

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90061/2025-000 SRP**1 - Itens da Licitação****1 - Mangueira****Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Espessura Parede: 1/16POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:****Quantidade Mínima Cotada:**

110

Critério de Julgamento:**Critério de Valor:**

Menor Preço

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

25,75

Unidade de Fornecimento:

Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):**

0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (110)**Grupo:** G1**2 - Mangueira****Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:****Quantidade Mínima Cotada:**

110

Critério de Julgamento:**Critério de Valor:**

Menor Preço

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

39,00

Unidade de Fornecimento:

Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):**

0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (110)**Grupo:** G1**3 - Mangueira****Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:****Quantidade Mínima Cotada:**

110

Critério de Julgamento:**Critério de Valor:**

Menor Preço

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

38,73

Unidade de Fornecimento:

Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):**

0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (110)**Grupo:** G1**4 - Mangueira****Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:****Quantidade Mínima Cotada:**

110

Critério de Julgamento:**Critério de Valor:**

Menor Preço

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

35,00

Unidade de Fornecimento:

Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):**

0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (110)

Grupo: G1

5 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,18

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (110)

Grupo: G1

6 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (110)

Grupo: G1

7 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (110)

Grupo: G1

8 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,38

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (110)

Grupo: G1

9 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,32

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (110)

Grupo: G1

10 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

11 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

12 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

13 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

14 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Tygon, Diâmetro Interno: 1/6POL, Diâmetro Externo: 3/2POL, Aplicação: Densímetro Modelo Dsa 5000, Espessura Parede: 1/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,75

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

15 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

16 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

17 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

18 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

19 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

20 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

21 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

22 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

23 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

24 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

25 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

26 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

27 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal Conexão Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (70)

Grupo: G1

28 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Serviço de montagem, prensagem e desmontagem de terminais, mangueiras hidráulicas e conexões.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeiro/PR (130)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Mangueira	110	Metro
2	Mangueira	110	Metro
3	Mangueira	110	Metro
4	Mangueira	110	Metro
5	Mangueira	110	Metro
6	Mangueira	110	Metro

7	Mangueira	110	Metro
8	Mangueira	110	Metro
9	Mangueira	110	Metro
10	Mangueira	70	Metro
11	Mangueira	70	Metro
12	Mangueira	70	Metro
13	Mangueira	70	Metro
14	Mangueira	70	Metro
15	Terminal conexão	70	Unidade
16	Terminal conexão	70	Unidade
17	Terminal conexão	70	Unidade
18	Terminal conexão	70	Unidade
19	Terminal conexão	70	Unidade
20	Terminal conexão	70	Unidade
21	Terminal conexão	70	Unidade
22	Terminal conexão	70	Unidade
23	Terminal conexão	70	Unidade
24	Terminal conexão	70	Unidade
25	Terminal conexão	70	Unidade
26	Terminal conexão	70	Unidade
27	Terminal conexão	70	Unidade
28	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	130	UNIDADE