



# **Documentos Sessão Pública**



## VIGOROUS HP801

O escoamento através dos grandes sulcos causam grande aderência contra aquaplanagens.



Protetor de borda.



Desgaste nivelado da banda de rodagem.



| TAMANHO     | CARGA | VEL. |       |
|-------------|-------|------|-------|
| 215 / 60R16 | 95    | V    | ARO16 |
| 215 / 60R17 | 96    | H    | ARO17 |
| 215 / 55R18 | 99    | V    |       |
| 225 / 55R18 | 98    | V    |       |
| 225 / 60R18 | 100   | V    |       |
| 235 / 55R18 | 100   | V    |       |
| 235 / 60R18 | 107   | V    |       |
| 245 / 60R18 | 105   | V    |       |
| 255 / 55R18 | 109   | W    |       |
| 255 / 60R18 | 112   | V    | ARO18 |
| 225 / 55R19 | 99    | V    |       |
| 235 / 55R19 | 105   | V    |       |
| 245 / 55R19 | 103   | V    |       |
| 255 / 55R19 | 111   | V    | ARO19 |
| 245 / 45R20 | 99    | Y    |       |
| 265 / 50R20 | 111   | V    | ARO20 |



SUV



CAMINHONETE




## SUPER 2000

Alto escoamento permite bastante aderência.



Os profundos sulcos na banda de rodagem possibilitam tração leve em todas as direções.



| TAMANHO      | CARGA   | VEL. |       |
|--------------|---------|------|-------|
| 155 / R12C   | 88/86   | Q    | ARO12 |
| 175 / R14C   | 99/98   | R    |       |
| 175 / 70R14C | 95/93   | S    |       |
| 185 / R14C   | 102/100 | R    |       |
| 195 / R14C   | 106/104 | R    | ARO14 |
| 195 / 70R15C | 104/102 | R    |       |
| 205 / 70R15C | 106/104 | R    |       |
| 225 / 70R15C | 112/110 | R    | ARO15 |
| 195 / 75R16C | 107/105 | R    |       |
| 205 / 75R16C | 110/108 | R    |       |
| 215 / 75R16C | 116/114 | R    |       |
| 225 / 65R16C | 112/110 | T    |       |
| 225 / 75R16C | 121/120 | R    | ARO16 |



LT

# HIFLY TIRES



## VIGOROUS MT601

Excelente tração  
em todas as condições.



SUV



CAMINHONETE

| TAMANHO       | CARGA | VEL.    |               |
|---------------|-------|---------|---------------|
| 31X10.50R15LT | 6     | 109     |               |
| 33X12.50R15   | 6     | 108     |               |
| LT235 / 75R15 | 6     | 104/101 | ARO <b>15</b> |
| LT245 / 75R16 | 10    | 120/116 |               |
| LT265 / 75R16 | 10    | 123/120 | ARO <b>16</b> |
| LT265 / 70R17 | 10    | 121/118 | ARO <b>17</b> |
| 33X12.50R20   | 10    | 114     |               |
| 35X12.50R20   | 10    | 121     | ARO <b>20</b> |



**ADERENZA**


## CARGOMAX

Possui 3 ranhuras centrais que aumentam a vazão da água em pistas molhadas.



Bloco entrelaçado, mais aderência em qualquer pista.



LT

**8 PR**

| TAMANHO                | CARGA   | VEL. |       |
|------------------------|---------|------|-------|
| 185R14C                | 102/100 | Q    |       |
| 195R14C                | 106/104 | Q    |       |
| 205R14C                | 109/107 | Q    | ARO14 |
| 195R15C                | 106/104 | Q    |       |
| 195/70R15C             | 104/102 | Q    |       |
| 225/70R15C             | 112/110 | Q    | ARO15 |
| 185/75R16C             | 104/102 | Q    |       |
| 195/65R16C             | 104/102 | Q    |       |
| 195/75R16C             | 107/105 | Q    |       |
| 205/65R16C             | 107/105 | R    |       |
| 205/75R16C             | 110/108 | Q    |       |
| 215/75R16C <b>10PR</b> | 116/114 | R    | ARO16 |

## SPEEDLINE

Banda de rodagem otimizada, conforto em alta velocidade.



Faixas de alta resistência, distribuem melhor o calor, mais segurança.



Ombros largos, melhor controle em pistas molhadas.



Orifícios e ventilação no ombro, diminuem ruídos.



PCR



SUV

| TAMANHO   | CARGA | VEL. |       |
|-----------|-------|------|-------|
| 175/65R14 | 82    | H    |       |
| 185/55R14 | 80    | H    |       |
| 185/60R14 | 82    | H    |       |
| 185/65R14 | 86    | H    | ARO14 |
| 175/60R15 | 81    | H    |       |
| 175/65R15 | 84    | H    |       |
| 185/55R15 | 82    | V    |       |
| 185/60R15 | 84    | H    |       |
| 185/65R15 | 88    | H    |       |
| 195/50R15 | 82    | H    |       |
| 195/55R15 | 85    | V    |       |
| 195/60R15 | 88    | H    |       |
| 195/65R15 | 91    | V    |       |
| 205/60R15 | 91    | H    |       |
| 205/65R15 | 94    | V    |       |
| 215/65R15 | 96    | V    |       |
| 215/65R15 | 100   | H    |       |
| 215/70R15 | 98    | T    |       |
| 235/70R15 | 103   | T    | ARO15 |

| TAMANHO   | CARGA | VEL. |       |
|-----------|-------|------|-------|
| 185/50R16 | 81    | V    |       |
| 185/55R16 | 83    | V    |       |
| 195/55R16 | 87    | V    |       |
| 205/55R16 | 91    | V    |       |
| 205/60R16 | 92    | V    |       |
| 205/65R16 | 95    | T    |       |
| 215/60R16 | 95    | V    |       |
| 215/60R16 | 99    | V    |       |
| 215/65R16 | 98    | H    |       |
| 225/60R16 | 98    | V    |       |
| 225/65R16 | 100   | T    |       |
| 235/60R16 | 100   | H    |       |
| 235/65R16 | 103   | T    | ARO16 |
| 215/55R17 | 94    | V    |       |
| 215/60R17 | 96    | T    |       |
| 215/65R17 | 99    | T    |       |
| 225/60R17 | 99    | T    |       |
| 225/65R17 | 102   | T    |       |
| 235/65R17 | 104   | H    | ARO17 |





**ADERENZA**


## TRAFFIC

Desenho assimétrico  
menor emissão de ruídos.



Ombro reforçado para evitar  
que o desgaste seja assimétrico.



Blocos irregulares, mais  
estabilidade e melhor poder  
de aderência em qualquer pista.



Três linhas centrais garantem  
melhor vazão da água.



PCR



LT

| TAMANHO         | CARGA   | VEL. |       |
|-----------------|---------|------|-------|
| 155R12C 6PR     | 83/81   | S    |       |
| 155R12C 8PR     | 88/86   | S    |       |
| 155/70R12LT     | 104/102 | N    |       |
| 155R13C 8PR     | 90/88   | N    | ARO12 |
| 165R13LT        | 94/93   | Q    |       |
| 165/70R13       | 79      | S    |       |
| 165/70R13LT 6PR | 88/86   | N    | ARO13 |
| 165/70R14       | 81      | S    |       |
| 175/70R14LT 6PR | 95/93   | S    | ARO14 |

## ENDURANCE

Blocos com design preciso,  
baixo nível de ruído.



Sulcos laterais auxiliam  
na liberação de calor.



Blocos assimétrico,  
alto poder de aderência.



Quatro sulcos retos que oferecem  
ao pneu ótima drenagem.



CAMINHONETE

| TAMANHO           | CARGA   | VEL. |       |
|-------------------|---------|------|-------|
| P215/75R15        | 100     | T    |       |
| P235/75R15        | 105     | T    |       |
| 31X10.50R15LT 6PR | 109     | Q    | ARO15 |
| P215/70R16        | 99      | T    |       |
| LT215/85R16 10PR  | 115/112 | Q    |       |
| P225/70R16        | 101     | T    |       |
| P225/75R16        | 104     | T    |       |
| LT225/75R16 10PR  | 115/112 | Q    |       |
| P235/70R16        | 104     | T    |       |
| P235/70R16        | 107     | T    |       |
| P235/75R16        | 109     | T    |       |
| LT235/85R16 10PR  | 120/116 | Q    |       |
| P245/70R16        | 106     | T    |       |
| LT245/75R16 10PR  | 120/116 | Q    |       |
| P255/65R16 106T   | 106     | T    |       |
| P255/70R16 109T   | 109     | T    |       |
| P265/70R16 111T   | 111     | T    |       |
| LT265/75R16 10PR  | 123/120 | Q    | ARO16 |
| P225/65R17        | 102     | T    |       |
| P235/60R17        | 100     | T    |       |
| P235/65R17        | 103     | T    |       |
| LT235/80R17 10PR  | 120/117 | Q    |       |
| P245/65R17 105T   | 105     | T    |       |
| LT245/70R17 10PR  | 119/116 | Q    |       |
| LT245/75R17 10PR  | 121/118 | Q    |       |
| P265/65R17        | 110     | T    |       |
| P265/70R17 113T   | 113     | T    |       |
| LT265/70R17 10PR  | 121/118 | Q    | ARO17 |
| P235/60R18 102T   | 102     | T    |       |
| P235/65R18 104T   | 104     | T    | ARO18 |

## OPENLAND

Grandes sulcos que permitem grande estabilidade em pistas secas e molhadas.



CAMINHONETE

| TAMANHO       | CARGA   | VEL. |       |
|---------------|---------|------|-------|
| 235/75R15     | 109     | S    |       |
| 31X10.50R15LT | 109     | S    |       |
| 31X10.50R15LT | 109     | Q    |       |
| 32X11.50R15LT | 113     | Q    |       |
| 33X12.50R15LT | 108     | Q    |       |
| LT215/75R15   | 100/97  | Q    |       |
| LT235/75R15   | 104/101 | Q    | ARO15 |
| LT225/75R16   | 115/112 | Q    |       |
| 235/70R16     | 106     | T    |       |
| LT235/85R16   | 120/116 | S    |       |
| 245/70R16     | 107     | T    |       |
| LT245/75R16   | 120/116 | Q    |       |
| 265/70R16     | 112     | T    |       |
| LT215/85R16   | 115/112 | Q    |       |
| LT225/75R16   | 115/112 | N    |       |
| LT235/85R16   | 120/116 | Q    |       |
| LT245/75R16   | 120/116 | N    |       |
| LT265/75R16   | 123/120 | Q    |       |
| LT265/75R16   | 123/120 | N    |       |
| LT285/75R16   | 126/123 | Q    |       |
| LT285/75R16   | 122/119 | N    |       |
| LT305/70R16   | 124/121 | P    |       |
| LT315/75R16   | 127/124 | Q    | ARO16 |

| TAMANHO       | CARGA   | VEL. |       |
|---------------|---------|------|-------|
| 235/65R17     | 104     | T    |       |
| 245/65R17     | 107     | S    |       |
| 265/70R17     | 115     | S    |       |
| LT265/70R17   | 121/118 | R    |       |
| 33X12.50R17LT | 120     | Q    |       |
| 35X12.50R17LT | 121     | P    |       |
| 37X13.50R17LT | 121     | P    |       |
| LT285/70R17   | 121/118 | Q    |       |
| LT295/70R17   | 121/118 | P    | ARO17 |
| LT295/70R18   | 129/126 | Q    |       |
| 33X12.50R18LT | 118     | Q    |       |
| 35X12.50R18LT | 123     | Q    |       |
| 37X13.50R18LT | 124     | P    | ARO18 |
| 33X12.50R20LT | 114     | Q    |       |
| 35X12.50R20LT | 121     | Q    |       |
| 37X13.50R20LT | 127     | Q    |       |
| 35X15.50R20LT | 121     | Q    |       |
| LT285/55R20   | 122/119 | Q    |       |
| LT295/60R20   | 126/123 | Q    |       |
| LT295/65R20   | 129/126 | Q    | ARO20 |
| 37X13.50R22LT | 123     | Q    |       |
| LT285/50R22   | 121/118 | R    |       |
| LT325/50R22   | 122     | Q    | ARO22 |





## PERFORM

Nervura central desenhada para manter a estabilidade em alta velocidade.



Pequenas ranhuras laterais reduzem o ruído e ajudam na drenagem de água.



Ombro reforçado evita desgaste assimétrico.



Quatro linhas retas na banda para melhor drenagem de água.



UHP



PCR



SUV

| TAMANHO   | CARGA | VEL. |       |
|-----------|-------|------|-------|
| 195/45R16 | 84    | V    | ARO16 |
| 195/50R16 | 84    | V    |       |
| 205/45R16 | 87    | W    |       |
| 205/50R16 | 91    | W    |       |
| 205/55R16 | 91    | W    |       |
| 215/55R16 | 93    | W    |       |
| 215/55R16 | 97    | W    |       |
| 225/55R16 | 99    | W    |       |
| 195/40R17 | 81    | W    |       |
| 205/40R17 | 84    | W    |       |
| 205/45R17 | 84    | W    | ARO17 |
| 205/50R17 | 93    | W    |       |
| 215/40R17 | 83    | W    |       |
| 215/45R17 | 91    | W    |       |
| 215/50R17 | 95    | W    |       |
| 215/55R17 | 94    | W    |       |
| 225/45R17 | 94    | W    |       |
| 225/50R17 | 94    | W    |       |
| 225/50R17 | 98    | W    |       |
| 225/55R17 | 97    | V    |       |
| 235/45R17 | 97    | W    | ARO18 |
| 235/50R17 | 100   | W    |       |
| 235/55R17 | 99    | V    |       |
| 245/40R17 | 95    | W    |       |
| 245/45R17 | 99    | W    |       |
| 215/35R18 | 84    | W    |       |
| 215/40R18 | 89    | W    |       |
| 215/45R18 | 93    | W    |       |
| 225/40R18 | 92    | W    |       |
| 225/45R18 | 95    | W    |       |
| 225/55R18 | 102   | W    | ARO19 |
| 235/40R18 | 95    | W    |       |
| 235/45R18 | 98    | W    |       |
| 235/50R18 | 97    | V    |       |

| TAMANHO    | CARGA | VEL. |       |
|------------|-------|------|-------|
| 245/40R18  | 97    | W    | ARO18 |
| 245/45R18  | 100   | W    |       |
| 255/35ZR18 | 94    | W    |       |
| 255/55R18  | 105   | V    |       |
| 265/35ZR18 | 97    | W    |       |
| 285/35ZR18 | 101   | W    |       |
| 225/35R19  | 84    | W    |       |
| 225/55R19  | 99    | V    |       |
| 235/35R19  | 91    | W    |       |
| 235/45R19  | 95    | W    |       |
| 235/55R19  | 105   | V    | ARO19 |
| 245/35R19  | 93    | W    |       |
| 245/45R19  | 98    | W    |       |
| 255/35R19  | 96    | W    |       |
| 255/45R19  | 100   | W    |       |
| 255/50R19  | 103   | V    |       |
| 265/30ZR19 | 93    | W    |       |
| 275/30ZR19 | 96    | W    |       |
| 225/30R20  | 85    | W    | ARO20 |
| 225/35R20  | 90    | W    |       |
| 235/35R20  | 92    | W    |       |
| 245/35R20  | 95    | W    |       |
| 245/40ZR20 | 99    | W    |       |
| 255/35R20  | 97    | W    |       |
| 275/30R20  | 97    | W    |       |
| 275/35ZR20 | 102   | W    |       |
| 285/30ZR20 | 99    | W    |       |
| 235/30R22  | 90    | W    | ARO22 |
| 245/30R22  | 92    | W    |       |
| 255/30ZR22 | 95    | W    |       |
| 265/30ZR22 | 97    | W    |       |
| 295/25ZR22 | 97    | W    |       |
| 255/30ZR24 | 97    | W    |       |



# KAMA



## KAMA - 217

A borracha dura e os sucos profundos causam longa durabilidade.



PCR

| TAMANHO   | CARGA | VEL. |       |
|-----------|-------|------|-------|
| 175/70R13 | 82    | H    | ARO13 |
| 175/65R14 | 82    | H    | ARO14 |



## BREEZE

Ótima aderência contra aquaplanagens.



PCR

| TAMANHO   | CARGA | VEL. |       |
|-----------|-------|------|-------|
| 175/70R13 | 82    | T    | ARO13 |
| 175/70R14 | 84    | T    |       |
| 185/65R14 | 86    | H    |       |
| 185/70R14 | 88    | T    | ARO14 |
| 195/65R15 | 91    | N    | ARO15 |



## KAMA - 234

A borracha dura o torna resistente, tração leve.



PCR

| TAMANHO   | CARGA | VEL. |       |
|-----------|-------|------|-------|
| 195/65R15 | 91    | H    | ARO15 |



# PNEUS DE CARGAS - TBR

**Euromina** 



## TL GS621

Grandes sulcos que permitem grande estabilidade em pistas secas e molhadas.



**18 PR**



CAMINHÃO

| TAMANHO       | CARGA | VEL. |                 |
|---------------|-------|------|-----------------|
| 295 / 80R22,5 | 154   | M    | ARO <b>22,5</b> |

 **TRIANGLE**



## TR685

Sulcos profundos e a resistência da borracha causam longa duração



**16 PR**



LT

| TAMANHO     | CARGA   | VEL. |                 |
|-------------|---------|------|-----------------|
| 215/75R17,5 | 135/133 | L    | ARO <b>17,5</b> |



## LLF86

Ótima aderência,  
ombros largos, 16 lonas.



16 PR



LT

| TAMANHO     | CARGA    | VEL. |
|-------------|----------|------|
| 215/75R17,5 | 126/124  | M    |
| 215/75R17,5 | 135/ 133 | J    |

ARO17,5



## D905

Ótima aderência,  
ombros largos, 16 lonas.



16 PR



LT

| TAMANHO     | CARGA   | VEL. |
|-------------|---------|------|
| 215/75R17,5 | 126/124 | M    |

ARO17,5

# PNEUS DE CARGAS - TBR

## GOODRIDE



### CL830

As laterais são resistentes a cortes, proporcionando conforto e maciez ao condutor.



14 PR



LT

| TAMANHO   | CARGA   | VEL. |       |
|-----------|---------|------|-------|
| 7.50 - 16 | 122/118 | G    | ARO16 |



### CR832

Possui a carcaça com lonas sobrepostas, formando um aspecto diagonal, as lonas se cruzam uma sobre a outra, são compostas de fibras têxteis.



14 PR



LT

| TAMANHO   | CARGA   | VEL. |       |
|-----------|---------|------|-------|
| 7.50 - 16 | 122/118 | G    | ARO16 |

**XBRI****ECOWAY**

Os sulcos profundos causam alta aderência e super resistência.

**16 PR**

CAMINHÃO

| TAMANHO     | CARGA   | VEL. |
|-------------|---------|------|
| 275/80R22,5 | 149/146 | M    |
| 295/80R22,5 | 152/149 | M    |

ARO**22,5****ROBUSTO**

Os grandes blocos causam bastante tração e ótima aderência.

**16 PR****18 PR**

CAMINHÃO

| TAMANHO     | CARGA   | VEL. |
|-------------|---------|------|
| 275/80R22,5 | 149/146 | L    |
| 295/80R22,5 | 152/149 | M    |

ARO**22,5**



# PNEUS DE CARGAS - TBR



## TS733

As laterais são resistentes a cortes, proporcionando conforto e maciez ao condutor.



18 PR



CAMINHÃO

| TAMANHO     | CARGA | VEL.    |
|-------------|-------|---------|
| 295/80R22,5 |       | ARO22,5 |



## QHF88

Os grandes blocos causam bastante tração e ótima aderência.



18 PR



CAMINHÃO

| TAMANHO     | CARGA | VEL.    |
|-------------|-------|---------|
| 295/80R22,5 |       | ARO22,5 |

**MATRIZ AUTOAMERICA PR**

Rua Shirlei Boeira Souto, 376  
Centro Ind. Mauá - Colombo - PR  
Tel: (41) 3262-8191.

**FILIAL AUTOAMERICA PE**

Av. Governador Nilo Coelho, 20 -  
Galpão 4 - Dist. Ind. - Abreu e Lima - PE.  
Tel: (81) 3422-1619.

**GOMMA PR**

Rua Amazonas, 228 - São José  
dos Pinhais - PR.  
Tel: (41) 3388-3881.

**FILIAL GOMMA CE**

Rua Florencio Fontenele, 490 -  
Galpão 7 - Jangurussu - Fortaleza - CE.  
Tel: (85) 999-466-424.

**FILIAL GOMMA SP**

Avenida Monteiro Lobato, 4550 -  
Galpão 1 - Cumbica - Guarulhos - SP.  
Tel: (41) 3262-8191.

**FILIAL GOMMA SE**

Rua Quirino, 1294 - comp: Galpão 10  
- Inácio Barbosa - Aracajú - SE.  
Tel: (79) 3249-4312.

**FILIAL GOMMA RJ**

Rua Praia de Inhauma, 73 -  
Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ.  
Tel: (41) 3262-8191.

**FILIAL GOMMA BA 2**

Av. Enefino Alves da Paixão,  
3294 - Santa Cruz - Luis Eduardo  
Magalhães - BA.  
Tel: (77) 3628-0540.

**FILIAL GOMMA PB**

Avenida Liberdade, 3859 -  
Galpão E4 - Sesi - Bayeux - PB.  
Tel: (83) 3232-8507.

**FILIAL GOMMA BA 3**

Av. Eduardo Fróes Da Mota, 1368 -  
Lagoa Grande - Feira de Santana - BA.  
Tel: (75) 3030-7881.

**FILIAL GOMMA BA**

Av. Queira Deus, 915 - comp: Galpão  
19A - Portão - Lauro de Freitas - BA.  
Tel: (71) 3024-1964.

**FILIAL GOMMA DF**

Ade conjunto 09, lote 02 -  
Aguas Claras - Taguatinga - DF.  
Tel: (61) 3971-7233.

**FILIAL GOMMA SC**

Rua Ronei Henrique Heiderscheidt,  
50 - Brejatuba - Palhoça - SC.  
Tel: (48) 3342-1057.

**FILIAL GOMMA GO**

Av. Brasil qd 39, Lt. 61/63, Nº 943 -  
Santa Genoveva - Goiânia - GO.  
Tel: (62) 3926-3859.

**FILIAL GOMMA MG**

Rua Americo Santiago Piacenza,  
750 - Bairro Cinco - Contagem - MG.  
Tel: (31) 3351-6170.

**FILIAL GOMMA RN**

Rua Raimundo Barros Cavalcante, 110  
- Monte Castelo - Parnamirim - RN.  
Tel: (84) 988-946-909.

**FILIAL GOMMA MT**

Rua Um, 283 - Galpão Módulo 6 -  
São José - Cuiabá - MT.  
Tel: (65) 3665-2927.



  
**autoamerica**  
autoproducs

+55 (41) 3262-8191  
vendas@autoamerica.com.br  
autoamerica.com.br

 AutoamericaAutoproduct