



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.521.613/0001-11 DUNS®: 928336039
Razão Social: GABRIEL HENRIQUE BORJA SCHALSINA LTDA
Nome Fantasia: G&N MULTICLEAN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/05/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	11/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/08/2026
Receita Municipal	Validade:	26/07/2026 (*)



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GABRIEL HENRIQUE BORJA SCHALSINA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.521.613/0001-11**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:41:41 do dia 31/07/2026 , com validade até o dia 30/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Z2na2a01qgUuWYDzP3AB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GABRIEL HENRIQUE BORJA SCHALSINA**

CPF/CNPJ: **091.866.339-37**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:42:10 do dia 31/07/2026 , com validade até o dia 30/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 6JJEszA26y0erNl83cj2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2026 (SRP)

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO – PR

A EMPRESA **G&N MULTICLEAN LTDA**, INSCRITA SOB CNPJ: **36.521.613/0001-11**, COM SEDE NA **R PAULO NADOLNY Nº29, ANDAR 1 COND HOME PARK EDRES, CURITIBA/PR, CEP 82.510-410**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. **GABRIEL HENRIQUE BORJA SCHALSINA**, CPF **091.866.339-37** APRESENTA PROPOSTA COMERCIAL;

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Produto	Marcar	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
2	ÁGUA SANITÁRIA	SO AROMA	Frasco 1 Litro	4.480,00	R\$ 2,09	R\$ 9.363,20
5	ÁLCOOL ETÍLICO 70% (70°GL)	PERFECT ÁLCOOL	Frasco 1 Litro	3.104,00	R\$ 5,00	R\$ 15.520,00
123	DESINFETANTE SANEANTE HORTIFRUTICOLA	ARCHOTE	Galão 5 Litro	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
						R\$ 34.883,20

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Declaramos que atendemos todas as condições previstas neste edital e no termo de referência, e por fim, que nos foi previamente facultada a apresentação de quaisquer questionamentos e a plena ciência do objeto oferecido e suas especificações, inclusive de natureza técnica (se for o caso).

Declaramos, que assumimos inteira responsabilidade pelos valores aqui apresentados, bem como por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados, a qualquer tempo, na sua elaboração. Declaro que tenho conhecimento sobre todas as condições previstas no edital e em seus anexos.

Esta proposta inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como encargos, benefícios, despesas indiretas (bdi) e demais despesas de qualquer natureza, assim como a abarca a condição de que o preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável.

Declaro, para os devidos fins que, estou ciente da necessidade de entregar os materiais em sua integralidade, bem como o pagamento será realizado de forma parcelada de acordo com o que consta no termo de referência, anexo a este edital.

Ambas as partes concordam em tratar como sigilosas e confidenciais todas as informações escritas ou orais a que tiverem acesso, documentos e demais materiais, que contenham informações técnicas, econômicas ou de mercado, não disponibilizando tais informações a quaisquer terceiros, salvo autorização escrita em contrário da outra parte.

Proponente disponibiliza e-mail **COMERCIAL@ZCONSULTORIA.COM.BR** e telefone **(61)99593-4615** e conta com rede de assistência em todo o território nacional. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados.

CURITIBA/PR, 30 DE JULHO DE 2026.

GABRIEL HENRIQUE BORJA
SCHALSINA:09186633937
Assinado de forma digital por
GABRIEL HENRIQUE BORJA
SCHALSINA:09186633937
Dados: 2026.07.31 09:07:50 -03'00'

G&N MULTICLEAN
CNPJ: 36.521.613/0001-11
GABRIEL HENRIQUE BORJA SCHALSINA
CPF: 091.866.339-37
SOCIO ADMINISTRADOR

DESINFETANTE HORTIFRUTÍCOLA

Agi Cook

archote
Qualidade que transforma

5L

**PRODUTO INDICADO PARA LAVAGEM
POR IMERSÃO DE FRUTAS, LEGUMES
E VERDURAS**

- ✓ Produtos à base de Hipoclorito de Sódio a 1%
- ✓ Possui ação bactericida
- ✓ Apresenta ação antimicrobiana contra diversas cepas de bactérias

DESCRIÇÃO / INDICAÇÃO

Produto desenvolvido para higienização de frutas, legumes, verduras e superfícies de preparo de alimentos, produto a base de hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo 1,2%), possui ação bactericida contra microrganismos *Escherichia Coli*, *Enterococcus Faecium*. Indicado para utilização em restaurante, cozinhas industriais, comerciais, lanchonetes, indústria alimentícia e de bebidas e demais locais de manipulação de alimentos.

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de Sódio e Água

Princípio Ativo

Hipoclorito de Sódio

Teor de cloro ativo 1,2% p/p

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- ✓ Alto poder de desinfecção
- ✓ Eficaz contra bactérias
- ✓ Higienização segura de frutas, legumes e verduras
- ✓ Ideal para ambientes profissionais
- ✓ Resultados confiáveis e consistentes

MODO DE USO



Lave as frutas e verduras em água corrente para retirada de terra e sujeiras maiores.



Diluir o produto na proporção de 20ml para cada litro de produto (2%).



Coloque as frutas e verduras na solução clorada.



Deixar de molho entre 10 a 15 minutos.



Retire do molho e enxágue em água corrente.

Obs: Utilizar recipiente de plástico ou aço inoxidável.

VALOR E CONFIANÇA

A linha Agi Cook da Archote oferece soluções profissionais para higienização de alimentos, garantindo segurança, eficiência e qualidade em todas as etapas do preparo.

**HIGIENIZA
COM SEGURANÇA**

**AÇÃO
BACTERICIDA**

**QUALIDADE
PROFISSIONAL**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E REGISTROS

EMBALAGEM
Caixa de
4 x 5L

Nº REGISTRADO ANVISA
3.0524.0041

CÓD. DE BARRAS EAN
07898005496033

CÓD. DE BARRAS DUN
57898005496038



FOOD SERVICE

SEM PERFUME

BACTERICIDA

**CLORO
1%**

PRECAUÇÕES

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas para sua aplicação. Não misturar com outros produtos. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Primeiros socorros: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. **Disque Intoxicação: 0800 722 6001**

VALIDADE

VÁLIDO POR 06 MESES,
a partir da data de fabricação
impressa na embalagem.

**VALIDADE
06
MESES**

archote
Qualidade que transforma

ÁLCOOL ETÍLICO 70%

MARCA
PERFECT
ALCOOL

 ELIMINA 99,9%
DAS BACTÉRIAS*

 SECAGEM
RÁPIDA

 LIMPEZA
EFICIENTE

 USO SEGURO
EM DIVERSAS
APLICAÇÕES



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ÁLCOOL ETÍLICO (V/V) ÁGUA PURIFICADA,
NA PROPORÇÃO ADEQUADA, PARA ATINGIR
A CONCENTRAÇÃO DE 70%;
LIVRE DE IMPUREZAS QUE POSSAM PREJUDICAR
SUA EFICIÊNCIA OU SEGURANÇA;
VOLUME/EMBALAGEM: FRASCO DE 1 LITRO
EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E
TRANSPARENTE, COM VEDAÇÃO SEGURA
LIVRE DE FRAGRÂNCIA



INFORMAÇÕES DO PRODUTO



ÁLCOOL PERFECT
BACTERICIDA 70° INPM



EMBALAGEM:
1 Litro - Caixa com 12 x 1L



COR:
Incolor



CÓDIGO EAN:
0609963488544



CÓDIGO DUM:
10609963488541



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	PRODUTO	Álcool Etílico 70%
	MARCA	Perfect Alcool
	PRINCÍPIO ATIVO	Álcool Etílico Hidratado 70° INPM
	COMPOSIÇÃO	Álcool Etílico (V/V) e Água Purificada
	CONCENTRAÇÃO	70%
	VOLUME	1 Litro
	EMBALAGEM	Frasco plástico transparente
	CARACTERÍSTICAS	Livre de fragrância
	VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação
	REGISTRO ANVISA	311990001
	USO	Desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos
	FINALIDADE	Uso hospitalar e profissional



IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:

- ◆ Líquidos inflamáveis - Categoria 3
- ◆ Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2ª
- ◆ Mutagenicidade em células germinativas - Categoria 1B.
- ◆ Toxicidade à reprodução - Categoria 1A.
- ◆ Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3

Sistema de classificação utilizado:

A classificação deste produto foi efetuada em conformidade com a norma NBR14725-2. Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

O produto não possui outros perigos.



APLICAÇÕES



HOSPITAIS E CLÍNICAS AMBIENTES RESIDENCIAIS INDÚSTRIAS COMÉRCIOS

Indicado para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em ambientes que exigem higiene e proteção.

MODO DE USAR



Aplicar diretamente sobre a superfície ou em um pano limpo e seco.



Frictionar até a completa secagem da superfície. Não é necessário enxaguar.

PRECAUÇÕES



- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Uso externo.
- Inflamável. Manter longe do fogo e do calor.
- Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o médico, levando o rótulo do produto.



QUALIDADE
GARANTIDA



PRODUTO DE USO
PROFISSIONAL



EFICIÊNCIA E
PROTEÇÃO

PERFECT
ALCOOL

ÁGUA SANITÁRIA

SÓ AROMA®

1 LITRO

ALTO PODER DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO

A Água Sanitária Só Aroma é desenvolvida para oferecer alto poder de limpeza, desinfecção e alvejamento, atendendo às necessidades de empresas e instituições que exigem qualidade e segurança. Com concentração de 2,0 a 2,5% de cloro ativo, atua de forma eficaz contra bactérias como *Staphylococcus aureus* e *Salmonella choleraesuis*, tornando-se uma solução confiável para ambientes profissionais e comerciais.

DIFERENCIAIS



Registro oficial no Ministério da Saúde (MS: 3132002).



Fórmula química balanceada (NaClO) com pH entre 10 e 13.



Produto versátil: indicado para vasos sanitários e limpeza geral.



Embalagem industrial com validade de 6 meses.



Produção com rigor técnico e suporte especializado.



AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO/MS: **3132002**



NÚMERO DO REGISTRO ANVISA: **332000002**



COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de sódio e água



pH: **10 a 13**



VALIDADE: **6 MESES**



VOLUME: **1 LITRO**



PRINCIPAL APLICAÇÃO: Limpeza de tecidos diversos.



O PRODUTO É SEGURO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS?

Sim. A Água Sanitária Só Aroma foi desenvolvida para atender tanto o uso doméstico quanto profissional, garantindo eficiência em ambientes de alto fluxo como indústrias, hospitais e estabelecimentos comerciais.



QUAL É O DIFERENCIAL DA SÓ AROMA EM RELAÇÃO A OUTRAS ÁGUAS SANITÁRIAS?

Além da formulação balanceada e do rigor técnico, a Só Aroma oferece eficácia comprovada contra bactérias e versatilidade de aplicação, tornando-se uma solução confiável para empresas que buscam qualidade e consistência.



COMO DEVE SER ARMAZENADO O PRODUTO?

Deve ser mantido em sua embalagem original, sempre fechado e protegido do sol e do calor, para preservar suas características e eficácia.

MODO DE USO



VASOS SANITÁRIOS

Aplicar o produto puro diretamente nas bordas e superfícies do vaso. Deixar agir por 10 minutos e esfregar. Dar descarga em seguida.



LIMPEZA GERAL

(Pisos, azulejos, rastros, ralos, etc.)

Diluir 1 copo (200 ml) de Água Sanitária Só Aroma em 5 litros de água. Aplicar com pano ou esponja e enxaguar, se necessário.



DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Diluir 1 copo (200 ml) de Água Sanitária Só Aroma em 2 litros de água. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar.



CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Evite o contato com os olhos e a pele.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância.
- Não ingerir. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o médico, levando o rótulo do produto.
- Evite a inalação ou aspiração.
- Utilize luvas para maior proteção.
- Não misturar com outros produtos, principalmente ácidos ou amoníacos.
- Conserve a embalagem bem fechada em local fresco, seco e ao abrigo da luz.



AÇÃO COMPROVADA

COMBATE EFICAZ CONTRA BACTÉRIAS:

- ✓ *Staphylococcus aureus*
- ✓ *Salmonella choleraesuis*

ELIMINA
99,9%
DAS BACTÉRIAS*



SÓ AROMA®
LIMPEZA QUE PROTEGE,
DESINFECÇÃO QUE VOCÊ CONFIAR!



LIMPA
PROFUNDAMENTE



DESINFETA
AMBIENTES



ALVEJA COM
SEGURANÇA



USO DOMÉSTICO
E PROFISSIONAL



QUALIDADE
COMPROVADA

	Ficha de Dados de Segurança - FDS		
	Produto	ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA	
	Revisão: 1	Data última revisão: 01/07/2025	Página: 1/10

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA

Autorização de Funcionamento/MS: 3132002

Número do Registro Anvisa: 332000002

Principal Aplicação: Limpeza de tecidos diversos.

Produzido e Comercializado por: Só Aroma do Brasil Ltda

Rodovia Prefeito Joaquim Simão, Km 65,5 Varadouro – Santa Isabel/ SP.

Telefone para contato: 11 3526-5829

Telefone para emergência: 08008081879

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: Produto cáustico. Causa irritação ocular séria. Pode causar irritação respiratória. Em contato prolongado com a pele causa irritação moderada. Se ingerido acidentalmente pode causar irritação no aparelho digestivo. Em contato com produtos ácidos e/ou amoníaco liberada gás cloro irritante para as vias respiratórias.

Efeitos do Produto

Efeitos adversos à saúde humana

Inalação: Irritante para membranas e mucosas.

Pele: Pode causar irritação ou queimaduras graves.

Olhos: Fortemente irritante para os olhos. Pode causar queimaduras graves.

Ingestão: Pode causar queimadura na boca, garganta, esôfago e no sistema gastrointestinal.

Perigos específicos: Produto oxidante. Em contato com ácidos e amoníaco libera gás cloro (irritante para as vias respiratórias)

Efeitos Ambientais

Ar: Não conhecido

Água: Não é esperado que este produto apresente perigo principalmente aos animais aquáticos.

	Ficha de Dados de Segurança - FDS		
	Produto	ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA	
	Revisão: 1	Data última revisão: 01/07/2025	Página: 2/10

Solo: Não é esperado que este produto apresente perigo principalmente aos animais terrestres.

Perigos Físico-químicos: Produto não inflamável.

Classificação do produto - NFPA - National Fire Protection Association.

CLASSE DE PERIGO :Prejuízo sério aos olhos. Irritação aos olhos

CATEGORIA 1

PALAVRA DE ADVERTÊNCIA :PERIGO

FRASE DE PERIGO Causa danos oculares graves

FRASES DE PRECAUÇÃO :Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância.

PICTOGRAMA



3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza Química: mistura de substâncias químicas

Nome Químico ou nome técnico: Solução de Hipoclorito de sódio (2,0 - 2,5%)

Componente	CAS	Classificação
Hipoclorito de sódio - NaClO	7681-52-9	Inorgânica
Carbonato de Sódio - Na ₂ CO ₃	497-19-8	Inorgânica
Água - H ₂ O	7732-18-5	Inorgânica

	Ficha de Dados de Segurança - FDS		
	Produto	ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA	
	Revisão: 1	Data última revisão: 01/07/2025	Página: 3/10

4. MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORRO

Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente.

Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 20 minutos. Consulte um médico.

Contato com a pele: Lavar a pele contaminada com muita água. Continue enxaguando durante pelo menos 20 minutos. Consulte um médico. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusá-los.

Inalação: Consulte imediatamente um médico. Procure um centro de controle de intoxicação ou um médico. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.

Se houver suspeita de presença de vapores, o pessoal de resgate deverá utilizar uma máscara apropriada ou um aparelho de respiração autônomo. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a respiração boca a boca. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48 horas.

Ingestão: Consulte imediatamente um médico. Procure um centro de controle de intoxicação ou um médico. Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Queimaduras químicas devem ser tratadas imediatamente por um médico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa

	Ficha de Dados de Segurança - FDS		
	Produto	ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA	
	Revisão: 1	Data última revisão: 01/07/2025	Página: 4/10

inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica.

Ações que devem ser evitadas: Não provoque vômito, não oferecer nenhum líquido ou alimento para neutralizar o produto. Não aplicar colírio ou pomada sem orientação médica.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

O produto não é inflamável nem explosivo.

Meios de extinção: Caso ocorra, pode utilizar qualquer tipo de agente extintor, os quais devem ser aplicados de acordo com as técnicas especificadas pelos fabricantes.

Procedimentos especiais de combate ao fogo: de fonte energizada não lançar jato de água.

Medidas de proteção da equipe para combate ao incêndio: Em contato com ácidos ou substâncias oxidantes pode desencadear reações com liberação de gás cloro. Em casos de locais fechados utilizar equipamento de respiração.

Produtos perigosos na decomposição: Substâncias como ácido hipocloroso (HClO), gás cloro (Cl₂) e ácido clorídrico (HCl) podem ser liberados durante o processo de decomposição do produto.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais:

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole preventivamente de fontes de ignição. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual.

Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor antiácido (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC e máscara (facial inteira ou semifacial) com filtro contra gases ácidos, máscara facial respirável.

	Ficha de Dados de Segurança - FDS		
	Produto	ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA	
	Revisão: 1	Data última revisão: 01/07/2025	Página: 5/10

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos de água e de rede de esgoto assim como vegetações evitando danos ecológicos.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Se possível pare o vazamento fazendo uso de proteção individual. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra ou qualquer outro material inerte e coloque em recipientes apropriados e remova para um lugar seguro.

7. MANUSEIO E ARMAZANAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Evite inalar a vapor do produto. Manusear o produto em local com ventilação adequada. Manter os recipientes e embalagens devidamente identificados e fechados.

Medidas de higiene: Lava bem as mãos após o manuseio do produto.

Condições de armazenamento seguro, incluindo incompatibilidade:

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: O armazenamento deve ser feito em área coberta, livre de calor, ventilada, ao abrigo da luz solar. Manter o recipiente fechado; não armazenar junto a metais, ácidos, produtos orgânicos, éter, agentes redutores (amônia).

Materiais para embalagem: Frascos e bombonas plásticas (polietileno). Não usar embalagens transparentes.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamentos de proteção individual:

Para os olhos: Use óculos de segurança

Para a pele: Use luvas de látex ou de PVC. Use avental e botas em PVC ou borracha.

Precauções respiratórias: Se houver liberação de gás cloro use máscara facial para gases, conforme indicação do fabricante.

Precauções especiais: A área do manuseio deve ser ventilada e com sistema de exaustão principalmente nos locais com possibilidade de emissão de gás. A área deve

	Ficha de Dados de Segurança - FDS		
	Produto	ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA	
	Revisão: 1	Data última revisão: 01/07/2025	Página: 6/10

ter chuveiro de emergência e lava-olhos. Estes equipamentos devem estar em perfeito estado e alimentados com água fresca.

Higiene pessoal: Evitar o contato com os olhos e roupas. Após utilização, descontaminar os EPI's removendo totalmente o produto obedecendo as instruções do fabricante.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Levemente amarelado

Odor e limite de odor: Característico

pH: máximo 13,0 (produto puro)

Ponto de fusão / Ponto de Congelamento: Não determinado

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 110 °C

Ponto de Fulgor: Não determinado

Inflamabilidade: Produto não inflamável

Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade: Produto não inflamável.

Pressão de vapor (20 °C): Não determinado

Densidade de vapor: Não determinado

Densidade (25°C): 1,0000 a 1,1000 g/ml

Solubilidade na água (20°C): Totalmente solúvel

Coeficiente da partição – N – octanol/água: Não aplicável

Temperatura de autoignição: Produto não inflamável

Viscosidade (25 °CBKF): Não aplicável

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: O produto é instável em temperatura ambiente. Utiliza-se hidróxido de sódio (NaOH) para controle de estabilidade.

	Ficha de Dados de Segurança - FDS		
	Produto	ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA	
	Revisão: 1	Data última revisão: 01/07/2025	Página: 7/10

Condições a serem evitadas: Calor e contato com metais e substâncias incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Ácidos, agentes oxidantes, amônia, éter, compostos orgânicos, éter metais pesados.

Produtos perigosos da decomposição: Substâncias como ácido hipocloroso (HClO), gás cloro (Cl₂) e ácido clorídrico (HCl) podem ser liberados durante o processo de decomposição do produto.

11. INFORMAÇÕES TÓXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: DL 50 (Oral agudo, ratos): 8.910 mg/Kg

DL 50 (Dermal agudo, coelhos): 10.000 mg/Kg

Efeito Locais: Vide seção 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Riscos para o meio ambiente:

Biodegradação: Produto inorgânico. O ativo hipoclorito de sódio (NaClO) não é um produto biodegradável, mas por ação da luz e do calor se substâncias presentes no solo apresenta degradação.

Efeitos sobre o meio ambiente

Água: Toxicidade moderada à alta para a vida aquática. Por se tratar de um produto alcalino, em derramamento em grandes proporções ocorrerá o aumento do pH, condição letal para algumas espécies sobreviverem em pH acima de 9,0. Porém este fato evita a bioacumulação em organismo.

Ar: Em contato com ácidos reage violentamente produzindo gás cloro.

Solo: Pode produzir contaminação do solo e lençol freático.

	Ficha de Dados de Segurança - FDS		
	Produto	ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA	
	Revisão: 1	Data última revisão: 01/07/2025	Página: 8/10

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto: Quando necessário, o hipoclorito de sódio pode ser neutralizado com agentes redutores como: tiosulfato de sódio, sulfito de sódio, bissulfito de sódio e peróxido de hidrogênio.

Resíduo: O descarte deve ser de acordo com a legislação federal, estadual ou municipal em vigência. Sempre que necessário consultar órgão ambiental.

Disposição de embalagem: O descarte deve ser disposto igual ao resíduo ou recuperadas em locais credenciados.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Nome Técnico: Água Sanitária (LÍQUIDO)

Observação: As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

Regulamentações adicionais: Não disponível.

15. REGULAMENTAÇÕES

Documento	Data	Assunto
ABNT NBR 14725-4	3/8/2012	Estabelece condições para criar consistência no fortalecimento de informações sobre questões de segurança, saúde e meio ambiente relacionados ao produto químico.
Decreto 79.094	5/1/1977	Regulamenta a lei 6.360 de 23/09/1976. Submete ao Sistema de Vigilância Sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros.
Lei 8.078	11/9/1990	Código de defesa ao consumidor

	Ficha de Dados de Segurança - FDS		
	Produto	ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA	
	Revisão: 1	Data última revisão: 01/07/2025	Página: 9/10

RDC 55	10/11/2009	Dispõe sobre regulamento técnico para produtos saneantes como água sanitária e alvejante à base de hipoclorito de sódio ou de cálcio
RDC 01	27/11/1978	Aprova as normas a serem obedecidas pelos detergentes e seus congêneres.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Manuais Técnicos da ABICLOR - Associação Brasileira da Indústria de Álcalis e Cloro e Derivados

Manual Básico de Rotulagem de Produtos Químicos

Dados eletrônicos – ANVISA

Os dados aqui descritos são precisos e verdadeiros sobre o produto e destinam-se a descrevê-lo em relação aos requisitos de segurança. As informações aqui fornecidas não implicam em qualquer garantia de especificação particular ou geral sobre o produto. O usuário ou o comércio é responsável pela sua forma de utilização e armazenamento. De forma alguma assumimos responsabilidade por danos causados ou por consequências que tiver ocorrido devido ao mau uso do produto.

REFERÊNCIAS:

Abreviaturas e acrônimos:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres.

ANVISA/MS – Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde. CE50 - Concentração Efetiva média 50%

CL50 - Concentração Letal 50%

DL50 - Dose Letal média 50%

DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

FDSR - Ficha com dados de segurança de resíduos químico.

	Ficha de Dados de Segurança - FDS		
	Produto	ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA	
	Revisão: 1	Data última revisão: 01/07/2025	Página: 10/10

GHS – Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

IARC – Agência Internacional de Pesquisa contra o câncer.

IATA – International Air Transport Association.

ICAO – International Civil Aviation Organization.

IMDG – International Maritime Dangerous Goods.

IMO – International Maritime Organization

NBR – Norma Brasileira

nº CAS (Chemical Abstracts Service) – Número CAS NORMAM –

Normas de Autoridade Marítima

NR – Norma Regulamentadora.

OIT – Organização Internacional do Trabalho.

Referências Bibliográficas:

ABNT NBR 14725:2023

CETESB – <https://produtosquimicos.cetesb.sp.gov.br/Ficha>

ECHA – European Chemicals Agency <https://echa.europa.eu/> (CAS number) GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (purple book) <https://unece.org/ghs-rev8-2019>

**SÓ AROMA DO BRASIL LTDA****FICHA TÉCNICA ÁGUA SANITÁRIA SÓ AROMA**

Autorização de Funcionamento/MS: 3132002

Registro :332000002

Solução aquosa de 2,0 a 2,5% de Cloro Ativo

Especificações Físico-Químicas:

PARÂMETROS	ESPECIFICAÇÕES
Concentração cloro ativo (%)	2,0 a 2,5
Densidade (g/mL)	1,01 – 1,03
pH	10 - 13
Alcalinidade Residual (NaOH) g/L	3-8
Ferro (mg/L)	< 3

Especificações técnicas:

PARÂMETROS	ESPECIFICAÇÕES
Fórmula Química	NaClO
Peso Molecular	74,5
Solubilidade	Solúvel em água
Características	Líquido levemente amarelado, translúcido e com odor característico.
Temperatura de Ebulição	110° C

Aplicações: É um alvejante e desinfetante, possui poder de limpeza e bactericida (*Staphylococcus aureus* e *Salmonella choleareaesuis*), sendo um aliado na limpeza de roupas, vasos sanitários e em limpeza geral.

Validade: 6 meses a partir da data de fabricação.

Armazenamento: Para conservação da qualidade e características do produto, mantenha o frasco sempre fechado e protegido do sol e do calor. Mantenha o produto em sua embalagem original, não reutilize para outros fins.

Só Aroma do Brasil LTDA.
Rodovia Prefeito Joaquim Simão, KM 65,5 Varadouro – CEP. 07500-000
Telefone: (11) 3526-5829

	FDS	1039 FDS - FISPQ: 002
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024

Esta revisão anula e substitui todas as anteriores *Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024*

NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024		PÁGINA 1/11
1- IDENTIFICAÇÃO		
Nome do produto (nome comercial):	ÁLCOOL 70° INPM PERFECT	
Código do produto:	1000 - ÁLCOOL 70° INPM PERFECT 12X1L	
	2002 - ÁLCOOL 70° INPM PERFECT 6X2L	
	5005 - ÁLCOOL 70° INPM PERFECT 3X5L – PET	
	5025 - ÁLCOOL 70° INPM PERFECT 3X5L – PEAD	
Registro ANVISA:	311990001	
Uso recomendado do produto químico e aplicações:	Desinfecção de superfícies fixas e artigos não crítico em todos os tipos de ambientes, utilizando puro, espalhando com o pano limpo, seco ou ligeiramente úmido. Deixar secar naturalmente por cerca de 10 minutos. Não utilizar em superfícies sensíveis ao álcool (ex: superfícies enceradas, laqueadas, pintadas e envernizadas).OBS: Não derramar sobre o fogo.	
Nome da empresa:	PERFECT INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	
Endereço:	Avenida Saturnina Rosa Fernandes, Nº 2011 – Mini Distr. Ind. João Sandrini – Cajobi/SP – CEP: 15.410-000	
Telefone para contato:	(17) 99645-1616	
Telefone para emergências:	CEATOX: 0800 0148110 – 0800 722 6001	
E-mail:	administrativo@alcoholperfect.com.br	
SAC:	(17) 99645-1616	

2- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	
Classificação de perigo do produto químico:	Líquidos inflamáveis - Categoria 3 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2ª Mutagenicidade em células germinativas – Categoria 1B. Toxicidade à reprodução - Categoria 1A. Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3
Sistema de classificação utilizado:	A classificação deste produto foi efetuada em conformidade com a norma NBR14725-2. Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.
Elementos apropriados da rotulagem	
Pictogramas:	  

	FDS	FDS - FISPQ: 002
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores		
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024		
NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024		PÁGINA 2/11
Palavra de advertência:	PERIGO.	
Frases de perigo:	H226 Líquido e vapores inflamáveis. H319 Provoca irritação ocular grave. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H336 Pode provocar sonolência ou vertigem. H340 Pode provocar defeitos genéticos. H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. H372 Provoca danos ao fígado por exposição repetida.	
Frases de precaução:	P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P242 Utilize apenas ferramentas antifaíscantes. P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. P261 Evite inalar vapores. P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.	
Resposta à emergência:	P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.	
Armazenamento:	P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. P405 Armazene em local fechado à chave.	
Disposição:	P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais	
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	Não aplicável	

	FDS	FDS - FISPQ: 002
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores		
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024		
NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024		PÁGINA 3/11
3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES		
Mistura: Misturas balanceadas de álcool etílico, carbômero, desnaturante e veículo.		
Nome químico comum ou nome técnico: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		
Ingrediente ou impureza que contribui para o perigo:		
Nome Químico	nº CAS	Faixa de concentração.
Álcool Etílico	64-17-5	68% até 72%
4- MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS		
Remover a pessoa da área contaminada. Se estiver inconsciente, não dar nada para beber. Retirar as roupas e calçados contaminados. Encaminhar a pessoa para atendimento médico		
Ações a serem evitadas:	Ingestão, contato com os olhos.	
Ingestão:	Lave a boca da vítima com água em abundância. Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Contate um centro de informação toxicológica ou um médico. Leve esta FDS.	
Inalação:	Remover a pessoa para um ambiente ventilado e mantê-la aquecida. Se houver dificuldade na respiração, administrar oxigênio. Se a pessoa sofrer parada respiratória, provocar respiração artificial. (Respiração boca a boca, massagem cardíaca, administração de oxigênio, etc.), solicitando assistência médica imediata. Leve esta FDS.	
Contato com a pele:	Produto destinado para limpeza de superfícies e objetos. Se houver contato com a pele e se causar irritação ou reação alérgica, procurar auxílio médico e suspender o uso imediatamente. Leve essa FDS.	
Contato com os olhos:	Lavar imediata e continuamente os olhos com água corrente durante 15 minutos no mínimo. Durante a lavagem, manter as pálpebras abertas para garantir a irrigação dos olhos e dos tecidos oculares. Providenciar socorro médico caso persista o sintoma. Leve essa FDS.	
Notas para o médico:	Tratamento sintomático.	

	FDS	FDS - FISPQ: 002
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024		
NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024

PÁGINA 4/11

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Medidas de extinção apropriadas:	De pequenas proporções, usar extintores tipo ABC ou CO2. De grandes proporções, água em forma de neblina ou espuma, NÃO É INDICADO USO DE JATO DE ÁGUA DIRETO.
Medidas de extinção não apropriadas:	Direcionar jato de água direto para o produto.
Perigos específicos:	Muito perigoso quando exposto ao calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar- se por descarga estática. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo que ofereça proteção contra o calor. Contêineres e tanques envolvidos no Incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais:	Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça faúlhas ou chamas. Não fume.
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:	Usar botas, roupas e luvas impermeáveis, óculos de segurança hermética para produtos químicos, proteção respiratória e roupa adequada.
Pessoal de serviço de emergência:	Isolar e sinalizar a área. Manter afastadas fontes de calor e/ou ignição. Usar os equipamentos de proteção individual completo indicados na Seção 8, para evitar contato com o produto derramado. Filtro para vapores orgânicos ou máscara autônoma.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

	FDS	FDS - FISPQ: 002
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores		
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024		
NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024		PÁGINA 5/11
Métodos para limpeza:	Recuperação: Conter o vazamento e recolher o produto, quando possível, em recipiente de PVC ou polietileno para posterior descarte/destruição. Neutralização: Produto Neutro. Disposição: Caso seja possível absorver o produto, esta absorção deve ser feita com substâncias inertes como areia e talco. Em caso de derrame, recomenda-se diluí-lo com água abundante, isolar o local e realizar frequentes aspersões de água. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FDS.	
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.	
Sistemas de alarme:	Avisar imediatamente a, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Órgãos de meio Ambiente, Defesa Civil e o Pró-Químico/Abiquim.	
Prevenção de perigos secundários:	Em grande proporção pode ser perigoso à vida aquática. Deve-se, sempre, seguir os regulamentos federais, estaduais e locais.	

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO	
Medidas técnicas apropriadas para o manuseio.	
Prevenção da exposição do trabalhador:	Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contato direto com o produto.
Prevenção de incêndio e explosão:	Produto inflamável.
Orientações para manuseio seguro:	Devem ser providas proteções completas para manuseio em carregamento e descarregamento de concentrados. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança. Evitar contato com os olhos. Não comer, fumar ou beber durante o trabalho. Retirar as roupas sujas ou contaminadas. Antes das pausas e no fim do trabalho, lavar as mãos e rosto. Não reutilizar o produto derramado.
Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Evitar contato direto com o produto. Manter os recipientes fechados, exceto quando estiver utilizando o material. Use óculos proteção ou protetores faciais, luvas, máscara protetoras, vestimentas de proteção.
Medidas de higiene:	Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remover a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

	FDS	FDS - FISPQ: 002
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores		
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024		
NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024		PÁGINA 6/11
Armazenamento		
Medidas técnicas Adequadas:	Estocar em local ventilado, em embalagens fechadas, limpas, apropriadas, em local fresco, seco, longe de a luz solar. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Manter afastado de produtos incompatíveis.	
Incompatibilidades:	Ver seção 10, dessa FDS	
Embalagem recomendadas:	Embalagens de PP, reforçada que garanta a segurança do produto e seus manipuladores e transporte.	

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
Parâmetros de controle				
Limites de exposição ocupacional: Substâncias cujos valores limite de exposição ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho (NR15 – Anexo número 11, agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho)				
Limites de exposição ocupacional:	Nome químico ou comum	TLV-TWA (ACGIH)	TLV – STEL (ACGIH, 2012)	LT (NR-15, 1978) 780 ppm
	Etanol	1000 ppm	1000 ppm	
	A3 - Carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos (ACGIH)			
Outros limites e valores:	Etanol: IDLH (NIOSH, 2010): 3300 ppm (LEL)			
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.			
Medidas de Controle de Engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.			
Medidas de proteção pessoal: Para manuseio de produtos concentrados e preparo da sua diluição, manutenção, descarte e outras atividades que ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI´s: Luvas para químicos, Botas de borracha, Óculos, Mascara, uniformes e Avental.				
Olhos/face:	Em caso de exposição, usar protetores oculares adequados com proteção lateral.			
Pele e corpo:	Usar luvas quimicamente resistentes, tais como borracha, látex, acrílica ou PVC. Usar vestimentas de proteção com tecido impermeável (PVC), para minimizar o contato com a pele.			
Respiratória:	Proteção respiratória com filtro contra vapores ou névoas, em caso de exposição ao produto. Com base nos limites de exposição ocupacional e perigos por inalação do produto, uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.			
Perigos térmicos:	O usuário deverá determinar o grau de periculosidade da operação e utilizar equipamentos de segurança adequados. Em procedimentos de combate a incêndio, utilizar vestimenta de segurança completa confeccionada em aramida com isolamento térmico interno e anti-chamas bem como proteção visual e respiratória, luvas, botas e capacete especiais para brigadistas.			

	FDS	FDS - FISPQ: 002
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores		
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024		
NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024		PÁGINA 7/11
Precauções Especiais:	Analisar o local da atividade previamente e os riscos envolvidos, para somente então, definir as medidas mitigadoras obrigatórias.	
Controles de exposição do meio ambiente:	Recomenda evitar o derrame tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente.	

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS	
Estado físico:	Líquido - incolor
Odor:	Característico de etanol
pH:	6,5 a 7,00 sol 1% 25 ° C.
Ponto de fusão / ponto de congelamento:	-117,3 a -114,4 °C. (760 mm/Hg).
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	78,4 °C.
Ponto de fulgor:	16°C (vaso fechado).
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não aplicável.
Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Superior: 19% - 532 g/m ³ (Etanol) Inferior: 3,3% - 59 g/m ³ (Etanol)
Inflamabilidade:	Produto inflamável
Limites Inferior e Superior de Inflamabilidade:	Produto inflamavel
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade relativa:	1,59 (Ar = 1) (Etanol).
Densidade:	800 a 900 g/L. g/ml (20°C).
Solubilidade (s):	Solúvel em água, éter, acetona, benzeno e ácido acético.
Viscosidade cinemática:	1,1 ~ 1,3 cP a 20°C
Coeficiente de n-octanol/água:	Não disponível.
Temperatura de autoignição:	363,0 °C.
Temperatura de decomposição:	Não disponível.
Outras informações:	Teor alcoólico: 68 a 72%.

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE	
Estabilidade e reatividade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Reage com ácido permangânico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, nitrato de prata, óxido fosfórico, brometo de acetila, cáusticos, aminas alifáticas e isocianatos liberando grande quantidade de calor.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas, fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.
Materiais incompatíveis:	Ácido permangânico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, nitrato de prata, óxido fosfórico, brometo de acetila, cáusticos, aminas alifáticas e isocianatos.

	FDS	FDS - FISPQ: 002
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores		
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024		
NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024	PÁGINA 8/11
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS	
Toxicidade aguda:	Produto não classificado como tóxico agudo por via oral. Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm). ETAm (oral): > 5000 mg/kg.
Corrosão/irritação à pele:	Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Informação referente ao: - Álcool Etílico: Há evidências de danos no epitélio da córnea anterior, de seres humanos, recuperados depois de 1-2 dias.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. Informação referente ao: - Álcool Etílico: A IARC classifica o etanol como carcinogênico para humanos (grupo 1), apenas na condição de ingestão crônica de bebidas alcoólicas.
Toxicidade à reprodução:	Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Informação referente ao Álcool Etílico: Pode causar abortos e defeitos congênitos e outros problemas de desenvolvimento se ingerido em pequenas quantidades.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Provoca danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada. Pode provocar danos ao sistema nervoso central com tremores, irritabilidade, perda de concentração e confusão por exposição repetida ou prolongada.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS	
Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:	
Ecotoxicidade:	Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
Persistência e degradabilidade:	baixa persistência. Informação referente ao: <u>Álcool Etílico</u>

	FDS	FDS - FISPQ: 002
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores		
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024		
NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024		PÁGINA 9/11
Potencial bioacumulativo:	Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Informação referente ao: <u>Álcool Etílico</u>	
Mobilidade:	Elevada mobilidade no solo.	
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.	

13- CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL	
Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:	
Produto:	Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. A destinação final deve atender a legislação municipal, estadual e federal e estar de acordo com as normas dos órgãos ambientais locais.
Restos de produtos:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado.

14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE	
Regulamentações nacionais e internacionais	
Terrestre:	Resolução nº 5.947 de 1º de Junho de 2021 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.
Número ONU:	1170.
Nome apropriado para embarque:	SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO).
Classe ou subclasse de risco principal:	3.
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA.
Número de risco:	33.
Grupo de embalagem:	II.
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)- NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

	FDS	FDS - FISPQ: 002
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores		
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024		
NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024		PÁGINA 10/11
Número ONU:	1170.	
Nome apropriado para embarque:	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION).	
Classe ou subclasse de risco principal:	3.	
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA.	
Grupo de embalagem:	II.	
EmS:	F-E, S-E.	
Perigo ao meio ambiente:	O produto não é considerado poluente marinho.	
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS Nº 175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR).	
Número ONU:	1170.	
Nome apropriado para embarque:	ETHANOL SOLUTION.	
Classe ou subclasse de risco principal:	3.	
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA.	
Grupo de embalagem:	II.	

	FDS	FDS - FISPQ: 002 ¹⁰⁴⁹
	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	REVISÃO 04
		DATA: 05/12/2024
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores		
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023 - versão corrigida 2024		
NOME DO PRODUTO: ÁLCOOL 70° INPM PERFECT		

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05/12/2024	PÁGINA 11/11
---	---------------------

15- INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES
NBR 14725 NR 26 26.4.2.4 Os produtos notificados ou registrados como saneantes na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa estão dispensados do cumprimento das obrigações de rotulagem preventiva estabelecidas pelos subitens 26.4.2.1, 26.4.2.1.1 e 26.4.2.2.
16- OUTRAS INFORMAÇÕES
As informações tem caráter de orientar para uma correta manipulação do produto e procedimentos em caso de emergência. Uma vez que o uso dessas informações, as condições de uso e transporte do produto não estão dentro do controle da CLEAN PERFECT QUIMÍCA E TRANSPORTE LTDA, é responsabilidade do usuário o correto uso e manipulação do produto e descarte da embalagem conforme lei municipal, estadual e federal. Portanto esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico utilizado no seu fabrico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists ONU - Organização das Nações Unidas CAS - Chemical Abstracts Service IARC - International Agency For Research On Cancer LT - Limite de Tolerância NR - Norma Regulamentadora TLV - Threshold Limit Value STEL - Short Term Exposure Limit Referências bibliográficas: AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2012. BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7-15-26. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 4. rev. ed. New York: United Nations, 2011. NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical SafetyCards. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: out. 2016.



DESINFETANTE HORTIFRUTÍCOLA



Descrição / Indicação

Produto desenvolvido para higienização de frutas, legumes, verduras e superfícies de preparo de alimentos, produto a base de hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo 1,2%), possui ação bactericida contra microrganismos Escherichia Coli, Enterococcus Faecium. Indicado para utilização em restaurante, cozinhas industriais, comerciais, lanchonetes, indústria alimentícia e de bebidas e demais locais de manipulação de alimentos.

Especificações:

Aspecto:	Líquido límpido
pH puro (25°C):	11,5 - 12,5
Cor:	Amarelada
Odor:	Característico
Solubilidade em água:	Solúvel
Densidade (25°C, g/mL):	1,015 – 1,025

Composição

Hipoclorito de Sódio e Água
Princípio Ativo - Hipoclorito de Sódio - Teor de cloro ativo 1,2% p/p

Modo de Uso

- Lave as frutas e verduras em água corrente para retirada de terra e sujeiras maiores
- Diluir o produto na proporção de 20ml para cada litro de produto (2%)
- Coloque as frutas e verduras na solução clorada
- Deixar de molho entre 10 a 15 minutos
- Retire do molho e enxágue em água corrente

Obs: Utilizar recipiente de plástico ou aço inoxidável

Precauções

CONSERVAR FORA DO ALCANDE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas para sua aplicação. Não misturar com outros produtos. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. **Primeiros socorros:** Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. **Disque Intoxicação: 0800 722 6001**

Validade

VÁLIDO POR 06 MESES, a partir da data de fabricação impressa na embalagem. .

Embalagem

Caixa de 4 x 5L

Nº Registrado ANVISA

3.0524.0041

Cod. de Barras EAN

07898005496033

Cod. de Barras DUN

57898005496038





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.223.106/0001-79
Razão Social: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Nome Fantasia: DARLU
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/02/2027	Automática
FGTS	Validade:	24/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/02/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/08/2026
Receita Municipal	Validade:	06/09/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.223.106/0001-79
Razão Social: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Nome Fantasia: DARLU
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data Aplicação: 21/12/2023
Número do Processo: 0006496-62.2023 Número do Contrato: ARP 32/2023
Descrição/Justificativa: Em virtude da intempestividade na entrega dos produtos

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS
Data Aplicação: 24/10/2024
Número do Processo: 64289004362202459 Número do Contrato: 03/2022
Descrição/Justificativa: ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS REFERENTE AO EMPENHO 2023NE000410 DE 31 DE AGOSTO 2023 DO PREGÃO 03/2022 UG 160364

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO
Data Aplicação: 08/03/2023 Valor da Multa: R\$ 709,41
Número do Processo: 7008411-45.2022 Número do Contrato: ARP071/2022
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material solicitado através da Ordem de Entrega de Material nº 084/2022 ref. Ata de RP ARP071/2022 do Pregão Eletrônico PE029/2022.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Outros Tipos de Ocorrência		
UASG Sancionadora:	110102 - SUPERINT. DE ADMINISTRACAO NO RIO DE JANEIRO		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	07/01/2026		
Número do Processo:	00592001011202551		
Descrição/Justificativa:	Multa moratória de 0,5% por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, totalizando 4%, por ensejar o retardamento da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado, em função do atraso de oito dias para a entrega dos bens. Valor R\$ 2.260,66		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA		
Âmbito da Sanção:	Estado		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	19/12/2025	Prazo Final:	02/01/2026
Data Aplicação:	19/12/2025		
Número do Processo:	0069705-75.2025.8		
Descrição/Justificativa:	No PE 90029/2025 ofertou produto em desacordo com as especificações do edital.		

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA		
Âmbito da Sanção:	Estado		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	15/04/2025	Prazo Final:	29/04/2025
Data Aplicação:	15/04/2025		
Número do Processo:	0122425-53.2024.8	Número do Contrato:	PE n. 90121/2024
Descrição/Justificativa:	Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital (itens 83, II e 85, II do edital do PE n. 90121/2024)		

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**
UASG Sancionadora: **926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **05/05/2025**
Data Aplicação: **05/05/2025**
Número do Processo: **05200003947202504**
Descrição/Justificativa: **aplicar à empresa DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, CNPJ nº 40.223.106/0001-79, com fulcro no art. 155, I, c/c art. 156, I, § 2 da Lei nº 14.133/2021, aliados à previsão editalícia prevista no item 12.2.1, do Edital de Pregão Eletrônico nº 90068/2024 - COLIC/SCG/SECONT/SEEC(doc. SEI 164016559), a sanção de ADVERTÊNCIA, referente ao atraso de 18 (dezoito) dias na entrega do material relacionado na Nota de Empenho 2024NE1857 (doc. SEI 164020155), conforme noticiado em sede do documento (doc. SEI 161607563), devidamente apurada nos presentes autos**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **80026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **02/03/2022**
Data Aplicação: **02/03/2022**
Número do Processo: **16271/2021** Número do Contrato: **2021NE000453**
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada no valor de R\$ 146,42, em decorrência de atraso na entrega do material, referente à nota de empenho 2021NE000453. ARP 07/2021.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **26/05/2025** Prazo Final: **26/06/2025**
Data Aplicação: **26/05/2025**
Número do Processo: **23282004221202508** Número do Contrato: **Pregão 90004/2024**
Descrição/Justificativa: **Impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 30 (trinta) dias por não enviar documentação solicitada para o item 1, conforme os subitens 5.3 e 5.3.3. do Edital e o art. 155, IV, c/c art. 156, III, da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II		
UASG Sancionadora:	926454 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	04/08/2026		
Data Aplicação:	04/08/2026	Valor da Multa:	R\$ 28,88
Número do Processo:	25.0.000051968-8	Número do Contrato:	24/2025
Descrição/Justificativa:	Aplicação penalidade de MULTA MORATÓRIA no percentual mínimo (1%) sobre o valor do contrato - R\$ 2.880,11 (dois mil oitocentos e oitenta reais e onze centavos), perfazendo o valor da MULTA de R\$ 28,88 (vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme Decisão (Presidência) n 2094/2026.		

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II		
UASG Sancionadora:	925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	19/05/2026		
Data Aplicação:	19/05/2026	Valor da Multa:	R\$ 827,58
Número do Processo:	7007818-11.2025	Número do Contrato:	ARP060/2024
Descrição/Justificativa:	Atraso na entrega dos materiais solicitados através da Ordem de Entrega de Material nª 005/2025, ref. Ata de RP ARP060/2024 do Pregão Eletrônico PE90035/2024.		

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	Multa
Órgão Sancionador:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Abrangência:	Na Esfera e no Poder do órgão sancionador
Número do Processo/Contrato:	230750597492023-90
Data Inicial:	28/11/2023
Fundamentos Legais:	Lei 8666 - art. 88, II

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção:	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado		
Órgão Sancionador:	Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu (GO)		
Abrangência:	Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador		
Número do Processo/Contrato:	006/2025 / 305/2025		
Data Inicial:	22/04/2025	Data Final:	19/04/2028
Fundamentos Legais:	Lei 14133/2021 - art. 156, III Lei 14133/2021 - art. 155, 1		



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**

CPF/CNPJ: **40223106000179**

Data consulta: 12/08/2026 14:02:00

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correcional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI**

CPF/CNPJ: **015.919.100-99**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:03:32 do dia 12/08/2026 , com validade até o dia 11/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: xyiZIknmM5rCqONZrzW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ao Órgão 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR. Pregão Eletrônico N° 82026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Data programada: 30/07/2026 00:00

Horário: 08:00:00

Validade da proposta: 90 DIAS

Prazo de entrega: 15 DIAS

Prazo de garantia: CONFORME EDITAL

Prazo de pagamento: 15 DIAS

Vigência do contrato: 12 MESES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
89	PANO EXTRA GRANDE PARA LIMPEZA PESADA. USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL. PANO CRU, COM NO MÍNIMO 85% DE ALGODÃO, MEDINDO MÍNIMAS DE 80CM X 90 CM. SUGESTÕES DE MARCA: ALGOBOM OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: DLH FABRICANTE: DLH MODELO/VERSÃO: CHAO-PLUS-CRU100X78	Unidade	474,00	4,91	2.327,34
Valor total da proposta:					2.327,34

O valor total dessa proposta é de R\$2.327,34 (dois mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)

Dados Comerciais:

Banco: 748

Conta: 23414-9

Agência: 0217

Titular: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

Banco:001 (Brasil)

Conta:37021-5

Agencia: 4251-x

CANAL DE COMUNICAÇÃO OFICIAL

Email Principal: darlu@darlu.com.br

Email Secundário: licitacaodarlu@gmail.com

"A fim de registrar todas as nossas ações, nosso atendimento está sendo realizado exclusivamente por e-mail."

Observações:

Declaramos, para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que:

- a) Estamos cientes e de pleno acordo com os prazos para prestação dos serviços, conforme estabelecido no Termo de Referência.
- b) Conhecemos todas as regras e condições do edital e da contratação direta, bem como os requisitos de habilitação, estando nossa proposta em plena conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- c) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório.
- d) Em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
- e) Somos Microempresa ME, conforme Lei Complementar nº 123/2006.
- f) Não possuímos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, que se enquadre nas vedações das Resoluções CNMP nº 01/2005, nº 07/2006, nº 21/2007 e nº 37/2009, bem como na Súmula Vinculante nº 13 do STF.
- g) Comprometemo-nos a entregar materiais e/ou equipamentos comprovadamente novos e sem uso, cientes de que não serão aceitos produtos recondicionados, reutilizados ou reformados.
- h) Os preços apresentados incluem todos os custos e despesas diretos e indiretos necessários ao cumprimento integral do objeto do edital e de seus anexos, tais como tributos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, transporte, taxa de administração, serviços, lucro e demais despesas aplicáveis.
- i) Nos termos do art. 63, 1º da Lei nº 14.133/2021, a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento aos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- j) Estamos cientes de todas as condições que possam influir nos custos diretos ou indiretos da contratação, assumindo total responsabilidade por eventuais erros ou omissões existentes na proposta, bem como por quaisquer despesas necessárias à execução integral do objeto.
- k) No corrente ano, não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para o enquadramento como Empresa de Pequeno Porte EPP.
- l) Sob as penas da Lei nº 6.938/1981, declaramos que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente. Declaramos, ainda, estar cientes da obrigatoriedade de apresentação de declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes, quando solicitadas como requisito de habilitação,

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato (instrumento equivalente):

Nome: LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI

Endereço: RUA FLORESTA,440 - CENTRO - CEP: 99740-000 Cidade: BARÃO DE COTEGIPE UF: RS

CPF: 015.919-100-99 Cargo/Função: ADMINISTRADORA

Carteira de identidade nº: 7093560212 expedido por: SSP/RS

Naturalidade: BARAO DE COTEGIPE Nacionalidade: BRASILEIRA

BARÃO DE COTEGIPE , 31 de Julho de 2026

Representante Legal



Ligiane Paula G.I Haiduki

RG: 7093560212

CPF: 015.919.100-99



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 31/07/2026 08:39:46 é(são):

Nome: **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**

CNPJ: 40.223.106/0001-79

Data: 31/07/2026 08:39:46

Tecido 100% Algodão • Cor Natural • Gramatura 125 g/m² • Trama Semi Aberta • Absorção Média



Modelos disponíveis:

50x78

SKU: CHÃO-PLUS-CRU-50x78.20.0

Dimensões: 50x78 cm (±5%)

Acabamento: Overlock

Peso: aprox. 48 gr

55x78

SKU: CHÃO-PLUS-CRU-55x78.20.0

Dimensões: 55x78 cm (±5%)

Acabamento: Overlock

Peso: aprox. 53 gr

60x78

SKU: CHÃO-PLUS-CRU-60x78.20.0

Dimensões: 60x78 cm (±5%)

Acabamento: Overlock

Peso: aprox. 58 gr

70x78

SKU: CHÃO-PLUS-CRU-70x78.20.0

Dimensões: 70x78 cm (±5%)

Acabamento: Overlock

Peso: aprox. 68 gr

80x78

SKU: CHÃO-PLUS-CRU-80x78.10.0

Dimensões: 80x78 cm (±5%)

Acabamento: Overlock

Peso: aprox. 78 gr

90x78

SKU: CHÃO-PLUS-CRU-90x78.10.0

Dimensões: 90x78 cm (±5%)

Acabamento: Overlock

Peso: aprox. 87 gr



100x78

1063

SKU: CHÃO-PLUS-CRU-100x78.10.0

Dimensões: 100x78 cm ($\pm 5\%$)

Acabamento: Overlock

Peso: aprox. 97 gr

Informações Comerciais

🕒 Prazo de entrega: até 15 dias úteis

🏠 Disponibilidade: sob encomenda

📦 Pedido Mínimo: 01 Pallet

DLH Industrial • www.dlh.ind.br • dlh@dlh.ind.br





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.570.780/0001-80
Razão Social: CALL DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: CALL EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/03/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/01/2027	Automática
FGTS	Validade:	26/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/02/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/10/2026
Receita Municipal	Validade:	06/10/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CALL DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **44.570.780/0001-80**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:08:08 do dia 12/08/2026 , com validade até o dia 11/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: oZcTziC4ThbFwXOK333A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TIAGO DE BASTIANI BOGONI**

CPF/CNPJ: **054.131.739-38**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:08:41 do dia 12/08/2026 , com validade até o dia 11/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: daoZ9GvrsDB4M90Vpv8D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CNPJ: 44.570.780/0001-80
 Rua Marechal Floriano Peixoto, 248, bairro São Miguel.
 Francisco Beltrão/PR - CEP 85.602-130.
 E-mail: call.empresendimentos07@gmail.com
 Tel.: (41) 9.8408-8400

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 43/2026

PORTAL DE COMPRAS N.º 08/2026

Abertura: 30 de julho de 2026 às 08h30m

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA/FABRICANTE	UNT.	TOTAL
92	PCT	1.320	Papel higiênico folha simples, neutro, 100% de fibras celulósicas, não reciclado, cor branca (100% branca), macio, hidrossolúvel, absorvente, homogêneo, picotado, gofrado, isento de materiais estranhos como partículas lenhosas, metálicas e fragmentos de materiais plásticos, enrolado de maneira uniforme, com corte lateral sem rebarbas, com largura mínima de 100 mm x 30 m de comprimento; em pacotes com 12 rolos, embalagem plástica. Na embalagem deverá conter: composição, marca, identificação do fabricante, medidas e qualidade.	SIRIUS	R\$ 7,10	R\$ 9.372,00
95	FRD	5.880	Papel toalha branco interfolhado, 100% de fibras celulósicas virgens, papel de origem não reciclada, de alta qualidade, macio, com no mínimo duas dobras, fardo com 1.000 folhas cada, nas dimensões aproximadas de 20cm x 20cm. O produto não poderá apresentar odor forte, desagradável e/ou não característico e liberar resíduos de celulose e aparas nas mãos. Na embalagem deverá conter: composição, marca, identificação do fabricante e	CALL PAPÉIS	R\$ 6,00	R\$ 35.280,00
						R\$ 44.652,00

Total por extenso: (QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS).

Validade da proposta: 90 (noventa) dias (conforme edital)

Prazo entrega: até 15 (quinze) dias após o recebimento da Ordem de Compra (conforme edital).

Condições de pagamento: no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do mês subsequente da apresentação da Nota Fiscal.

Dados Bancários: Coop. SICOOB Vale Sul (Cod. 756) - AG: 4342 - C/C: 138.654-9

Frete: **Pago.**

Declaramos que examinamos, conhecemos e aceitamos todas as condições e especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2026, estando cientes de todos os fatores que possam influenciar os custos e a execução integral de seu objeto. Assumimos total responsabilidade pelas informações prestadas, bem como por eventuais erros ou omissões contidos na proposta e em seus anexos.

Assumimos, igualmente, a responsabilidade integral pela fiel compatibilidade entre as especificações previstas no Edital e o material a ser fornecido, bem como pelo cumprimento dos demais prazos e condições nele estabelecidos.

Declaramos, por fim, sob as penas da lei, que, até a presente data, não existem fatos impeditivos à nossa contratação no presente processo licitatório, estando cientes da obrigatoriedade de comunicar quaisquer ocorrências supervenientes.

Francisco Beltrão/PR, 29 de julho de 2026.

TIAGO DE BASTIANI

BOGONI:05413173938

Assinado de forma digital por TIAGO
 DE BASTIANI BOGONI:05413173938
 Dados: 2026.07.31 09:49:26 -03'00'

TIAGO DE BASTIANI BOGONI

Sócio Administrador - CALL DISTRIBUIDORA LTDA

RG: 92235629 SESP/PR | CPF 054.131.739-38



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.294.504/0001-58 DUNS®: 920734025
Razão Social: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Nome Fantasia: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/10/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/01/2027	Automática
FGTS	Validade:	15/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/01/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/10/2026
Receita Municipal	Validade:	02/09/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.294.504/0001-58 DUNS®: 920734025
Razão Social: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Nome Fantasia: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 20/05/2022
Número do Processo: 64129002106202206 Número do Contrato: 2021NE000393
Descrição/Justificativa: Inexecução total da Nota de Empenho 2021NE000393, de 28/09/21, da UASG 160389.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
Data Aplicação: 02/06/2023 Valor da Multa: R\$ 3.324,65
Número do Processo: 23078530529202350 Número do Contrato: PE SRP 005/2023
Descrição/Justificativa: Descumprimento. Portaria 3365 de 02/06/2023

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 30/03/2023 Prazo Final: 28/07/2023
Número do Processo: 0004135-16.2023.8 Número do Contrato: Ata n. 2022/2118
Descrição/Justificativa: Aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Estado de Santa Catarina, pelo prazo de 120 dias, com fundamento no subitem 8.4 do Projeto Básico anexo ao edital do Pregão Eletrônico n. 128/2022 e no art. 156, inciso III e § 4ª, da Lei 14.133/2021.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta		
UASG Sancionadora:	153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	29/09/2023	Prazo Final:	29/09/2024
Número do Processo:	23078530529202350	Número do Contrato:	PE SPR 005/2023
Descrição/Justificativa:	Tentativa de entrega de material diferente do licitado e atraso na entrega do material correto. Portaria nº 4816 de 02/08/2023.		

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	Suspensão		
Órgão Sancionador:	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (PR)		
Abrangência:	No órgão sancionador		
Número do Processo/Contrato:	PAC 024/2022 / ARP 340/2022		
Data Inicial:	18/12/2024	Data Final:	18/12/2026
Fundamentos Legais:	Lei 8666 - art. 87, III		

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção:	Advertência		
Órgão Sancionador:	Câmara Municipal de Itajaí (SC)		
Abrangência:	No órgão sancionador		
Número do Processo/Contrato:	16/2025		
Data Inicial:	04/09/2025	Data Final:	04/09/2026
Fundamentos Legais:	Lei 14133/2021 - art. 156, I		



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

CPF/CNPJ: 32294504000158

Data consulta: 12/08/2026 14:10:48

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correcional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EDIVAN FELIPE ECHER**

CPF/CNPJ: **022.591.030-65**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:12:31 do dia 12/08/2026 , com validade até o dia 11/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: cyzj44SiygsLVLMaDbtX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Marmeleiro/PR

Pregão Eletrônico nº 043/2026 | Processo Administrativo Eletrônico nº 1449/2026

Razão Social: Impar Indústria de Papéis LTDA

CNPJ: 32.294.504/0001-58

Inscrição Estadual: 486/0002546

Endereço: Rua Caetano Giareton, 75, Bairro Industrial, Paulo Bento/RS

CEP: 99718-000

Telefone: (54) 99123-5099 | (54) 99166-3182

E-mail: papeisimpar@gmail.com

Banco: Sicredi Agência: 0221 Conta: 33009-4 | Banco: Banco do Brasil Agência: 1714-0 Conta: 17827-6

Representante Legal: Edivan Felipe Echer

CPF: 022.591.030-65

RG: 1079974208 SSP/RS

Endereço: Rua Antônio Virgílio Busnelo, 61, Bairro Bela Vista, Erechim/RS

CEP: 99704-056

Telefone: (54) 99123-5099 | (54) 99166-3182

E-mail: papeisimpar@gmail.com

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Marca	Valor un.	Valor total
93	1.160	Fardo	Papel higiênico rolo 300 metros (pacote com 8 rolos). Folha simples, neutro, 100% de fibras celulósicas, não reciclado, cor branca (100% branca), macio, hidrossolúvel, absorvente, homogêneo, gofrado, isento de materiais estranhos como partículas lenhosas, metálicas e fragmentos de materiais plásticos, não poderá esfregar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras. Deverá ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. A embalagem deverá conter: composição, marca, identificação do fabricante, medidas e qualidade. Pacote (fardos) com 08 unidades; dimensões 10 cm x 300 m. Sugestões de marca: Alveflor, Rigopel ou equivalente ou de melhor qualidade.	Elitchê Papéis	R\$ 23,50	R\$ 27.260,00

Valor total: R\$ 27.260,00

Valor total da proposta: Vine e sete mil e duzentos e sessenta reais.

Em cumprimento à Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021,

a) Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

b) Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as condições inseridas neste edital e seus anexos, que tomamos conhecimento de todas as informações e condições legais e locais para o cumprimento das obrigações do objeto e declaramos ter recebido todos os documentos e informações acerca do objeto da Licitação.

c) Declaramos, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

d) Declaramos que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso VI, do artigo 156 da Lei nº 14.133/21, e que comunicaremos qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos da Lei nº 14.133/21.

Impar Indústria de Papéis LTDA

CNPJ: 32.294.504/0001-58

Rua Caetano Giareton, 75, Industrial, Paulo Bento/RS - CEP: 99718-000

papeisimpar@gmail.com | (54) 99123-5099

e) Declaramos que cumprimos os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

f) Declaramos que no ano-calendário de realização da licitação, a empresa ainda não celebrou a ata de registro de preços e/ou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

g) Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de licitante, que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Validade da garantia: 12 (doze) meses, para todos os itens.

Prazo de pagamento: 15 (quinze) dias.

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias.

Local de entrega: Conforme solicitado pela Administração.

Paulo Bento, 30 de julho de 2026.

EDIVAN FELIPE

ECHER:02259103065

Assinado de forma digital por
EDIVAN FELIPE ECHER:02259103065
Dados: 2026.07.30 13:57:24 -03'00'

Edivan Felipe Echer

RG: 1079974208

CPF: 022.591.030-65



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.470.049/0001-57 DUNS®: 678355292
Razão Social: POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA
Nome Fantasia: POLLYANA MANGUEIRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/03/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	09/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/01/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/09/2026
Receita Municipal	Validade:	05/08/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA**

CPF/CNPJ: **07.470.049/0001-57**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:31:23 do dia 03/08/2026 , com validade até o dia 02/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 0QlXos6fInufaCZ5Hb2A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARIA GLORIA FERREIRA DA ROCHA**

CPF/CNPJ: **336.728.579-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:32:47 do dia 03/08/2026 , com validade até o dia 02/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: cgxYeHBGVaOdqytm78t

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA

CNPJ nº 07.470.049/0001-57 – Ins. Est. 90.999.506-06 – Fone (45) 3264-4444

Rodovia BR 277 KM 677, s/nº - Zona Rural – CEP 85.725-499

Medianeira – PR.

Email: licitacao@pollynamangueiras.com.br

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

Ao

Município de Marmeleiro – PR.

Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Ref. Pregão Eletrônico PE nº 043/2026.

Prezados Senhores;

A empresa Pollyana Industria Plastica LTDA, estabelecida na Rodovia BR 277 KM 677, s/nº, Zona Rural, na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná, CEP 85.725.-499, telefone (45) 3264-4444, email licitacao@pollynamangueiras.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 07.470.049/0001-57, neste ato representada pela Socia Administradora, Sra. Maria Gloria Ferreira da Rocha, portadora do RG nº 2.018.027-7 SSP/PR e do CPF nº 336.728.579-04, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 043/2026, conforme abaixo discriminado:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
115	364	Pacote	Saco de lixo capacidade para 30 (trinta) litros, micragem 0,10mm, tipo industrial podendo ser nas cores preta, azul, cinza ou marrom, pacote com 100 unidades. Sugestões de marca: Scooby Plast, Nekplast, Star Lux ou equivalente ou de melhor qualidade.	Pollyana, Mod. Sc 30 lt com 100 unid	9,98	3.632,72
117	220	Pacote	Saco para lixo com capacidade de 20 (vinte) litros, espessura de 6 (seis) micras, podendo ser nas cores preta, azul, cinza ou marrom, pacote com 100 unidades. Sugestões de marca: Nekplast, Liplast ou equivalente ou de melhor qualidade.	Pollyana, Mod. Sc 20 lt com 100 unid	5,98	1.315,60
121	1179	Pacote	Saco para lixo preto, 100 litros. Saco para coleta de lixo preto conforme NBR 9191, da ABNT. Capacidade de 100 litros, com espessura mínima de 0,7 microns ou micra, e no mínimo 105 cm de altura x 75 cm de largura. Pacote com 100 unidades. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, resistente a punctura, cupura e vazamento. Sugestões	Pollyana, Mod. Sc 100 lt com 100 unid	23,98	28.272,42

POLLYANA
INDUSTRIA PLASTICA
LTDA:074700490001-57

Assinado de forma digital
por POLLYANA
INDUSTRIA PLASTICA
LTDA:074700490001-57
Dados: 2026.08.03
09:37:39 -03'00'

POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA

CNPJ nº 07.470.049/0001-57 – Fone (45) 3264-4444

Rodovia BR 277 KM 677, s/nº - Zona Rural

Medianeira – PR.

POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA

CNPJ nº 07.470.049/0001-57 – Ins. Est. 90.999.506-06 – Fone (45) 3264-4444

Rodovia BR 277 KM 677, s/nº - Zona Rural – CEP 85.725-499

Medianeira – PR.

Email: licitacao@pollyanamangueiras.com.br

			de marca: Nekplast, Liplast, Scooby Plast ou equivalente ou de melhor qualidade.			
Valor Total dos Itens / Lote R\$						33.220,74
Valor Total dos Itens / Lote R\$ 33.220,74 (Trinta e Três Mil, Duzentos e Vinte Reais, Setenta e Quatro Centavos).						

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: Maria Gloria Ferreira da Rocha.

- CPF: 336.728.579-04.

- Endereço: Rodovia BR 277, KM 677, S/nº, Zona Rural, Medianeira – PR.

- Telefone: (45) 3264-4444.

- E-mail: licitacao@pollyanamangueiras.com.br

Banco: Sicredi Agência: 0710 Conta corrente: 34979-6.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

O Prazo de entrega e de pagamento é conforme estipulado no edital.

Medianeira – PR., 03 de Agosto de 2026.

POLLYANA INDUSTRIA
PLASTICA

LTDA:07470049000157

Assinado de forma digital por
POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA
LTDA:07470049000157
Dados: 2026.08.03 09:37:52
-03'00'

Maria Gloria Ferreira da Rocha
Sócia Administadora
RG nº 2.018.027-7 SSP/PR
CPF nº 336.728.579-04

Fornecedor: Pollyana Industria Plastica LTDA

CNPJ/CPF: 07.470.049/0001-57 Inscrição Estadual: 90.999.506-06

Endereço: Rodovia BR 277, KM 677, s/nº - Bairro: Zona Rural, CEP 85.725.499.

CEP: 85.884-000 Cidade: Medianeira Estado: Paraná

Telefone: (45) 3264-4444

E-mail: licitacao@pollyanamangueiras.com.br

Representante Legal: Maria Gloria Ferreira da Rocha

RG nº 2.018.027-7 SSP/PR CPF nº 336.728.579-04

Banco: Sicredi Agência: 0710 Conta corrente: 34979-6.

POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA

CNPJ nº 07.470.049/0001-57 – Fone (45) 3264-4444

Rodovia BR 277 KM 677, s/nº - Zona Rural

Medianeira – PR.