



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.832.659/0001-51 DUNS®: 928174329
Razão Social: JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/11/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/09/2025
Receita Municipal	Validade:	25/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA**

CPF/CNPJ: **36.832.659/0001-51**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:43:01 do dia 13/06/2025 , com validade até o dia 13/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: vcYQIYBqJRdliBkifhB9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: VINICIUS LATCHUK

CPF/CNPJ: 062.608.019-39

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:43:19 do dia 13/06/2025 , com validade até o dia 13/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: pWvbATvpnOJqDfb2XklI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

EDITAL DE PREGÃO Nº 027/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 923/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento e instalação de climatizadores evaporativos, em atenção as Emendas Individuais Impositivas da Câmara Municipal de Vereadores de Marmeleiro, atendendo as necessidades do Departamento de Esportes

ANEXO II - PROPOSTA

A empresa **JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA**, estabelecida na Rua XV de Novembro, nº 3131 - sala 05, Jd. Ana Neusa, Marechal Cândido Rondon/PR, CEP 85.963-222, telefone: (45)99847-0028, endereço eletrônico: j.mcomercio@yahoo.com, inscrita no CNPJ sob nº 36.832.659/0001-51, neste ato representada por **VINICIUS LATCHUK**, Representante Legal, RG nº 10.191.666-9, CPF nº 062.608.019-39, residente na Rua Luiz Dalcanale Filho, nº 2693 Jd. Panorama, Toledo-PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2025, conforme abaixo discriminado:

Item	Qtd Medida	Descrição	Marca	Valor unt R\$	Valor total R\$
1	3 Und	Climatizador evaporativo, com vazão mínima de ar 110.000 m³/h, estrutura em alumínio, painel controlador inversor de frequência com 100 velocidades com função de controle via aplicativo celular, distribuidor de ar por grelha em alumínio com direcionador manual dupla deflexão, reservatório de água com capacidade de 120 litros e sistema antidengue, placa evaporativa de alta eficiência 45°/15° com 200 mm, peso 304 kg, dimensões total (cm); A 206x L :376 x P :110, dimensões ventilador (cm): 138,5 x 2,77 x47, abertura de parede (mm): 140 x 280 cm. Dois Motores 2,5cv cada, consumo elétrico total KW/h: 4,5 KW/h com suporte de fixação com cabos de aço. Possui garantia de 12 meses, a	Climattize/ Twister Inox 5050 Max	R\$ 27.777,00	R\$ 83.331,00

(45)9.9847-0028

WWW.CLIMATTIZE.IND.BR
j.mcomercio@yahoo.com

JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

Rua XV de Novembro, nº 3131, sala 05 - Jardim Ana Neusa
Marechal Cândido Rondon/PR / CEP 85.963-222
CNPJ 36.832.659/0001-51 / Insc.Est.90845268-24

JM COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

		contar da data de entrega. A CONTRATADA será responsável pela montagem e instalação do climatizador em local a ser definido pelo CONTRATANTE.			
--	--	---	--	--	--

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: **VINICIUS LATCHUK**
- CPF: 062.608.019-39
- Endereço: Luiz Dalcanale Filho, nº 2693 Jd. Panorama, Toledo-PR
- Telefone: (45)99847-0028
- E-mail: j.mcomercio@yahoo.com

Informar Agência e Conta para pagamento.

Banco: 237- BRADESCO Agência: 3284 Conta: 8900-1

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Marechal Cândido Rondon/PR, 13 de junho de 2025.

VINICIUS
LATCHUK:0
6260801939

Assinado de forma digital por VINICIUS LATCHUK:06260801939
Dados: 2025.06.13 12:16:18 -03'00'

VINICIUS LATCHUK
REPRESENTANTE LEGAL

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

Submete-se a apreciação de V.Sas., a proposta para fornecimento de Equipamentos do Sistema de Climatização.

DIFERENCIAIS DOS EQUIPAMENTOS CLIMATTIZE:

Central operada por controle remoto;
Tecnologia e componentes 100% nacionais;
Sensor de nível para bomba de água;
Reservatório de água fechado;

Vantagens

- Baixo consumo de energia;
- Fácil e rápida instalação;
- Baixo nível de ruído;
- Baixo custo de manutenção.

Benefícios

- Reduz a temperatura do ambiente;
- Aumenta a umidade relativa do ar;
- Oxigena e hidrata o ar;
- Precipita poeira em suspensão no ambiente;
- Aspira o ar externo e resfria o ar interno;
- Elimina gases e odores;
- Motores industriais de última geração.

Nossas soluções em climatização estão presentes em várias corporações, tais como:



CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO TWISTER INOX 5050 MAX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensão A x L x P	206 x 376 x 110 (cm)
Abertura na parede	140 x 280 (cm)
Dimensões ventilador A x L x P	138,5 x 2,77 x 47 cm
Peso	304 kg
Tensão Elétrica	220 V
Vazão de ar	110.000 m ³ /h
Estrutura	Alumínio
Grande dupla deflexão	Manual vertical interna e horizontal externa
Distribuidor de ar	Por grelha em alumínio
Dois Motores WEG	2.5 CV cada trifásico 4 polos blindados de fabricação Nacional
Duplo Mancal e Polia	Para menos pressão no motor, menor consumo de energia e menor ruído.
Sistema	Anti-dengue
Painel controlador	Inversor de frequência com 100 velocidades
Função	Controle via aplicativo celular
Reservatório	120 litros + Rede hidráulica
Placa evaporativa	200 mm de espessura de alta eficiência 45°/15°
Consumo de energia	4,5 Kw/h
Suporte de Fixação	Cabo de aço
Consumo de água	0 á 60 L/h
Garantia	12 (doze) meses
Certificado	Portaria nº 371 de 2009 do INMETRO, atualizado na Portaria 148/2022



Segurança



Dica da CLIMATTIZE

A Industria Climattize tem 17 anos no segmento de Climatização. Fabricando praticamente todos os componentes do climatizador, como por exemplo: Hélices, Núcleo, Grades, Dutos internos, mancal, polia, gabinete do aparelho, flauta de distribuição de água Etc.

É indústria, não montadora! Fabrica passo a passo, por isso, garante a maior qualidade com componentes 100% nacionais.

Pesquise no site reclameaqui.com.br pela marca CLIMATTIZE.

Deixem o Brasil falar por nós!

<https://climattize.ind.br/>

MUITO OBRIGADO!
Será um prazer tê-los como cliente.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Certificate of Conformity

Nº: IEx 20.0024R1

Página / Page: 1/7

Data de Emissão: 27/02/2023
Issuing date

Data de Validade: 26/02/2029
Validity date

Revisão / *Revision*

Nº 2

Data: 15/01/2025
Date

Produto
Product

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
EVAPORATIVE CLIMATIZER

Fornecedor Solicitante /

MK CLIMATIZADORES LTDA.

Endereço:

Applicant / Address

Rua XV de Novembro, 3131
85960-000 - Marechal Cândido Rondon – PR - Brasil
09.226.540/0001-62

Fabricante / Endereço:

Manufacturer / Address

MK CLIMATIZADORES LTDA.
Rua XV de Novembro, 3131
85960-000 - Marechal Cândido Rondon – PR - Brasil
09.226.540/0001-62

Modelos:

Models

Ver página 2 a 6

See page 2 and 6

Características Principais:

Ratings / Principal Characteristics

Ver página 2 a 6

See page 2 and 6

Marca / Código de barras:

Trademark / Bar Code

CLIMATTIZE

Família de Produto:

Product's Family

UMIDIFICADORES DE AR

AIR HUMIDIFIERS

Número de Série / Lote:

Serial number / Batch number

N/A

Marcação:

Marking

Classe I; IPX3; IPX4

Class I; IPX3; IPX4

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards

IEC 60335-1:2016 (Ed. 5.2); IEC 60335-2-88:2002 (Ed. 2.2).

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 / Model 5

Portaria Inmetro Nº / Escopo:

Inmetro Decree n° / Scope

148:2022 / Aparelhos Eletrodomésticos e Similares / Household Appliances

Concessão para:

Concession for

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o (s) produto (s) relacionado (s) neste Certificado / Use of the conformity identification seal on the product (s) listed in this certificate

A Associação IEx Certificações, que é um Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0064, confirma que o produto está em conformidade com a (s) Norma (s) e Portaria acima descritas.

Associação IEx Certificações, as a Product Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, according to the register N° OCP-0064, confirms that the product (s) is (are) in compliance with the standards and Decree above mentioned.


Marco A. Bucciarelli Roque
Signatário autorizado
Authorized signatory

MARCO ANTONIO
BUCCIARELLI
ROQUE:
99815273868

MARCO ANTONIO BUCCIARELLI
ROQUE:99815273868
Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura
de validação legal
2025-01-30 16:25:37-03'00"



Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 7 only and could be reproduced completely without any change only.

MABRoque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Certificate of Conformity

Nº: IEx 20.0024R1

Página / Page: 2/7

Data de Emissão: 27/02/2023
Issuing date

Data de Validade: 26/02/2029
Validity date

Revisão / Revision

Nº 2

Data: 15/01/2025
Date

Descrição do Produto

Product Description

O Climatizador de ar combina fluxo de ar com névoa fina (quantidade controlada) e reduz a temperatura ambiente, aumenta a umidade relativa do ar, reduz eletricidade estática, precipita poeira em suspensão no ambiente e diminui a concentração de odores e insetos. O climatizador está equipado com motor com protetor térmico, desligando automaticamente no aquecimento excessivo.

The air climatzizer combines fine mist air flow (controlled amount) and it lowers the ambient temperature, increases the relative humidity, reduces static electricity, precipitates airborne dust and decreases the concentration of odors and insects. The climatzizer is equipped with motor with thermal protector, switching off automatically in excessive warming.

Marca <i>Trade mark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição do produto <i>Product description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
CLIMATTIZE	SS18	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 188 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS18-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 188 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS18-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 188 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS18 TETO	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS18 TETO-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS18 TETO-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS 18 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS 18 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS 18 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 450 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30 TETO	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30 TETO-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 7 only and could be reproduced completely without any change only.

MAB Roque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Certificate of Conformity

Nº: IEx 20.0024R1

Página / Page: 3/7

Data de Emissão: 27/02/2023
Issuing date

Data de Validade: 26/02/2029
Validity date

Revisão / Revision

Nº 2

Data: 15/01/2025
Date

CLIMATTIZE	SS30 TETO-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 634 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS30 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS36 TETO	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 640 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS36 TETO-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 640 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS36 TETO-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 640 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 TETO	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 TETO-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 TETO-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM TETO 220 V~; 1064 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1150 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1150 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS50 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1150 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS58	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1410 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS58-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1410 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS58-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1410 W; 60 Hz; IPX4	N/A

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 7 only and could be reproduced completely without any change only.

MAB Roque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br


CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Certificate of Conformity
Nº: IEx 20.0024R1

Página / Page: 4/7

 Data de Emissão: 27/02/2023
 Issuing date

 Data de Validade: 26/02/2029
 Validity date

Revisão / Revision

Nº 2

 Data: 15/01/2025
 Date

CLIMATTIZE	SS58MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1889 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS58MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1889 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS58MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1889 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS65	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS65-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	SS65-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 370 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 370 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 370 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 940 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 940 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	INOX MÓVEL 18 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 940 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	TWISTER INOX 5050 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2672 - 5050 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	TWISTER INOX 5050 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2672 - 5050 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	TWISTER INOX 5050 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2672 - 5050 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	1001	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	1001-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	1001-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	1005	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **1 a 7** e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages **1 to 7** only and could be reproduced completely without any change only.

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
 Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
 Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

IEx-FR-005, Rev.12, 21/11/2017

	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE <i>Certificate of Conformity</i>	Data de Emissão: 27/02/2023 <i>Issuing date</i>	
	Nº: IEx 20.0024R1 Página / Page: 5/7	Data de Validade: 26/02/2029 <i>Validity date</i>	
		Revisão / Revision	
		Nº 2	Data: 15/01/2025 <i>Date</i>

CLIMATTIZE	1005-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	1005-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 641 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 641 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 641 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030 MÓVEL	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030 MÓVEL-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030 MÓVEL-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MÓVEL 220 V~; 860 W; 60 Hz	N/A
CLIMATTIZE	2030 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	2030 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 860 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1244 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1244 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1244 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1520 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1520 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3030 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1520 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3040	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3040-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **1 a 7** e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages **1 to 7** only and could be reproduced completely without any change only.

MAB Roque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
 Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
 Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

IEx-FR-005, Rev.12, 21/11/2017



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Certificate of Conformity

Nº: IEx 20.0024R1

Página / Page: 6/7

Data de Emissão: 27/02/2023
Issuing date

Data de Validade: 26/02/2029
Validity date

Revisão / Revision

Nº 2

Data: 15/01/2025
Date

CLIMATTIZE	3040-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1282 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3040 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1540 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3040 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1540 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	3040 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1540 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1892 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1892 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 1892 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060 MAX	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060 MAX-JM	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A
CLIMATTIZE	4060 MAX-JV	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 220 V~; 2305 W; 60 Hz; IPX4	N/A

Documentos <i>Documents</i>			
Título <i>Title</i>	Número <i>Number</i>	Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>
Relatório de Avaliação da Conformidade / <i>Conformity Assessment Report</i>	RACT 1144.053.20	4	15/01/2025
Relatório de auditoria / <i>Audit Report</i>	RAF 1144.F1.2022	---	04/10/2022
Relatório de Ensaio emitido por: / <i>Test Report issued by:</i>			
TECHMULTLAB	RAC-0941/22	0	01/11/2022
TECHMULTLAB	RAC-0125/20	0	21/02/2020
TECHMULTLAB	RAC-0126/20	0	21/02/2020

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **1 a 7** e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 7 only and could be reproduced completely without any change only.

MAB Roque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

IEx-FR-005, Rev.12, 21/11/2017

	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE <i>Certificate of Conformity</i>	Data de Emissão: 27/02/2023 <i>Issuing date</i>	
	Nº: IEx 20.0024R1 Página / Page: 7/7	Data de Validade: 26/02/2029 <i>Validity date</i>	
		Revisão / Revision	
		Nº 2	Data: 15/01/2025 <i>Date</i>

Observações / Notes	
a)	Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação; <i>Equipment provided to the Brazilian Market shall be in conformity with the product definition and with the documentation approved in this certification process;</i>
b)	Somente as unidades fabricadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação; <i>Only the units manufactured during the validity of this certificate will be covered by this certification;</i>
c)	A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Associação IEx Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 148:2022 / Aparelhos Eletrodomésticos e Similares. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro, referente a produtos e serviços certificados; <i>The validity of this Certificate is linked to the performance of the surveillance audits and treatment of possible nonconformities according to the guidelines of the Associação IEx Certificações and foreseen in the specific RAC of the ordinance: 148:2022 / Household Appliances</i> <i>In order to verify the updated condition of the regularity of this certificate of conformity, the Inmetro database for certified products and services must be consulted;</i>
d)	O Selo de Identificação da Conformidade deve ser colocado na superfície externa do equipamento e na embalagem, em local facilmente visível; <i>The Conformity Identification Seal shall be placed on the outer surface of the equipment and on the packaging in an easily visible place;</i>
e)	Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado; <i>This authorization is linked to an agreement and for the address mentioned above;</i>
f)	Os produtos devem ser instalados em atendimento às normas pertinentes de instalações elétricas. <i>The products must be installed in compliance with the relevant standards of electrical installations.</i>
g)	Este certificado substitui o certificado IEx 20.0024 <i>This certificate replaces the certificate IEx 20.0024</i>

Histórico de revisões / Revision History		
Revisão / Revision	Data / Date	Descrição / Description
0	27/02/2023	Recertificação / Recertification
1	02/08/2023	Inclusão de modelos / Inclusion of models
2	15/01/2025	Inclusão de modelos / Inclusion of models

Proposta / Proposal: 14.0.1144.630.22; 14.0.1144.302.23; 14.0.1144.018.25

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **1 a 7** e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 7 only and could be reproduced completely without any change only.

MAB Roque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

IEx-FR-005, Rev.12, 21/11/2017