



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.610.641/0001-94
Razão Social: GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA
Nome Fantasia: LESTE OESTE TENDAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	17/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/10/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	11/09/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA**

CPF/CNPJ: **48.610.641/0001-94**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:05:00 do dia 10/10/2025 , com validade até o dia 09/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: QIm4fBSamTF3Lm03s1bx

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANGELA MARIA MARTINS LEANDRO SILVA**

CPF/CNPJ: **463.141.721-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:06:17 do dia 10/10/2025 , com validade até o dia 09/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: OhjBiiYzPbnnBzUzPpvW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

À Sr^(a). Pregoeiro(a)
Prefeitura Municipal de Marmeleiro - Paraná.

Ref.: Dispensa Eletrônico nº . 023/2025

PROPOSTA COMERCIAL

Pelo presente instrumento, a empresa **GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA (LESTE OESTE TENDAS)**, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº **48.610.641/0001-94**, com Inscrição Estadual em Goiás sob o N.º 10.984.999-0 sediada na **Rua Lisieux N 497, Bairro Goiá – Goiânia – GO**, CEP: **74.485-335**, através de seu representante legal infra-assinado, **ESDRA MARTINS LEANDRO**, nacionalidade brasileiro, casado, empresário, portador Carteira de Identidade nº 3.666.163 – SSP GO, inscrito no CPF nº 865.158.701-59, residente e domiciliado em Goiânia, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a entrega do objeto, em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unid.</i>	<i>Qtd</i>	<i>Marca</i>	<i>Valor Unid.</i>	<i>Valor Total</i>
1	Tenda calhada para eventos: - Medidas: 10m x 10m; - Altura do pé direito: 3m; Lona de cobertura antichama, revestida em PVC, com proteção UV, antimofo, reforçada nos pontos de tensionamento e de fixação; Calhada para junção de várias tendas sem vazamentos, calha treliçada em chapa de 2,0mm; Montagem com sistema de encaixe e fixação por parafusos; Pés perfil de no mínimo 100x100 mm em chapa metálica de 2mm; Acompanha kit de ancoragem contendo 4 estacas metálicas de 80cm, 4 catracas com cinto para 3 toneladas; Fechamento lateral em Três faces	UNID	2	PRÓPRIA	R\$ 14.900,00	R\$ 29.800,00
2	Tenda calhada para eventos: Medidas: 6m x 6m; - Altura do pé direito: 3m; Lona de cobertura antichama, revestida em PVC, com proteção UV, antimofo, reforçada nos pontos de tensionamento e de fixação; Calhada para junção de várias tendas sem vazamentos, calha treliçada em chapa de 2,0mm; Montagem com sistema de encaixe e fixação por parafusos; Pés perfil de no mínimo 100x100 mm em chapa metálica de 2mm; Acompanha kit de ancoragem contendo 4 estacas metálicas de 80cm, 4 catracas com cinto para 3 toneladas;	UNID	1	PRÓPRIA	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
Valor Total		R\$ 36.300,00 (Trinta e Seis Mil e Trezentos Reais)				

Garantia dos Produtos:	De até 12 (Doze) meses contra defeito de fabricação.
Condições para Pagamento:	Em até 15 (Quinze) dias após entrega e Emissão de Nota Fiscal
Prazo de Entrega	Em até 30 (Trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.
Validade da Proposta:	Em até 90 (Noventa) dias, contadas a partir da presente data.
Local de Entrega:	Entregue na Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, nº 255, Bairro Centro, Cidade de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP: 85.614-068. Endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

Observações e informações importantes:

- DECLARAMOS que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos tributários, transportes, encargos trabalhistas, dentre outros.
- DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência nº 1242-4

Conta nº 48687-6, de acordo com a Legislação em vigor, eu, ESDRA MARTINS LEANDRO, inscrito (a) no CPF sob nº 865.158.701-59, e-mail lesteoestetendas@gmail.com, declaro, estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta Proposta de Preços.

Goiânia, 10 de outubro de 2025.

ESDRA MARTINS
LEANDRO:865158701
59

Assinado de forma digital por
ESDRA MARTINS
LEANDRO:86515870159
Dados: 2025.10.10 16:04:57 -03'00'

GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA
ESDRA MARTINS LEANDRO - Administrador



CARTÓRIO LUCAS FERNANDES
8º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA
8º TABELIONATO DE NOTAS
LUCAS FERNANDES VIEIRA - TABELIÃO



122

CARTÓRIO LUCAS FERNANDES
8º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA



TRASLADO
Livro 00969-P

Folha 067/068

Protocolo 0019728

Escrevente 0131

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA, na forma abaixo declarada.

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, (12/12/2022), neste Cartório Lucas Fernandes - Oitavo Tabelionato de Notas da Capital, situado na Av. Abel Coimbra, Qd. 87, Lt. 11, n. 1028, Cidade Jardim, Cidade de Goiânia, Termo e Comarca de igual nome, Capital do Estado de Goiás, compareceu a parte abaixo qualificada:

1. OUTORGANTE:

GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob nº **48.610.641/0001-94**, com sede à Rua Lisieux, Nº497, Goiá em Goiânia-GO neste ato representada nos termos dos termos de da Cláusula Sexta, Contrato Social de Constituição de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob nº 52205839994, em 14/11/2021, (NIRE Nº 5220534438-1), pela sócia **ANGELA MARIA MARTINS LEANDRO SILVA**, o qual assina isoladamente, tudo que for necessário em nome da sociedade, ficando expressamente e vedado o uso da denominação social em negócios alheios ou estranhos ao objeto social, tais como: avais, fianças abonos, endossos de favor, por sua socia Administradora **ANGELA MARIA MARTINS LEANDRO SILVA**, brasileira, nascida em 21/11/1962, com 60 anos de idade, natural de Jussara/GO, email: angelamarialeandro30@gmail.com, filha de ANTONIO LEANDRO FILHO e DARCI MARTINS DE OLIVEIRA LEANDRO, casada, maior e capaz, costureira, portadora da Cédula de Identidade RG. sob nº **1411030 2ª Via/SSP/GO**, expedida em 23/06/2021, inscrita no CPF/MF sob nº **463.141.721-87**, residente e domiciliada à Rua H 40, Quadra 143, Lote 15, Conjunto Estrela do Sul, Aparecida de Goiânia-GO, reconhecida como a própria por mim, Amanda Regina da Silva Andrade, Escrevente, conforme os documentos que me foram apresentados, e cuja capacidade reconheço, do que dou fé.

2. OUTORGADO:

ESDRA MARTINS LEANDRO, brasileiro, nascido em 03/03/1976, com 46 anos de idade, natural de Goiânia/GO, email: ferragistaleandro2010@hotmail.com, filho de ANTONIO LEANDRO FILHO e DARCI MARTINS DE OLIVEIRA LEANDRO, divorciado, conforme averbação no registro de casamento civil sob matrícula nº 024919.01.55.2019.2.00745.119.0148819-85, lavrado do 2ª Registro Civil e Tabelionato de Notas desta Capital, em 28/09/2019, maior e capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. sob nº **3666163/SSP/GO**, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **01973497970/DETRAN/GO**, expedida em 21/07/2022, inscrito no CPF/MF sob nº **865.158.701-59**, residente e domiciliado à Rua Padre

Angela

Monte, nº 566, Quadra 34, Lote 01, Bairro Goiá, Goiânia-GO.

3. PODERES:

Pela Outorgante me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador a pessoa qualificada no Item 2 acima.

Através deste instrumento público, a outorgante confere ao outorgado poderes o fim especial de gerir e administrar, tratar e resolver quaisquer questões necessárias, relativas a firma outorgante; podendo apresentar provas; assinar documentos necessários com todas as cláusulas e solenidades legais; comprar e vender mercadorias do seu ramo de negócio; embarcá-las e desembarcá-las; admitir e demitir empregados; assinar carteiras e contratos de trabalho; fazer acertos ou acordos trabalhistas; emitir e aceitar notas fiscais e duplicatas;

Representá-la perante as repartições públicas municipais, estaduais e federais, autarquias, Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Cartórios competentes, Secretaria da Fazenda Estadual - SEFAZ, INSS, Juntas Comerciais, JUCEG, Agências Reguladoras, Prefeituras, Corpo de Bombeiros, ICP-BRASIL, SERASA, SPC Juntas de Conciliação e Julgamento, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho; sindicatos de classe; Correios e Telégrafos; Empresas de Telecomunicações; empresas de economia mista e privada e demais órgãos necessários, requerendo e assinando o que preciso for; fazer pagamentos e recebimentos; assinar recibos e carta de anuência, dar e receber quitações; efetuar cadastros, recadastramentos e regularizações de documentos; efetuar protestos; requerer e retirar certidões negativas; podendo inclusive assinar peças contabeis, solicitar e assinar Certificado Digital; cadastrar senhas e códigos de acesso; pagar taxas e impostos; pegar recibos e comprovantes; regularizar situação fiscal e cadastral;

Representar a empresa outorgante perante Repartições Públicas Municipais, Estaduais, Federais e Autarquias em Geral, inclusive RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PREFEITURAS, Sociedades de Economia Mista e Privada e onde mais for preciso, no sentido de participar de processos licitatórios, concorrências e leilões, em quaisquer modalidades; podendo assim, nomeado procurador, apresentar documentos e provas; cadastrar, se inscrever, ofertar lances, retirar Editais de Licitações nas modalidades Carta Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública, apresentar documentos e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação, apresentar balanços e balancetes; assinar atas, registrar ocorrências, impugnar, interpor recursos administrativos, contra-razões e outros renunciar ao direito de recursos; transigir, recorrer, recolher taxas e impostos; firmar contratos; dar e receber recibos e termos de quitação; retirar quaisquer tipos de mercadorias, em quaisquer lotes; bem como assinar todos e quaisquer documentos pertinentes aos processos acima mencionados.

Representar a outorgante apresentando-se, também, no foro em geral, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo mover ações e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, interpor recursos, requerer benefícios, prestar declarações, informações e esclarecimentos necessários, contratar advogados, utilizando-se inclusive dos poderes da cláusula "AD-JUDICIA", e mais dos para transigir, desistir, firmar compromissos, e fazer acordos;

Representá-la ainda perante quaisquer agências bancárias, instituições

x Angela



CARTÓRIO LUCAS FERNANDES
8º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA
8º TABELIONATO DE NOTAS
LUCAS FERNANDES VIEIRA - TABELIÃO



124

CARTÓRIO LUCAS FERNANDES
8º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA*



TRASLADO
Livro 00969-P

Folha 067/068

Protocolo 0019728

Escrevente 0131

financeiras e cooperativas de créditos, desta Capital ou onde de direito, inclusive junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL(FGTS), BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO, BANCO SANTANDER, BANCO ITAU, SICOOB, SICRED, no sentido de abrir, movimentar e/ou encerrar contas correntes em nome da outorgante, podendo ainda apresentar documentos e provas; assinar papéis necessários com todas as cláusulas e solenidades legais, inclusive formulários próprios dos estabelecimentos; realizar e movimentar depósitos, retiradas, saques, remessas, transferências, DOC, TED, capital de giro e dentre outras operações que se fizerem necessárias, mesmo que aqui não especificadas; solicitar e retirar saldos, extratos e talonários de cheques; emitir, endossar, sustar, baixar, retirar e descontar cheques; fazer aplicações diversas e investimentos, inclusive contrair e contratar empréstimos e financiamentos de quaisquer modalidades, celebrando os documentos necessários com as cláusulas e formalidades legais para esse fim; descontar títulos; requerer, retirar e ter acesso a cartões magnéticos; registrar, recadastrar ou mesmo alterar senhas e códigos de acesso; prestar e obter informações; efetuar cadastros, recadastramentos e regularizações de quaisquer documentos ligados ao banco; preencher, assinar e retirar guias, boletos, borderaux, requerimentos, taxas e dentre outros enfim, praticar todos os atos necessários e indispensáveis ao giro comercial e bancário da firma outorgante;

Fica o outorgado autorizado a praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato.

Podendo substabelecer.

Pela Outorgante, foi-me dito, ainda, **que a presente outorga é por prazo indeterminado.**

Ficam os interessados cientes de que os dados inseridos nesta procuração foram retirados dos documentos apresentados e fornecidos pelo Outorgante, de modo que este serviço notarial não substituirá nem se retificará erros ou inconsistências que impliquem alteração da substância do ato.


As partes declaram, ainda, que foram esclarecidas sobre o backup (armazenamento seguro) e que concordam com o compartilhamento e com as medidas de tratamento de seus dados pessoais para a finalidade específica da Lei Federal 13.709/18 – LGDP, cientes de que o presente instrumento poderá ser reproduzido a pedido de qualquer interessado, independentemente de autorização expressa das partes, bem como a demonstração de dados, ambos dentro dos limites legais, por se tratar de instrumento público nos termos do Art. 10 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 16 da Lei 6.015/1973. Outrossim, se declaram cientes e anuem com a nossa política de privacidade e termo de consentimento, cujos conteúdos podem ser acessados pelo site: <https://cartoriolucasfernandes.com.br>.

Pela Outorgante me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos. Assim o disse do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a




Angela

presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. Eu, (a.), Amanda Regina da Silva Andrade, Escrevente, que a digitei, conferi, dou fé e assino em público e raso. Emolumentos: R\$80,14; Taxa Judiciária: R\$17,42; ISS: R\$4,01. I – 10% (dez por cento) para o Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FUNDESP/PJ, instituído pela Lei estadual nº 12.986, de 31 de dezembro de 1996; R\$ 8,013; V – 3% (três por cento) para o Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional do Ministério Público do Estado de Goiás – FUNEMP/GO; R\$ 2,404; VI – 3% (três por cento) para o Fundo de Compensação dos Atos Gratuitos Praticados pelos Notários e Registradores e de Complementação da Receita Mínima das Serventias Deficitárias – FUNCOMP; R\$ 2,404; VII – 2% (dois por cento) para o Fundo Especial de Pagamento dos Advogados Dativos e do Sistema de Acesso à Justiça; R\$ 1,602; VIII - 2% (dois por cento) para o Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado – FUNPROGE; R\$ 1,602; IX - 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) para o Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Defensoria Pública do Estado – FUNDEPEG; R\$ 1,000 Selo Digital: 01702212010130223480145. (aa.) GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA, ANGELA MARIA MARTINS LEANDRO SILVA, socia Administradora da Outorgante. Amanda Regina da Silva Andrade, Escrevente. Nada mais. Trasladata em seguida. Eu, Amanda Regina da Silva Andrade, Escrevente, a trasladei, dou fé e assino em público e raso.


Em Teste  da Verdade.

Goiânia-GO, 12 de dezembro de 2022.



 Angela Maria Martins Leandro Silva

GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA
ANGELA MARIA MARTINS LEANDRO SILVA
socia Administradora da Outorgante

 Amanda Regina da Silva Andrade

Amanda Regina da Silva Andrade
Escrevente

FICHA TÉCNICA – TENDAS CALHADAS

Leste Oeste Tendas®

Leste Oeste Tendas Piramidal Calhada

Seja para eventos, armazenagem ou uso industrial, esta é a Tenda Piramidal projetada para oferecer desempenho contínuo e máxima confiabilidade. Fabricada pela Leste Oeste Tendas, líder no segmento, ela une engenharia avançada, resistência incomparável e acabamento de alta qualidade, garantindo desempenho superior em qualquer situação.



FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES DO PRODUTO:

- **Comprimento:** 6m ou 8m ou 10,00m
- **Largura:** 6m ou 8m ou 10,00m
- **Pé Direito:** 3,00m (do nível do solo até a calha metálica que forma a estrutura metálica)

NORMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO: Fabricada de acordo com segurança contra propagação de chamas e resistência a ventos fortes

PRODUÇÃO PRÓPRIA:

- Produção 100% nacional
- Somos **FABRICANTES**
- Controle rigoroso de qualidade
- Peças de reposição (ferragem ou lona)

GARANTIA DE FÁBRICA:

12 meses para rompimento de: Solda de lona vinílica e Solda da estrutura metálica

COBERTURA EM LONA VINÍLICA PREMIUM LESTE OESTE TENDAS

- **Cores Disponíveis** Azul Marinho | Azul Royal | Rosa Pink | Verde Bandeira | Verde Militar | Vermelho | Amarelo | Preto | Cinza | Branco | Laranja | Cristal

Mais que uma tenda — um sistema de proteção climática de alta performance:

Lona Vinílica: modelo TD1000 com:

- **Blackout** – Reduz a temperatura interna e bloqueia completamente a luz.
- **Anti-Chamas** – Certificada com Laudo Técnico de flamabilidade.
- **Proteção UV e IV** – Bloqueia radiação solar e infravermelha.

- **Anti-Mofo e Anti-Fungos** – Garante higiene e durabilidade.
- **Anti-Bactericida** – Impede a propagação de germes e bactérias.
- **Impermeabilidade Total** – Protege contra qualquer infiltração.

PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DA LONA VINÍLICA LESTE OESTE TENDAS:

Tecnologia de ponta:

- Solda Eletrônica por Termofusão a 320°C:
- Sem costuras
- Fusão molecular sob pressão (não rasga)
- Garantia de máxima resistência com vedação perfeita e acabamento impecável

DIFERENCIAL TÉCNICO DA LONA VINÍLICA LESTE OESTE TENDAS:

- Fabricada através de vulcanização eletrônica por termofusão (sem costuras)
- Anti-Chamas
- Anti-Bactericida
- Proteção UV e IV
- Lona reforçada
- Fixação com meia argola de 32mm em inox



CAPACIDADE TÉCNICA DA LONA VINÍLICA LESTE OESTE TENDAS:

- Alta resistência
- Durabilidade
- Formulação com aditivos antioxidantes

COMPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA DA LONA VINÍLICA LESTE OESTE TENDAS:

- Lona vinílica com reforço em tela de poliéster de alta tenacidade
- Toque macio e alta planicidade, garantindo que a lona fique sempre reta.
- 100% Blackout, reduzindo a passagem de raios solares e diminuindo a temperatura interna.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LONA VINÍLICA LESTE OESTE TENDAS:

- **Peso:** 490 g/m²
- **Espessura:** 0,46 mm
- **Opacidade:** ≥60
- **Micras:** 500
- **Tecido:** 1000/1000 DEN – 2,0x2,0 fios/cm

ESTRUTURA METÁLICA ULTRA-RESISTENTE:

- **Material Estrutural:** Aço Carbono SAE1020 – com robustez estrutural superior.
- **Perfis:** Chapas de aço carbono de 14” e 18”.
- **Calha Metálica:** Perfil tipo "U" reforçado.
- **Soldagem:** Processo MIG, garantindo resistência e acabamento profissional.

Desenvolvida para:

- Resistir a ventos fortes.
- Alta resistência estrutural.



Sistema de Calhas Metálicas:

- Instaladas nos 4 cantos da tenda.
- Captação da água da chuva através das calhas metálicas, com escoamento pelos pés metálicos na parte inferior, utilizando um sistema de drenagem.

O QUE ESTOU COMPRANDO DA LESTE OESTE TENDAS:

Tenda Completa:

- Estrutura metálica (ferragem)
- Lona vinílica (cobertura)

Composição:

- 1 lona vinílica de cobertura
- 4 pés metálicos
- 4 calhas metálicas
- 4 vigas primárias metálicas
- 1 kit de acessórios

OPÇÕES ADICIONAIS (PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE):

Os itens abaixo não acompanham a tenda e devem ser adquiridos separadamente (consulte os valores):

- **Fechamentos Laterais:**
 - 1 unidade para fechar a frente da tenda
 - 1 unidade para fechar o fundo da tenda
 - 1 unidade para fechar a lateral direita da tenda
 - 1 unidade para fechar a lateral esquerda da tenda
- **Kit Fixação de Solo:**
- 4 estacas com 4 cintas com catracas ou cordas para fixação no solo, com objetivo de contraventamento da tenda e mantê-la fixa.

IMPORTANTE:

- **FRETE:** Não está incluso no valor de venda (consulte nossa equipe de vendas).
 - O produto pode ser despachado para todo o Brasil, com cotação de valores de envio.
 - O produto pode ser retirado diretamente na fábrica, localizada em Goiânia - GO.
- **MONTAGEM:** Não está inclusa no valor de venda.
 - A montagem deve ser realizada pelo(a) comprador(a).



Cobrindo de Leste a Oeste!

CATÁLOGO DE PRODUTOS

CONHEÇA TODA NOSSA LINHA EM TENDAS
SANFONADAS, PIRAMIDAIS E ACESSÓRIOS EM
GERAL!

Televendas:

(62) 9 9848-0503

www.lesleoestetendas.com.br





A LesteOeste Tendas oferece as mais avançadas e completas tendas piramidais e sanfonadas do mercado com maior durabilidade e conforto, enviando para qualquer localização no Brasil.



Imagens meramente ilustrativas***



www.lesteoestetendas.com.br



lesteoestetendas@gmail.com.br



**Rua Lisieux - N.º 497 - Bairro Goiá
Goiânia - GO, 74485-045**



TENDA PIRAMIDAL



A Tenda Piramidal LesteOeste é recomendada para todos os tipos de eventos, sejam eles, de pequeno; médio ou grande porte.

Com uma estrutura prática e simples que lhe permite o encaixe perfeito unindo umas às outras cobrindo áreas maiores gerando mais segurança e conforto aos convidados.

ESTRUTURA

A Tenda Piramidal GT possui estrutura fabricada em chapa de ferro tubular com medidas de 13" a 18", soldada por sistema MIG com galvanização, montada em sistema de encaixe e com parafusos e conexões em aço inoxidável.

As emendas da Tenda Piramidal GT são unidas por solda eletrônica e rádio frequência e reforçadas com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.

Pés de sustentação com 2,5mts de altura.

LONA

- ✓ Blackout que impede calor e luminosidade, produzido em verso cinza ou lona emborrachada.
- ✓ Tratamento antimoho e antichamas.
- ✓ Solda com rádio frequência.
- ✓ Reforço com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.



CORES >



Imagens meramente ilustrativas***



TAMANHOS

✓ 3X3



PESSOAS

✓ 15



Rua Lisieux. N.º 497 - Bairro Goiá - Goiânia - GO
Fone: (62) 9 9848-0503
www.lesleoestetendas.com.br // lesleoestetendas@gmail.com




CORES >



TENDA
PIRAMIDAL

Imagens meramente ilustrativas***



TAMANHOS

✓ 4X4



PESSOAS

✓ 26





CORES >



Imagens meramente ilustrativas***



TAMANHOS



6X6



PESSOAS



60



Rua Lisieux. N.º 497 - Bairro Goiá - Goiânia - GO
Fone: (62) 9 9848-0503
www.lesleoestetendas.com.br // lesleoestetendas@gmail.com




CORES >



TENDA
PIRAMIDAL

Imagens meramente ilustrativas***



TAMANHOS

✓ 8X8



PESSOAS

✓ 106



Rua Lisieux. N.º 497 - Bairro Goiá - Goiânia - GO
Fone: (62) 9 9848-0503
www.lesleoestetendas.com.br // lesleoestetendas@gmail.com



CORES >



TENDA
PIRAMIDAL

Imagens meramente ilustrativas***



TAMANHOS

✓ 10X10



PESSOAS

✓ 166





TENDA SANFONADA



A Tenda Sanfonada LesteOeste possui estrutura dobrável, o que lhe proporciona montagem e desmontagem rápida e fácil. Devido ao armazenamento simplificado pode ser facilmente transportada, sendo indicada para festas, eventos de negócios e acampamentos!

ESTRUTURA

A Tenda Sanfonada LesteOeste é fabricada em chapa de ferro 'Metalon' nas espessuras 15x15 ; 20x20 ; e 30x30'. A estrutura metálica é armada em forma de sanfona e unida por parafusos em conexões de aço com galvanização de alta resistência. Esse modelo permite o acréscimo de fechamentos laterais, janelas equipadas com tela de proteção contra insetos e portas com fechamento em velcro ou zíper duplo, o que facilita a abertura e fechamento exterior e interior da tenda.

LONA

- ✓ Nylon 600 com 50% em PVC e 50% em poliéster.
- ✓ Possui reforço nos cantos e sustentação através de velcro facilitando assim a substituição.
- ✓ TD 1000 com blackout que impede calor e luminosidade, produzido em verso cinza ou lona emborrachada.
- ✓ Tratamento antimoho e antichamas.
- ✓ Solda com rádio frequência.





CORES >



PESO 15,8  KG



TENDA
SANFONADA

Imagens meramente ilustrativas***



TAMANHOS

 02X02



PESSOAS

 06





CORES >



PESO 33,5



**TENDA
SANFONADA**

Imagens meramente ilustrativas***



TAMANHOS



03X03



PESSOAS



15



Rua Lisieux. N.º 497 - Bairro Goiá - Goiânia - GO
Fone: (62) 9 9848-0503
www.lesleoestetendas.com.br // lesleoestetendas@gmail.com



CORES >




PESO 53,3



**TENDA
SANFONADA**

Imagens meramente ilustrativas***



TAMANHOS



4,5X3



PESSOAS



25



Rua Lisieux. N.º 497 - Bairro Goiá - Goiânia - GO
Fone: (62) 9 9848-0503
www.lesleoestetendas.com.br // lesleoestetendas@gmail.com



CORES >



PESO 71,1



**TENDA
SANFONADA**

Imagens meramente ilustrativas***



TAMANHOS



6X3



PESSOAS



30



Rua Lisieux. N.º 497 - Bairro Goiá - Goiânia - GO
Fone: (62) 9 9848-0503
www.lesleoestetendas.com.br // lesleoestetendas@gmail.com



BALCÃO SANFONADO

Nossos Balcões Sanfonados contam com praticidade, funcionalidade, segurança e ainda alta durabilidade, buscando facilitar o dia-a-dia de nosso clientes

CORES >



ESTRUTURA

Os Balcões Sanfonados são produzidos todos em Aço Galvanizado, garantindo assim, mais beleza, durabilidade e segurança no uso.

LONA

- ✓ Nylon 600 com 50% em PVC e 50% em poliéster.
- ✓ Possuem costuras ou vulcanização na lona, garantindo durabilidade e beleza
- ✓ TD 1000 também conhecido como Lona Emborrachada
- ✓ Tratamento antimoho e antichamas.
- ✓ Solda com rádio frequência ou costura



TAMANHOS

✓ 1,0 mt // 1,5 mt // 2,0 mt
3,0 mt // 4,0 mt





Visando oferecer produtos e serviços de alta qualidade para empresas e clientes de todo o estado de Goiás em especial Goiânia e região, a LesteOeste Tendas destaca-se ao longo dos anos como Fabricante e Distribuidora de toda linha em acessórios para tendas;

Procurando sempre inovar e prestar um excelente atendimento com todo nosso diferencial e dinamismo!!! Confira:

LUVA DA COLUNA COM W



ARRUELA PVC



CONEXÃO BORBOLETA



LUVAS



CONEXÃO EM L



PONTEIRA INTERNA 25X25



MOLA



CHAPÉU C/ MASTRO



PONTEIRA INTERNA 30X30



CONCHA



CHAPA PÉ



PONTEIRA OBLONGO 30X30




Imagens meramente ilustrativas***



Visando oferecer produtos e serviços de alta qualidade para empresas e clientes de todo o estado de Goiás em especial Goiânia e região, a LesteOeste Tendas destaca-se ao longo dos anos como Fabricante e Distribuidora de toda linha em acessórios para tendas;

Procurando sempre inovar e prestar um excelente atendimento com todo nosso diferencial e dinamismo!!! Confira:


GRADES REFORÇADAS TODAS AS MEDIDAS




BARRAS OBLONGO GALVANIZADA



COBERTURAS EM NYLON600 E TD1000



Imagens meramente ilustrativas***



**LESTE[®]
OESTE**
TENDAS

Televendas:

(62) 9 9848-0503

www.lesleoestetendas.com.br



Cobrimdo de Leste a Oeste!

Catálogo de Produtos

TENDAS SANFONADAS

Televendas:

(62) 9 9848-0503

www.lesleoestetendas.com.br



FICHA TECNICA – TENDAS SANFONADAS



Estrutura articulada em formato sanfonado, desenvolvida para montagem e desmontagem rápida, sem necessidade de ferramentas. Fabricada com materiais leves e resistentes, permite armazenamento compacto e transporte facilitado. Indicada para aplicações temporárias em eventos corporativos, feiras, áreas de lazer e atividades ao ar livre

Marca: Leste Oeste Tendas

Modelo: Tenda Sanfonada 1x1 | 1,5x1,5 | 2x2 | 2x3 | 3x3 | 4x4 | 3x4,5 | 3x6

Especificações Técnicas:

Estrutura: Aço galvanizado de alta resistência, com articulações sanfonadas reforçadas. Fabricada em tubos de ferro *Metalon* nas dimensões 15×15 mm, 20×20 mm e 30×30 mm, a estrutura possui design articulado tipo sanfona, garantindo montagem ágil e estabilidade. As conexões são fixadas por parafusos e fabricadas em aço com galvanização de alta resistência à corrosão. O modelo permite a instalação de fechamentos laterais, janelas com tela anti-insetos e portas com zíper duplo, proporcionando praticidade de acesso tanto pelo lado interno quanto externo.

- **Pés de Sustentação:** Telescópicos, com ajuste de altura e maior estabilidade.
- **Cobertura:** Disponível em cores sob encomenda. Produzida em tecido **Nylon 600**, composto por **50% PVC** e **50% poliéster**, ou lona PVC TD1000 – PVC com trama em Poliéster, oferece excelente resistência mecânica e durabilidade. Conta com **reforços nos cantos** e sistema de **fixação por velcros**, que garante sustentação firme e permite **fácil substituição** da cobertura, otimizando a manutenção. Gramatura: 500 micras Espessura: 0,49 mm Opacidade: nível 60 (para criação de atmosfera adaptável)
- **Proteção:** Tecido com tratamento UV 50+ e IV e opção de cobertura **impermeável** ou **translúcida**, ideal para uso externo, não propagação de chamas
- **Cores Disponíveis** Azul Marinho | Azul Royal | Rosa Pink | Verde Bandeira | Verde Militar | Vermelho | Amarelo | Preto | Cinza | Branco | Laranja | Cristal
- **Dimensões disponíveis:** 1x1 | 1,5x1,5 | 2x2 | 2x3 | 3x3 | 4x4 | 3x4,5 | 3x6
- **Garantia:** Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.
- **Recursos Adicionais:** Possibilidade de instalação de laterais, janelas com tela contra insetos e portas com zíper, ainda personalização.



Foto Ilustrativa Tendas sanfonadas com fechamentos e Balcão

TENDAS SANFONADAS – CAMPING (ACAMPAMENTO)



✓ Itens inclusos:

- **04 laterais;**
- **02 janelas** (1,00m x 0,70m) em tela de fibra de vidro, com tampa interna e externa;
- **01 porta** (1,90m x 0,80m) com fechamento em zíper;
- **Piso em lona PVC emborrachada**, altura de 20cm, com velcro nas bordas.



1 – Descrição do Produto

A **Tenda Sanfônada da Leste Oeste Tendas** é ideal para **camping, lazer, eventos esportivos, feiras, exposições e pontos de comércio**. Prática, resistente e portátil, garante **proteção, conforto e segurança imediatos**. Sua montagem é extremamente simples e rápida: em apenas **60 segundos**, duas pessoas conseguem instalar a estrutura.

2 – Estrutura Metálica

Fabricada em **aço galvanizado de alta resistência**, a estrutura não enferruja e dispensa montagem de peças separadas, sendo **semi-automática**.

- Sistema sanfônado com conexões em aço galvanizado de longa durabilidade;
- Regulagem de altura: **1,90m | 2,00m | 2,10m**;
- Altura da estrutura quando fechada: **1,50m**.

3 – Cobertura e Laterais

Disponível em **dois tipos de lona**:

◆ Nylon 600

- Composição: 50% PVC + 50% poliéster;
- Impermeável, resistente, anti-chamas e com proteção UV;
- Fácil substituição e fixação por velcro;
- **Durabilidade média: até 1 ano** em uso contínuo sob sol e chuva.

◆ PVC Premium

- Aditivado contra raios UV e oxidação;
- Blackout (reduz até 40% do calor interno);

- Impermeável, anti-chamas, anti-mofo e anti-ressecamento;
- Soldado em rádio frequência, com reforços extras nos pontos de maior desgaste;
- **Durabilidade média: até 4 anos** em exposição ao tempo.

4 – Cores Disponíveis

Azul Marinho | Azul Royal | Rosa Pink | Verde Bandeira | Verde Militar | Vermelho | Amarelo | Preto | Cinza | Branco | Laranja

5 – Pesos e Medidas (Nylon / PVC)

- **2x2m** → 16kg / 30kg
- **3x2m** → 33,5kg / 38kg
- **3x3m** → 35,5kg / 43kg
- **3x4,5m** → 53,3kg / 62kg
- **3x6m** → 71kg / 76kg

6 – Informações Importantes

- **Produto novo**, enviado direto da fábrica para você;
- **Entrega em todo o Brasil** via transportadoras parceiras;
- **Prazo de entrega médio:** 5 a 20 dias úteis (varia conforme região e disponibilidade da transportadora);
- **Frete não incluso** – consulte valor para o seu CEP;
- Acompanha **manual de montagem**;
- O prazo informado é **estimativo** e pode variar por motivos externos (roubo/furto de carga, extravio, avarias, condições climáticas, etc.).

👉 A **Tenda Sanfonada Camping da Leste Oeste Tendas** é a escolha certa para quem busca **qualidade, praticidade e resistência**, com acabamento diferenciado e garantia de proteção em qualquer ocasião!

TENDAS SANFONADAS – MARKETER (TIPO FEIRANTES)

- Tenda Sanfonada
- Balcão (Pode ser Sanfonado ou Integrado com a Tenda)
- Saia de fechamento (podendo ser até 3 lados fechados)
- Fechamento total (opcional)
- Personalizações

Especificações do Produto

- **Peso da tenda:** apx 35kg
- **Peso do balcão móvel:** apx 20kg
- **Balcão Integrado:** chapa de Madeira MDF
- **Altura regulável:** de 1,80m até 2,00m
- **Altura quando fechada:** 1,50m x 0,30m x 0,30m
- **Estrutura:** aço galvanizado de alta resistência
- **Montagem rápida:** apenas 2 pessoas em até 5 minutos
- **Cores disponíveis:** Azul Marinho | Azul Royal | Rosa Pink | Verde Bandeira | Verde Militar | Vermelho | Amarelo | Preto | Cinza | Branco | Laranja | Cristal | OUTRAS CORES SOB CONSULTA

◆ **Sobre a Lona**

- Produzida em **PVC TD1000**
- 100% **impermeável**
- Reforçada nos cantos
- Fixação por velcro, fácil substituição
- Resistência contra sol e chuva

◆ **Vantagens da Tenda Sanfonada**

- Estrutura **dobrável/articulada** (abre e fecha como uma sanfona)
- **Portátil e prática** para transportar
- Ideal para **eventos esportivos, feiras, exposições, comércio, divulgação**
- Oferece **sombra, conforto e proteção imediata**

Observações Importantes

- O kit acompanha **1 fechamento traseiro e saia em 3 lados**;
- **Fechamentos laterais adicionais e saias** podem ser adquiridos separadamente;
- Produto novo, enviado direto de fábrica;

 A **Tenda Sanfonada 3x3m com Balcão da Leste Oeste Tendas** é a solução completa para quem busca praticidade, resistência e excelente apresentação em qualquer evento ou atividade comercial.

Imagem Ilustrativa (Tenda 3x3 com saia e Balcão Sanfonado)



Imagem Ilustrativa (Tenda 3x3 com saia e Balcão integrado)



BALCÃO SANFONADO

Nossos Balcões Sanfonados contam com praticidade, funcionalidade, segurança e ainda alta durabilidade, buscando facilitar o dia a dia de nossos clientes.

1 – Estrutura

Os Balcões Sanfonados são produzidos todo em Aço Galvanizado, garantindo assim, mais beleza, durabilidade e segurança no uso.

2 – Esteiras

A esteira é produzido em LONA em PVC TD1000, 100% impermeável, reforçada nos cantos, resistência contra sol e chuva, por sua característica natural com tarugos/madeiras revestidas dando mais resistência e estabilidade.

3 – Especificações do Produto

- **Peso do balcão móvel:** apx 13kg
- **Peso da Esteira:** apx 7 kg
- **Estrutura:** aço galvanizado de alta resistência
- **Montagem rápida**
- **Cores disponíveis:** Azul Marinho | Azul Royal | Rosa Pink | Verde Bandeira | Verde Militar | Vermelho | Amarelo | Preto | Cinza | Branco | Laranja | Cristal | OUTRAS CORES SOB CONSULTA
- **Dimensões disponíveis:** de 1m | 1,5m | 2m | 3m | 4m

Imagens ilustrativas do Balcão Sanfonado





**LESTE[®]
OESTE**
TENDAS

Televendas:

(62) 9 9848-0503

www.lesteoestetendas.com.br

