



**AGROTEC LTDA** – CNPJ 42.299.614/0001-66 RUA VITORINO BERTAIOLLI, 91, CEP 85601354

A Empresa AGROTEC LTDA, Inscrita no, **CNPJ: 422996140001-66, IE; 91016215256**,estabelecida no Endereço: Rua Vitorino Bertaiolli, 91, Bairro São Crsitovão CEP 85601354, telefone (46) 999273000, e-mail, [agrotec.adm@outlook.com](mailto:agrotec.adm@outlook.com) neste Ato Representada pelo Sr. Antonio Sergio Evangelista, CPF 53730488953 e RG 41870141. Vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços o Edital de Pregão Eletrônico N° 066/2024, que tem por objeto:**”REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, câmaras de ar e acessórios, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes ”.**

DADOS BANCARIOS: ITAU 1437 – C/C 99201-7. AGROTEC LTDA.

## PROPOSTA

**Prefeitura Municipal de Marmeiro - PR**

Pregão Eletrônico N° 066/2024

Processo Administrativo N° 1599/2024

\_\_\_\_\_  
AGROTEC LTDA.

42.299.614/0001-66  
AGROTEC LTDA.  
Rua Vitorino Bertaiolli, 91  
São Cristóvão - CEP 85601-354  
FRANC. SC, BELTRAO - PR

<b>ITEM</b>	<b>QTDE</b>	<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR UNT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
02	60	Câmara de ar 10.00 R20 nova	BBW	R\$ 55,79	R\$ 3.347,40
12	20	Pneu 10.00 R20 novo, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 146/143L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	DRC D911 MISTO	R\$ 1.699,00	R\$ 33.980,00
13	12	Pneu 10.00 R20 novo, utilizado em eixo direcional e livre, liso, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 146/143L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	DRC D841	R\$ 1.609,00	R\$ 19.308,00
14	12	Pneu 12.5/80R-18, novo, radial, para retroescavadeira JCB dianteiro, banda de rodagem borracha de alta resistência. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SUPERGUIDER I-3 R-4	R\$ 1.399,00	R\$ 16.788,00
32	100	Pneu 215x75 R 17.5 Radial Liso, banda rodagem borracha de alta resistência. Sugestões de marcas: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.	AMULET AT501	R\$ 575,00	R\$ 57.500,00

42.239.614/0001-66

AGROTEC LTDA.

Rua Vitorino Bertolini, 91  
 São Cristóvão - CEP 85601-354  
 FRANCOULTRAO - PR

AGROTEC LTDA.

<b>ITEM</b>	<b>QTDE</b>	<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR UNT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
35	2	Pneu 23.1-26 novo, 12 lonas, sem câmara, para uso no rolo compactador. Índice de carga e velocidade 12, índice de carga 3615KG, diâmetro externo 1605MM, circunferência de rolamento 4790MM. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SUPERGUIDER R1	R\$ 5.199,00	R\$ 10.398,00
36	12	Pneu 295/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado).	DRC D941	R\$ 1.599,00	R\$ 19.188,00
37	12	Pneu 295/80 R 22.5, radial liso misto (asfalto e terra) com 18mm de espessura mínima na banda de rodagem, 16 lonas, banda de rodagem borracha de alta resistência. Sugestões de marcas: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.	AMULET AA267 MISTO DIRECIONAL	R\$ 1.509,00	R\$ 18.108,00
41	30	Protetor de câmara de ar R20 nova	SBN	R\$ 17,90	R\$ 537,00
42	15	Pneu 17.5R25, novo, radial, desenho L2. Profundidade mínima de sulco de 25.4mm, capacidade de carga mínima de 7300KG, largura de seção mínima de 451 e diâmetro externo 1359, flaps 24/24U. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Para retroescavadeira JCB rodado traseiro, pá carregadeira FIATALLIS e pá carregadeira 55 radial. Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	WESTLAKE CB798	R\$ 5.099,00	R\$ 76.485,00
43	104	Pneu 215x75 R 17.5 Borrachudo, banda rodagem borracha de alta resistência. Sugestões de marcas: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR	AMULET AD506 42.299.614/0001-66	R\$ 606,00	R\$ 63.024,00

AGROTEC LTDA.

Rua Vitorino Bertaioili, 91  
 SÃO CRISTÓVÃO - CEP 86601-354  
 FRANCO, SC / BELTRÃO - PR

44	184	Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	DRC D 941 MISTO TRAÇÃO	R\$ 1.479,00	R\$ 272.136,00
----	-----	--	------------------------------	--------------	----------------

ITEM	QTDE	DESCRÍÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
45	93	Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo direcional e livre, liso, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	AMULET AA267 MISTO DIRECIONAL	R\$ 1.389,00	R\$ 129.177,00
46	5	Pneu 17.5R25, novo, radial, desenho L2. Profundidade mínima de sulco de 25.4mm, capacidade de carga mínima de 7300KG, largura de seção mínima de 451 e diâmetro externo 1359, flaps 24/24U. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Para retroescavadeira JCB rodado traseiro, pá carregadeira FIATALLIS e pá carregadeira 55 radial. Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	WESTLAKE CB798	R\$ 5.099,00	R\$ 25.495,00
47	34	Pneu 215x75 R 17.5 Borrachudo, banda rodagem borracha de alta resistência. Sugestões de marcas: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.	AMULET AD506	R\$ 606,00	R\$ 20.604,00

42.299.614/0001-66

AGROTEC LTDA.

AGROTEC LTDA.

48	48	Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo de tração, borrachudo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	DRC D941 MISTO TRAÇÃO	R\$ 1.479,00	R\$ 70.992,00
49	31	Pneu 275/80 R22.5 novo radial, utilizado em eixo direcional e livre, liso, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/ código de velocidade mínimo 149/146L, capacidade de carga em montagem simples de 3000 KG, estrutura radial, 16 lonas, profundidade mínima de sulco 16MM, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	AMULET AA267 MISTO	R\$ 1.389,00	R\$ 43.059,00

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: OITOCENTOS E OITENTA MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS (R\$880.126,40).**

A **Validade** desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de Pregão Eletrônico. **Prazo de entrega** para os objetos da presente licitação são de 7 ( Sete ) Dias Uteis dias a partir da data da solicitação.

Francisco Beltrão, 11 de Novembro de 2024.



AGROTEC LTDA.

CNPJ: 42299614000166

AGROTEC LTDA.

42.299.614/0001-66

AGROTEC LTDA.

Rua Vitorino Bento: 91  
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 85601-354  
FRANC. SIC. BELTRAO - PR.

## PNEUS OTR RADIAL

## PNEUS OTR RADIAL

# CB798

**Carregador / Removedor / Nivelador**

Composto especial oferece uma excelente tração em solo molhado e lamacento

Alto desempenho da banda de rodagem devido à profundidade de sulco extra, além do composto especialmente elaborado

Nova parede lateral projetada com uma banda protetora na interface do ombro oferece boa proteção contra danos accidentais

Exclusivo desenho da banda de rodagem com tecnologia auto-limpante assegura uma boa limpeza automática da lama



# CB796

**Carregador / Removedor / Nivelador**

O desenho da banda de rodagem não direcional especialmente projetado, oferece alto poder de aderência.

Alto desempenho da banda de rodagem devido à profundidade de sulco extra, além do composto especialmente elaborado.

Nova parede lateral apresenta inovação tecnológica com maior resistência à cortes e perfurações.

O novo composto ajuda a reduzir o acúmulo de calor em alta velocidade de trabalho

Tamanho	Código TRA	Capacidade de carga	Index do serviço	Aro padrão	Profundidade de Sulca (mm)	Profundidade do Sulco (32nd)	T/TL
355/70R18	—	—	—	145/42	11,00	18,0	23
405/70R18	—	—	—	153/42	13,00	19,0	24
405/70R20	—	—	—	155/42	13,00	19,0	24

\* Classificação por estrelas



# PNEUS OTR RADIAL

# PNEUS OTR RADIAL



## CB798

Carregador / Removedor / Nivelador

- Composto especial oferece uma excelente tração em solo molhado e lamacento
- Alto desempenho da banda de rodagem devido à profundidade de sulco extra, além do composto especialmente elaborado
- Nova parede lateral projetada com uma banda protetora na interface do ombro oferece boa proteção contra danos acidentais
- Exclusivo desenho da banda de rodagem com tecnologia auto-limpante assegura uma boa limpeza automática da lama

Tamanho	Código TRA	Capacidade de carga	Índex do serviço	Aro padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Profundidade do Sulco (32nd)	TT/TL
17.5R25	G2/L2	★ ★★	153A8 182A2	14.00/1.5	28.0	35	TL
20.5R25	G2/L2	★ ★★	161A8 193A2	17.00/2.0	31.0	39	TL
23.5R25	G2/L2	★ ★★	170A8 201A2	19.50/2.5	34.0	43	TL
14.00R24	G2	★	153A8	8.00TG	24.0	30	TL

\* Classificação por estrelas



## CB796

Carregador / Removedor / Nivelador

- O desenho da banda de rodagem não direcional especialmente projetado, oferece alto poder de aderência.
- Alto desempenho da banda de rodagem devido à profundidade de sulco extra, além do composto especialmente elaborado.
- Nova parede lateral apresenta inovação tecnológica com maior resistência a cortes e perfurações.
- O novo composto ajuda a reduzir o acúmulo de calor em alta velocidade de trabalho

Tamanho	Código TRA	Capacidade de carga	Índex do serviço	Aro padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Profundidade do Sulco (32nd)	TT/TL
365/70R18	-	-	146A2 135B	11.00	18.0	23	TL
405/70R18	-	-	153A2 141B	13.00	19.0	24	TL
405/70R20	-	-	155A2 143B	13.00	19.0	24	TL

\* Classificação por estrelas





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: **46.142.995/0001-26**  
Razão Social: **BONFIM EMPREENDIMENTOS LTDA**  
Nome Fantasia: **BONFIM EMPREENDIMENTOS**  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/12/2024**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Litar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

#### I - Credenciamento

#### II - Habilitação Jurídica

#### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	<b>08/04/2025</b>	<b>Automática</b>
FGTS	Validade:	<b>01/12/2024</b>	<b>Automática</b>
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	<b>10/05/2025</b>	<b>Automática</b>

#### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	<b>21/12/2024</b>
Receita Municipal	Validade:	<b>28/11/2024</b>

#### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **J.E. PNEUS LTDA**

CPF/CNPJ: **48.910.213/0001-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 07:31:26 do dia 13/11/2024 , com validade até o dia 13/12/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidores.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: dRMJTHFWbThpJVxHjW1p

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOAO CARLOS DE FRANCA**

CPF/CNPJ: **019.962.809-29**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 07:31:46 do dia 13/11/2024 , com validade até o dia 13/12/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidores.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: X4UuVKrOSGsCniVf19jj

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*