Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 – Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000 – MARMELEIRO - PR

ATA
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2020-LIC
MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor preço unitário do item.

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 08:15 horas, reuniram-se a Pregoeira Thaís Vergínio Biava e Equipe de apoio Everton Leandro Camargo Mendes , Daverson Colle da Silva e Fabiano Bassoli Donida, designados pelo Prefeito Municipal Sr. Jaimir Darci Gomes da Rosa, através da Portaria Nº 6.258 de 27 de março de 2020, para procederem às atividades pertinentes ao Pregão Presencial Nº 004/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços de coleta, transporte e destinação final em aterro sanitário dos resíduos sólidos urbanos – Classe II, destinadas ao atendimento das necessidades do(s) Departamento(s) solicitantes. Às 08 horas e 16 minutos foi aberta a sessão pública. Considerando o Parecer Técnico da empresa POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA enviado na data de 09 de abril de 2020, do qual fez a análise dos PPRA's corrigidos e enviados pelas empresas CRIATIVA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI e CETRIC – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ LTDA. Sendo que a documentação apresentada pela CRIATIVA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI esta devidamente correta e atendendo todas as normas e exigências. Em relação ao PPRA da empresa CETRIC – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ LTDA deixou de atender "riscos químicos identificados, possuem caracterização por meio de análise qualitativa, não possuem recomendação expressa da necessidade de avaliação quantitativa de acordo com a NR15, anexo 11 e ACGIG, conforme determina o item 9.3.5.1. alínea "c" da NR09, consequentemente não foram recomendados avaliações quantitativas de substancias químicas em cronograma." Sendo que este apontamento já havia sido feito no parecer técnico da empresa POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, fl. 1549. A pregoeira e equipe de apoio, por esta documentação (PPRA) ainda se encontrar em processo de análise com a empresa POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA e ter recebido sua resposta somente na data de 09 de abril de 2020, do qual já haviam habilitado a empresa LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA, na data de 01 de abril de 2020, levando em consideração o Memorando nº 008/2020 do Procurador Jurídico Ederson Roberto Dalla Costa, do qual se manifestou a respeito da decisão do Tribunal de Justiça, opinando pela habilitação desta. Sendo assim, a Pregoeira e Equipe de Apoio decidiram por informar a empresa CETRIC – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ LTDA através de e-mail das inconsistências apresentadas no PPRA, conforme e-mail em anexo, sendo que esta decisão não trará prejuízo algum ao certame, tendo em vista que a documentação da empresa LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA, está em análise. A empresa CETRIC – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ LTDA, em retorno ao e-mail enviado, informou que os mesmos documentos já tinham sidos enviados na data de 26 de março de 2020 (e-mail e documentação em anexo), conforme prazo estipulado pela pregoeira no Oficio nº 026/2020, fl. 1552. Desta forma foi entrado em contato com a empresa POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA no dia 13 de abril de 2020 e repassado o e-mail recebido nessa mesma data da empresa CETRIC – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ LTDA, do qual constatou que a documentação enviada estava devidamente correta, atendendo todas as normas e exigências, conforme parecer em anexo. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, ressaltando ainda, que os membros da Equipe de Apoio, ao assinarem esta Ata, atestam a sua participação e colaboração no certame.

Assinaturas:

Thaís Vergínio Biava
Pregoeira

Everton Leandro Camargo Mendes
Membro da Equipe de Apoio

Daverson Colle da Silva
Membro da Equipe de Apoio

Fabiano Bassoli Donida
Membro da Equipe de Apoio

Polimed
Medicina do Trabalho

ASSESSORIA TÉCNICA
PARECER TÉCNICO

PMED.003.2020

Polimed - Medicina do Trabalho

Prezada Sra. Thaís Biava
Secretaria de Administração / Setor de Licitações
Contrato n°166/2015 - Pregão Presencial n° 2015
Prefeitura Municipal de Marmeleiro/PR

Em atendimento ao pedido de análise de PPRA, PCMSO e LTCAT realizado via e-mail na data de 13 de abril de 2020, apresentados ao Município pelas empresas:

- Cetric Matriz Chapecó

tem-se:

Cetric Matriz Chapecó

Quanto ao PPRA: tem por objetivo reconhecer os riscos ambientais em sua totalidade, por meio de antecipação e reconhecimento, mesmo aqueles que se encontram abaixo do LT e/ou controlados por meio de medidas protetivas. Pode-se verificar que, o documento apresentado cumpre o disposto normativo. Ainda, os riscos identificados, possuem recomendação expressa no cronograma da necessidade de avaliação quantitativa de químicos (NR15 e ACGIH); Avaliações quantitativas de substâncias químicas estão programadas em cronograma para o mês de maio de 2020;

Pato Branco/PR, 14 de abril de 2020.

Jakcson Olmes Lovera

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro de Segurança do Trabalho - CREA PR-87026/D
Polimedici Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho Ltda - CNPJ: 00.975.647/0001-39

Assunto **Análise PPRA**
De Licitações e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Para Willian <willian@cetric.com.br>
Data 2020-04-13 14:27

- 20200413094918474.pdf (148 KB)

Boa tarde,
Segue em o parecer técnico da Polimed.

Atenciosamente,
Thaís Biava
Setor de Licitações
Tel (46) 3525-8107 / 3525-8105

2256

PPRA

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)

Março de 2020

CHAPECÓ / SC

Documento base com validade de 1 (um) ano

Dados da Empresa

Empresa: CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)

Endereço: ACESSO ANGELO BALDISSERA , CH 20 KM 5

Bairro: AGUA AMARELA

Cidade: CHAPECÓ

CEP: 89812111

CNPJ: 04.647.090/0001-68

CNAE: 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

Grau de Risco da Atividade: 3

Número de Funcionários: 150

Representante Legal: VALMIR BALDISSERA

Telefone: (49) 98803-2711

Responsável pelos Registros Ambientais

CARLOS HUMBERTO MAYER CARLOTTO

CRM 4334 SC

Médico Coordenador

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

1. Introdução

2. Objetivo do PPRA

3. Definição de Responsabilidade

3.1. Cabe ao Empregador

3.2. Cabe aos Empregados

4. Metodologia de Ações

4.1 Análises Quantitativas dos Agentes de Risco

5. Desenvolvimento do PPRA

6. Reconhecimentos dos Riscos Ambientais

7. Individualização dos Setores e Medidas Preventivas

8. Considerações

9. Cronograma de Atividades

9.1 Ações do Cronograma de Atividades

9.2 Realizações das Ações do Cronograma de Atividades

1. INTRODUÇÃO

Este Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) foi elaborado de acordo com a Norma Regulamentadora nº 9 (NR-9) da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, com o objetivo de preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da presevação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto das demais Normas Regulamentadoras (NRs), em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) previsto na NR-7.

2. OBJETIVO DO PPRA

Este documento tem por objetivo identificar, descrever e discriminar a presença e a ocorrência de riscos ambientais e de seus agentes, assim como, programar e recomendar as respectivas ações e medidas de controle que se demonstrarem necessárias e relativas aos riscos existentes nas instalações e nos serviços executados pela empresa.

O PPRA deve ser parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas da empresa que visem à preservação da saúde e da integridade física de seus trabalhadores e dos demais colaboradores envolvidos, com uma permanente preocupação para com o meio ambiente e os recursos naturais.

O PPRA deverá ser atualizado sempre que ocorrerem alterações dos riscos nos ambientes de trabalho ou em sua organização, seja através de mudança de layout; substituição de máquinas ou de

equipamentos; adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva; alcance dos níveis de ação, estabelecidos no subitem 9.3.6 da NR 09 (PPRA), aprovada pela Portaria n°3.214 de 08/06/1978 do MTE, entre outros quando necessário.

3. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE

3.1 CABE AO EMPREGADOR:

· Dar existência, colocar em prática e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa;

· Informar aos trabalhadores sobre os riscos ambientais existentes nos locais de trabalho;

· Na ocorrência de situação de risco grave e iminente para a saúde ou integridade física dos trabalhadores, assegurar que as atividades que contribuíram para tal sejam imediatamente interrompidas, os trabalhadores sejam retirados ou abandonem o local e ao fato seja dado o devido tratamento;

· Incentivar a participação dos trabalhadores para contribuir na elaboração do PPRA e no desenvolvimento de suas ações;

· Propiciar as condições necessárias e adequadas para o desenvolvimento deste programa e atender integralmente aos seus requisitos;

Entre outras responsabilidades quando necessário.

3.2 CABE AOS EMPREGADOS:

· Opinar, colaborar e participar da implantação e execução do PPRA;

· Cumprir as orientações recebidas nos treinamentos;

· Seguir as orientações constantes nas normas de segurança e saúde ocupacional do Ministério do Trabalho e Emprego e outras pertinentes ao seu trabalho;

· Comunicar a chefia imediata todas as ocorrências constatadas no ambiente de trabalho que, a seu julgamento, possam desencadear riscos à sua saúde e integridade física, bem como a dos demais colegas de trabalho;

· Utilizar os EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) especificados para a sua função, obedecendo à finalidade a que estes se destinam atendendo ao determinado na NR (Norma Regulamentadora) n° 06;

Entre outras responsabilidades quando necessário.

4. METODOLOGIA DE AÇÃO

Na metodologia de avaliação dos agentes ambientais, quando necessárias, deverão ser utilizadas as normas do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) e da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras usadas em higiene do trabalho.

Realizou-se a análise qualitativa e quantitativa (quando houver) dos riscos ambientais encontrados na legislação em vigor.

4.1 ANÁLISES QUANTITATIVAS DOS AGENTES DE RISCO

As análises quantitativas serão realizadas conforme levantamento qualitativo deste PPRA. Elas embasarão o LTCAT e darão subsídio para ambos os documentos, em consonância aos riscos qualitativos serão realizadas avaliações quantitativas dos riscos com maior significância.

5. DESENVOLVIMENTO DO PPRA

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais foi elaborado com base no desenvolvimento de etapas que consistem em antecipação, reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho, discriminadas abaixo:

Antecipação – esta etapa envolve a análise de novos projetos, instalações, produtos, métodos ou processos de trabalho ou de modificação das já existentes. O objetivo é a identificação dos riscos potenciais e a introdução das medidas de controle necessárias, antecipando-se a exposição ao risco ambiental.

Reconhecimento – esta etapa envolve a identificação qualitativa e a explicitação dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. Segundo NR 09, Ítem: 9.3.3 alíneas a à h.

a) sua identificação;

b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras;

c) a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho;

d) a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos;

e) a caracterização das atividades e do tipo da exposição;

f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho;

g) os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica;

h) a descrição das medidas de controle já existentes.

Avaliação dos Riscos – envolve o monitoramento dos riscos ambientais para a determinação da intensidade dos agentes físicos, a concentração dos agentes químicos, visando o dimensionamento da exposição dos trabalhadores. A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle.

Monitoramento da exposição aos riscos – Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle, deve ser realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando à introdução ou modificação das medidas de controle, sempre que necessário.

Registro e Divulgação dos Dados - Deverá ser mantido um Registro de dados, constituindo um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA.

Este documento base dá continuidade a esse Registro, deverá estar disponível para consulta dos trabalhadores ou seus representantes, bem como para as autoridades competentes e deverá ser mantido, em arquivo, pelo menos por 20 (vinte) anos.

Os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção dos riscos ambientais identificados na execução do PPRA.

Os empregadores deverão informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos.

6. RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Segundo a Norma Regulamentadora nº 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), considera-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à

saúde do trabalhador.

Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como, ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.

Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

O reconhecimento e identificação dos riscos ambientais requerem a aplicação de uma ferramenta específica que auxilie a sistematizar os riscos no ambiente de trabalho e apresente, como resultado as prioridades de controle ambiental do ponto de vista técnico.

O reconhecimento dos riscos será um processo contínuo e se fará através da caracterização das funções, ou seja, para cada função serão relacionadas às diferentes atividades ou tarefas, os riscos associados (caracterizando as exposições a agentes ambientais) e as medidas preventivas adotadas ou recomendadas para se evitar ou minimizar as exposições, quer sejam de caráter coletivo ou individual.

7. Dimencionamento para NR 04 e NR 05

7.1 NR 04 - SESMT

Em função do grau de risco e do número atual de funcionários da empresa CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA) se faz necessário o funcionamento de um SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do trabalho) contendo 01 TECNICO SEG. TRABALHO.

A empresa POLYMED POLYCLINICA MED. E OP. DE PLANOS DE SAUDE S/S LTDA é contratada pela CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA) para prestar serviços de segurança e medicina ocupacional.

DIMENSIONAMENTO DOS SESMT - QUADRO II

(Alterado pela Portaria SSMT nº 34, de 11 de dezembro de 1997)

Grau de Risco	Nº de Empregados no estabelecimento Técnicos	50 a 100	101 a 250	251 a 500	501 a 1000	1001 a 2000	2001 a 3500	3501 a 5000	Acima de 5000 Para cada grupo De 4000 ou fração acima 2000(**)
1	Técnico Seg. Trabalho Engenheiro Seg. Trabalho Aux. Enferm. do Trabalho Enfermeiro do Trabalho Médico do Trabalho				1	1 1*	1 1* 1 1*	2 1 1 1* 1	1 1* 1 1*
2	Técnico Seg. Trabalho Engenheiro Seg. Trabalho Aux. Enferm. do Trabalho Enfermeiro do Trabalho Médico do Trabalho				1	1 1* 1 1	2 1 1 1	5 1 1 1 1	1 1* 1 1
3	Técnico Seg. Trabalho Engenheiro Seg. Trabalho Aux. Enferm. do Trabalho Enfermeiro do Trabalho Médico do Trabalho		1	2	3 1* 1*	4 1 1 1	6 1 2 1	8 2 1 1 2	3 1 1 1
4	Técnico Seg. Trabalho Engenheiro Seg. Trabalho Aux. Enferm. do Trabalho Enfermeiro do Trabalho Médico do Trabalho	1	2 1* 1*	3 1* 1*	4 1 1 1	5 1 1 1	8 2 2 2	10 3 1 1 3	3 1 1 1

(*) Tempo parcial (mínimode três horas)

(**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento de faixas

de 3501 a 5000 mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou fração acima de 2000.

OBS: Hospitais, Ambulatórios, Maternidade, Casas de Saúde e Repouso, Clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 (quinhentos) empregados deverão contratar um Enfermeiro em tempo integral.

7.2 NR 05 - CIPA

Em função das atividades desenvolvidas e do número de funcionários da empresa CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA) se faz necessário o funcionamento de uma CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) para atender a NR 5.

DIMENSIONAMENTO DA CIPA – Quadro I

CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)				
CNAE	GRAU DE RISCO	GRUPO	Nº DE FUNCIONARIOS	CIPA

3811-4/00	03	C-17	150	Efetivos 04 Suplentes 03

8. INDIVIDUALIZAÇÕES DOS SETORES E MEDIDAS PREVENTIVAS

Setor	ADMINISTRATIVO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO 4110-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Executa serviços de apoio nas áreas administrativas e logística; fornece e recebe informações sobre produtos e serviços a clientes; esporadicamente realiza cobrança e transporte de valores, realiza atividades externa junto as instituições bancarias, cartórios, correios e demais atividades correlatas a função. Realizar o deslocamento utilizando veículo da empresa ou motocicleta da empresa.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	QUEDA - 05.01.028 -	PILOTAR MOTO.	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME CAPACETE MOTOCICLISTA CALÇADO FECHADO	N.A.

Setor	ADMINISTRATIVO	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO 4110-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Atende e orienta clientes e representantes. Emite notas fiscais, boletos e certificado de destinação final. Alimenta planilhas de coletas. Confere e arquiva contratos e notas fiscais. Efetua cobrança de valores devidos a empresa, contatando devedores e negociando formas de pagamento.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Setor	ADMINISTRATIVO		
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	JOVEM APRENDIZ - CBO 4110-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxiliar nas atividades administrativas.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

9966

Setor	ADMINISTRATIVO	**Número de colaboradores:**	03
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar. Construção em alvenaria, pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.		
Função	AUXILIAR DE LIMPEZA - CBO 5143-20	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza a limpeza de pisos, mesas, paredes, vidros, corredores, escadas, calçadas e banheiros de todos os setores da empresa. Recolhe resíduos orgânico, resíduos de coletas seletivas de todas as lixeiras e acondiciona em recipientes adequados. Realiza a limpeza do refeitório. Realiza a limpeza dos setores produtivos. Recolhe resíduo orgânico e resíduos e recicláveis.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	LIMPEZA DE BANHEIROS	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 5657 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL C.A. 36666	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR A LIMPEZA DOS SETORES PRODUTIVOS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2967

Setor	ALMOXARIFADO	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.		
Função	ALMOXARIFE - CBO 4141-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Responsável pelas atividades do almoxarifado. Realizar o acompanhamento, armazenamento e distribuição de produtos e materiais no almoxarifado. Realiza a entrega de EPI. Realiza o fracionamento de produtos químicos.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	FRACIONAMENTO DE PRODUTOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 80,6 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

8966

Setor	ALMOXARIFADO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.		
Função	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - CBO 4141-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxilia nas atividades do almoxarifado. Realizar o acompanhamento, armazenamento e distribuição de produtos e materiais no almoxarifado. Realiza a entrega de EPI. Realiza o fracionamento de produtos químicos.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	FRACIONAMENTO DE PRODUTOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 80,6 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

6966

Setor	ATERRO INDUSTRIAL	**Número de colaboradores:**	00
Descrição do ambiente:	Trabalho a céu aberto. Operar trator nas dependências da empresa.		
Função	OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA - CBO 7151-15	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Realiza o carregamento e movimentação de resíduos industriais classe I, II A e IIB. Faz a mistura de resíduos na caixa de solidificação; faz escavações em geral. Solicita manutenção da máquina aos mecânicos quando necessário.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	RESIDUOS	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2770

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 86,66 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2771

Setor	ATERRO INDUSTRIAL	**Número de colaboradores:**	06
Descrição do ambiente:	Trabalho a céu aberto. Operar trator nas dependências da empresa.		
Função	OPERADOR DE MAQUINA TRATORISTA - CBO 7151-45	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Realiza o transporte de resíduos líquidos no aterro, utilizando o trator acoplado a um tanque que possui bomba de sucção e drenagem também acoplada no cardam do trator. Faz o transporte de água não potável para molhar as vias internas (ruas) de circulação de caminhões do aterro; realiza o carregamento e descarregamento dos resíduos líquidos industriais na estação de tratamento ou em valas de solidificação do aterro Classe I, IIA e IIB. Solicita manutenção da máquina.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	RESIDUOS	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 86,66 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

9773

Setor	ATERRO INDUSTRIAL	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Trabalho a céu aberto. Operar trator nas dependências da empresa.		
Função	SUPERVISOR DE MAQUINA TERRAPLANAGEM - CBO 7102-15	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Supervisiona as atividades do setor. Opera o trator de esteira e retroescavadeira realiza o carregamento dos caminhões com terra; faz cobertura e compactação dos resíduos industriais; prepara o nivelamento do solo fazendo o processo de terraplanagem; faz escavações em geral; solicita manutenção da máquina aos mecânicos quando necessário.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	RESIDUOS	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

2774

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 86,66 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Barracão de estrutura metálica, piso em solo compactado, pé direito de 8m, cobertura em telhas de aluzinco, ventilação natural, iluminação natural e artificial.		
Função	SUPERVISOR DE CLASSE I - CBO 1412-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Coordena as atividades e empregados do setor. Opera máquina retroescavadeira ou escavadeira hidráulica, faz o processo de solidificação, carregamento e descarregamento de resíduos industriais. Realiza escavação, abertura de valas etc. Realiza a cobertura, compactação e limpeza de tambores com resíduos industriais. Auxilia na separação e classificação de resíduos recicláveis. Prepara o nivelamento do solo do aterro. Verifica a necessidade de reparos mecânicos. Realiza a extrusão e solda de geomembrana. Realiza atendimentos emergenciais. Realiza trabalho em altura na instalação e manutenção hidráulica e realiza manutenção elétrica em equipamentos.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	RESIDUOS	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
PERIGOSOS	CHOQUE ELÉTRICO - 06.01.001 -	REALIZAR MANUTENCAO ELETRICA	Permanente	N.A.	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 16	Qualitativa	N.A.	CALCADO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE LUVA DE BAIXA TENSAO LUVA DE ALTA TENSAO	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA C.A. 40246 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 5657 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 CREME PARA MÃOS C.A. 4234	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 86,66 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

9977

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL	N.A.

2278

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Barracão de estrutura metálica, piso em solo compactado, pé direito de 8m, cobertura em telhas de aluzinco, ventilação natural, iluminação natural e artificial.		
Função	SUPERVISOR DE RECICLAGEM - CBO 5201-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Coordena e auxilia nas atividades opera a prensa hidráulica para prensagem dos fardos de material reciclados e filtros automotivos, solicita reparos e manutenção mecânica quando necessária, realiza lubrificação da prensa enfardadora. Faz a separação dos resíduos utilizando a esteira de triagem. Auxilia no descarregamento de tambores e containers contendo resíduos junto à vala de destinação final; auxilia na manobra do caminhão e abertura das tampas das caixas. Eventualmente auxilia no processo de impermeabilização das valas. Organiza o depósito de materiais que aguardam o carregamento por parte da empresa recicladora. Realiza a coleta seletiva de resíduos recicláveis com trator agrícola, limpeza do local de trabalho, auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados. Realiza o processo de produção na reciclagem e prensagem de resíduos. Auxilia na limpeza do setor. Auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados. Opera a mini carregadeira.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	RESIDUOS	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 5657 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 86,66 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I E II	**Número de colaboradores:**	3
Descrição do ambiente:	Aterro industrial classe I: Barracão de estrutura metálica, piso em solo compactado, pé direito de 8m, cobertura em telhas de aluzinco, ventilação natural, iluminação natural e artificial. Aterro industrial classe II: Atividade realizada a céu aberto.		
Função	AUXILIAR DE PRODUÇAO - CBO 7842-05	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Faz a separação dos resíduos utilizando a esteira de triagem e acondiciona estes materiais em contêiner, auxilia no descarregamento de tambores e containers, auxilia na manobra do caminhão e abertura das tampas das caixas, auxilia no processo de impermeabilização das valas. Organiza o depósito de materiais que aguardam o carregamento por parte da empresa recicladora, realiza a limpeza do local de trabalho, auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados. Realiza atendimentos emergenciais. Eventualmente opera maquina mini carregadeira.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	RESIDUOS	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 5657 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2781

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 86,66 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE I E II	**Número de colaboradores:**	08
Descrição do ambiente:	Aterro industrial classe I: Barracão de estrutura metálica, piso em solo compactado, pé direito de 8m, cobertura em telhas de aluzinco, ventilação natural, iluminação natural e artificial. Aterro industrial classe II: Atividade realizada a céu aberto.		
Função	OPERADOR DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CBO 7151-15	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Realiza o processo de solidificação de resíduos industriais Classe I, IIA e IIB. Faz a mistura de resíduos na caixa de solidificação; realiza o carregamento e descarregamento dos resíduos industriais Classe I, IIA e IIB; faz o carregamento dos caminhões com terra; realiza a cobertura e compactação dos resíduos industriais; prepara o nivelamento do solo do aterro; abre valas, retira terra, faz escavações em geral. Solicita manutenção da máquina quando necessário.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	RESIDUOS	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2283

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 78,1 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 35734 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

9984

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Trabalho a céu aberto. Dirigir veículo nas dependências da empresa.		
Função	MOTORISTA DE TRUCK - CBO 7825-10	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Dirige o veículo internamente no aterro para carregar e descarregar resíduos industriais. Faz o transporte de terra em caminhão caçamba para solidificação do aterro e terraplanagens no pátio da empresa; eventualmente faz o transporte de britas e areia dos fornecedores até o aterro.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	RESIDUOS	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	DIRIGIR VEICULO NO ATERRO.	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 77,73 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2285

Setor	ATERRO INDUSTRIAL CLASSE II	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Trabalho a céu aberto. Dirigir veículo nas dependências da empresa.		
Função	SUPERVISOR CLASSE II - CBO 1412-05	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Supervisiona as atividades do setor. Opera a escavadeira hidráulica, retroescavadeira e eventualmente dirige caminhão truck. Faz o processo de solidificação de resíduos industriais Classe IIA e IIB. Faz a mistura de resíduos na caixa de solidificação; realiza o carregamento e descarregamento dos resíduos industriais Classe IIA e IIB; faz o carregamento dos caminhões com terra; realiza a cobertura e compactação dos resíduos industriais; prepara o nivelamento do solo do aterro; abre valas, retira terra, faz escavações em geral. Solicita manutenção da máquina quando necessário.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	RESIDUOS	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2286

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 86,66 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2987

Setor	ATERRO INDUSTRIAL/POSTO LAV. CAIXAS E TANQUES	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Barracão, com pé direito 8m, piso em concreto bruto, ventilação natural e iluminação artificial através de refletores.		
Função	LAVADOR - CBO 5199-35	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Executa serviços de limpeza nas caixas de resíduos, usando esguicho de água; faz aplicação de desinfetantes após limpeza. Faz o recolhimento dos resíduos do piso e deposita em caixas. Realiza abertura e fechamento de tampas de caixas com carga de resíduos; efetua também na limpeza nos tanques da empresa e de terceiros. Realiza o trabalho em altura.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	LAVAR CAIXAS E TANQUES.	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	LAVAR CAIXAS E TANQUES.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 5657 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116	N.A.

4 8866

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROXIDO DE SODIO - 02.01.490 -	LAVAR CAIXAS E TANQUES.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	2 mg/m3	N.A.	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 UNIFORME COMPLETO CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 78,2 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL	N.A.
OUTROS FATORES DE RISCO	UMIDADE- 08.01.001 -	LAVAR CAIXAS E TANQUES.	Habitual	CUTÂNEA	POSSIVEIS DANOS NO TRATO RESPIRATORIO, CIRCULAÇÃO.; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354	N.A.

7989

Setor	COMERCIAL	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	GERENTE COMERCIAL - CBO 1423-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Gerencia as atividades do setor comercial. Acompanha a execução orçamentária. Administra e supervisiona as atividades das filiais. Responsável pela programação, produtividade, formalização e contratação dos representantes. Prospecta clientes e mantem clientes ativos.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2730

Setor	COMPRAS	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	AUXILIAR DE COMPRAS - CBO 3542-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxilia o setor de compras, executa o processo de cotação e finaliza a compra de serviços, produtos, matérias-primas e equipamento. Seleciona fornecedores, emite pedido e ordem de compra, emite notas fiscais de devolução. Auxilia na pesquisa de avaliação e cadastramento de novos fornecedores.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2291

Setor	COMPRAS	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	COMPRADOR - CBO 3542-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Supervisiona equipe, realiza o processo de compras de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos. Acompanha o fluxo de entregas, desenvolve, seleciona e avalia os fornecedores de materiais e serviços.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2992

Setor	CUSTOS	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	ANALISTA DE CUSTOS - CBO 2522-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza a emissão e conferência de notas fiscais, confere documentos, efetua o lançamento das informações no sistema. Atende e cadastra fornecedores e clientes. Classifica e arquiva documentos.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2983

Setor	CUSTOS	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	AUXILIAR DE CUSTOS - CBO 4110-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Emitir e conferir notas fiscais, conferir cálculos e boletos recebidos para o pagamento, identificar irregularidades nos documentos, atender ligações, fornecedores e clientes esclarecendo suas duvidas. Cadastrar fornecedores, conferir documentação para elaboração de contratos. Classificar e arquivar documentos.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Setor	DEPARTAMENTO TECNICO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em laje e folhas de zinco, pé direito 2,80m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizadores.		
Função	ANALISTA AMBIENTAL - CBO 3522-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza inspeção das normas ambientais adotadas pela empresa, conduz processos administrativos referente ao controle das condicionantes do licenciamento da matriz e filiais, auxilia no processo de solicitação de licenças de operações bem com a renovação das mesmas, quando necessário auxilia na coleta de resíduos, poços de monitoramento, aplica ferramentas de qualidade, padroniza documentação, realiza treinamento, acompanha a implementação e manutenção do sistema de gestão ambiental conforme a norma ABNT NBR 14.001, realiza viagens a serviço da empresa.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR A COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL DOS RESÍDUOS.	Intermiten te	RESPIRAT ÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR A COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL DOS RESÍDUOS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C.A. 19520 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENT E CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

Setor	DEPARTAMENTO TECNICO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em laje e folhas de zinco, pé direito 2,80m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizadores.		
Função	ENGENHEIRA QUIMICA - CBO 2145-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Responsável técnica pela empresa. Realiza análises dos efluentes da estação de tratamento e controle de qualidade. Coleta e monitora os poços piezométricos; coleta e prepara amostras para análise tanto em laboratório interno quanto externo. Orienta e acompanha as equipes de trabalho. Aplica ferramentas da qualidade. Coleta amostras e realiza análises laboratoriais, utiliza pipeta eletrônica para o manuseio de reagentes como ácidos e bases, elabora relatórios; emite laudos técnicos, padroniza documentos, participa de pericias técnicas e auditorias. Responde questionários para cadastramento de fornecedores, acompanha exigências e condicionantes das licenças de operação e a renovação na matriz e filiais. Verifica as condições dos resíduos, confere as quantidades e especificações se estão de acordo com o manifesto de transporte. Auxilia no registro de entradas de resíduos. Realiza trabalho em altura quando da coleta de amostras resíduos na carga. Realiza viagens a serviço da empresa. Realiza a seleção de fornecedores e auxilia na compra de equipamentos e produtos químicos na área técnica. Auxilia nos atendimentos emergenciais.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZA A COLETA, O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO E ANÁLISE DE EFLUENTES E RESÍDUOS.	Intermiten te	RESPIRAT ÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR A COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL DOS RESÍDUOS.; FAZER O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C.A. 19520	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Intermitente	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL	N.A.

Setor	DEPARTAMENTO TECNICO		
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em laje e folhas de zinco, pé direito 2,80m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizadores.		
Função	MENOR APRENDIZ - CBO 4110-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxiliar nas atividades administrativas.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2298

Setor	ESTAÇAO DE TRATAMENTO EFLUENTES	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em laje e folhas de zinco, pé direito 2,80m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizadores.		
Função	ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS - CBO 7156-15	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza serviços de manutenção preventiva nas máquinas, equipamentos elétricos e hidráulicos, realiza instalação de distribuição de baixa tensão, monta e repara instalações elétricas e sistemas eletrônicos, instala e repara equipamentos de iluminação, realiza medições e testes. Monitora o recebimento de resíduos industriais líquidos recebidos na estação de tratamento; Prepara os produtos utilizados no tratamento físico/químico de efluentes na estação de tratamento, verifica a qualidade do efluente tratado; Opera sistemas de bombeamento de resíduos controlando a vazão do efluente a ser tratado e que já foi tratado juntamente com o sistema de lagoas de tratamento; Controla o sistema de produção de biogás dos biodigestores. Realiza trabalho em altura.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	LODO DE ETE	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2299

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
PERIGOSOS	CHOQUE ELÉTRICO - 06.01.001 -	REALIZAR MANUTENCAO ELETRICA	Habitual	N.A.	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 16	Qualitativa	N.A.	CALCADO DE SEGURANÇA BIDENSIDADE LUVA DE ALTA TENSAO LUVA DE BAIXA TENSAO UNIFORME ELETRICISTA CAPACETE ELETRICISTA COM PROTETOR CONCHA ACOPLADO E VISEIRA	N.A.
QUÍMICOS	OLEO MINERAL, EXCLUIDOS OS FLUIDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINACAO FRACA OU MEDIA - 02.01.601 -	REALIZA MANUTENCAO PREVENTIVA	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO C.A. 11285 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 80,2 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134	N.A.

2300

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Intermitente	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL	N.A.

2301

Setor	ESTAÇAO DE TRATAMENTO EFLUENTES	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em laje e folhas de zinco, pé direito 2,80m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizadores.		
Função	ENGENHEIRO QUÍMICO - CBO 2145-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza análises dos efluentes da estação de tratamento e controle de qualidade. Coleta e monitora os poços piezométricos; auxilia na coleta e preparação de amostras para análise tanto em laboratório interno quanto externo com a utilização de pipeta eletrônica para o manuseio de reagentes como ácidos e bases. Orienta e acompanha as equipes de trabalho. Aplica ferramentas da qualidade. Realiza atividades administrativas referentes a função, acompanha exigências e condicionantes das licenças de operação e a renovação na matriz e filiais. Eventualmente realiza trabalho em altura para registro do recebimento do resíduo. Realiza viagens a serviço da empresa. Realiza a seleção de fornecedores e auxilia na compra de equipamentos e produtos químicos na área técnica. Auxilia nos atendimentos emergenciais.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZA A COLETA, O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO E ANÁLISE DE EFLUENTES E RESÍDUOS.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2302

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR A COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL DOS RESÍDUOS.; FAZER O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C.A. 19520 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Intermitente	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL	N.A.

2303

Setor	ESTAÇAO DE TRATAMENTO EFLUENTES	**Número de colaboradores:**	03
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em laje e folhas de zinco, pé direito 2,80m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizadores.		
Função	OPERADOR DE CALDEIRA - CBO 8621-20	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Responsável pelo funcionamento da caldeira. Prepara produtos para o controle da qualidade da água utilizada no funcionamento. Opera o secador de lodo. Realiza manutenção preventiva de rotina nas máquinas e equipamentos.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	OPERAR O SECADOR DE LODO E REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Permanente	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	INCENDIO E EXPLOSÃO - 05.01.012 -	REALIZAR ATIVIDADE EM AREA DE RISCO.	Permanente	N.A.	LESOES; MORTE	N.A.	N.A.	N.A.	NR 13	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.

2304

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	OLEO MINERAL, EXCLUIDOS OS FLUIDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINACAO FRACA OU MEDIA - 02.01.601 -	REALIZA MANUTENCAO PREVENTIVA	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO C.A. 11285 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

Setor	ESTAÇAO DE TRATAMENTO EFLUENTES	**Número de colaboradores:**	06
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em laje e folhas de zinco, pé direito 2,80m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizadores.		
Função	OPERADOR DE ETE - CBO 8623-05	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Monitora o recebimento de resíduos industriais líquidos recebidos na estação de tratamento; Prepara os produtos utilizados no tratamento físico/químico de efluentes na estação de tratamento, verifica a qualidade do efluente tratado; Opera sistemas de bombeamento de resíduos controlando a vazão do efluente a ser tratado e que já foi tratado juntamente com o sistema de lagoas de tratamento; Controla o sistema de produção de biogás dos biodigestores; Realiza manutenção preventiva de rotina nas máquinas e equipamentos.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ACIDO ADIPICO - 02.01.026 -	PREPARA PRODUTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO FISICO/QUIMICO	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C.A. 19520 BOTA PVC C.A. 16065 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ACIDO NITRICO - 02.01.042 -	PREPARA PRODUTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO FISICO/QUIMICO	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C.A. 19520 BOTA PVC C.A. 16065 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGOC.A. 12598	N.A.

2307

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ACIDO SULFURICO - 02.01.047 -	PREPARA PRODUTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO FISICO/QUIMICO	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C.A. 19520 BOTA PVC C.A. 16065 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 UNIFORME COMPLETO PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355	N.A.

2308

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	LODO DE ETE	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGOC.A. 12598	N.A.

2309

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIMETILETOXISILANO - 02.01.307 -	PREPARA PRODUTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO FISICO/QUIMICO	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C.A. 19520 BOTA PVC C.A. 16065 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	OLEO MINERAL, EXCLUIDOS OS FLUIDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINACAO FRACA OU MEDIA - 02.01.601 -	REALIZA MANUTENCAO PREVENTIVA	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO C.A. 11285 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	PEROXIDO DE HIDROGENIO - 02.01.641 -	PREPARA PRODUTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO FISICO/QUIMICO	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C.A. 19520 BOTA PVC C.A. 16065 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGOC.A. 12598	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NR 15 ANEXO 1	Quantitativa	DOSIMETRIA 82,2 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 35734 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134	N.A.

Setor	ESTAÇAO DE TRATAMENTO EFLUENTES		
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em laje e folhas de zinco, pé direito 2,80m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizadores.		
Função	OPERADOR DE ETE (ABASTECIMENTO DE SISTEMAS DE BIOGÁS) - CBO 8623-05	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Monitora o recebimento de resíduos industriais líquidos e pastosos no setor de equalização e posterior bombeamento aos sistemas anaeróbicos (biodigestores). Prepara os produtos utilizados no processo de equalização dos efluentes, verificando a qualidade dos mesmos; opera sistemas de bombeamento de resíduos controlando a vazão do efluente a ser tratado; controla o sistema de produção de biogás gerado através dos biodigestores, operando uma planta de purificação de biogás, transformando o mesmo em biometano para abastecimento veicular; realiza manutenção preventiva de rotina nas maquinas e equipamentos.Realiza o abastecimento dos caminhões com biometano.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	MONITORAR SISTEMAS ANAERÓBICOS.	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	INCENDIO E EXPLOSÃO - 05.01.012 -	REALIZAR ATIVIDADE EM AREA DE RISCO.	Permanente	N.A.	LESOES; MORTE	N.A.	N.A.	N.A.	NR 13	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NR 15 ANEXO 1	Quantitativa	DOSIMETRIA 82,2 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 35734 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134	N.A.

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Barracão construído em alvenaria piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 8m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.		
Função	PINTOR - CBO 7233-30	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza a pintura de estruturas metálicas com pistola, realiza montagem e manutenção de estruturas metálicas na matriz e filiais. Utiliza equipamentos como: policorte, maçarico e lixadeira. Realiza solda mag, tig e eletrodo. Realiza trabalho em Altura.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	AGUARRAS MINERAL (SOLVENTE DE STODDARD) - 02.01.061 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	ALCOOL ETILICO (ETANOL) - 02.01.069 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	780 ppm	NR 15 ANEXO XI	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ARGONIO - 02.01.101 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

2315

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE CARBONO (GAS CARBONICO) - 02.01.319 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE TITANIO - 02.01.323 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO) - 02.01.451 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

2318

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RADIACAO ULTRAVIOLETA, EXCETO RADIACAO NA FAIXA 400 A 320 NM (LUZ NEGRA) - 01.01.011 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	CUTÂNEA	QUEIMADURAS DE PELE, CONJUNTIVITE, LESOES DE PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.
QUÍMICOS	TOLUENO (TOLUOL) - 02.01.742 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	COMPROMETIMENTO NA VISAO	USO DE EPI	N.A.	78 PPM	NR 15 ANEXO XI	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y	N.A.
QUÍMICOS	XILENO (XILOL) - 02.01.780 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	78 ppm	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS	**Número de colaboradores:**	04
Descrição do ambiente:	Barracão construído em alvenaria piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 8m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.		
Função	SERRALHEIRO MONTADOR - CBO 7244-40	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza a montagem e manutenção de estruturas metálicas na matriz e filiais. Utiliza equipamentos como: policorte, maçarico e lixadeira. Realiza solda mig. Realiza trabalho em Altura. Realiza limpeza com solventes.		

2321

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO

2322

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ARGONIO - 02.01.101 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE CARBONO (GAS CARBONICO) - 02.01.319 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO) - 02.01.451 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2325

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RADIACAO ULTRAVIOLETA. EXCETO RADIACAO NA FAIXA 400 A 320 NM (LUZ NEGRA) - 01.01.011 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	CUTÂNEA	QUEIMADURAS DE PELE, CONJUNTIVITE, LESOES DE PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y	N.A.

2327

Setor	ESTRUTURAS METÁLICAS	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Barracão construído em alvenaria piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 8m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.		
Função	SUPERVISOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS - CBO 7242-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Supervisiona a equipe de trabalho, realiza a montagem e manutenção de estruturas metálicas. Dirigir caminhão e operar o muck. Utilizar equipamentos como: policorte, maçarico e lixadeira. Realiza solda mig. Realiza limpeza de peças com solventes. Realiza trabalho em Altura.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ARGONIO - 02.01.101 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2330

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE CARBONO (GAS CARBONICO) - 02.01.319 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO) - 02.01.451 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RADIACAO ULTRAVIOLETA, EXCETO RADIACAO NA FAIXA 400 A 320 NM (LUZ NEGRA) - 01.01.011 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	CUTÂNEA	QUEIMADURAS DE PELE, CONJUNTIVITE, LESOES DE PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y	N.A.

2334

Setor	FABRICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.		
Função	AUXILIAR DE PRODUÇAO - CBO 1412-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza corte, polimento e lixamento de chapas de aço, carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres. Auxilia no processo de manutenção e montagem de containers e caixas. Opera ponte Rolante. Realiza limpeza de peças com solventes.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR MANUTENCAO DE CAIXAS E CONTEINERES	Habitual	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DELONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DELONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 93.4 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134	N.A.

Setor	FABRICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.		
Função	PINTOR - CBO 7233-30	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza a pintura de caixas e containers com pistola e pincel. Calcular e preparar a quantidade de tinta a ser utilizada. Realizar manutenção e montagem de containers e caixa, corte de chapas de aço, polimento de chapas. Realiza trabalho em altura.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR MANUTENCAO DE CAIXAS E CONTEINERES	Intermitente	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	AGUARRAS MINERAL (SOLVENTE DE STODDARD) - 02.01.061 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ALCOOL ETILICO (ETANOL) - 02.01.069 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	780 ppm	NR 15 ANEXO XI	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	DIOXIDO DE TITANIO - 02.01.323 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2338

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 86,6 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134	N.A.
QUÍMICOS	TOLUENO (TOLUOL) - 02.01.742 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	COMPROMETIMENTO NA VISAO	USO DE EPI	N.A.	78 PPM	NR 15 ANEXO XI	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y	N.A.
QUÍMICOS	XILENO (XILOL) - 02.01.780 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	78 ppm	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2340

Setor	FABRICA	**Número de colaboradores:**	11
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.		
Função	SERRALHEIRO - CBO 7244-40	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza manutenção e montagem de contêineres e caixas, corte e polimento de chapas de aço, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral (caixas, extintores, placas, para-choques de caminhões e chassis), carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres, realiza solda em geral (tig e mag). Opera Ponte Rolante. Realiza limpeza de peças com solventes.		

2341

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO

2342

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ARGONIO - 02.01.101 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099	N.A.

2343

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE CARBONO (GAS CARBONICO) - 02.01.319 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099	N.A.

2344

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO) - 02.01.451 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RADIACAO ULTRAVIOLETA, EXCETO RADIACAO NA FAIXA 400 A 320 NM (LUZ NEGRA) - 01.01.011 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	CUTÂNEA	QUEIMADURAS DE PELE, CONJUNTIVITE, LESOES DE PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 93.3 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134	N.A.

2347

Setor	FABRICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.		
Função	SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - CBO 1412-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Coordenar, programar e acompanhar os processos de produção e reformas das caixas e containers, analisar e avaliar o planejamento de fabricação, definir os indicadores de controle de produção. Responsável pelas manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, controlar o estoque de matéria prima, monitorar os procedimentos e normas do sistema de qualidade da empresa. Elaborar relatórios sobre o desempenho da produção e distribuição de caixas. Realiza a retirada de materiais do almoxarifado. Realiza limpeza de peças com solventes.		

2348

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ARGONIO - 02.01.101 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099	N.A.

2349

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE CARBONO (GAS CARBONICO) - 02.01.319 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO) - 02.01.451 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	RESIDUOS	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO . OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RADIACAO ULTRAVIOLETA, EXCETO RADIACAO NA FAIXA 400 A 320 NM (LUZ NEGRA) - 01.01.011 -	REALIZAR SOLDA	Habitual	CUTÂNEA	QUEIMADURAS DE PELE, CONJUNTIVITE, LESOES DE PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 82,7 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134	N.A.

Setor	FATURAMENTO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	ANALISTA DE FATURAMENTO - CBO 4131-15	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Atende e orienta clientes e representantes. Emite notas fiscais, boletos e certificado de destinação final. Alimenta planilhas de coletas. Confere e arquiva contratos e notas fiscais.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Setor	FATURAMENTO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	SUPERVISORA DE FATURAMENTO - CBO 1421-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Supervisiona e coordena a equipe de trabalho. Atende e orienta clientes e representantes. Emite notas fiscais, boletos e certificado de destinação final. Alimenta planilhas de coletas. Confere e arquiva contratos e notas fiscais.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Setor	FINANCEIRO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	ANALISTA FINANCEIRO - CBO 4131-15	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza o controle de contas a receber verificando os índices de inadimplência. Relaciona, arquiva e reúne documentos para atender clientes, fiscalização e licitações. Realiza a emissão e baixa de boletos, a negativação de clientes, e emite certidões negativas.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Setor	FINANCEIRO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	ASSESSORA FINANCEIRA - CBO 4110-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza o controle e pagamento de contas, gerência as informações cadastrais, limites e linhas de crédito. Relaciona, arquiva e reúne documentos relacionados à atividade.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2357

Setor	LOGISTICA	**Número de colaboradores:**	12
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	AJUDANTE DE MOTORISTA - CBO 7832-25	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxilia o motorista no transporte de carga e descarga de resíduo classe I, classe IIA e IIB. Realiza trabalho em altura no enlonamento e desenlonamento das cargas e traciona catraca. Realiza o transporte e manuseio de tambores de resíduos com auxílio de equipamento hidráulico.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL	N.A.

Setor	LOGISTICA	**Número de colaboradores:**	03
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	AJUDANTE DE MOTORISTA BOMBA À VÁCUO - CBO 7832-25	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Auxilia o motorista nas atividades de transporte de cargas de resíduos industriais classe I, IIA líquidos. Opera mecanismo de sucção com mangueira descarregamento e hidrojateamento. Realiza trabalho em altura no enlonamento e desenlonamento de cargas com caixas, tracionar catraca e abertura de tampas de inspeção e acoplamento de mangueiras.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL	N.A.

Setor	LOGISTICA	**Número de colaboradores:**	03
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	ANALISTA DE LOGÍSTICA - CBO 1416-15	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Executa as atividades operacionais administrativas no setor de logística. Realiza análise das informações do rastreamento, administra a identificação das multas, aciona a seguradora em casos de sinistros, direciona os veículos para realizar a manutenção preventiva, corretiva e licenciamento. Responsável pela escolha e determinação da troca dos pneus.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Setor	LOGISTICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	GERENTE DE LOGÍSTICA - CBO 1416-15	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Planeja e controla as atividades operacionais da empresa no armazenamento, distribuição, transportes, comunicações e logística. Coordena equipes, gerencia a frota de caminhões, veículos, recursos materiais e financeiros da área de logística. Realiza a análise das informações do rastreamento, sinistros, manutenção preventiva, corretiva e licenciamento dos veículos, responsável pelo controle de IPVA, controle de CIV e CIPP. Gerencia os indicadores de performance dos motoristas, tara dos caminhões e equipamentos, encaminhamento para aferição de tacógrafo		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2363

Setor	LOGISTICA	**Número de colaboradores:**	24
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	MOTORISTA DE CARRETA - CBO 7825-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza o transporte de cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB; verifica as condições do veículo e preenche check list. Solicita a manutenção mecânica. Acompanha o carregamento, preenche fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza trabalho em altura quando do enlonamento e desenlonamento da carga e tracionamento de catraca.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Habitual	RESPIRATÓRIA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTETIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099	N.A.

2395

Setor	LOGISTICA	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	MOTORISTA DE CARRETA/BOMBA À VÁCUO - CBO 7825-10	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Dirige caminhão bomba vácuo para transportar cargas de resíduos industriais classe I, IIA líquidos. Verifica diariamente as condições do veículo, e preencher check list. Solicitar a manutenção mecânica. Opera mecanismo de sucção com mangueira descarregamento e hidrojateamento. Realiza trabalho em altura no enlonamento e desenlonamento de cargas com caixas, tracionar catraca e abertura de tampas de inspeção e acoplamento demangueiras.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099	N.A.

2367

Setor	LOGISTICA	**Número de colaboradores:**	09
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	MOTORISTA DE TRUCK - CBO 7825-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza o transporte de cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB; verifica as condições do veículo e preenche check list. Solicita a manutenção mecânica. Acompanha o carregamento, preenche fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza o enlonamento e desenlonamento da carga e traciona a catraca. Auxilia no transporte e manuseio de tambores de resíduos com auxilio de equipamento hidráulico.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Habitual	RESPIRATÓRIA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099	N.A.

Setor	LOGISTICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	MOTORISTA DE TRUCK / BOMBA A VACUO - CBO 7250-10	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Dirige caminhão bomba vácuo para transportar cargas de resíduos industriais classe I, IIA líquidos. Verifica diariamente as condições do veículo, e preencher check list. Solicitar a manutenção mecânica. Opera mecanismo de sucção com mangueira descarregamento e hidrojateamento. Realiza trabalho em altura no enlonamento e desenlonamento de cargas com caixas, tracionar catraca e abertura de tampas de inspeção e acoplamento demangueiras.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	TRANSPORTAR RESIDUOS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y TRAVA QUEDAS RETRATIL CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099	N.A.

Setor	LUBRIFICAÇÃO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Barracão com paredes laterais em alvenaria, piso em concreto polido, com dois vãos de passagem para caminhões, pé direito de 5 metros, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural e artificial através de refletores, ventilação natural. Contém 01 rampa de lubrificação e 01 rampa de lavagem.		
Função	AUXILIAR DE LUBRIFICADOR - CBO 9191-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxilia no abastecimento de combustível óleo diesel, auxilia na lubrificação de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos, utilizando ferramenta pneumática ou manual, auxilia no controle de lubrificação e abastecimento de combustível. Faz o recolhimento dos resíduos de lodo de rampa e estopas contaminados com óleos e graxas, destinando em caixas coletoras. Eventualmente auxilia na lavação de veículos, realiza a limpeza interna e externa do caminhão utilizando esguicho de agua fria e quente.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ACIDO FLUORIDRICO - 02.01.037 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2372

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ACIDO SULFURICO - 02.01.047 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ETER MONOBUTILICO DE DIETILENO GLICOL - 02.01.363 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XI	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES.	Habitual	RESPIRATÓRIA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROXIDO DE SODIO - 02.01.490 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	2 mg/m3	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	INCENDIO E EXPLOSÃO - 05.01.012 -	REALIZAR ATIVIDADE EM AREA DE RISCO.	Permanente	N.A.	LESOES; MORTE	N.A.	N.A.	N.A.	NR 20	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.
QUÍMICOS	OLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS - 02.01.599 -	REALIZAR ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES.	N.A.	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 16	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	PETROLEO E SEUS DERIVADOS, EXCETO OLEO DIESEL, GASOLINA, QUEROSENE E NAFTA - 02.01.644 -	LUBRIFICAR CAMINHOES	Habitual	CUTÂNEA	IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 78,9 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.
OUTROS FATORES DE RISCO	UMIDADE- 08.01.001 -	LAVAR VEICULOS.	N.A.	CUTÂNEA	POSSIVEIS DANOS NO TRATO RESPIRATORIO, CIRCULAÇÃO.; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	CREME PARA MÃOS C.A. 4234 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2377

Setor	LUBRIFICAÇÃO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Barracão com paredes laterais em alvenaria, piso em concreto polido, com dois vãos de passagem para caminhões, pé direito de 5 metros, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural e artificial através de refletores, ventilação natural. Contém 01 rampa de lubrificação e 01 rampa de lavagem.		
Função	LUBRIFICADOR - CBO 9191-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza o abastecimento de combustível óleo diesel nos caminhões, lubrificar veículos, caminhões, máquinas e equipamentos, utilizando ferramenta pneumática ou manual, realiza o controle de lubrificação e abastecimento de combustível. Faz o recolhimento dos resíduos de lodo da rampa e estopas contaminados com óleos e graxas destinando em caixas coletoras. Eventualmente realiza a lavação de veículos. Eventualmente executa serviços de limpeza interna e externamente nos caminhões utilizando para isso esguicho de água fria ou quente; faz aplicação de desengraxante, e outros produtos químicos para auxiliar na limpeza. Faz o recolhimento dos resíduos do piso e deposita em caixas coletoras. Dirigir o caminhão comboio com combustível diesel para realizar o abastecimento da frota no aterro e na barragem.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ACIDO FLUORIDRICO - 02.01.037 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268	N.A.

2378

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ACIDO SULFURICO - 02.01.047 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268	N.A.
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ETER MONOBUTILICO DE DIETILENO GLICOL - 02.01.363 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XI	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES.	Habitual	RESPIRATÓRIA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROXIDO DE SODIO - 02.01.490 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	2 mg/m3	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	INCENDIO E EXPLOSÃO - 05.01.012 -	REALIZAR ATIVIDADE EM AREA DE RISCO.	Permanente	N.A.	LESOES; MORTE	N.A.	N.A.	N.A.	NR 20	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.
QUÍMICOS	OLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS - 02.01.599 -	REALIZAR ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES.	N.A.	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 16	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	PETROLEO E SEUS DERIVADOS, EXCETO OLEO DIESEL, GASOLINA, QUEROSENE E NAFTA - 02.01.644 -	LUBRIFICAR CAMINHOES	Habitual	CUTÂNEA	IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	CREME PARA MÃOS C.A. 4234 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 78,9 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.
OUTROS FATORES DE RISCO	UMIDADE - 08.01.001 -	LAVAR VEICULOS.	N.A.	CUTÂNEA	POSSIVEIS DANOS NO TRATO RESPIRATORIO, CIRCULAÇÃO.; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	CREME PARA MÃOS C.A. 4234 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

Setor	OBRAS	**Número de colaboradores:**	1
Descrição do ambiente:	Realizar atividades a céu aberto.		
Função	AUXILIAR DE PEDREIRO - CBO 7170-20	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxilia os pedreiros nas atividades de construção civil nas demandas da empresa. Realiza trabalhos em altura.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	CIMENTO PORTLAND - 02.01.183 -	FAZER MASSA	Habitual	CUTÂNEA	IRRITAÇÃO TRS, FUNCAO PULMONAR	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA PVC C.A. 16065 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355	N.A.

2384

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y	N.A.

Setor	OBRAS	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Realizar atividades a céu aberto.		
Função	MESTRE DE OBRAS - CBO 7102-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza suas atividades na matriz e filiais. Interpreta desenhos e projetos estruturais, fazendo levantamento de quantidades e tipo de materiais a serem utilizados; faz os gabaritos para fundação, faz a armação de ferro para vigas e pilares, Aplica concreto nas fundações e demais partes da obra; Assenta os tijolos, blocos e elementos vazados, Monta as lajes pré-moldadas, Aplicar chapisco e reboco em paredes e teto, faz colocação de revestimento cerâmico; Faz toda a parte de acabamento de uma obra; Faz trabalhos com madeira, caixarias e telhados. Realiza trabalhos emaltura.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	CIMENTO PORTLAND - 02.01.183 -	FAZER MASSA	Habitual	CUTÂNEA	IRRITAÇÃO TRS, FUNCAO PULMONAR	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 35734 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y	N.A.

Setor	OBRAS	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Realizar atividades a céu aberto.		
Função	PEDREIRO - CBO 7152-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza suas atividades no interior da empresa ou nas estações de transbordo. Faz levantamento de quantidades e tipo de materiais a serem utilizados. Faz a solicitação de materiais, auxilia na execução dos gabaritos para fundação, faz a armação de ferro para vigas e pilares. Aplicar concreto nas fundações e demais partes da obra. Assenta os tijolos, blocos e elementos vazados. Monta as lajes pré-moldadas, Aplicar chapisco e reboco em paredes e teto, faz colocação de revestimento cerâmico; Faz toda a parte de acabamento de uma obra; Auxilia nos trabalhos com madeira, caixarias e telhados. Realizam trabalhos em altura.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	CIMENTO PORTLAND - 02.01.183 -	FAZER MASSA	Habitual	CUTÂNEA	IRRITAÇÃO TRS, FUNCAO PULMONAR	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA PVC C.A. 16065 BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 35734 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y	N.A.

2389

Setor	OBRAS	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Realizar atividades a céu aberto.		
Função	PINTOR DE OBRAS - CBO 7166-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza atividades de pintura das áreas internas e externa da empresa. Prepara as paredes fazendo lixamento, aplicação de massa corrida. Prepara as tintas seguindo manual de diluição conforme a especificação e o tipo de tinta podendo ser PVA ou esmalte. Faz aplicação de tintas utilizando rolo, pincel ou pistola com compressor de ar. Realiza pintura com pistola em estrutura metálica. Eventualmente auxilia os pedreiros. Realiza trabalho em altura.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	AGUARRAS MINERAL (SOLVENTE DE STODDARD) - 02.01.061 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	ALCOOL ETILICO (ETANOL) - 02.01.069 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	780 ppm	NR 15 ANEXO XI	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL PARA QUÍMICOS C.A. 39183 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE TITANIO - 02.01.323 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

2391

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	TOLUENO (TOLUOL) - 02.01.742 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	COMPROMETIMENTO NA VISAO	USO DE EPI	N.A.	78 PPM	NR 15 ANEXO XI	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Habitual	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE TIPO Y	N.A.
QUÍMICOS	XILENO (XILOL) - 02.01.780 -	PINTURA COM PISTOLA	Habitual	RESPIRATÓRIA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	78 ppm	NR 15 ANEXO XI	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

Setor	OFICINA MECÂNICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadasfluorescentes.		
Função	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CBO 4110-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Executa serviços na área de manutenção mecânica e logística; realiza a compra e o transporte de peças, auxilia no transporte dos profissionais e das peças necessárias ao atendimento de socorro/sinistro, realiza o transporte de motores e peças para retifica, auxilia nas atividades de compras e transporte de pequenos itens para área operacional. As atividades são realizadas com a utilização de veículos da empresa.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LIMPEZA DE PEÇAS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 77,2 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2393

Setor	OFICINA MECÂNICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.		
Função	AUXILIAR DE ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CBO 7250-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxilia nas manutenções preventiva e corretiva, manutenção eletrônica e reparos no sistema elétrico dos veículos, realiza lubrificação. Executar a troca e/ou montagem do motor de partida e do alternador, troca do chicote elétrico. Executar a troca de baterias e complementar quando necessário a solução eletrolítica. Presta o atendimento de socorro. Auxiliar os mecânicos. Eventualmente realiza solda.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	Habitual	RESPIRAT ÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ARGONIO - 02.01.101 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

2395

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	CLORODIFLUORMETANO (FREON 22) - 02.01.216 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	COMPROMETIMENTO SNC; ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

2396

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE CARBONO (GAS CARBONICO) - 02.01.319 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XI	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

2387

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO) - 02.01.451 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

2398

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LIMPEZA DE PEÇAS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2399

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RADIACAO ULTRAVIOLETA, EXCETO RADIACAO NA FAIXA 400 A 320 NM (LUZ NEGRA) - 01.01.011 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	CUTÂNEA	QUEIMADURAS DE PELE, CONJUNTIVITE, LESOES DE PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO VII	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 77,2 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2400

Setor	OFICINA MECÂNICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.		
Função	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO VEICULAR - CBO 9144-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxiliar os mecânicos na manutenção corretivas e preventiva, sistemas e partes de veículos automotores, realiza a lavagem e limpeza de peças.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LIMPEZA DE PEÇAS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 87,6 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2401

Setor	OFICINA MECÂNICA		
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.		
Função	AUXILIAR DE MECÂNICO - CBO 9144-25	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxilia nas manutenções preventiva e corretiva de sistemas e partes de veículos automotores. Lubrificar máquinas e motores. Eventualmente realiza solda.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2472

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ARGONIO - 02.01.101 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

2403

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	CLORODIFLUORMETANO (FREON 22) - 02.01.216 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	COMPROMETIMENTO SNC; ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

2407

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE CARBONO (GAS CARBONICO) - 02.01.319 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO) - 02.01.451 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.

2406

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LIMPEZA DE PEÇAS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVCC.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2407

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RADIACAO ULTRAVIOLETA, EXCETO RADIACAO NA FAIXA 400 A 320 NM (LUZ NEGRA) - 01.01.011 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	CUTÂNEA	QUEIMADURAS DE PELE, CONJUNTIVITE, LESOES DE PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO VII	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 87,6 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2408

Setor	OFICINA MECÂNICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadasfluorescentes.		
Função	BORRACHEIRO - CBO 9921-15	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Executar serviços de borracharia; montar e desmontar pneus; reparar, conferir e corrigir o controle do estado de conservação e das câmaras de ar, consertar pneus a frio e a quente. Prestar socorro a veículos.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LIMPEZA DE PEÇAS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 92,6 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2409

Setor	OFICINA MECÂNICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.		
Função	ELETRICISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES - CBO 9531-15	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realizar manutenções preventiva e corretiva, manutenção eletrônica e reparos no sistema elétrico dos veículos, realiza lubrificação. Executar a troca e/ou montagem do motor de partida e do alternador, troca do chicote elétrico. Executar a troca de baterias e complementar quando necessário a solução eletrolítica. Presta o atendimento de socorro. Auxiliar os mecânicos. Eventualmente realiza solda.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ARGONIO - 02.01.101 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2411

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	CLORODIFLUORMETANO (FREON 22) - 02.01.216 -	REALIZAR SOLDA; SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA FROTA.	Eventual	RESPIRATÓRIA	COMPROMETIMENTO SNC; ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2412

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE CARBONO (GAS CARBONICO) - 02.01.319 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2413

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO) - 02.01.451 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2414

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LIMPEZA DE PEÇAS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2415

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RADIACAO ULTRAVIOLETA, EXCETO RADIACAO NA FAIXA 400 A 320 NM (LUZ NEGRA) - 01.01.011 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	CUTÂNEA	QUEIMADURAS DE PELE, CONJUNTIVITE, LESOES DE PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO VII	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 77,2 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

Setor	OFICINA MECÂNICA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.		
Função	ENCARREGADO DE MANUTENCAO VEICULAR - CBO 9502-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Coordena as atividades da oficina mecânica. Elabora planos de manutenção; realizar manutenções, sistemas e partes de veículos automotores, lubrificar máquinas e motores; realiza manutenção preventiva e corretiva de veículos e presta socorro externo.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LIMPEZA DE PEÇAS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 87,6 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2417

Setor	OFICINA MECÂNICA	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.		
Função	GEOMETRISTA - CBO 9921-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza geometria e balanceamento dos veículos. Executar serviços de borracharia; montar e desmontar pneus; reparar, conferir e corrigir o controle do estado de conservação, das câmaras de ar, realiza o conserto frio e a quente, balancear conjunto de rodas e pneus em veículos leves e pesados. Prestar socorro a veículos.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LIMPEZA DE PEÇAS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVCC.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 96,2 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

Setor	OFICINA MECÂNICA	**Número de colaboradores:**	06
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.		
Função	MECÂNICO - CBO 7250-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realizar manutenções preventiva e corretiva de sistemas e partes de veículos automotores. Lubrificar máquinas e motores. Prestar socorro nas estradas. Eventualmente realiza solda.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOS OS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

2119

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ARGONIO - 02.01.101 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2420

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	CLORODIFLUORMETANO (FREON 22) - 02.01.216 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	COMPROMETIMENTO SNC; ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	DIOXIDO DE CARBONO (GAS CARBONICO) - 02.01.319 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	GLP (GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO) - 02.01.451 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	RESPIRATÓRIA	ASFIXIA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 PROTETOR SOLAR/REPELENTE AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

2423

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LIMPEZA DE PEÇAS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVCC.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

2424

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
FÍSICOS	RADIACAO ULTRAVIOLETA, EXCETO RADIACAO NA FAIXA 400 A 320 NM (LUZ NEGRA) - 01.01.011 -	REALIZAR SOLDA	Eventual	CUTÂNEA	QUEIMADURAS DE PELE, CONJUNTIVITE, LESOES DE PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO VII	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES VERDES SOLDA C.A. 16106 MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO 2078 C.A. 4115 PROTETOR PLUG C.A. 11512 MASCARA DE SOLDA TURBANTE PROTEÇÃO TERMICA C.A. 35696 LUVA DE RASPA C.A. 19129 LUVA PROTEÇAO AGENTES MECANICOS C.A. 32034 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA COMPOSIT C.A. 40246 AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE C.A. 42663	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 87,6 dB(A)	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.

Setor	PORTARIA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	ANALISTA ADMINISTRATIVO - CBO 4110-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Supervisiona as atividades da portaria, realiza a pesagem de veículos, auxilia no direcionamento das cargas. Realiza o lançamento e controle da documentação pertinente ao recebimento de resíduos, controla o fluxo de veículos, cargas e pessoas na entrada e saída da empresa.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

9272

Setor	PORTARIA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO 4110-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Auxilia nas atividades da portaria, realiza a pesagem de veículos, auxilia no direcionamento das cargas. Realiza o lançamento e controle da documentação pertinente ao recebimento de resíduos, controla o fluxo de veículos, cargas e pessoas na entrada e saída da empresa.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2427

Setor	PORTARIA	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	PORTEIRO - CBO 5174-10	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realizar a atividade de pesagem de caminhões na entrada e saída, controlar entrada e saída de carros. Realizar o abastecimento dos caminhões com óleo diesel e biometano.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
MECÂNICOS / ACIDENTES	INCENDIO E EXPLOSÃO - 05.01.012 -	REALIZAR ATIVIDADE EM AREA DE RISCO.	Permanente	N.A.	LESOES; MORTE	N.A.	N.A.	N.A.	NR 20	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.
QUÍMICOS	OLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS - 02.01.599 -	N.A.	Habitual	N.A.	DERMATITE DE CONTATO	N.A.	N.A.	N.A.	NR 20	Qualitativa	N.A.	OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 UNIFORME COMPLETO	N.A.

Setor	POSTO DE LAVAÇÃO/ABASTECIMENTO	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Barracão com paredes laterais em alvenaria, piso em concreto polido, com dois vãos de passagem para caminhões, pé direito de 5 metros, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural e artificial através de refletores, ventilação natural. Contém 01 rampa de lubrificação e 01 rampa de lavagem.		
Função	LAVADOR DE VEÍCULOS - CBO 5199-35	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Executa serviços de limpeza interna e externamente nos caminhões utilizando esguicho de água fria ou quente; faz aplicação de desengraxante, e outros produtos químicos para auxiliar na limpeza. Faz o recolhimento dos resíduos do piso e deposita em caixas coletoras. Eventualmente realiza o abastecimento e lubrificação de caminhões. Realiza controle do abastecimento.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ACIDO FLUORIDRICO - 02.01.037 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ACIDO SULFURICO - 02.01.047 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	N.A.	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268	N.A.
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	ETER MONOBUTILICO DE DIETILENO GLICOL-02.01.363 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2431

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	REALIZAR ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES.	Habitual	RESPIRATÓRIA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIII	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROXIDO DE SODIO - 02.01.490 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	DANOS NOS OLHOS E IRRITAÇÃO TRS; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	2 mg/m3	ACGIH	N.A.	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	INCENDIO E EXPLOSÃO - 05.01.012 -	REALIZAR ATIVIDADE EM AREA DE RISCO.	Permanente	N.A.	LESOES; MORTE	N.A.	N.A.	N.A.	NR 20	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.
QUÍMICOS	OLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS - 02.01.599 -	REALIZAR ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES.	Habitual	CUTÂNEA	DERMATITE DE CONTATO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE C.A. 11268 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2433

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	PETROLEO E SEUS DERIVADOS, EXCETO OLEO DIESEL, GASOLINA, QUEROSENE E NAFTA - 02.01.644 -	LUBRIFICAR CAMINHOES	Habitual	CUTÂNEA	IRRITAÇÃO TRS	USO DE EPI	N.A.	N.A.	N.A.	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 CREME PARA MÃOS C.A. 4234 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 BOTA PVC C.A. 16065 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
FÍSICOS	RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE (LEGISLACAO TRABALHISTA) - 01.01.021 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Habitual	AR	POSSIVEL PERDA AUDITIVA	USO DE EPI	80	85	NHO 01	Quantitativa	DOSIMETRIA 85,4 dB(A)	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ACOPLADO C.A. 37134 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	N.A.
OUTROS FATORES DE RISCO	UMIDADE - 08.01.001 -	LAVAR VEICULOS.	Habitual	CUTÂNEA	POSSIVEIS DANOS NO TRATO RESPIRATORIO, CIRCULAÇÃO.; IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO X	Qualitativa	N.A.	CREME PARA MÃOS C.A. 4234 CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30354 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

2434

Setor	PÁTIO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Realizar atividade a céu aberto.		
Função	ZELADOR - CBO 5141-20	**GFIP:**	04
Descrição da atividade:	Realiza trabalhos gerais de jardinagem bem como roçada, realiza plantação de mudas frutíferas, cuida do cultivo de hortaliças, corta lenha com a utilização de motosserra, faz aplicação de herbicidas e fungicidas no pátio com máquina manual, realiza a limpeza do pátio da empresa, auxilia na limpeza em casos de atendimento a sinistros provenientes de acidentes. Auxilia nas atividades de impermeabilização do aterro.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	CONTATO COM RESÍDUO NO ATERRO E EM ATENDIMENTO A SINISTROS.	Permanente	RESPIRATÓRIA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
QUÍMICOS	CLOROPIRIFOS - 02.01.225 -	APLICAR INSETICIDAS.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO NA PELE	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 PROTETOR SOLAR/REPELENTE UNIFORME COMPLETO BOTA PVC C.A. 16065 SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA VAQUETA CANO MISTO C.A. 31064 LUVAS DE PVC C.A. 37127	N.A.

Setor	RECEPÇÃO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	RECEPCIONISTA - CBO 4221-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Recepcionar clientes, auxiliar nas atividades de área de apoio, realizar atendimento telefônico.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Setor	RECURSOS HUMANOS	**Número de colaboradores:**	02
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - CBO 2524-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Executa as atividades relacionadas ao departamento de pessoal. Acompanha as alterações de cargos, promoções, transferências, admissões, demissões e demais movimentações de pessoal, auxilia no controle de benefícios. Auxilia na elaboração e implantação da medicina ocupacional.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Setor	RECURSOS HUMANOS	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS - CBO 4101-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Coordena as rotinas do setor. Executa as atividades relacionadas ao departamento de pessoal, recrutamento e seleção e programa de treinamentos. Acompanha os casos de alterações de cargos, promoções, transferências, admissões, demissões e demais movimentação de pessoal. Controla benefícios oferecidos pela empresa, acompanha a elaboração e implantação da medicina ocupacional. Realiza o acompanhamento das demandas judiciais e extrajudiciais representando a empresa.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO	AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO - 09.01.001 -	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2438

Setor	SEGURANÇA DO TRABALHO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	AUXILIAR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CBO 4110-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realizar integração de segurança, treinamentos específicos de segurança do trabalho para todos os funcionários e terceiros. Controle de documentos de terceiros, vistorias na empresa visando o cumprimento e acompanhamento dos requisitos legais identificando condições de riscos, acompanha a descontaminação de tanques, monitora o funcionamento dos sistemas de combate a incêndios, check list sistema de hidrantes, extintores, saídas de emergências, iluminação de emergência, emissão de PPP, auxilia na confecção de mapas de riscos, realiza vistorias nos kits de emergências, audita o check list dos caminhões. Eventualmente realiza trabalho em altura quando realiza medições de gases. Auxilia nos atendimentos emergenciais. Realiza visita e acompanhamento das unidades filiais.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	ACOMPANHAR ATIVIDADES NO ATERRO.	Intermitente	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	ACOMPANHAR ATIVIDADES NO ATERRO.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO III	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C.A. 19520 BOTA PVC C.A. 16065 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Intermitente	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE EM Y TRAVA QUEDAS RETRATIL	N.A.

2440

Setor	SEGURANÇA DO TRABALHO	**Número de colaboradores:**	01
Descrição do ambiente:	Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.		
Função	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CBO 3516-05	**GFIP:**	00
Descrição da atividade:	Realiza a implementação das medidas de segurança e saúde ocupacional, efetua o gerenciamento dos indicadores de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Realiza integração e treinamentos específicos de segurança do trabalho para todos os funcionários e terceiros. Realiza vistorias na empresa visando o cumprimento e acompanhamento dos requisitos legais (CIPA, SIPAT, PPRA, LTCAT, PCMSO e brigada de emergência). Acompanha a descontaminação de tanques. Monitora o funcionamento dos sistemas de combate a incêndios, emissão de PPP, auxilia na confecção de Mapas de Riscos, realiza vistorias nos kit's de emergências, e audita o check-list dos caminhões. Realiza trabalho em altura quando faz medição de gases. Auxilia nos atendimentos emergenciais.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
BIOLÓGICOS	AGENTES BIOLOGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTERIAS, VIRUS E OUTROS) - 03.01.001 -	ACOMPANHAR ATIVIDADES NO ATERRO.	Intermitente	CUTÂNEA	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO XIV	Qualitativa	N.A.	LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.

2441

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	HIDROCARBONETOS AROMATICOS - 02.01.483 -	ACOMPANHAR ATIVIDADES NO ATERRO.	Habitual	CUTÂNEA	IRRITACAO DE PELE MEMBRANA MUCOSA	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 15 ANEXO III	Qualitativa	N.A.	SAPATO DE SEGURANÇA C.A. 40116 UNIFORME COMPLETO OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO C.A. 11268 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 LUVA NITRILICA PUNHO DE LONA C.A. 15667 PROTETOR SOLAR/REPELENTE CONJUNTO IMPERMEÁVEL C.A. 30355 LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C.A. 19520 BOTA PVC C.A. 16065 LUVA NITRILICA CANO LONGO C.A. 12598 MASCARA SEMI FACIAL 6200 C.A. 4115	N.A.
MECÂNICOS / ACIDENTES	TRABALHO EM ALTURA - 05.01.001 -	REALIZAR ATIVIDADE EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	Intermitente	AMBIENTE DE TRABALHO	N.A.	USO DE EPI	N.A.	N.A.	NR 35	Qualitativa	N.A.	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ CARNEIRA E JUGULAR C.A. 36099 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C.A. 35600 TALABARTE EM Y TRAVA QUEDAS RETRATIL	N.A.

2442

Setor	TRANSPORTE		
Descrição do ambiente:	O local é onde o avião fica alojado, em diversos hangares de aeroportos. O avião é um bimotor Prefixo PTLYY, com capacidade para 06 passageiros.		
Função	CO-PILOTO COMERCIAL - CBO 3411-05	**GFIP:**	01
Descrição da atividade:	Auxilia o piloto da aeronave, faz a preparação de cabine, calculo de combustível, calculo de performance e também de condução da aeronave. Acompanha o abastecimento e realiza check list da aeronave.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	CHUMBO TETRAETILA - 02.01.164 -	ACOMPANHAR O ABASTECIMENTO DA AERONAVE.	Habitual	AR	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721 MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441	Quando estiver na área de abastecimento utilizar os EPIs.
MECÂNICOS / ACIDENTES	INCENDIO E EXPLOSÃO - 05.01.012 -	REALIZAR ATIVIDADE EM AREA DE RISCO.	Permanente	N.A.	LESOES; MORTE	N.A.	N.A.	N.A.	NR 20	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.

Setor	TRANSPORTE		
Descrição do ambiente:	O local é onde o avião fica alojado, em diversos hangares de aeroportos. O avião é um bimotor Prefixo PTLYY, com capacidade para 06 passageiros.		
Função	PILOTO COMERCIAL - CBO 3411-05	**GFIP:**	01
Descrição da atividade:	Operam aeronaves de pequeno porte para transporte de passageiros, manejando sistemas gerais e comandos, aplicando regras de tráfego aéreo e procedimentos de segurança. Planejam as atividades de vôos; inspecionam aeronaves em terra, externa e internamente; contatam órgãos de controle e outras aeronaves, buscando informações diversas sobre meteorologia, tráfego aéreo, situações nos aeroportos, e preenchem documentação de bordo. Acompanha o abastecimento e realiza check list da aeronave.		

GRUPO	RISCO	FONTE GERADORA	FREQ.	MEIO DE PROP.	DANOS A SAÚDE	MEDIDAS RECOMENDADAS	NÍVEL DE AÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	METODOLOGIA TÉCNICA	FORMA DE AVALIAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	EPI	ORIENTAÇÃO
QUÍMICOS	CHUMBO TETRAETILA - 02.01.164 -	ACOMPANHAR O ABASTECIMENTO DA AERONAVE.	Habitual	AR	POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO	USO DE EPI	N.A.	N.A.	ACGIH	Qualitativa	N.A.	MASCARA DESCARTÁVEL PFF2 C.A. 39441 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A. 35721	Quando estiver na área de abastecimento utilizar os EPIs.
MECÂNICOS / ACIDENTES	INCENDIO E EXPLOSÃO - 05.01.012 -	REALIZAR ATIVIDADE EM AREA DE RISCO.	Permanente	N.A.	LESOES; MORTE	N.A.	N.A.	N.A.	NR 20	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.

2444

9. CRONOGRAMA DE AÇÃO PPRA

De acordo com o planejamento anual, as metas e as prioridades da Empresa CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA) estão definidas no cronograma de execução a seguir:

CRONOGRAMA													
Metas a serem atingidas	**Responsável**	**2020**										**2021**	
		MAR	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**JAN**	**FEV**
NR 01 - Elaborar Ordens de Serviços de Segurança - OSS, para cada função exercida, sobre os riscos existentes, bem como os meios adotados pela empresa, para evitar os acidentes e doenças ocupacionais.	CETRIC - MATRIZ												
NR 01 - OSS - Instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções de SST.	CETRIC - MATRIZ												
NR 04 - Realizar o registro do SESMT quando houver, de acordo com o dimensionamento;	CETRIC - MATRIZ												
NR 04 - Investigar os acidentes ocorridos na empresa, descrevendo o seu histórico, suas características e fatores contribuintes para a ocorrência do fato. Emitir CAT dos acidentes ocorridos.	CETRIC - MATRIZ												
NR 05 - Realizar Treinamento para a CIPA, conforme determina a NR-5;	CETRIC - MATRIZ												

2445

NR 06 - A empresa é obrigada a adquirir EPI adequado ao risco de cada atividade; Exigir o uso; Orientar e Treinar o trabalhador sobre o uso adequado. Registrar o fornecimento em ficha de EPI.	CETRIC - MATRIZ												
NR 06 - O trabalhador deve usar o EPI adequadamente; Responsabilizar-se pela guarda e conservação; Comunicar o empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.	CETRIC - MATRIZ												
NR 07 - Elaborar e implementar o PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores;	CETRIC - MATRIZ												
NR 07 - Realizar os exames ocupacionais Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho e Demissional, conforme PCMSO.	CETRIC - MATRIZ												
NR 07 - Providenciar material necessário à prestação de primeiros socorros, manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.	CETRIC - MATRIZ												
NR 09 - Realizar uma revisão com análise global do PPRA para avaliação de seu desenvolvimento e ajustes necessários, estabelecendo novas metas e prioridades, de acordo com a necessidade da Empresa;	CETRIC - MATRIZ												

9472

NR 09 - Registrar os dados do PPRA de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento deste Programa de Prevenção;	CETRIC - MATRIZ												
NR 09 - Proporcionar aos trabalhadores orientações a fim de assegurar a proteção dos riscos ambientais identificados na execução do PPRA;	CETRIC - MATRIZ												
NR 09 - Treinar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho, bem como dos meios disponíveis para prevenir.	CETRIC - MATRIZ												
NR 10 - Manter os esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos painéis, com as especificações do sistema de aterramento e demais dispositivos de proteção;	CETRIC - MATRIZ												
NR 17 - Realizar Análise Ergonômica do Trabalho - AET, para avaliar a adaptação das condições de trabalho, características psicofisiológicas dos trabalhadores, abordando no mínimo as exigências da NR.	CETRIC - MATRIZ												
NR 23 - Adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a Legislação Estadual e as normas técnicas aplicáveis.	CETRIC - MATRIZ												
NR 12 - A empresa deve realizar adequação de maquinas e equipamentos de acordo com a NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.	CETRIC - MATRIZ												

2447

NR 13 - Toda Caldeira deve possuir no local: Prontuário da Caldeira, Registro de Segurança, Projeto de Instalação, Projeto de Alteração e Relatório de Inspeção; e todas as adequações contidas na NR.	CETRIC - MATRIZ												
NR 35 - Estabelecer requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução.	CETRIC - MATRIZ												
NR 35 - Estes requisitos tem a forma de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.	CETRIC - MATRIZ												
NR 20 - Esta NR estabelece requisitos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades.	CETRIC - MATRIZ												
NR 20 - A gestão de segurança e saúde no trabalho envolvem as atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis.	CETRIC - MATRIZ												
NR 15 - Realizar quantificação dos produtos químicos de acordo com a NR 15 Anexo XI.	CETRIC - MATRIZ												

9.1 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A implementação das Ações do Cronograma é de inteira responsabilidade do empregador, ficando responsável a pessoa, qual assina abaixo, que recebeu explicações sobre as Ações na entrega deste PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais de implementá-las.

Entregue e explicado para:

ASS: _____

2448

RG: _____

DATA: _____

Quando as Ações do Cronograma forem executadas a empresa deverá entrar em contato com o Setor de Segurança da Polymed para nova avaliação.

2478

9.2. Realizações das Ações do Cronograma de Atividades

10. CONSIDERAÇÕES

Este programa tem por finalidade a atuação em conjunto com a empresa, os funcionários e os profissionais ligados à Segurança e Medicina do Trabalho no sentido de prevenir, corrigir ou até erradicar os acidentes do trabalho.

É de primordial importância que a empresa esteja consciente no que diz respeito ao cronograma de atividades e que esteja atenta no cumprimento das mesmas.

A minimização ou eliminação dos riscos encontrados é de responsabilidade da empresa cabendo a ela prover os recursos, tanto humanos como materiais, para a regularização da situação.

Este Programa tem validade por 1 (um) ano, a partir da data de emissão inicial, e enquanto forem mantidas as condições existentes na visita técnica, quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos, exigirão novas análises, portanto deverá ser comunicado a empresa Polymed para realiza-las.

Março de 2020

CARLOS HUMBERTO MAYER CARLOTTO

CRM 4334 SC

Médico Coordenador

CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)

Responsável

ANEXOS PPRA

EMPRESA: CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)

OSS - ORDEM DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA

FUNÇÃO: (De acordo com o PPRA)

Descrição: (Descrever a função de acordo com o PPRA)

RISCOS: (Descrever os riscos de acordo com o PPRA)

EPIs Recomendados: (Descrever EPIs de acordo com o PPRA)

RESPONSABILIDADES DO FUNCIONÁRIO:

1. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
2. Usar os EPIs fornecidos pelo empregador;
3. Submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras - NR
4. Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras – NR
5. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior.

NOTA: O descumprimento do aqui estabelecido importará em ato faltoso do empregado, com a aplicação de penalidade a critério da Empresa, onde poderá variar de advertência por escrito à rescisão do Contrato de Trabalho por justa causa, independentemente de outras medidas de ordem jurídica aplicáveis com base especialmente no art. 158 da CLT, e Norma Regulamentadora 01 da Portaria Mtb 3.214/78 (1.8 e 1.8.1).

Outrossim, declara o (a) empregado (a) infra-assinado que recebeu cópia da presente "O. S." que ficará em seu poder, passando o original a fazer parte integrante de seu Contrato de Trabalho para todos os fins previstos em lei.

Data:

Assinatura do Funcionário

CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)

FICHA DE ENTREGA DE EPI

Empresa: CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)

Funcionário: _____

Setor:_____ Data de admissão:____/____/____.

Função: _____

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que recebi da empresa CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA), os equipamentos de proteção individual – EPI, abaixo relacionados, assim como, as orientações quanto ao uso correto, conservação e finalidade do EPI, reconhecendo que os equipamentos se adaptam para proteção de minha integridade física no desempenho de minhas funções. Estou ciente da obrigatoriedade do uso, de sua devolução ao término do meu contrato de trabalho ou de indenização, no caso de dano ou extravio.

_____

Assinatura do funcionário

Qt	Material	CA	Data Recebimento	Data Devolução	Visto do Funcionário

FICHA DE TREINAMENTO

EMPRESA: CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)

Data:

Duração:

Instrutor:

ASSUNTOS

DECLARO PARA DEVIDOS FINS QUE RECEBÍ TREINAMENTO SOBRE OS ASSUNTOS ACIMA RELACIONADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS N.º 3.214 DE 8 DE JUNHO DE 1978, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT.

N.º	Nº REGISTRO	NOME FUNCIONÁRIO	ASSINATURA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROGRAMAS

Declaro para os devidos fins, que recebemos da POLYMED – POLYCLÍNICA MÉDICA E ADM. DE PLANOS DE SAÚDE S/S LTDA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, referente a **01/03/2020.** Relatório anual do período, quando houver. **(E uma cópia via e-mail dos programas PPRA, PCMSO, LTCAT e relatório anual em PDF).**

Conforme a Portaria: SIT/MTE 20, de 13/09/2001, fica proibido o trabalho do menor de 18 anos em atividade perigosas ou insalubres, conforme o descrito no Anexo 1; a empresa, através do seu representante, fica ciente das obrigatoriedades constantes das Normas Regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE.

Fica a empresa, ciente de:

1 - Implementar o PPRA e PCMSO;

2 - Acompanhar o levantamento, planejamento, estratégia de ação e registro dos dados;

3 - Solicitar auxílio à equipe que efetuou os levantamentos sempre que necessário, com relação as ações sugeridas;

4 - Informar ao médico do trabalho, coordenador do PCMSO sempre que ocorrerem as situações previstas nos itens 7.4.2.2, 7.4.3.1, 7.4.3.5 e 7.4.3.5.1, quando deverá encaminhar o colaborador para os exames;

5 - Providenciar a realização dos exames solicitados pelo médico do trabalho;

6 - O cumprimento da implementação das Ações do Cronograma e de melhorias para prevenir acidentes e doenças ocupacionais, é de inteira responsabilidade do empregador, seguindo sempre as datas estipuladas para execução das Ações.

7 - Quando as Ações do Cronograma forem executadas a empresa deverá entrar em contato com o Setor de Segurança da Polymed para nova avaliação.

Ciente das responsabilidades a empresa assina a presente declaração, através do representante designado pela mesma.

Empresa: CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)

Assinatura/RG/Carimbo da Empresa:_____

Data: ____/____/____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROGRAMAS

Declaro para os devidos fins, que recebemos da POLYMED – POLYCLÍNICA MÉDICA E ADM. DE PLANOS DE SAÚDE S/S LTDA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, referente a **01/03/2020.** Relatório anual do período, quando houver. **(E uma cópia via e-mail dos programas PPRA, PCMSO, LTCAT e relatório anual em PDF).**

Conforme a Portaria: SIT/MTE 20, de 13/09/2001, fica proibido o trabalho do menor de 18 anos em atividade perigosas ou insalubres, conforme o descrito no Anexo 1; a empresa, através do seu representante, fica ciente das obrigatoriedades constantes das Normas Regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE.

Fica a empresa, ciente de:

1 - Implementar o PPRA e PCMSO;

2 - Acompanhar o levantamento, planejamento, estratégia de ação e registro dos dados;

3 - Solicitar auxílio à equipe que efetuou os levantamentos sempre que necessário, com relação as ações sugeridas;

4 - Informar ao médico do trabalho, coordenador do PCMSO sempre que ocorrerem as situações previstas nos itens 7.4.2.2, 7.4.3.1, 7.4.3.5 e 7.4.3.5.1, quando deverá encaminhar o colaborador para os exames;

5 - Providenciar a realização dos exames solicitados pelo médico do trabalho;

6 - O cumprimento da implementação das Ações do Cronograma e de melhorias para prevenir acidentes e doenças ocupacionais, é de inteira responsabilidade do empregador, seguindo sempre as datas estipuladas para execução das Ações.

7 - Quando as Ações do Cronograma forem executadas a empresa deverá entrar em contato com o Setor de Segurança da Polymed para nova avaliação.

Ciente das responsabilidades a empresa assina a presente declaração, através do representante designado pela mesma.

Empresa: CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)

Assinatura/RG/Carimbo da Empresa:_____

Data: ____/____/_____

CETRIC
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Ações PPRA MATRIZ CHAPECÓ 2020/2021

Executada	63%	15
Exec+Atraso	0%	0
Afrasada	0%	0
Andamento	38%	9
Projeto	0%	0
Total	**100%**	**24**

Situação	Ação	Dono	Previsto	Real	Status
NR 01	NR 01 - Elaborar Ordens de Serviços, para cada função exercida, sobre os riscos existentes, bem como os meios adotados pela empresa, para evitar os acidentes e doenças ocupacionais.	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 01	NR 01 - OSS - Instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções de SST.	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 04	NR 04 - Realizar o registro do SESMT quando houver, de acordo com o dimensionamento;	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 04	NR 04 - Investigar os acidentes ocorridos na empresa, descrevendo o seu histórico, suas características e fatores contribuintes para a ocorrência do fato. Emitir CAT dos acidentes ocorridos.	Segurança do Trabalho	01/03/2021		Andamento
NR 05	NR 05 - Realizar Treinamento para a CIPA, conforme determina a NR-5;	Segurança do Trabalho	24/04/2020		Andamento
NR 06	NR 06 - A empresa é obrigada a adquirir EPI adequado ao risco de cada atividade; Exigir o uso; Orientar e Treinar o trabalhador sobre o uso adequado. Registrar o fornecimento em ficha de EPI.	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 06	NR 06 - O trabalhador deve usar o EPI adequadamente; Responsabilizar-se pela guarda e conservação; Comunicar o empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 07	NR 07 - Elaborar e implementar o PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores;	Polymed	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 07	NR 07 - Realizar os exames ocupacionais Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho e Demissional, conforme PCMSO.	Polymed	01/03/2021		Andamento

Situação	Ação	Dono	Previsto	Real	Status
NR 07	NR 07 - Providenciar material necessário à prestação de primeiros socorros, manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 09	NR 09 - Realizar uma revisão com análise global do PPRA para avaliação de seu desenvolvimento e ajustes necessários, estabelecendo novas metas e prioridades, de acordo com a necessidade da Empresa;	Segurança do Trabalho	01/03/2021		Andamento
NR 09	NR 09 - Registrar os dados do PPRA de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento deste Programa de Prevenção;	Segurança do Trabalho	01/03/2021		Andamento
NR 09	NR 09 - Proporcionar aos trabalhadores orientações a fim de assegurar a proteção dos riscos ambientais identificados na execução do PPRA;	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 09	NR 09 - Treinar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho, bem como dos meios disponíveis para prevenir.	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 10	NR 10 - Manter os esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos painéis, com as especificações do sistema de aterramento e demais dispositivos de proteção;	Segurança do Trabalho	01/03/2021		Andamento
NR 17	NR 17 - Realizar Análise Ergonômica do Trabalho - AET, para avaliar a adaptação das condições de trabalho, características psicofisiológicas dos trabalhadores, abordando no mínimo as exigências da NR.	Segurança do Trabalho	01/03/2021		Andamento
NR 23	NR 23 - Adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a Legislação Estadual e as normas técnicas aplicáveis.	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 12	NR 12 - A empresa deve realizar adequação de maquinas e equipamentos de acordo com a NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.	Segurança do Trabalho	01/03/2021		Andamento
NR 13	NR 13 - Toda Caldeira deve possuir no local: Prontuário da Caldeira, Registro de Segurança, Projeto de Instalação, Projeto de Alteração e Relatório de Inspeção; e todas as adequações contidas na NR.	Dep. Técnico (Mariano)	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 15	NR 15 - Realizar quantificação dos produtos químicos de acordo com a NR 15 Anexo XI.	Segurança do Trabalho	01/03/2021		Andamento

Situação	Ação	Dono	Previsto	Real	Status
NR 35	NR 35 - Estabelecer requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução.	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 35	NR 35 - Estes requisitos tem a forma de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 20	NR 20 - Esta NR estabelece requisitos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades,	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada
NR 20	NR 20 - A gestão de segurança e saúde no trabalho envolvem as atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis.	Segurança do Trabalho	01/03/2020	01/03/2020	Executada



CETRIC MATRIZ CHAPECO (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IND. E COM. DE CHAPECO LTDA)

Responsável

Assunto	**RES: Análise PPRA - MARMELEIRO**
De	Seguranca - Cetric <seguranca@cetric.com.br>
Para	'Willian - Cetric' <willian@cetric.com.br>, <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Data	2020-04-13 16:14

- ZIELO - CETRIC MATRIZ PPRA 2020 2.pdf (~1,7 MB)
- Ações PPRA 2020 - Chapecó 26 03 2020.pdf (~47 KB)
- 20200413094918474.pdf (~152 KB)

Boa tarde

Em resposta ao perecer técnico, segue abaixo considerações e em anexo os documentos; ***(os mesmos foram enviados no dia 26/03)***

Segue;

- Na página 193 (cento e noventa e três) do PPRA, último item do plano de ação consta ***(NR 15 - Realizar quantificação dos produtos químicos de acordo com a NR 15 Anexo XI.)*** Ou seja, está especificado no programa a necessidade de realizar as quantificações dos produtos químicos.

- No plano de ação anexo, consta a programação com a data da avaliação dos agentes químicos, sendo estes previstos para MARÇO/2021.

Dúvidas a disposição

Att

Gilvan Luís da Silva
Técnico em Segurança do Trabalho
49 3905-3100 | 49 98832-5266
seguranca@cetric.com.br
Chapecó, SC

CETRIC
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
cetric.com.br

Só imprima esse e-mail se for realmente necessário.
Economizando papel você está colaborando com a preservação do planeta.

De: Willian - Cetric [mailto:willian@cetric.com.br]
Enviada em: 13 de abril de 2020 14:32
Para: 'Cetric-seguranca' <seguranca@cetric.com.br>
Assunto: ENC: Análise PPRA - MARMELEIRO

Boa tarde,

Segue em anexo apontamento encontrado pela polymed no PPRA, favor verificar e solicitar correção.

Duvidas sigo a disposição.

Atenciosamente,

2462

Willian Mariani
Representante Comercial

46 3225-5213 | 49 98839-2682
willian@cetric.com.br
Pato Branco, PR

CETRIC
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SUL

cetric.com.br

Só imprima esse e-mail se for realmente necessário.
Economizando papel você está colaborando com a preservação do planeta.

De: Licitações e Contratos [mailto:licitacao@marmeleiro.pr.gov.br]
Enviada em: 13 de abril de 2020 14:28
Para: Willian <willian@cetric.com.br>
Assunto: Análise PPRA

Boa tarde,
Segue em o parecer técnico da Polimed.

Atenciosamente,
Thaís Biava
Setor de Licitações
Tel (46) 3525-8107 / 3525-8105