



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.834.258/0001-70
Razão Social: 41.834.258 HENRIQUE KUBINHETZ MARTIM RAMOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2026
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Sim**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/11/2025
Receita Municipal	Validade:	26/11/2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **41.834.258 HENRIQUE KUBINHETZ MARTIM RAMOS**

CPF/CNPJ: **41.834.258/0001-70**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:32:56 do dia 14/10/2025 , com validade até o dia 13/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 722sYpqiFECL0ufSssBZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **HENRIQUE KUBINHETZ MARTIM RAMOS**

CPF/CNPJ: **409.602.308-66**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:33:45 do dia 14/10/2025 , com validade até o dia 13/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: EKQ8TrraL4y9PsNpSzMs

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2025

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Seguindo os ditames da legislação vigente, apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para a Dispensa Eletrônica **Nº 1/2025**, conforme itens a seguir relacionados.

Item	Especificação	Qtd.	Valor Unitário	Subtotal
Toldo 10x10	Tenda Piramidal 10x10, Estrutura Metálica Reforçada em Aço Carbono e Galvanizada, Lona Vinílica TD1000 impermeável, 500 micras, antichamas, anti raios UV e IV, Lona com certificado de Flamabilidade	02	R\$ 17.882,80	R\$ 35.765,60
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO				R\$ 35.765,60

Dados da proposta:

Duas tendas piramidais de fabricação Tendas e Mais com Kit de Fixação com 4 Estacas e 4 Catracas para 3 toneladas pelo valor unitário de R\$ 17.882,80.

Especificações do produto ofertado:

TENDA PIRAMIDAL 10X10 SEM CALHA

TENDA PIRAMIDAL - sem calha

TendaseMais® - Estruturas Inteligente
TENDASEMAIS Piramidal Lite (sem calha) → *Eventos + Obras + Armazenagem*

Fabricante: Tendase & Mais |
Modelo: Tenda Piramidal
Estrutura Metálica: Reforçada em Aço Carbono
Lona Vinílica: TD1000 impermeável, 500 micras, anti chamas, anti raios UV e IV, Lona com certificado de Flamabilidade
Garantia: 12 meses para rompimento de Soldagem |

DIMENSÕES DE PRODUTO:
10,00 m x 10,00 m x 3,00 m (Altura de nível de solo até a Viga Lateral de formação de quadro metálico)

Garantia 12 MESES Rompimento Lona

Reforçada
Resistente
Robusta
Desenvolvida por Engenheiros(a)

NORMAS DE QUALIDADE DE PRODUTO: Produzida conforme:
ABNT NBR 9442 (segurança contra propagação de chamas)
ABNT NBR 6123 (resistência a ventos fortes).
Desenvolvida para:
• Resistir à ventos.
• Altamente reforçada.

ESTRUTURA METÁLICA ULTRA-RESISTENTE:
Material SAE1020 superior.
Estrutural: Aço Carbono - robustez estrutural
Perfis: Chapas de Aço Carbono de 14" e 18".
Soldagem: Processo MIG para resistência e acabamento profissional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LONA VINÍLICA TENDAS E MAIS:
Peso: 490 g/m²
Espessura: 0,46 mm
Opacidade: ≥60
Micras: 500
Tecido: 1000/1000 DEN - 2,0x2,0 fios/cm
Lona com reforço em Tela de Poliéster e Tecido DTEX e Fios Panamá.

NOSSA FABRICAÇÃO
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DA LONA VINÍLICA TENDAS E MAIS
Tecnologia Exclusiva: Solda eletrônica por Termofusão a 320°C.
• Sem costuras.
• Com fusão molecular sob pressão (não rasga).
• Garantindo máxima resistência com vedação e acabamento integrado.

Seja para eventos, armazenagem ou uso industrial, esta é a Tenda Piramidal projetada para desempenho contínuo e confiabilidade máxima. Produzida pela Tendase & Mais, referência nacional no segmento, ela combina engenharia de ponta, resistência inigualável e acabamento premium para entregar performance máxima em qualquer cenário.

Colorida: CRISTAL, AMARELO, AZUL, CINZA, LARANJA, VERDE, VERMELHO, ROSA, PRETO

TENDAS & MAIS
+ Comércio e Fabricação
Rua Pedro Stancato, n.º 830 - Chácara Campos dos Amarais, Campinas/SP - 13082-050
www.tendasemaisloja.com.br
Tendas e Mais Entretenimento e Log. atendimento@tendasemais.com.br
(19) 3368-8836 (19) 98244-4303

Fechamento Lateral.
1 UNIDADE, 2 UNIDADES, 3 UNIDADES, 4 UNIDADES

Personalização Lona.
APLQUE DIA LODOCROMICA

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES DE PRODUTO:

COMPRIMENTO: 10,00m

LARGURA: 10,00m

PÉ DIREITO: 3,00m (de nível de solo até a Viga Lateral de formação de quadro metálico)

NORMAS DE QUALIDADE DE PRODUTO: Produzida conforme:

ABNT NBR 9442 (segurança contra propagação de chamas)

ABNT NBR 6123 (resistência a ventos fortes).

PRODUÇÃO PRÓPRIA: Somos FABRICANTE

- Fabricação 100% nacional.
- Controle rigoroso de qualidade.
- Peças de reposição (Ferragem ou Lona).

GARANTIA DE FÁBRICA: 12 meses para rompimento de:

- Solda de Lona Vinílica.
- Solda de Estrutura Metálica.

COBERTURA EM LONA VINÍLICA PREMIUM TENDAS E MAIS

Mais do que uma **Tenda** — um sistema de proteção climática de alto desempenho:

LONA VINÍLICA: modelo **TD1000** com:

- **Blackout** – reduz temperatura interna e bloqueia totalmente a luz.
- **Anti-Chamas** – certificada com Laudo Técnico de flamabilidade.
- **Proteção UV e IV** – bloqueia radiação solar e infravermelha.
- **Anti-Mofo e Anti-Fungos** – garante higiene e durabilidade.
- **Anti Bactericida** – garante a não propagação de germes e bactérias.
- **Impermeabilidade Total** – proteção contra qualquer infiltração.

PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DA LONA VINÍLICA TENDAS E MAIS:

Tecnologia Exclusiva: Solda Eletrônica por **Termofusão a 320°C:**

- Sem costuras;
- Com fusão molecular sob pressão (*não rasga*);
- Garantindo máxima resistência com vedação e acabamento impecável.

DIFERENCIAL TÉCNICO DA LONA VINÍLICA TENDAS E MAIS:

- Fabricada através de Vulcanização Eletrônica por Termofusão (sem costuras);
- Anti Chamas;
- Anti bactericida;
- Proteção IV e UV;
- Lona reforçada;
- Fixação através de meia Argola de 32mm em INOX.

CAPACIDADE TÉCNICA DA LONA VINÍLICA TENDAS E MAIS:

- Resistência;
- Durabilidade;
- Formulação técnica de composição com aditivos antioxidante;

COMPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA DA LONA VINÍLICA TENDAS E MAIS:

- Lona Vinílica com reforço em **Tela de Poliéster** de alta tenacidade com **Tecido DTEX** e **Fios Panamá**;
- Lona Vinílica com toque macio;
- Lona Vinílica com alta planicidade que garante sua postura reta;
- Lona Vinílica com 100% Blackout que reduz a passagem de raios solares e diminui a temperatura interna;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LONA VINÍLICA TENDAS E MAIS:

- Peso: **490 g/m²**
- Espessura: **0,46 mm**
- Opacidade: **≥60**
- Micras: **500**
- Tecido: **1000/1000 DEN – 2,0x2,0 fios/cm**

SEGURANÇA CERTIFICADA EM NOSSAS LONAS VINÍLICAS:

Apenas quem tem **Laudos** e **Certificações** pode garantir segurança real:

- Laudo ISO 1182 – Flamabilidade
- Laudo de Emissão de Fumaça
- Laudo de Propagação de Chama
- Certificação Técnica ITEN

Todas as **Tendas** fabricadas na **Tendas e Mais** acompanham seus respectivos **Laudos** e **Certificados** para garantir nosso compromisso com a qualidade.

ESTRUTURA METÁLICA ULTRA-RESISTENTE:

- **Material Estrutural:** Aço Carbono SAE1020 – robustez estrutural superior.
- **Perfis:** Chapas de Aço Carbono de 14” e 18”.
- **Soldagem:** Processo MIG para resistência e acabamento profissional.

Desenvolvida para:

- Resistir à ventos.
 - Altamente reforçada.
-

O QUE ACOMPANHA A TENDA TENDAS E MAIS:

- Certificado de Garantia.
 - Manual de Montagem.
-

O QUE ESTOU COMPRANDO DA TENDAS E MAIS:

Tenda Completa:

- Estrutura Metálica (Ferragem)
- Lona Vinílica (Cobertura)

Composição:

- 1,00 Lona Vinílica de Cobertura;
 - 4,00 Pés Metálicos;
 - 4,00 Cantoneiras de Junção Metálica;
 - 4,00 Vigas Laterais Metálica;
 - 4,00 Vigas Primárias Metálica;
 - 1,00 Kit de acessórios;
-

Kit Fixação de Solo: Aquisição de 4 (Quatro) Estacas com 4 (quatro) Cintas com Catracas para serem fixadas no solo com o objetivo de realizar o contraventamento da Tenda e mantê-la fixa.

Fechamentos Laterais:

- 1 unidade para fechar o fundo da Tenda.
- 1 unidade para fechar a lateral direita da Tenda.
- 1 unidade para fechar a lateral esquerda da Tenda.



MONTAGEM E INSTALAÇÃO NÃO INCLUSAS

Declaramos ainda que

1. Valor da proposta para o item 01: **R\$ 35.765,60** (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Dados da empresa

S3 Comercial

Razão Social		Henrique Kubinhetz Martim Ramos 40960230866	
CNPJ		41.834.258/0001-70	
Endereço	Rua Marius, 506	Banco	260 – Nu Pagamentos S.A
Bairro	Vila Celeste	Agência	0001 Conta 23844170-5
CEP	03158-080	Telefone	+55 (11) 3798-5575
Município	São Paulo, SP	Celular	+55 (11) 97595-0072

Qualificação do Preposto Autorizado a Firmar o Contrato

Sócio / Proprietário

Nome Completo		Henrique Kubinhetz Martim Ramos	
RG	39.063.289-2	CPF	409.602.308-66
Endereço	Rua Marius, 506	Cargo	Proprietário Estado Civil Solteiro
Bairro	Vila Celeste	Naturalidade	Brasileiro
CEP	03158-080	Nacionalidade	Brasileiro
Município	São Paulo, SP	E-mail	rickubinhetz@gmail.com

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na dispensa eletrônica.

São Paulo, 14 de outubro de 2025

41 834 258 HENRIQUE
KUBINHETZ MARTIM
RAMOS:41834258000170

Assinado de forma digital por 41
834 258 HENRIQUE KUBINHETZ
MARTIM RAMOS:41834258000170
Dados: 2025.10.14 12:56:42 -03'00'