MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Válvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
CL 1216	TR 460	6.50 R 16 ; 6.50 - 16
		7.00 R 16 ; 7.00 - 16
		6.00 - 16
		7.00 R 15 ; 7.00 - 15
		7.00 - 15 IND
		28x9 - 15 IND
		8.15 - 15 IND
		29x8 - 15 IND
		29x9 - 15 IND
		225/75 - 15 IND
CL 1416	TR 460	7.50 R 16 ; 7.50 - 16
		7.00 R 16 ; 7.00 - 16
		7.50 R 15 ; 7.50 - 15
		8.25 R 15 ; 8.25 - 15
		7.50 - 15 IND
		8.25 - 15 IND
		250 - 15 IND
		250/70 - 15 IND
		30x8 - 15 IND
		30x10 - 15 IND
CL 1416	SC 84 / SC 95	7.50 R 16 ; 7.50 - 16
		7.00 R 16 ; 7.00 - 16
		7.50 R 15 ; 7.50 - 15
		8.25 R 15 ; 8.25 - 15
CL 1916	TR 460	10.00 - 15 ; 10.00 - 16
		11.00 - 15 ; 11.00 - 16
		9.00 - 15 ; 9.00 - 16
		12.5 L - 16
		14.0/65 - 16
		360/65 R 16
		320/70 R 16.5
		12 - 16.5



550R

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
AG 1012	TR 15	5.00/6 - 12
		5.00 - 12
		6 - 12
		6.00/7 - 12
		170/80 - 12
		6.5/80 - 12
AG 1915	TR 15	11 L - 15
		12.5 L - 15
		10.00 - 15
		320/70 - 15
		320/60 - 15
		380/60 - 15
		400/50 - 15
		31x12.50 - 15
		31x13.50 - 15
		31x15.50 - 15
		33x12.50 - 15
		10.5/85 - 15.3
		11.5/80 - 15.3
		12.5/80 - 15.3
		300/80 - 15.3
		320/80 - 15.3
		260/70 - 15.3
AG 2415	TR 218 A	400/60 - 15.5
		400/55 - 15.5
		400/50 - 15.5
		33x15.50 R 15 LT
		35x13.50 R 15 LT
		35x14.50 R 15 LT
		36x14.50 R 15 LT
		36x15.50 R 15 LT
		37x12.50 R 15 LT
		37x13.50 R 15 LT
		37x14.50 R 15 LT
		38x15.50 R 15 LT
		13.5 - 16.1
		14 L - 16.1

Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
AG 1216	TR 15	6.00 - 16
		6.50 - 16
		7.00 - 16
		7.5 L - 15
		180/95 - 16
		180/90 - 16
		190/90 - 16
		200/90 - 16
		210/80 - 16
		220/70 - 16
		230/70 - 16
		9.0/70 - 16
		7 - 16
		7.60 - 15
		180/100 R 15
AG 1416	TR 15	7.00 - 16
		7.50 - 16
		8.00 - 16
		9 L - 15
		9.5 L - 15
		210/95 R 16
		230/80 R 16
		240/70 R 16
		260/70 R 16
		260/65 R 16
		8.3 - 16
		8 - 16
		280/60 - 15.5
AG 1616	TR 15	8.25 - 16
		9.00 - 16
		11 L - 16
		11.5/70 - 16
		10.5/65 - 16
		250/80 R 16
		270/75 R 16
		280/70 R 16
		300/70 R 16
		300/65 R 16
		9.5 - 16
		260/70 R 16.5
		10 - 16.5

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
AG 1916	TR 15	10.00 - 16
		11.00 - 16
		12.5 L - 16
		360/65 R 16
		13.0/75 - 16
		14.0/65 - 16
		12.4 - 16
		320/70 R 16.5
		12 - 16.5
AG 1218	TR 218 A	7.00 - 18
		6.00 - 19
		8 - 18
AG 1418	TR 15 / TR 218 A	7.50 - 18
		8.00 - 18
		7.00 - 19
		210/95 R 18
		260/70 R 18
AG 1718	TR 15	10.5/80 - 18
		11.5/70 - 18
		250/80 R 18
		280/80 R 18
		280/70 R 18
		300/70 R 18
		300/65 R 18
		320/65 R 18
AG 2018	TR 15	12.5/80 - 18
		320/80 R 18
		320/65 R 18
		340/65 R 18
		12.0/75 - 18
		13.0/65 - 18
		360/70 R 17.5
		400/55 - 17.5
		36x16 - 17.5
		14 - 17.5

Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
AG 0921	TR 35	4.50 - 21
		4.75/5.00 - 21
		5.25/5.50 - 21
AG 1922	TR 218 A	400/55 - 22.5
		360/60 - 22.5
AG 3322	TR 218 A	580/65 - 22.5
		500/60 - 22.5
		550/60 - 22.5
		560/60 - 22.5
		600/55 - 22.5
		600/50 - 22.5
		620/50 - 22.5
		650/45 - 22.5
		710/45 - 22.5
		710/40 - 22.5
AG 1624	TR 218 A	9.5 R 24 ; 9.5 - 24
		8.3 R 24 ; 8.3 - 24
		210/95 R 24
		210/90 R 24
		240/85 R 24
		250/85 R 24
		300/70 R 24
		7.50 - 24
		9.00 - 24
AG 2024	TR 218 A	12.4 R 24 ; 12.4 - 24
		11.2 R 24 ; 11.2 - 24
		280/85 R 24
		320/85 R 24
		340/85 R 24
		320/75 R 24
		320/70 R 24
		360/70 R 24
		11.00 - 24
		11.25 - 24
		11.5 - 24

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
AG 2424	TR 218 A	14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		13.6 R 24 ; 13.6 - 24
		380/85 R 24
		400/80 R 24
		380/75 R 24
		380/70 R 24
		400/70 R 24
		420/70 R 24
		440/70 R 24
		440/65 R 24
		15.5/80 - 24
		14.0 - 24
		15.0 - 24
AG 2824	TR 218 A	16.9 R 24 ; 16.9 - 24
		14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		17.5L R 24 ; 17.5L - 24
		420/85 R 24
		440/80 R 24
		480/75 R 24
		460/70 R 24
		480/70 R 24
		500/70 R 24
		480/65 R 24
		16.5/85 - 24
		500/60 - 22.5
		550/60 - 22.5
		560/60 - 22.5
		600/50 - 22.5
		16.5/70 - 22.5

Agrícola

Agricola

Rear Farm/Implement & Front Farm

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
AG 3026	TR 218 A	18.4 R 26 ; 18.4 - 26
		16.9 R 26 ; 16.9 - 26
		18.4 R 24 ; 18.4 - 24
		19.5L R 24 ; 19.5L - 24
		21L R 24 ; 21L - 24
		420/85 R 26
		460/85 R 26
		480/85 R 26
		480/80 R 26
		520/80 R 26
		480/70 R 26
		520/70 R 26
		540/65 R 26
		500/85 R 24
		540/70 R 24
		540/65 R 24
		500/60 - 26.5
		600/55 - 26.5
		620/55 - 26.5
AG 3926	TR 218 A	23.1 R 26 ; 23.1 - 26
		620/75 R 26
		580/70 R 26
		620/70 R 26
		650/70 R 26
		750/55 R 26
		650/65 - 26.5
		650/60 - 26.5
		680/55 - 26.5
		750/55 - 26.5
		750/50 - 26.5
		800/50 - 26.5

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicacion* *Application*
AG 2028	TR 218 A	12.4 R 28 ; 12.4 - 28
		11.2 R 28 ; 11.2 - 28
		13.6 R 26 ; 13.6 - 26
		320/85 R 28
		340/85 R 28
		320/70 R 28
		360/70 R 28
		13.5/85 - 28
		11.25 - 28
AG 2428	TR 218 A	14.9 R 28 ; 14.9 - 28
		14.9 R 26 ; 14.9 - 26
		13.6 R 28 ; 13.6 - 28
		380/85 R 28
		420/75 R 28
		380/70 R 28
		420/70 R 28
		440/65 R 28
		15.0 - 28
AG 2730	TR 218 A	16.9 R 28 ; 16.9 - 28
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		14.9 R 30 ; 14.9 - 30
		420/90 R 30
		380/85 R 30
		420/85 R 30
		420/80 R 30
		420/70 R 30
		17.0 - 30
		420/85 R 28
		440/80 R 28
		480/75 R 28
		480/70 R 28
		500/70 R 28
		520/70 R 28
		480/65 R 28
		540/65 R 28
		520/60 R 28
		16.5/85 - 28
		17.0 - 28

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicacion* *Application*
AG 3030	TR 218 A	18.4 R 30 ; 18.4 - 30
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		18.4 R 28 ; 18.4 - 28
		420/90 R 30
		460/85 R 30
		480/70 R 30
		520/70 R 30
		540/65 R 30
AG 3530	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
		21L - 30
		600/70 R 30
		600/65 R 30
		600/60 R 30
		620/60 R 30
		710/55 R 30
		21L - 28
		540/75 R 28
		600/70 R 28
		620/70 R 28
		600/65 R 28
		650/65 - 30.5
		600/60 - 30.5
		620/60 - 30.5
		620/55 - 30.5
		650/55 - 30.5
		710/50 - 30.5
		750/45 - 30.5
AG 3930	TR 218 A	28L R 26 ; 28L - 26
		23.1 R 30 ; 23.1 - 30
		620/75 R 30
		650/70 R 30
		710/65 R 30
		710/60 R 30
		750/55 R 30
		650/65 - 30.5
		710/60 - 30.5
		750/60 - 30.5

MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 4132	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		20.8 R 34 ; 20.8 - 34
		23.1 R 34 ; 23.1 - 34
		500/95 R 32
		650/75 R 32
		680/75 R 32
		680/70 R 32
		520/85 R 34
		580/80 R 34
		620/75 R 34
		650/75 R 34
		600/70 R 34
		680/70 R 34
		650/65 R 34
		710/60 R 34
		750/55 R 34
		650/75 R 30
AG 4332	TR 218 A	30.5L R 32 ; 30.5L - 32
		24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		680/85 R 32
		650/75 R 32
		680/75 R 32
		710/75 R 32
		680/70 R 32
		800/65 R 32
		800/60 R 32
		650/75 R 34
		710/75 R 34
		750/65 R 34
		800/60 R 34

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm

MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 3034	TR 218 A	18.4 R 34 ; 18.4 - 34
		16.9 R 34 ; 16.9 - 34
		420/85 R 34
		460/85 R 34
		480/85 R 34
		480/75 R 34
		480/70 R 34
		520/70 R 34
		540/65 R 34
		18.5 - 34
AG 2036	TR 218 A	12.4 R 36 ; 12.4 - 36
		11.2 R 36 ; 11.2 - 36
		12.4 R 32 ; 12.4 - 32
		270/95 R 36
		320/85 R 36
		340/85 R 36
		290/95 R 34
		320/85 R 34
		320/90 R 32
		320/85 R 32
AG 2338	TR 218 A	13.6 R 38 ; 13.6 - 38
		12.4 R 38 ; 12.4 - 38
		14.9 R 38 ; 14.9 - 38
		15.5 R 38 ; 15.5 - 38
		13.6 R 36 ; 13.6 - 36
		270/95 R 38
		290/90 R 38
		320/85 R 38
		340/85 R 38
		380/85 R 38
		380/80 R 38
		400/75 R 38
		380/85 R 34

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
AG 3138	TR 218 A	20.8 R 38 ; 20.8 - 38
		18.4 R 38 ; 18.4 - 38
		16.9 R 38 ; 16.9 - 38
		380/95 R 38
		420/85 R 38
		460/85 R 38
		520/85 R 38
		480/80 R 38
		520/75 R 38
		480/70 R 38
		520/70 R 38
		540/65 R 38
		600/60 R 38
AG 3342	TR 218 A	20.8 R 42 ; 20.8 - 42
		18.4 R 42 ; 18.4 - 42
		460/85 R 42
		520/85 R 42
		480/80 R 42
		580/70 R 42
		600/65 R 42
AG 4242 (continua na próxima página)	TR 218 A	580/85 R 42
		650/85 R 42
		680/80 R 42
		710/75 R 42
		650/75 R 42
		620/70 R 42
		710/70 R 42
		800/70 R 42
		650/65 R 42
		710/60 R 42
		750/60 R 42
		850/55 R 42
		900/50 R 42
		650/85 R 38
		650/75 R 38
		680/75 R 38

Agrícola

Agricola

Rear Farm/Implement & Front Farm

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
AG 4242 (continuação)	TR 218 A	710/75 R 38
		710/70 R 38
		800/70 R 38
		710/65 R 38
		750/65 R 38
AG 2446	TR 218 A	320/90 R 46
		380/90 R 46
		340/85 R 46
		380/85 R 46
		420/80 R 46
		320/105 R 46
		14.9 - 46
		340/85 R 48

Fora de Estrada

Todo Terreno

Road Builder & Off-the-Highway

MEDIDA *Medida* *Size*	VÁLVULA *Valvula* *Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación* *Application*
FE 1416	SC 95	7.00 - 15 Compactador
		7.50 - 15 Compactador
		8.25 - 15 Compactador
		8.5/90 - 15 Compactador
FE 2525*	TR 220 A	14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 25 ; 14.00 - 25
		13.00 R 24 ; 13.00 - 24
		13.00 R 25 ; 13.00 - 25
		15.5 R 25 ; 15.5 - 25
		385/95 R 24
		385/95 R 25
		365/80 R 24
		395/80 R 25
		405/80 R 25
FE 2725**	TR 220 A TRJ 1175 C	17.5 R 25 ; 17.5 - 25
		14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 25 ; 14.00 - 25
		385/95 R 24
		385/95 R 25
		445/80 R 25
		445/70 R 24
		455/70 R 24
		17/80 R 24
		20/65 R 25 ; 20/65 - 25
FE 3026***	TRJ 1175 C	20.5 R 25 ; 20.5 - 25
		16.00 R 24 ; 16.00 - 24
		16.00 R 25 ; 16.00 - 25
		445/95 R 25
		525/80 R 25
		495/70 R 24
		555/70 R 24
		555/70 R 25
		550/65 R 25
		22/65 R 25
		22/70 - 24

* Para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 2424.
** Para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 2824.
*** Para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 3026.

Fora de Estrada

Todo Terreno
Road Builder & Off-the-Highway

MEDIDA *Medida Size*	VÁLVULA *Valvula Valve*	APLICAÇÃO *Aplicación Application*
FE 3926****	TRJ 1175 C	23.5 R 25 ; 23.5 - 25
		20.5 R 25 ; 20.5 - 25
		18.00 R 25 ; 18.00 - 25
		21.00 R 25 ; 21.00 - 25
		505/95 R 25
		575/95 R 25
		525/80 R 25
		605/80 R 25
		625/70 R 25
		650/65 R 25
		25/65 R 25 ; 25/65 - 25

**** Para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 3926.

Válvulas

Valvulas
Inner tube valves

Válvula *Valvula Valve*
TR 13

Válvula *Valvula Valve*
TR 15

Válvula *Valvula Valve*
SC 95



Válvula *Valvula Valve*
SC 84



Válvula *Valvula Valve*
TC 131
V3065



558

Válvula
Valvula
Valve

TR 460



Válvula
Valvula
Valve

TR 462

*Aplicação na medida
CA 215/75 - 17.5
*Aplicación como
*Application as
CA 215/75 - 17.5



Válvula
Valvula
Valve

TR 464



Válvula
Valvula
Valve

TR 218A



Válvula
Valvula
Valve

TR 220



Válvula
Valvula
Valve

TRJ 1175C





Radial 2000

Protetores SBN

Descrição e Medidas dos Protetores:



Protetor Aro 16-2000 Radial - 1.100 Kg 180mm Largura – 4,5 mm Espessura

Protetor Aro 20-2000 Radial - 1.700 Kg 205mm Largura – 5,0 mm Espessura

Protetor Aro 22-2000 Radial - 2.150 Kg 210mm Largura – 6,0 mm Espessura

Protetor Aro 22,5-2000 Radial - 2.180 Kg 220mm Largura – 7,0 mm Espessura
Furo Central ou Lateral

Protetor Aro 24-2000 Radial - 3.100 Kg 255mm Largura – 7,5 mm Espessura
Furo Central ou Lateral

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/72810611203382441017

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 72810611203382441017-1
Data: 06/11/2020 11:47:54
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18234-L7FB;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 13:42:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810611203382441017-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd03ace428853a81857a2319733f8de72ffdfdbf996ea302471123273257b2984c0570
1d804549a4a23d3cae801dac6c2c75

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 728110101814181901 90297-1; Data: 10/10/2018 14:37:57
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHP54347-95RO;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MIT 295

Medida	Aplicação	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 30km/h (Rolamento Livre)	Carga Máxima a 40km/h (Direcional)	Pressão (bar/psi)
11L-16	F-3	12	S/C	830	279	1400	1250	4,4/64

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem especialmente desenvolvida para excelente durabilidade.
- Lonas fortes e robustas para maior durabilidade.
- Composto da banda de rodagem mais resistente a cortes e rachaduras para maior tempo de vida útil.

ML2 455

Medida	Aplicação	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 10km/h	Carga Máxima a 15km/h	Pressão (bar/psi)
10-16.5	L-2	10	S/C	780	263	2120	1700	5,2/75
12-16.5	L-2	12	S/C	780	263	2375	1900	6,2/90

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Pneus com bandas extra fundas e laterais espessas, providenciando melhor resistência a punção de tração e maior vida útil.
- Protetor da roda especialmente projetado para garantir a integridade do aro contra possíveis danos.
- Lonas mais resistentes para maior capacidade de carga.
- Composto da banda nais resistente a cortes e rachaduras.

ML2 464HD

Medida	Aplicação	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 10km/h	Carga Máxima a 15km/h	Pressão (bar/psi)
14-17.5	R-4	14	S/C	920	350	3875	3075	5,5/80

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Design único do sulco com múltiplas curvaturas que oferecem maior quilometragem.
- Lonas mais resistentes para capacidade de carga extra.
- Composto da banda mais resistente a cortes e rachaduras para maior durabilidade.

ML2 482HD

Medida	Aplicação	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 10km/h	Carga Máxima a 15km/h	Pressão (bar/psi)
10-16.5	L-4/L-5	10	S/C	775	267	2120	1700	5,2/75
10-16.5	L-4/L-5	12	S/C	775	267	2375	1900	6,2/90
12-16.5	L-4/L-5	12	S/C	850	325	2900	2300	5,2/75

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Composto desenvolvido para ter excelente resistência à rasgos e outros danos.
- Lateral reforçada oferece maior proteção à danos.
- Composto avançado da banda de rodagem para maior vida útil em superfícies pavimentadas.
- Design desenvolvido para maior contato com a superfície e tração máxima.

MTU 428

Medida	Aplicação	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 40km/h	Pressão (bar/psi)
16.9-24	R-4	12	S/C	1310	429	3250	2,6/38
16.9-24	R-4	14	S/C	1310	429	3450	2,9/42
16.9-28	R-4	12	S/C	1410	429	3550	2,6/38
19.5L-24	R-4	12	S/C	1325	490	3450	2,3/33

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Sulcos mais amplos no centro da banda de rodagem projetados para tratores industriais.
- Lonas de nylon resistentes para serviços industriais e off road pesados.
- Composto da banda mais resistente a cortes e rachaduras para maior durabilidade.

MALHOTRA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/10/2018 16:04:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 1094089

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **10/10/2019 14:37:57 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72811010181418190297-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be55f3c66cb8d38f08b621a564a350a0c62a2b83d4c18666c76db8cd633116b44701d804549a4a23d3cae801da
c6c2c75cf203038f678b910e69308de7c9ca14c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/07/2021 14:14:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
CNPJ: **20.707.920/0001-51**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.707.920/0001-51 **MATRIZ**		**14/07/2014**

NOME EMPRESARIAL
OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
OAMIS PNEUS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VICENTE MACHADO	**2188**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.010-260	**CENTRO**	**GUARAPUAVA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(42) 3035-6431

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/06/2021** às **08:56:23** (data e hora de Brasília).

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.707.920/0001-51
NIRE: 41207900136

Os infra-assinados **EDITE SILVA AQSENEN**, brasileira, nascida em 05/11/1970 casada com comunhão parcial de bens, do comércio, residente e domiciliada na Cidade de Guarapuava – Pr na Rua Capitão Rocha, nº 2925, Bairro dos Estados, CEP 85035-170, portadora do RG 5.503.651-9 SSP-PR e do CPF 706.392.219-04 e **JULIO ALBERTO AQSENEN**, brasileiro, solteiro, nascido em 18/01/2001, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – Pr na Rua Capitão Rocha, nº 2925, Bairro dos Estados, CEP 85035-170, portador do RG 126214332 SSP-PR e do CPF 080.923.089-50sócios da empresa denominada **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** com sede e foro em Guarapuava – PR à Rua Vicente Machado, nº 2188, Centro, CEP 85010-260 com o com o CNPJ nº 20.707.920/0001-51 com seu contrato registrado na JUCEPAR sob nº 41207900136 em 14/07/2014 e última alteração em 08/03/2019 sob o nº 20190767308 resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social e consolidação sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a clausula terceira da primeira alteração de contrato social e consolidação que passa ter a seguinte redação: A sociedade tem por objeto: Comércio varejista, atacadista e importação e exportação de pneus, rodas, aros, câmaras de ar, peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, serviços de recapagens, recondicionamento e recauchutagem de pneus, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, serviços de manutenção e reparo de veículos automotores, comércio de veículos novos e usados.

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento

CLÁUSULA TERCEIRA – *Da consolidação do Contrato: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:*

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.707.920/0001-51
NIRE: 41207900136
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Os infra-assinados **EDITE SILVA AQSENEN**, brasileira, nascida em 05/11/1970 casada com comunhão parcial de bens, do comércio, residente e domiciliada na Cidade de Guarapuava – Pr na Rua Capitão Rocha, nº 2925, Bairro dos Estados, CEP 85035-170,

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.707.920/0001-51
NIRE: 41207900136

portadora do RG 5.503.651-9 SSP-PR e do CPF 706.392.219-04 e **JULIO ALBERTO AQSENEN**, brasileiro, solteiro, nascido em 18/01/2001, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – Pr na Rua Capitão Rocha, nº 2925, Bairro dos Estados, CEP 85035-170, portador do RG 126214332 SSP-PR e do CPF 080.923.089-50sócios da empresa denominada **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** com sede e foro em Guarapuava – PR à Rua Vicente Machado, nº 2188, Centro, CEP 85010-260 com o com o CNPJ nº 20.707.920/0001-51 com seu contrato registrado na JUCEPAR sob nº 41207900136 em 14/07/2014 e última alteração em 08/03/2019 sob o nº 20190767308 resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social e consolidação sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade, de prazo de duração indeterminado, denomina-se **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições legais pertinentes às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976 ("Lei das S.As.), com exclusão de qualquer outra disposição legal comercial ou societária, de cunho não obrigatório, relativa às sociedades limitadas e disposições legais aplicáveis, iniciando suas atividades em 27 de junho de 2014

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede, foro e domicílio em Guarapuava – Pr, na Rua Vicente Machado, nº 2188, Centro, CEP 85010-260.

Parágrafo Único – A sociedade, por resolução dos quotistas, poderá abrir filiais em qualquer parte do Território Nacional ou no exterior, atribuindo-lhes um capital social em separado, no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), exclusivamente para fins fiscais.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto: Comércio varejista, atacadista e importação e exportação de pneus, rodas, aros, câmaras de ar, peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, serviços de recapagens, recondicionamento e recauchutagem de pneus, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, serviços de manutenção e reparo de veículos automotores, comércio de veículos novos e usados.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondentes 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, é subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	%	VALOR
EDITE SILVA AQSENEN	99.000	99	R$ 99.000,00
JULIO ALBERTO AQSENEN	1.000	1	R$ 1.000,00
TOTAL	100.000	100	R$ 100.000,00

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.707.920/0001-51
NIRE: 41207900136

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas confere o direito a um voto nas deliberações dos quotistas.

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade será administrada pela sócia **EDITE SILVA AQSENEN,** a qual exercerá individualmente a administração da sociedade, com os mais amplos poderes de administração, representando a sociedade ativa ou passivamente, perante terceiros, sendo dispensados de prestar caução, podendo, inclusive, nomear procuradores com poderes específicos, devendo os respectivos instrumentos de mandato conter prazo de validade, a exceção daqueles outorgados para fins judiciais.

Parágrafo Primeiro – Nos atos perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e justiça do Trabalho, a sociedade será representada pela sócia **EDITE SILVA AQSENEN** ou por um procurador com poderes específicos.

CLÁUSULA SETIMA - Salvo quando expressamente autorizados pelos sócios quotistas, os atos de quaisquer diretores, procuradores e empregados, que envolveram a sociedade em obrigações que impliquem valores superiores ao equivalente a R$ 1.000,00 (Um mil reais), ou relativas a negócios ou operações estranhas ao objetivo social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, são expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes perante a sociedade, ficando o infrator única e pessoalmente responsável perante terceiros pela inobservância da vedação contida neste artigo.

CLÁUSULA OITAVA - Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas a terceiros estranhos à sociedade, sem o prévio consentimento, por escrito, dos outros sócios, aos quais fica assegurado o direito de, em igualdade de condições, haverem-nas para si, proporcionalmente a participação que possuírem no capital social, devendo, para tanto, serem notificados pelo cedente.

Parágrafo Primeiro - Caso nenhum dos sócios demonstre interesse em adquirir as quotas sociais do sócio retirante, a sociedade poderá adquiri-las.
Parágrafo Segundo – Ficam a critério exclusivo dos sócios, representando a maioria do capital social, as admissões de novos sócios ressalvados as disposições legais e regulamentares.

CLÁUSULA NONA - O sócio que desejar retirar-se da sociedade, nos casos em que a lei o autorize, deverá comunicar tal intenção à sociedade e aos demais sócios por carta registrada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, indicando preço e condições de pagamento para a cessão de suas quotas, ocasião em que deverá oferecê-las aos

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.707.920/0001-51
NIRE: 41207900136

sócios remanescentes, os quais, no prazo de 15 (quinze) dias e, na proporção das quotas possuídas, poderão exercer o direito de preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA DÉCIMA - O sócio poderá ser excluído da sociedade por justa causa, pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, em reunião de quotistas especialmente convocada, da qual dar-se-á ciência ao acusado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, em que constarão as razões da exclusão, comparecer e exercer o seu direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As deliberações dos quotistas serão tomadas em reunião de quotistas, uma vez ao ano, para aprovar as contas da sociedade, e o balanço, determinar a distribuição de lucros e a remuneração dos Diretores e a qualquer momento, para tratar de assuntos do interesse social.

Parágrafo Primeiro – As deliberações serão tomadas por maioria de votos do capital social, ressalvadas as disposições legais que foram aplicáveis.

Parágrafo Segundo – As convocações para as reuniões deverão ser feitas com prazo de 05 (cinco) dias de antecedência, por carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, podendo ser dispensada tal convocação se à reunião comparecerem sócios quotistas representando a totalidade do capital social..

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Anualmente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, será levantado o Balanço Patrimonial, o Inventário e o Demonstrativo de Resultado Econômico na forma da legislação em vigor, cabendo aos sócios quotistas proporcionalmente suas quotas de participação no capital, os lucros e perdas apurados, podendo os lucros, a critério dos mesmos, serem distribuídos ou ficarem em reserva da sociedade.

Parágrafo Único – Obedecidas às disposições legais, a sociedade poderá levantar balanços intermediários para efeito de distribuição de lucros.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - Em caso de dissolução ou liquidação da sociedade, será nomeado como liquidante o sócio determinado em reunião. Nessa hipótese os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A retirada, extinção, exclusão, falência ou concordata de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade que prosseguirá com os

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.707.920/0001-51
NIRE: 41207900136

remanescentes, a menos que estes, desde que representem a maioria do capital social, resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio retirante, extinto, excluído, falido ou concordatário serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade, e serão pagos a seus herdeiros ou sucessores, no prazo de seis meses contados do evento, em uma única parcela.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Nas omissões do presente Contrato Social, a sociedade reger-se-á pelas normas das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Declaram para efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas ao §6º do art. 3º daquela Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Guarapuava - PR, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 01 (uma) via de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Guarapuava – PR, 22 de maio de 2020

EDITE SILVA AQSENEN

JULIO ALBERTO AQSENEN

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2020 15:12 SOB Nº 20202399001.
PROTOCOLO: 202399001 DE 27/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002140101. NIRE: 41207900136.
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 27/05/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

572

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 20.707.920/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:29:30 do dia 29/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2021.
Código de controle da certidão: **E6E3.CE89.ABAD.D0D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

Secretaria Municipal de Finanças

Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro

CERTIDÃO NEGATIVA 27588 /2021

CONTRIBUINTE:OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ:20.707.920/0001-51

ENDEREÇO:R. VICENTE MACHADO N°: 2188 CENTRO

FINALIDADE:Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinte acima identificado não possui débitos tributários pendentes junto a fazenda pública do Município de Guarapuava até a presente data.
Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente constativos, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

A presente certidão é válida por 90(noventa) dias, a contar da data de emissão da mesma.

Guarapuava,18/06/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 711855206711855

574

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024059622-75

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.707.920/0001-51**
Nome: **OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/08/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/04/2021 14:46:04)

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.707.920/0001-51
Razão Social: OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Endereço: RUA VICENTE MACHADO 2188 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042201462037869850

Informação obtida em 20/05/2021 14:13:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.707.920/0001-51
Certidão nº: 14283456/2021
Expedição: 29/04/2021, às 16:33:14
Validade: 25/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.707.920/0001-51, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP

CNPJ 20.707.920/0001-51, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 12 de Maio de 2021

RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

PODER JUDICIÁRIO
Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ: 77.781.276/0001-89
(42) 3622-2294
GUARAPUAVA - PARANÁ

Custas = R$ 37,47
Página 0001/0001
Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/72811405212339451587

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 72811405212339451587-1
Data: 14/05/2021 15:18:34
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALM07086-QVDH;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:21:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/05/2021 15:43:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72811405212339451587-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7b5ebceb9c74af09d155de6c730e60f1c67812357299c1dfc6aa93be75b26778268f0b0dd1ba4806d9fec47f746ca72d701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP

CNPJ 20.707.920/0001-51, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 21 de Junho de 2021

RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

PODER JUDICIÁRIO
Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ: 77.781.276/0001-89
(42) 3622-2294
GUARAPUAVA - PARANÁ

Custas = R$ 37,47
Página 0001/0001
Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 24 de junho de 2021 10:34:37 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/72812406214320792113

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 72812406214320792113-1
Data: 24/06/2021 10:33:09
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR58409-VP32;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/06/2021 14:59:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 72812406214320792113-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf638d39b31c832c3db47ae4122014ba5ead1cd505e031f74a0a1e95d282b20634a5f64c609b716ca9779e1b4dfbeb3497
01d804549a4a23d3cae801dac6c2c75

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

581

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo
Instituto Água e Terra

Certidão Negativa de Débitos Ambientais

CERTIDÃO N° 1585530

Certidão Fornecida para CNPJ: 20.707.920/0001-51 - Regular

Ressalvado o direito do Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do usuário ambiental acima citado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, quaisquer débitos ambientais, transitados em julgado.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação do usuário ambiental no âmbito deste Instituto Ambiental do Paraná, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa do Estado administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual.

Certidão emitida às **15:18:05** horas do dia **05/07/2021** (hora e data de Brasília).

Válida até 31/07/2021

Estado do Paraná
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
IAP-Instituto Ambiental do Paraná

Certidão Nº 1585530

Emitida Eletronicamente via Internet

Dados Transmitidos pela Tecnologia Celepar

Voltar | Imprime

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR

LICENÇA SANITÁRIA Nº 772/2021

VENCIMENTO: 23 / 06 / 2022

Razão Social: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Nome Fantasia: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.707.920/0001-51
Endereço: Vicente Machado, 2188 - Centro - Guarapuava/PR - 85010-260

ATIVIDADES LICENCIADAS:

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
2212-9/00 - Reforma de pneumáticos usados
4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

OBSERVAÇÃO: Licença Sanitária expedida em caráter precário com fulcro no Art. N º 5 do Decreto Municipal N º 8736/2021

LOCAL E DATA: Guarapuava, 23 de Junho de 2021

Chayane Andrade
Gestor da Vigilância Sanitária

Código de Autenticidade: 6EDC278C19BE3BA53767C1C387667741
Endereço para Validação: https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca

Departamento de Vigilância em Saúde

Av. Manoel Ribas, 4017 – Conradinho. Fone; 3624-4441 - Guarapuava/PR

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART.166 – LEI 13.331/2001)

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, **DECLARA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.**, pregão **065/2021**

DECLARA sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de, empresa de **pequeno porte (EPP)**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação, ainda.,

DECLARA, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, nem tampouco na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

DECLARA, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

DECLARA, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. **DECLARAMOS,** a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório supracitado, que o responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato. é a Sra., **EDITE SILVA AQSENEN**, RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04,

DECLARAMOS, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: licitacao@simaopneus.com.br., Telefone: (42-3622-6363, Caso venhamos a alterar o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor. **CLAUDINOR SILVA**, RG Nº 9.483.173-3 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 050.221.979-36 responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente processo supracitado e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Guarapuava/PR em 26 de julho de 2021

EDITE SILVA AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=AR A1, ou=EM MANUTENCAO, ou=30681105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:41:21 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

OAMIS PNEUS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2016

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020**, sediada na Rua Vicente Machado, 2188, bairro Centro do município de Guarapuava, estado do Paraná, **DECLARA** através de seu representante legal, A Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, bem como de seu Contador Responsável, Senhor **FERNANDO ANTÔNIO BORAZO RIBEIRO**, inscrito no CRC/PR sob o Nº PR032263/O-7 e no CPF sob o Nº 587.144.059-20, que está estabelecida sob o regime legal de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

Esta declaração tem validade até 30 de julho de 2021

Guarapuava (PR), 05 de janeiro de 2021.

CARTÓRIO Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado

FERNANDO ANTÔNIO BORAZO RIBEIRO
Contador
CPF/MF Nº 587.144.059-20
CRC/PR: PR032263/O-7

CARTÓRIO Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Rodrigo Thomaz Michalovski Oliveira
ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO E COMARCA DE GUARAPUAVA - DISTRITO DE CARRO QUEBRADO — Oficial Designado
Avenida Pref. Moacyr Julio Silvestri, 228 - Centro - 85.010-090 - Guarapuava - PR - Fone: (42) 3036-0489

Selo Nº01853845YAA00000000025521W .
Consulte em http://horus.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a assinaturas de FERNANDO ANTÔNIO BORAZO RIBEIRO e EDITE SILVA AQSENEN, *0043* *10735CE*.
Em Test° da Verdade
Guarapuava-PR, 07 de janeiro de 2021 - 14:22:53h.
Cleiton Cesar de Faria - Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E SEM RASURAS

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/728108012167321160 50

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 728108012167321160 50-1
Data: 08/01/2021 08:58:18
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY92503-P71N;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/01/2021 11:00:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72810801216732116050-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be0dc84c668ee26ed76c793d6e9c2815b27a2d6bdd649dc097f45312159dc45a7db852684bca6008b991fce9ba74a6099701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Alvará de Licença de Localização e Funcionamento

VALIDADE: 01/12/2021

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL em vigor Lei Complementar nº. 007 de 2004 e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado:

Razão social: **OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

Endereço: **VICENTE MACHADO, 2188 - CENTRO**

Complemento:

CPF/CNPJ: **20.707.920/0001-51**

Cadastro Mobiliário: **343372**

Início das Atividades: **11/09/2014**

Número do Alvará: **3178/2020**

Número do Processo: **3178/2020**

Emitido em: **14/12/2020**

Atividades:

2212900 - Reforma de pneumáticos usados

4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Informações Complementares:

Observações:

a. O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento.
b. Este documeto deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal.
c. ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.
d. A aceitação deste Alvará está condicionada á verificação de sua autenticidade na internet.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1a307cf4d

Funcionário Responsável: Marcelo Abrahao de Campos

OAMIS PNEUS

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: SIMAO PNEUS

RAZÃO SOCIAL: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 20.707.920/0001-51

Nº DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL: 41207900136

DATA DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL: 14/07/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90670200-20

RAMO DE ATIVIDADE:
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

ENDEREÇO: RUA VICENTE MACHADO, 2188 GUARAPUAVA-PARANÁ

BAIRRO: CENTRO CEP: 85.010-260

CIDADE: GUARAPUAVA ESTADO: PARANÁ

TELEFONE: 42-3622-6363 E.MAIL: licitacao@simaopneus.com.br

BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 5795-9 CONTA CORRENTE: 13892-4

CONTATO NA EMPRESA

NOME:JULIO AQSENEN

SETOR:LICITAÇÃO FUNÇÃO: ADMINISTRATIVO

TELEFONE: 42-362-6262 CELULAR: (42) 99986-0020

E-MAIL: licitacao@simaopneus.com

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME COMPLETO: EDITE SILVA AQSENEN

RG: 5.503.651-9 ORGÃO EMISSOR(SESP/PR)

CPF: 706.392.219-04 ESTADO CIVIL: CASADA

PROFISSÃO: ADMINISTRADORA

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA 532

BAIRRO BOMSUCESSO CEP: 84.045-010

CIDADE: GUARAPUAVA ESTADO:PARANÁ

EDITE SILVA AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:41:36 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04., pela presente DECLARA para todos os fins de lei e direitos que se encontra em plenas condições de dar cumprimento aos requisitos de habilitação, do **pregão supracitado,** nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002.

Guarapuava/PR em 26 DE julho de 2021

EDITE SILVA AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:41:45 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E FORNECIMENTOE CORPO TECNICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, declara, sob as penas da Lei, Para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supra citado, que: nossos produtos (pneus) são de 1º linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO nº 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000.

DECLARAMOS Possuirmos estrutura, produto em estoque, bem como material necessário para atendimento integral do termo de referência deste edital.

DECLARAMOS que todos os produtos cotados possuem corpo técnico no brasil .

DECLARAMOS Que Os Produtos Fornecidos, (Pneus Câmaras De Ar E Protetores) Terá Prazo De Fabricação Igual Ou Inferior A Seis Meses No Momento Da Entrega

DECLARAÇÃO DE GARANTIA
Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação:
Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus.
Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos.
Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos.

Guarapuava/PR em 26 DE julho de 2021

EDITE SILVA AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:41:53 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, declara, que se enquadra na condição de

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) constituídas na forma da Lei Complementar nº. 123, DE 14/12/2006.

Declara, ainda que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guarapuava/PR em 26 DE julho de 2021

EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:42:03 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do **pregão supracitado,** declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente ***Licitação,*** foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da ***Licitação***, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente ***Licitação*** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da ***Licitação,*** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da ***Licitação*** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente ***Licitação*** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da ***Licitação*** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente ***Licitação*** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante deste órgão publico, antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guarapuava/PR em 26 DE julho de 2021

EDITE SILVA AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=20051105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:42:13 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

DECLARAÇÃO UNIFICADA

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do **pregão supracitado,**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.

- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

- DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme disposto .

- Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPCs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho.

Guarapuava/PR em 26 DE julho de 2021

EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:42:22 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

CUMPRIMENTO DO ART. 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do **Pregão supracitado**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

NÃO mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, nem sob a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guarapuava/PR em 26 DE julho de 2021

EDITE SILVA AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:42:32 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO,QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS NORMAS DO EDITAL E DE IDONEIDADE.

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do **pregão supracitado,** declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios. Também que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais de entrega dos produtos e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Guarapuava/PR em 26 DE julho de 2021

EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:42:43 -03'0'

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO PREJULGADO 09 DO TCE/PR E ACORDÃO 2745/10 – TCE/PR (NEPOTISMO)

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital de **Pregão presencial nº 004/2020** DECLARA que:

Que não possui sócios, cotistas e/ou dirigentes, que possuam grau de parentesco consanguíneo ou por afinidade até terceiro grau, de ocupantes de cargos públicos conforme estabelece o entendimento contido no Acórdão 2745/10 – TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo.

Guarapuava/PR em 26 DE julho de 2021

EDITE SILVA AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:42:55 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE PNEUS INSERVÍVEIS E DE LOGÍSTICA REVERSA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, **DECLARA** que, em conformidade e para atendimento da Resolução Nº 416/2009 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, dá a Destinação Ambientalmente Correta dos Pneus Inservíveis recebidos nos processos de comercialização de pneus novos.

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 33 da Lei nº 12.305/2010, que adotará procedimento de logística reversa, e que os pneus recolhidos serão descartados de acordo com as práticas e as políticas de sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem qualquer ônus para a contratante.

Para destinação final desse passivo ambiental, a empresa conta com o regime de parceria com as empresas **LUCIANO DE OLIVEIRA PNEUS USADOS-ME,** inscrita no CNPJ sob o Nº 09.255.955/0001-64 e **COCKSTONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o Nº 11.555.806/0001-62. Para comprovação das remessas, a empresa mantem em seus arquivos as Notas Fiscais de Simples Remessa de tais Pneus Inservíveis.

Guarapuava/PR em 26 DE julho de 2021

EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:43:05 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE OUTROS CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, **DECLARA** , sob as penas da Lei, que na Comarca da sua sede não existem outros Cartórios Distribuidores de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, senão aquele emissor da Certidão Negativa apresentada no processo licitatório em epígrafe.

Guarapuava/PR em 26 DE Julho de 2021

EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:43:16 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES,

A empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 20.707.920/0001-51,IE Nº.9.067.020.020,** localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro Guarapuava-Paraná , neste ato representada pela Sra. **EDITE SILVA AQSENEN** , RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04, **DECLARA** , sob as penas da lei, para fins do PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Guarapuava/PR em 26 DE julho de 2021

EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=[EM BRANCO], ou=20085105000106, ou=presencial, cn=EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2021.07.23 13:43:26 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 20.707.920/0001-51
EDITE SILVA AQSENEN
Sócia Administradora
RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro
Guarapuava/PR – CEP 85010-260
Telefone (42) 3622-6363

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2107251963
NIRE (Sede) 41207900136	**CNPJ** 20.707.920/0001-51	**Data de Ato Constitutivo** 14/07/2014	**Início de Atividade** 27/06/2014

Endereço Completo
Rua VICENTE MACHADO, Nº 2188, CENTRO - Guarapuava/PR - CEP 85010-260

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA, ATACADISTA E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUS, RODAS, AROS, CAMARAS DE AR, PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE RECAPAGENS, RECONDICIONAMENTO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS.

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EDITE SILVA AQSENEN	706.392.219-04	R$ 99.000,00	Sócio	S	
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
JULIO ALBERTO AQSENEN	080.923.089-50	R$ 1.000,00	Sócio	N	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
EDITE SILVA AQSENEN	706.392.219-04	

Último Arquivamento **Data** 27/05/2020	**Número** 20202399001	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/06/2021, às 08:39:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **IF1KJBUT.**

PRC2107251963

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

SURG - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
Rua Afonso Botelho, 63 – Bairro Trianon
CNP 75.646.273/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SURG - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA**, Sociedade Anônima de Economia Mista Municipal, regida por Estatuto Social Próprio, pela Lei Federal nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e pela Lei Municipal nº 52/71, devidamente inscrita no CNP sob o Nº 75.646.273/0001-07, com sede na Rua Afonso Botelho, neste ato representada pelo Sr. **Walter Sebastião Araújo Silva**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 374.047.769-53, Diretor da Divisão de Manutenção, Matrícula Nº 16690-1, **ATESTA** para todos os fins de direito que a empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ 20.707.920/0001-51, situada a Rua Vicente Machado nº 2188, Centro, Guarapuava, Paraná, Telefone (42) 3622-6363 é fornecedora de pneus, câmaras de ar e protetores para a frota de veículos desta autarquia, tendo excelente desempenho, sendo que nada desabona este fornecedor quanto aos produtos fornecidos, compromissos e entregas assumidas.

Para comprovação do referido desempenho, atesta ainda, que o Contrato Nº 064/2017 foi cumprido integralmente no prazo de 01 (um) dia após a emissão das Ordens de Fornecimento. As característica e quantidades atenderam fielmente ao citado contrato, conforme tabela abaixo:

LOTE	*QUANT*	*UNID*	*DESCRIÇÃO*
5	16	UND	PNEU BORRACHUDO 275/80R22.5
6	8	UND	PNEU LISO 275/80R22.5
7	12	UND	PNEU 175/70R14
8	28	UND	PNEU 185R14 CARGA
9	28	UND	PNEU 175/70R13
13	4	UND	PNEU BORRACHUDO 17.5x25
17	4	UND	PNEU 235/75R15
18	4	UND	PNEU 205/75R16
20	6	UND	CÂMARA 1300x24 (PRIMEIRA LINHA)
21	6	UND	CÂMARA 17.5x25 (PRIMEIRA LINHA)
25	4	UND	CÂMARA 1000x24 (PRIMEIRA LINHA)
30	6	UND	CÂMARA 1400x24 (PRIMEIRA LINHA)
33	12	UND	PROTETOR DE CÂMARA ARO 24

Por ser expressão da verdade, assino o presente,

Guarapuava/PR, 25 de setembro de 2017.

Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Rodrigo Thomaz Michaloski Oliveira
ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO E COMARCA DE GUARAPUAVA - DISTRITO DE CARRO QUEBRADO Oficial Designado
Avenida Pref. Moacyr Julio Silvestri, 228 - Centro - 85.010-090 - Guarapuava - PR - Fone: (42) 3036-0483

Selo Nº rbwwc.5VZWq.k39Xa, Controle: aUouz.LGXtW.
Valide esse selo em http://guarapen.com.br
Reconheço por Semelhança a assinatura de WALTER SEBASTIÃO ARAÚJO SILVA. 00418 *00458C*.
Em Test° da Verdade
Guarapuava-PR, 25 de setembro de 2017 - 09:49:45 (H).
Maria Jose de Souza - Escrevente

CARTÓRIO Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado
Rodrigo Thomaz M. Oliveira
Oficial Designado

Walter Sebastião Araújo Silva
CPF 374.047.769-53
Diretor da Divisão de Manutenção na
SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/728113102046269907 80

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 728113102046269907 80-1
Data: 13/10/2020 14:06:32
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO22218-KRHF;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

SURG - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
Rua Afonso Botelho, 63 – Bairro Trianon
CNP 75.646.273/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SURG - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA**, Sociedade Anônima de Economia Mista Municipal, regida por Estatuto Social Próprio, pela Lei Federal nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e pela Lei Municipal nº 52/71, devidamente inscrita no CNP sob o Nº 75.646.273/0001-07, com sede na Rua Afonso Botelho, neste ato representada pelo Sr. **Walter Sebastião Araújo Silva**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 374.047.769-53, Diretor da Divisão de Manutenção, Matrícula Nº 16690-1, **ATESTA** para todos os fins de direito que a empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ 20.707.920/0001-51, situada a Rua Vicente Machado nº 2188, Centro, Guarapuava, Paraná, Telefone (42) 3622-6363 é fornecedora de pneus, câmaras de ar e protetores para a frota de veículos desta autarquia, tendo excelente desempenho, sendo que nada desabona este fornecedor quanto aos produtos fornecidos, compromissos e entregas assumidas.

Atesta ainda que a empresa é fornecedora de pneus e acessórios de várias marcas, de origem nacional e importada, dentre as quais destacamos: BARUM, TRIANGLE, SAILUN, DUNLOP, VIKRANT, GRIPMASTER, CENTELLA, SUPERGUIDER, OTRMAX, FORERUNNER, V-NETIK, CRATOS, COMFORSER, TREE-A, LINGLONG, FARROAD, POWERTRAC, MAGNUM, BRASTUBE, MASTERFLEX.

Por ser expressão da verdade, assino o presente,

Guarapuava/PR, 05 de março de 2018.

CARTÓRIO Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado

Walter Sebastião Araújo Silva
CPF 374.047.769-53
Diretor da Divisão de Manutenção na
SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava

Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Rodrigo Thomaz Migueloski Oliveira
ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO E COMARCA DE GUARAPUAVA - DISTRITO DE CARRO QUEBRADO Oficial Designado
Avenida Pref. Moacyr Julio Silvestri, 228 - Centro - 85.010-090 - Guarapuava - PR - Fone: (42) 3036-0483

Selo Nºcqof9.CKdWq.eL9xa, Controle: nUduz.enkM6 .
Valide esse selo em https://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança a assinatura de WALTER SEBASTIÃO ARAÚJO SILVA. *0041* * *1677B*.
Em Testº da Verdade
Guarapuava-PR, 15 de março de 2018 - 16:44:43h.
Cleiton Cesar de Faria - Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E / OU RASURAS

CARRO QUEBRADO - DISTRITO - CARTÓRIO Serviço Notarial e Registral Carro Quebrado Rodrigo Thomaz M. Oliveira Oficial Designado FONE: (42) 3623-2948 Av. Pref. Moacyr Silvestri, 228 - Guarapuava-PR

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/72811310204626990780

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 72811310204626990780-2
Data: 13/10/2020 14:06:33
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO22219-LX1L;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, com sede na Rua Vicente Machado, nº. 2188, Centro, Guarapuava/PR, CEP 85010-260 e inscrita no CNPJ sob nº. 20.707.920/0001-51, É NOSSO FORNECEDOR EMPRESA IDONEA, sendo fornecedor de **PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES, COLARINHOS,** ATRAVÉS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS N°38, 66 E 97/2017.

ATESTAMOS AINDA, QUE OS PRODUTOS, ESTÃO SENDO ENTREGUES CORRETAMENTE E EM DIA ESTIPULADO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, SENDO PRESTADOS COM QUALIDADE SATISFATÓRIA, SUPRINDO AS NECESSIDADES.

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE ATESTADO.

CANTAGALO, 04 DE SETEMBRO DE 2017.

Reconhecimento de Firma

RAFAEL CASSOL
Diretor do Dep. Compras
Pregoeiro Municipal

Rafael Cassol
CPF 069.859.879-23

Reconhecimento de Firma

MARCIO NEVES VUJANSKI
Diretor do Dep. Compras
Presidente C. P. de Licitação

Marcio Neves Vujanski
CPF 037 549.709-92
Dpto de Licitações

TABELIONATO DE NOTAS DE CANTAGALO
Sabrina do Fátima Mathias do Prado - Tabelia
Av. Alcina de Abreu 477 - Sala 103 - Centro - Cantagalo - PR - CEP 85160-000 - Fone: (42) 3636-1168 - E-mail: tabelionatocantagalo@gmail.com
Selo Digital nº yzCJ6.g3Jvz.GTG90, Controle: CNrLF.U1xD
Consulte em http://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança as firmas de RAFAEL CASSOL e MARCIO NEVES VUJANSKI. Dou fé. "0010" 843657".
Cantagalo, 28 de setembro de 2017 - 11:12:14h.
Em Test" da Verdade
Marcelo Mathias do Prado
Escrevente
TABELIONATO DE NOTAS CANTAGALO PR

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/728113102046269907 80

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 72811310204626990780-3
Data: 13/10/2020 14:06:33
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO22220-HY6J;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 34- - Fone/fax (44)3231-1222
email: pmitambe@wnet.com.br
CNPJ 76.282.698/0001-47

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Itambé, pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Praça Rui Barbosa nº. 34 e inscrita no CNPJ/MF nº. 76.282.698/0001-47, ATESTA para os devidos fins que a Empresa, OAMIS PNEUS IMP. E EXP. LTDA., estabelecida à Rua Vicente Machado, nº. 2188 – Telefone (42) 3622-6363, no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, e inscrito no CNPJ/MF nº. 20.707.920/0001-51, com o contrato nº 89/2017, já forneceu, pneus das marcas: DUNLOP, SAILUN, FATE,CONSTANCY, FALKEN, LINGLONG, ADERENZA, TRIANGLE, PIRELLI, APOLLO, JK TYRE, DOUBLESTAR, entre outros, para a frota de veículos, tendo ótimo desempenho, cumprindo corretamente com as obrigações contratuais de maneira totalmente eficaz e satisfatória em termos de qualidade, quantidades e prazos, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existem, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Itambé/PR, 20 de abril de 2018.

SERVIÇO DISTRITAL ITAMBÉ

Thiago Bueno Camilo
Diretor do Dep. Mun. de Administração
CPF nº 053.282.369-98

THIAGO BUENO CAMILO
DIRETOR DEPARTEMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RG: 8.155.933-3 SESP/PR
CPF: 053.282.369-98
PORTARIA Nº 07/2017 (02/01/2017)

76.282.698/0001-47
ITAMBÉ PREFEITURA
PRAÇA RUI BARBOSA, 34
CENTRO - CEP 87175-000
ITAMBÉ - PR

SERVIÇO DISTRITAL DE ITAMBÉ
Itambé - Paraná - Fone: (44)3231-1222
E-mail: pmitambe@wnet.com.br
Consulte em www.itambe.pr.gov.br
Reconheço (ão) firma(s) por ... SEMELHANÇA: THIAGO BUENO CAMILO
Itambé, 20 de abril de 2018
... Verdade
Silvia Aparecida Duarte Lourenço

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do alto em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/72811310204626990780

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 72811310204626990780-4
Data: 13/10/2020 14:06:33
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO22221-0NYN;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Comercial da Empresa **FM RECAPADORA DE PNEUS LTDA**, com sede em Guarapuava – PR, BR-277, KM 351, Bairro Industrial – CEP 85.031-350 – Fone: (42) 3624-1022 inscrita no CNPJ sob o N° **10.171.297/0002-92**, vem através desta, declarar que a empresa **OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ 20.707.920/0001-51, situada a Rua Vicente Machado n° 2188, Centro, Guarapuava/PR, Telefone (42) 3622-6363 é nossa fornecedora de pneus, câmaras de ar e protetores para a frota de veículos e para nossa comercialização, fornecendo pneus e correlatos de carga, agrícola, OTR, camionetes e passeio das seguintes marcas/modelos:

Produto	Marca	Modelo(s)
PNEUS	BARUM	BRILLANTIS 2
PNEUS	CENTELLA	CR100, CL150, CR500, CL550, CR600 e CL650
PNEUS	COMFORSER	CF300, CF500 e CF600
PNEUS	CRATOS	ROADFORS
PNEUS	DUNLOP	SP TOURING, SP 122, SP 431, SP 571, SP 871, SP 925
PNEUS	FARROAD	FRD26
PNEUS	FORERUNNER	R1 e R4
PNEUS	GRIPMASTER	R4
PNEUS	LINGLONG	LLF86, D905, RADIAL 666, GREEN-MAX, GREEN-MAX VAN, CROSSWIND
PNEUS	OTRMAX	R4 e L3
PNEUS	POWERTRAC	CITY RACING, CITY TOUR e CITY ROVER
PNEUS	SAILUN	SH 406, TERRAMAX E COMMERCIO
PNEUS	SUPERGUIDER	G2-L2
PNEUS	TREE-A	P306
PNEUS	TRIANGLE	TB 516
PNEUS	VIKRANT	VDL, VUL 1 e VUL 2
PNEUS	V-NETIK	VK-1000
CÂMARAS DE AR	BRASTUBE	CARGA, PASSEIO, OTR e AGRÍCOLA
CÂMARAS DE AR	MAGNUM	CARGA, PASSEIO, OTR e AGRÍCOLA
PROTETORES DE ARO	MASTERFLEX	CARGA

Destacamos ainda, o excelente desempenho dos produtos fornecidos, sendo que nada desabona este fornecedor quanto aos seus compromissos, tanto na qualidade e quantidade quanto no prazo de entrega.

Por ser expressão da verdade, assinamos o presente,

Guarapuava (PR), 05 de março de 2018.

Genivaldo Ceccon
Gerente Geral Unidade Guarapuava

Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Rodrigo Thomaz Michalesko Oliveira
ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO E COMARCA DE GUARAPUAVA - DISTRITO DE CARRO QUEBRADO Oficial Designado
Avenida Pref. Moacyr Julio Silvestri, 228 - Centro - 85.010-090 - Guarapuava - PR - Fone: (42) 3035-0483
Selo N°Oqo0.CKdR3.baaAY, Controle: A9e6x.d29hl
Valide este selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança a assinatura de GENIVALDO CECCON, *0041* *4649934*.
Em Test° da Verdade
Guarapuava-PR, 15 de março de 2018 - 16:44:38h.
Cleiton Cesar de Faria - Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E / OU RASURAS

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/728113102046269907 80

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 728113102046269907 80-5
Data: 13/10/2020 14:06:33
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO22222-JHUP;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 34- - Fone/fax (44)3231-1222
email: pmitambe@wnet.com.br
CNPJ 76.282.698/0001-47

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Itambé, pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Praça Rui Barbosa nº. 34 e inscrita no CNPJ/MF nº. 76.282.698/0001-47, ATESTA para os devidos fins que a Empresa, OAMIS PNEUS IMP. E EXP. LTDA., estabelecida à Rua Vicente Machado, nº. 2188 – Telefone (42) 3622-6363, no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, e inscrito no CNPJ/MF nº. 20.707.920/0001-51, com o contrato nº 89/2017, já forneceu, pneus das marcas: DUNLOP, SAILUN, FATE,CONSTANCY, FALKEN, LINGLONG, ADERENZA, TRIANGLE, PIRELLI, APOLLO, JK TYRE, DOUBLESTAR, entre outros, para a frota de veículos, tendo ótimo desempenho, cumprindo corretamente com as obrigações contratuais de maneira totalmente eficaz e satisfatória em termos de qualidade, quantidades e prazos, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existem, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Itambé/PR, 20 de abril de 2018.

Thiago Bueno Camilo
Diretor do Dep. Mun. de Administração
CPF nº 053.282.369-98

THIAGO BUENO CAMILO
DIRETOR DEPARTEMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RG: 8.155.933-3 SESP/PR
CPF: 053.282.369-98
PORTARIA Nº 07/2017 (02/01/2017)

76.282.698/0001-47
ITAMBÉ PREFEITURA
PRAÇA RUI BARBOSA, 34
CENTRO - CEP 87175-000
ITAMBÉ - PR

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/728113102046269907 80

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 72811310204626990780-6
Data: 13/10/2020 14:06:33
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO22223-95PF;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

CISOP
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ

Rua do Bandeira, 1991 - esquina com Dom Pedro II - Centro
FONE: (0xx45) 3220-4850 - FAX: (0xx45) 3225-3670
CEP 85812-270 - CASCAVEL - PARANÁ
CNPJ 00.924.673/0001-08 - Insc. Est. - ISENTA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 20.707.920/0001-51, estabelecida à Rua Vicente Machado, 2188, bairro centro, na cidade de Guarapuava, é nosso fornecedor de Pneus, através do Contrato nº 75/2017, cumprindo sempre e habitualmente com as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, assino o presente.

Cascavel, 08 de março de 2019.

CISOP - Consórcio Interm. de Saúde O. PR
Gilmar Antonio Cozer
Gerente de Compras e Licitações

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/728113102046269907 80

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 72811310204626990780-7
Data: 13/10/2020 14:06:33
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO22224-4H5T;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/10/2020 14:16:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 72811310204626990780-1 a 72811310204626990780-7
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bea23b5cc6e4905dda144784a4afd404c4f3834a324780692720c13fac8428ec465aad8e752eb4b897445db29b3212ba6701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

608

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo
Instituto Água e Terra

Certidão Negativa de Débitos Ambientais

CERTIDÃO N° 1585530

Certidão Fornecida para CNPJ: 20.707.920/0001-51 - Regular

Ressalvado o direito do Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do usuário ambiental acima citado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, quaisquer débitos ambientais, transitados em julgado.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação do usuário ambiental no âmbito deste Instituto Ambiental do Paraná, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa do Estado administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual.

Certidão emitida às **15:18:05** horas do dia **05/07/2021** (hora e data de Brasília).

Válida até 31/07/2021

Estado do Paraná
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
IAP-Instituto Ambiental do Paraná

Certidão Nº 1585530

Emitida Eletronicamente via Internet

Dados Transmitidos pela Tecnologia Celepar

Voltar | Imprime

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	17.234.948/0001-04	DUNS®:	903863984
Razão Social:	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	21/01/2022
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Micro Empresa		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas:	Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público":	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/12/2021
FGTS	Validade:	16/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/01/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação
Receita Municipal	Sem Informação

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2021 (*)

CPF: 081.614.569-50 Nome: THAIS VERGINIO BIAVA
Ass: _____

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR.
CNPJ: 17.234.948/0001-04 IE: 9061489786
TELEFONE: (43) 3122-0619 E-MAIL: FG.LICITA@HOTMAIL.COM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª. nossa proposta de preços relativa ao Pregão em epígrafe

RAZÃO SOCIAL: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR.	
CNPJ:17.234.948/0001-04	**IE:** 9061489786
E-MAIL: fg.licita@gmail.com	**TELEFONE:** (43)3122-0619
Dados Bancarios : Banco Sicoob , Ag: 4374, C/C: 16232-9	
RESPONSÁVEL LEGAL: Giovana Mendes Gonçales	
RG: 12432057-7	**CPF:113.832.259-82**

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, câmaras de ar e acessórios para atender as necessidades dos Departamentos solicitantes

Item	Descrição	Und.	Qtd	Marca	Modelo	Valor Unitario	Valor Total
18	Pneu 1400-24, novo, L2, 16 lonas, com capacidade de carga mínima de 6.000 Kg, para motoniveladora marca Caterpillar, marca Tema e retroescavadeira 86 HS. Banda de rodagem borracha de alta resistência, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	Unid	4	CENTURY	G2/L2 16L	3.100,00	12.400,00
25	Pneu 195/55 R 15, banda de rodagem borracha de alta resistência. Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.	Unid	4	FIRESTONE	F700	324,00	1.296,00
35	Pneu 225x70 R 15 radial misto para terra asfalto 08 lonas para veículo Van. Borracha de alta resistência. Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR.	Unid	4	WESTLAKE	H188 112/110R	530,00	2.120,00
39	Pneu 7.50-16 comum, 10 lonas, para trator Massey Ferguson, rodado dianteiro e retroescavadeira 86 HS, banda de rodagem borracha de alta resistência. Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR	Unid	8	MAGGION	IMPLEMENTO 10L	588,00	4.704,00
46	Pneu 17.5R25, novo, radial, 16 lonas desenho L2. Profundidade mínima de sulco de 25.4mm, capacidade de carga mínima de 7300KG, largura de seção mínima de 451 e diâmetro externo 1359, flaps 24/24U, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Para retroescavadeira JCB rodado traseiro, pá carregadeira FIATALLIS e pá carregadeira 55 radial. Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	Unid	4	WESTLAKE	CB760 16L	6.800,00	27.200,00
52	Pneu 17.5R25, novo, radial, 16 lonas desenho L2. Profundidade mínima de sulco de 25.4mm, capacidade de carga mínima de 7300KG, largura de seção mínima de 451 e diâmetro externo 1359, flaps 24/24U, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Para retroescavadeira JCB rodado traseiro, pá carregadeira FIATALLIS e pá carregadeira 55 radial. Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	Unid	12	WESTLAKE	CB760 16L	6.800,00	81.600,00
TOTAL							**R$ 129.320,00**

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982

Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.07.26 14:19:49 -03'00'

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR.
CNPJ: 17.234.948/0001-04 IE: 9061489786
TELEFONE: (43) 3122-0619 E-MAIL: FG.LICITA@HOTMAIL.COM

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R$ 129.320,00	Cento e vinte nove mil e trezentos e vinte reais

Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

O pagamento através de transferência, depósito ou Ordem Bancária Eletrônica, até o décimo quinto dia subsequente ao do fornecimento do objeto, comprovada a adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal.

O prazo de execução do objeto dos referidos itens serão de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Os pneus são originais de fábrica, NOVOS, que não sofreram uso, nem foram submetidos a qualquer tipo de reforma e não apresentam sinais de envelhecimento nem deteriorações, não se admitindo em hipótese alguma materiais recondicionados, manufaturados, remodelados e/ou reciclados.

Os pneus possuem garantia contra defeitos de fabricação ou mau desempenho, sendo de 05 (cinco) anos. A garantia dos materiais deverá abranger defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos materiais, durante o período de garantia, o município não efetuará nenhum tipo de pagamento a título de deslocamento de pessoal, veículo, transporte, taxas, hospedagem, peças, fretes e mão de obra. A garantia não abrangerá danos por dolo, imperícia ou mau uso por parte do Município.

Os encargos e custos adicionais, tributos, despesas pessoais, insumos, seguros, transportes, danos materiais e a terceiro, inclusive o frete, e outras despesas que ensejam sobre o fornecimento do objeto correrão pelas expeças do proponente licitante vencedor, ficando o Município isento de quaisquer responsabilidade decorrente da entrega do objeto, bem como de possíveis fatos supervenientes ou de força maior.

Os pneus possuem certificação do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Apucarana / Pr, 26 de julho de 2021.

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982

Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.07.26 14:20:02 -03'00'

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ: 17.234.948/0001-04
Nome: Giovana Mendes Gonçales
CPF: 113.832.259-82
R.G.: 12432057-7 SSPR
Proprietaria

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome: Giovana Mendes Gonçales
Nacionalidade: Brasileira
Estado civil: Solteira
Profissão: Empresária
CPF: 113.832.259-82
R.G.: 12432057-7 SSPR

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR.
CNPJ: 17.234.948/0001-04 IE: 9061489786
TELEFONE: (43) 3122-0619 E-MAIL: FG.LICITA@HOTMAIL.COM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª. nossa proposta de preços relativa ao Pregão em epígrafe

RAZÃO SOCIAL: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR.	
CNPJ:17.234.948/0001-04	**IE:** 9061489786
E-MAIL: fg.licita@gmail.com	**TELEFONE:** (43)3122-0619
Dados Bancarios : Banco Sicoob , Ag: 4374, C/C: 16232-9	
RESPONSÁVEL LEGAL: Giovana Mendes Gonçales	
RG: 12432057-7	**CPF:113.832.259-82**

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, câmaras de ar e acessórios para atender as necessidades dos Departamentos solicitantes

Item	Descrição	Und.	Qtd	Marca	Modelo	Valor Unitario	Valor Total
28	Pneu 195/75 R 16 liso, 8 lonas, banda de rodagem borracha de alta resistência. Sugestões de Marca: GOODYEAR, PIRELLI, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR	Unid	12	WESTLAKE	H188 107/105R	440,00	5.280,00
TOTAL							**R$ 5.280,00**
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		**R$ 5.280,00**		**Cinco mil duzentos e oitenta reias**			

Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

O pagamento através de transferência, depósito ou Ordem Bancária Eletrônica, até o décimo quinto dia subsequente ao do fornecimento do objeto, comprovada a adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal.

O prazo de execução do objeto dos referidos itens serão de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Os pneus são originais de fábrica, NOVOS, que não sofreram uso, nem foram submetidos a qualquer tipo de reforma e não apresentam sinais de envelhecimento nem deteriorações, não se admitindo em hipótese alguma materiais recondicionados, manufaturados, remodelados e/ou reciclados.

Os pneus possuem garantia contra defeitos de fabricação ou mau desempenho, sendo de 05 (cinco) anos. A garantia dos materiais deverá abranger defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos materiais, durante o período de garantia, o município não efetuará nenhum tipo de pagamento a título de deslocamento de pessoal, veículo, transporte, taxas, hospedagem, peças, fretes e mão de obra. A garantia não abrangerá danos por dolo, imperícia ou mau uso por parte do Município.

Os encargos e custos adicionais, tributos, despesas pessoais, insumos, seguros, transportes, danos materiais e a terceiro, inclusive o frete, e outras despesas que ensejam sobre o fornecimento do objeto correrão pelas expeças do proponente licitante vencedor, ficando o Município isento de quaisquer responsabilidade decorrente da entrega do objeto, bem como de possíveis fatos supervenientes ou de força maior.

Os pneus possuem certificação do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Apucarana / Pr, 27 de julho de 2021.

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982

Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.07.27 10:42:36 -03'00'

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ: 17.234.948/0001-04
Nome: Giovana Mendes Gonçales
CPF: 113.832.259-82
R.G.: 12432057-7 SSPR
Proprietaria

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome: Giovana Mendes Gonçales
Nacionalidade: Brasileira **Estado civil:** Solteira
Profissão: Empresária
CPF: 113.832.259-82 **R.G.:** 12432057-7 SSPR

T819

CARACTERÍSTICAS

- Construção com 4 cintas extrarresistentes.
- Banda de rodagem com 3 sulcos com ângulos especiais.
- Banda de rodagem com desenho de passo variável.

BENEFÍCIOS

- Maior resistência a cortes e impactos, principalmente nos serviços fora de estrada.
- Facilita a drenagem de água e promove maior eficiência na ejeção de pedras.
- Oferece uma tração eficiente e um rodar silencioso.

O Firestone T819 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

T819

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	S
1249	10.00R20	150/146L	16	7.50	1055	
1250	11.00R22	151/148K	16	8.00	1134	
1291	295/80R22.5 S/C	152/148G	16	8.25	1068	

T831

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)*	Diâmetro Externo (mm)	S
1707	10.00R20	148/144D	16	7.50	1064	
1988	11.00R22	(*)	16	8.00	1154	
1732	295/80R22.5 S/C	152/148G	16	8.25	1072	

IC - Indice de carga / SV - Simbolo de velocidade / (*) Sem indicação de IC/SV

BRI 0001 13 AF01 Folheto Firestone.indd 10 11/21/13 11:52 AM

T831

CARACTERÍSTICAS

- Sulcos extraprofundos.
- Banda de rodagem especialmente projetada para uso misto.
- Barras de amarração nos blocos centrais.
- Estrutura da carcaça reforçada.

BENEFÍCIOS

- Proporciona alta capacidade de tração e alta quilometragem em sua vida original.
- Oferece ótima resistência a cortes, rachaduras e arrancamentos.
- Maior resistência a desgaste irregular.
- Garante maior resistência a penetrações e oferece maior recapabilidade, além de excelente desempenho em condições severas de uso.

O Firestone T831 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões em percursos mistos (pavimento e terra) com velocidade moderada.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1055	270	6000	10500	120/120	15.5	487	311
1134	290	7100	12600	120/120	15.5	532	289
1068	289	7100	12600	125/125	17.5	532	307

Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1064	270	6000	10500	120/110	23.1	491	308
1154	299	6950	12190	120/110	25.0	533	284
1072	289	7100	12600	125/125	25.0	499	306

C/SV

BRI 0001 13 AF01 Folheto Firestone.indd 11 11/21/13 11:52 AM

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611207078317541

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611207078317541-5
Data: 06/11/2020 13:10:41
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18796-L7OA;

TJPB
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
CNJ: 06.870-0

613

614 R

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 13:38:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 963506112070783175 41-1 a 96350611207078317541-6
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd037106b46e019a0836ea545c1459c292ec19836fb84727c3e03e7ccbeda3150d38b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CENTURY

E3/L3

Size	PR	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Rim	Max Load(Kg)		Inflated Pressure(kpa)		Pattern	Type
					10km/h	50km/h	10km/h	50km/h		
14.00-24	20	1370	375	10.00	8500	4625	700	475	E3/L3(W1)	TT
14.00-24	24	1370	375	10.00	9500	5150	850	575	E3/L3(W1)	TT
14.00-24	28	1370	375	10.00	10000	5600	925	650	E3/L3(W1)	TT

E3/L3

Size	PR	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Rim	Max Load(Kg)		Inflated Pressure(kpa)		Pattern	Type
					10km/h	50km/h	10km/h	50km/h		
15.5-25	16	1275	395	12.00/1.3	6750	3850	525	325	E3/L3(W2)	TL
23.5-25	24	1615	595	19.50/2.5	12500	8000	475	350	E3/L3(W2)	TL
20.5-25	20	1490	520	17.00/2.0	9500	6000	450	325	E3/L3(W2)	TT/TL
20.5-25	24	1490	520	17.00/2.0	10300	6700	525	400	E3/L3(W2)	TL/TT
17.5-25	20	1350	445	14.00/1.5	8250	5000	575	400	E3/L3(W2)	TT/TL
26.5-25	32	1750	675	22.00/3.0	17000	11200	550	425	E3/L3(W2)	TL
29.5-25	32	1875	750	25.00/3.5	17500	11500	425	325	E3/L3(W2)	TL
29.5-25	32	1875	750	25.00/3.5	20000	12950	525	400	E3/L3(W2)	TL

G2/L2

Size	PR	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Rim	Max Load(Kg)		Inflated Pressure(kpa)		Pattern	Type
					10km/h	50km/h	10km/h	50km/h		
1300-24	16	1278	333	8.00TG	2725	5600	300	450	G2/L2	TT/TL
1400-24	16	1348	362	8.00TG	3650	7300	350	550	G2/L2	TT/TL
15.5-25	16	1275	395	12.00/1.3	3250	5600	250	400	G2/L2	TL
17.5-25	16	1350	445	14.00/1.5	4250	7300	300	475	G2/L2	TL

L5

Size	PR	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Rim	Max Load(Kg)		Inflated Pressure(kpa)		Pattern	Type
					10km/h	50km/h	10km/h	50km/h		
17.5–25	24	1400	445	14.00/1.5	8250	575			L5	TL
20.5–25	28	1550	520	17.00/2.0	9500	450			L5	TL
23.5–25	28	1675	595	19.50/2.5	10900	375			L5	TL
26.5–25	40	1800	675	22.00/3.00	15500	475			L5	TL



HISTÓRICO DE BUSCAS:

Não encontramos buscas anteriores.

ENCONTRAR MEU VEÍCULO / MEDIDA DO PNEU:

Procure acima para trocar seus resultados de veículos e medidas de pneus.

PNEUS FIRESTONE EM DESTAQUE

Conversação ao vivo

OCULTAR DETALHES DO PNEU

F-SERIES F-700

AUTOMÓVEIS,

Conversação ao vivo

Destinado aos veículos populares no mercado de reposição, o novo F-700 é o principal pneu da linha de passeio da Firestone. O F-700 apresenta um excelente desempenho de frenagem, durabilidade e economia de combustível, sendo esta a escolha perfeita para os clientes que procuram um produto confiável e com qualidade superior para equiparem seus veículos, sem abrir mão de uma excelente relação custo benefício.

Entre em contato para encontrar este pneu:

0800 016 17 18

CARACTERÍSTICAS

Amplos Sulcos Longitudinais.

Promove excelente escoamento de água.

Desenho De Banda De Rodagem.

Proporciona equilíbrio entre desgaste, tração no molhado e eficiência energética.

INFORMAÇÃO DE DESEMPENHO

ESPECIFICAÇÕES

MEDIDA DO PNEU	LARGURA APROXIMADA DO ARO	ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL DO PNEU	DESENHO DO PNEU	REVOLUÇÕES POR KM
165/70R13	0.0	79T	562.0	0.0	0
175/65R14	0.0	82T	584.0	0.0	0
175/70R13	0.0	82T	576.0	0.0	0
175/70R13	0.0	82T	576.0	0.0	0
175/70R14	0.0	88T	602.0	0.0	0
185/60R15	0.0		0.0	0.0	0
185/65R14	0.0	86T	621.0	0.0	0
185/65R15	0.0		0.0	0.0	0
185/70R13	0.0	86T	590.0	0.0	0
185/70R14	0.0	88T	616.0	0.0	0
195/55R15	0.0		0.0	0.0	0
195/65R15	0.0		0.0	0.0	0
205/55R16	0.0		0.0	0.0	0

Ocultar todas as especificações

ENCONTRE UMA LOJA

ex. São Paulo

Estrada

Rótulos

Conversação ao vivo

500 km

LIGUE:0800 016 17 18 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7 ÀS 21 H E AOS SÁBADOS DAS 8 ÀS 19 H

Conversação ao vivo

624

ENCONTRE SEU PNEU

COMPARTILHAR



BRIDGESTONE ECOPIA

EP150

AUTOMÓVEIS

O pneu ECOPIA EP150 foi desenvolvido para veículos intermediários e é um pneu de baixa resistência ao rolamento, projetado para oferecer excelente economia de combustível e baixo nível de ruído, mantendo os padrões de segurança e durabilidade dos pneus Bridgestone

PRECISA DE AJUDA

0800 016 1718

Enviar Email

OCULTAR DETALHES DO PNEU

INFORMAÇÃO DE DESEMPENHO

Descrição do pneu

Conversação ao vivo

CARACTERÍSTICAS

ENCONTRE SEU PNEU

DESENHO OTIMIZADO DA BANDA DE RODAGEM.

Maior eficiência energética devido a utilização de compostos de ultima geração (Nano pro tech; high silica e Fuel Sidewall Compound).

BLOCOS RÍGIDOS NA REGIÃO DOS OMBROS

Maior estabilidade em curvas.

AMPLOS SULCOS LONGITUDINAIS.

Excelente drenagem de água, proporcionando redução do risco de aquaplanagem pelo rápido escoamento.

ESPECIFICAÇÕES

Deslize para direita para ver mais informações.

MEDIDA DO PNEU	LARGURA APROXIMADA DO ARO	ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL DO PNEU	DESENHO DO PNEU	REVOLUÇÕE
175/65R14	0.0	82T	584.0	0.0	0
175/65R140	0.0	82T	584.0	0.0	0
175/70R14	0.0	84T	602.0	0.0	0
175/70R140	0.0	84T	602.0	0.0	0
185/65R15	0.0	88H	621.0	0.0	0
185/65R150	0.0	88H	621.0	0.0	0
195/55R15	0.0	85H	595.0	0.0	0
195/65R15	0.0	91H	635.0	0.0	0
205/55R16	0.0	91V	632.0	0.0	0

ENCONTRE UMA LOJA

Conversação ao vivo

H188

MEDIDA	LR/PR	IC/SV	ARO PADRÃO	LARGURA DA SEÇÃO	Diâmetro Externo (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kp)	TT/TL	
155R12C	C/6PR	83/81Q	4.5B	157	550	487/462	350	TL	
155R12C	D/8PR	88/86Q	4.5B	157	550	560/530	450	TL	
155R13C	D/8PR	90/88S	4.5B	157	578	600/560	450	TL	
165R13C	C/6PR	91/89S	4.5B	167	596	615/580	375	TL	
165/70R13C	C/6PR	88/86S	5.0J	170	562	560/530	375	TL	
185R14C	D/8PR	102/100R	5.5J	188	650	850/800	450	TL	WSW
195R14C	D/8PR	106/104Q	5.5J	198	666	950/900	450	TL	WSW
175/70R14C	C/6PR	95/93S	5.0J	177	602	690/650	375	TL	
195R15C	D/8PR	106/104R	5.5J	198	690	950/900	450	TL	WSW
205/65R15C	C/6PR	102/100T	6.0J	209	647	850/800	375	TL	
195/70R15C	D/8PR	104/102R	6.0J	201	655	900/850	450	TL	
205/70R15C	D/8PR	106/104R	6.0J	209	669	950/900	475	TL	
215/70R15C	D/8PR	109/107R	6.5J	221	683	1030/975	475	TL	
225/70R15C	D/8PR	112/110R	6.5J	228	697	1120/1060	450	TL	
215/60R16C	D/8PR	108/106T	6.5J	221	664	1000/950	475	TL	
205/65R16C	D/8PR	107/105T	6.0J	209	672	975/925	475	TL	
235/65R16C	D/8PR	115/113R	7.0J	240	712	1215/1150	475	TL	
185/75R16C	D/8PR	104/102R	5.0J	184	684	900/850	475	TL	
195/75R16C	D/8PR	107/105R	5.5J	196	698	975/925	475	TL	
205/75R16C	D/8PR	110/108Q	5.5J	203	714	1060/1000	475	TL	
215/75R16C	D/8PR	113/111Q	6.0J	216	728	1150/1090	475	TL	
225/75R16C	E/10PR	118/116Q	6.0J	223	744	1320/1250	525	TL	

Produzido na China

M+S

ARO PADRÃO	12 - 16
SÉRIES	60 - 75
ÍNDICE DE VELOCIDADE	Q - T

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Pneu de caminhão essencial com lâmpada comercial para veículos em estradas pavimentadas
- 5 ranhuras de reforço fornecem manuseio e conforto
- Revestimento de poliéster de pneu com cintas de aço para boa durabilidade



PNEUS OTR DIAGONAL



Desenho da banda de rodagem não direcional e sulco extra profundo proporciona boa tração em serviços severos como pedreiras e minerações.

Composto exclusivo da banda de rodagem com alta resistência a corte e perfurações, proporciona uma vida mais longa aos pneus

EL36

Carregador / Removedor / Nivelador

Tamanho	Código TRA	Capacidade de carga	Aro padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Largura da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TT/TL
17.5-25	E-3	12	14.00/1.5	23.0	1350	445	3650	225	TT/TL
	L-3	12	14.00/1.5	23.0	1350	445	6150	350	TT/TL
	E-3	16	14.00/1.5	23.0	1350	445	4250	300	TT/TL
	L-3	16	14.00/1.5	23.0	1350	445	7300	470	TT/TL
20.5-25	E-3	16	17.00/2.0	25.0	1495	520	5450	275	TT/TL
	L-3	16	17.00/2.0	25.0	1495	520	8250	350	TT/TL
	E-3	20	17.00/2.0	25.0	1495	520	6000	325	TT/TL
	L-3	20	17.00/2.0	25.0	1495	520	9500	450	TT/TL
23.5-25	E-3	16	19.50/2.5	33.0	1615	595	6150	225	TT/TL
	L-3	16	19.50/2.5	33.0	1615	595	9500	300	TT/TL
	E-3	20	19.50/2.5	33.0	1615	595	7300	300	TT/TL
	L-3	20	19.50/2.5	33.0	1615	595	10900	375	TT/TL



CB716

Carregador / Removedor / Nivelador

Tamanho	Código TRA	Capacidade de carga	Aro padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Largura da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TT/TL
13.00-24	G2/L2	12	10.0	24.5	1300	350	5600	450	TT
15.5-25	G2/L2	12	12.00/1.3	24.5	1275	395	5600	400	TT
	G2/L2	16	12.00/1.3	24.5	1275	395	6750	550	TT
17.5-25	G-2	12	14.00/1.5	26.0	1350	445	3650	225	TT/TL
	L-2	12	14.00/1.5	26.0	1350	445	6150	350	TT/TL
	G-2	16	14.00/1.5	26.0	1350	445	4250	300	TT/TL
	L-2	16	14.00/1.5	26.0	1350	445	7300	475	TT/TL

CV5000

DESENHO DO OMBRO ARREDONDADO ▶ Maior dirigibilidade e precisão.

AMPLOS SULCOS ▶ Melhor desempenho em pistas molhadas.

BLOCOS CENTRAIS INTERLIGADOS E OMBRO REFORÇADO ▶ Promove excelente resistência ao desgaste e durabilidade, além de melhorar a aderência do pneu na pista

CONTATO DE PRESSÃO DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADO ▶ Promove desgaste uniforme e silencioso até o fim da vida útil.

ETIQUETA INMETRO



O Firestone CV5000 apresenta frenagem no molhado superior ao seu antecessor DURAVIS R630



PRODUTO

DISPONIBILIDADE DE MEDIDAS
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

# CÓDIGO	MEDIDA	IND. CARGA/VEL.	PROFUNDIDADE DE SULCO (MM)	AGENDA DE LANÇAMENTO
2209	205/75R16C	110/108R	11,6 MM	✓ FEVEREIRO
2210	205/70R15C	106/104R	10,7 MM	✓ FEVEREIRO
2215	225/75R16C	121/120R	11,5 MM	✓ FEVEREIRO
2211	195/70R15C	104/102R	10,7 MM	✓ FEVEREIRO
2213	195/75R16C	107/105R	10,9 MM	✓ FEVEREIRO
2216	225/70R15C	112/110R	11,2 MM	✓ MARÇO
2214	225/65R16C	112/110R	---	✓ MARÇO

Medidas disponíveis para venda à partir das datas acima mencionadas.
Sujeito à alteração.

FIRESTONE | EXTENSÃO DA LINHA CV5000

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611207261408601

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611207261408601-1
Data: 06/11/2020 12:34:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18594-KYB7;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 12:56:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96350611207261408601-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd030fda28e79a33dc5320a9a0029e9ed5280ea5f8637c4ff98f4ef2c90cb3a9a13db74
2027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil



R Regional



- Design de tração dos blocos da banda de rodagem é adequado para alta rodagem eficiência na todas as condições climáticas
- O Design das lâminas e agressivo proporcionando maior tração de aderência na estrada
- Ombro aberto proporciona uma forte tração em pistas molhadas ou secas

CM986

Medida	LR / PR	IC/SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio							
							Simples				Duplo			
							(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
245/70R17.5	H/16	136/134M	15.0	7.50	789	248	2240	4940	850	123	2120	4675	850	123
245/70R17.5	J/18	143/141J	15.0	7.50	789	248	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
205/75R17.5	G/14	124/122M	14.0	6.00	753	205	1600	3525	750	109	1500	3305	750	109
215/75R17.5	H/16	135/133J	14.5	6.00	767	211	2180	4805	850	123	2060	4540	850	123
225/75R17.5	G/14	129/127M	14.5	6.75	783	226	1850	4080	725	105	1750	3860	725	105
235/75R17.5	G/14	132/130M	15.4	6.75	797	233	2000	4410	775	112	1900	4190	775	112
235/75R17.5	H/16	143/141J	15.4	6.75	797	233	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
225/70R19.5	F/12	125/123M	15.0	6.75	811	226	1650	3640	660	95	1550	3415	660	95
245/70R19.5	G/14	133/131M	15.4	7.50	839	248	2060	4540	760	110	1950	4300	760	110
245/70R19.5	H/16	136/134M	15.4	7.50	839	248	2240	4940	830	120	2120	4675	830	120
285/70R19.5	H/16	146/144K	16.0	8.25	895	283	3000	6610	850	123	2800	6175	850	123

Produzido na Tailândia

- Design especial com ombro aberto proporciona excelente tração em pistas molhadas e secas
- Carcaça com maior durabilidade aumenta a vida útil do pneu

CM954

Medida	LR / PR	IC/SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio							
							Simples				Duplo			
							(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
10.00R20	H/16	146/143K	16.0	7.5	1054	278	3000	6610	830	120	2725	6005	830	120
10.00R20	J/18	149/146J	16.0	7.5	1054	278	3250	7160	930	135	3000	6610	930	135
11.00R20	J/18	152/149K	15.0	8.0	1085	293	3550	7825	930	135	3250	7165	930	135
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11R22.5	G/14	144/142L	16.0	8.25	1054	279	2800	6175	725	105	2550	5640	725	105
11R22.5	H/16	148/145M	16.0	8.25	1054	279	3150	6940	850	123	2900	6390	850	123

Produzido na Tailândia

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-1
Data: 09/11/2020 10:33:39
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20724-QQFPJ
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

F-2 SUPER GUIA

Características
- Duas raias;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre;
- Desenho com centro aberto.

Benefícios
- Melhor controle direcional e menores derrapagens, principalmente em terrenos com desníveis acentuados;
- Maior durabilidade, proteção contra danos e menor custo por hora trabalhada.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
5.00-15	8	80	475	130	664	1.961	15	5.00-15	3.00	13,3	1102800

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

F-2 TRIPLE RAIADO

Características
- Três raias;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre.

Benefícios
- Melhor controle direcional e menores derrapagens, principalmente em terrenos com desníveis acentuados;
- Maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
5.50-16	4	40	425	150	713	2.108	19	5.50-16	4.00	11,1	1100600

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

F-2 DYNA RIB

Características
- Quatro raias direcionais;
- Banda de rodagem larga;
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre.

Benefícios
- Excelente flutuação e mobilidade, inclusive em condições de lama;
- Desgaste uniforme e regular do composto e proteção extra conta danos;
- Distribuição uniforme da carga e mínima compactação de solo.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
6.00-16	6	52	570	159	739	2.162	23	6.00-16	4.00	12	1100011
6.00-16	8	68	675	173	761	2.235	27	6.50-16	4.50		1100010
6.50-16		64	745								1103200
7.50-18			945	203	859	2.606	38	7.50-18	5.50	13,8	1100040
7.50-20		56	1.025		909	2.790	45	7.50-20		15,4	1100030
10.00-16	10		1.420	274	894	2.659	69	10.00-16	8.00	20,63	1100000
11.00-16	8	40	1.325	315	967	2.804	94	11.00-16	10.00	23	1100050
11.00-16	10	52	1.565								1100051

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

F-2 RIB TRACTOR

Características
- Raias largas e sulcos profundos;
- Barra central alta e plana, e costado liso e plano;
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre.

Benefícios
- Melhor controle direcional, redução da resistência ao avanço e às derrapagens, principalmente em desníveis acentuados;
- Maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada;
- Proteção extra contra cortes e penetrações;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
6.00-16	6	52	570	159	739	2.141	23	6.00-16	4.00	9,6	1100205
7.50-16	8	56	870	203	808	2.446	38	7.50-16	5.50	23,4	1100215
7.50-18			945		859	2.606		7.50-18			1100225
9.00-16	10	60	1.250	234	855	2.524	45	9.00-16	6.00	10,4	1100235

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

631

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-2
Data: 09/11/2020 10:33:39
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20725-9EFC;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tabelião
TJPB

Código de Aplicação

F-2 IMPLEMENTO RAYADO

Características

- Quatro raias direcionais;
- Banda de rodagem larga com ombros arredondados;
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha.

Benefícios

- Proporciona excelente flutuação e melhor estabilidade lateral;
- Distribuição uniforme da carga, baixo atrito na área dos ombros com mínima compactação do solo;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência e proteção superior contra danos provocados.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
6.00-16	6	52	570	159	739	2.141	23	6.00-16	4.00	6	1101600
6.00-16	8	68	675								1101601

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

I-1 SUPER FLOTATION

Características

- Raias largas e sulcos profundos;
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre.

Benefícios

- Melhor controle direcional, redução da resistência ao avanço e às derrapagens, principalmente em desníveis acentuados;
- Maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada;
- Proteção extra contra cortes e penetrações;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PolF	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
10.5/80-18	10	54	1.950	274	885	2.735	62	10.5/80-18	9.00	10,1	1100401
10.5/80-18	12	64	2.200								1100402

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

I-1 PL G8

Características

- Aplicação para eixos livres de tratores e implementos;
- Sulcos largos e assimétricos, com ombros arredondados.

Benefícios

- Proporciona autolimpeza e maior estabilidade;
- Os ombros oferecem segurança na direção e estabilidade;
- Banda de rodagem plana garante melhor distribuição de carga.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
7.00-16	10	60	900	202	778	2.332	N.R.	7.50-16	5.50	10,9	1103250
7.50-16	12	72	1.360	203	785	2.334	26			11,2	1103255
7.50-16						2.387					1103257
7.50-18	8	56	945		836	2.562	42	7.50-18		11	1100844

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

I-1 RAIADO MÁQUINA AGRÍCOLA

Características

- Cinco raias direcionais e quatro sulcos;
- Costado com desenho em relevo.

Benefícios

- Proporciona melhor autolimpeza a maior estabilidade às rodas livres dos implementos agrícolas;
- Garante proteção contra cortes e penetrações, aumentando a durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
7.50-16	10	60	1.230	203	785	2.301	38	7.50-16	5.50	6,5	1100811

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

632

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-3
Data: 09/11/2020 10:33:39
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20726-4B3U
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

I-1 FARM UTILITY

Características
- Pneu de perfil baixo (série 70) e costado com desenho em relevo;
- Cinco raias paralelas e quatro sulcos.

Benefícios
- Proporciona o máximo de flutuação em terrenos alagados e lamacentos;
- Distribuição uniforme da carga minimizando a compactação do solo, além de maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada;
- Autolimpeza e controle direcional;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
11L-15	10	44	1.320	279	777	2.186	54	Sem Câmara	8.00	8,7	1103002
11L-15	12	52	1.450								1103001

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

I-3 ALL SERVICE

Características
- Desenho tipo militar com barras transversais e sulcos largos;
- Ombros retos com entalhes e ausência de lâmina nas barras.

Benefícios
- Maior agarre e autolimpeza quando aplicados em implementos agrícolas (plantadeiras);
- Evitam o deslizamento dos implementos agrícolas;
- Maior resistência a cortes e penetrações;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
6.50-16	10	60	1.010	173	749	2.250	27	6.50-16	4.50	12,2	1102400

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

I-3 BANDEIRANTE

Características
- Banda de rodagem plana e lisa;
- Sulcos largos e assimétricos;
- Composto de rodagem resistente à abrasão, cortes e arrancamentos;
- Ombros arredondados.

Benefícios
- Melhor distribuição de carga com mínima compactação;
- Melhor autolimpeza e facilidade em repelir pedras;
- Maior estabilidade direcional;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Preserva a carcaça para futuras recapagens.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
7.50-16	12	72	1.350	203	801	2.387	26	7.50-16	5.50	15	1103260

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

I-3 SURE GRIP IMPLEMENT

Características
- Aplicação em colhedora;
- Barras largas, resistentes, com centro aberto;
- Barras otimizadas da banda de rodagem e perfil baixo na lateral.

Benefícios
- Ótima tração e auto limpeza proporcionando operações eficientes em trabalhos agrícolas em geral, principalmente quando aplicado em solos lamacentos;
- Proporciona resistência, estabilidade e ótima durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.5/80-18	10	44	2.065	308	987	3.010	N.R.	Sem Câmara	9.00	25,4	1101800
16.0/70-20		36	3.070	418	1.097	3.293			13.00	30,96	1102600

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

633

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-4
Data: 09/11/2020 10:33:39
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20727-EI1V;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

I-3 SURE GRIP LUG

Características

- Aplicação em colhedora;
- Barras largas e resistentes;
- Barras otimizadas da banda de rodagem e perfil baixo na lateral.

Benefícios

- Proporciona ótima tração;
- Proporciona resistência, estabilidade e ótima durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Maior durabilidade com menor custo por hora trabalhada.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.5/80-18	10	44	2.065	308	987	3.010	N.R.	Sem Câmara	9.00	24,6	1101410
12.5/80-18	14	62	2.994								1101422
12-16.5NHS	10	64	1.725	323	846	2.549			9.75	18,26	1101400

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

I-3 SUPERFLOT / SUPERFLOT II

Características

- Desenho da banda de rodagem com barras largas, robustas e reforçada na linha central com ombros arredondados;
- Sulcos profundos e banda de rodagem com base larga;
- Composto de talão com rigidez para severas exigências;
- Clipped Toe, evitando quebras na montagem.

Benefícios

- Talão super reforçado evitando o desgaste prematuro;
- Maior resistência a perfurações, maior rigidez da banda de rodagem e melhor distribuição das cargas, evitando compactação;
- Maior resistência ao rolamento, tração moderada, grande poder de autolimpeza, maior mobilidade, melhor dirigibilidade e estabilidade lateral do implemento.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
500/60-22.5	16	48	4.370	503	1.159	3.429	230	Sem Câmara	16.00	24,6	1111010
710/40-22.5		40	5.600	727	1.140	3.375	290		24.00		1111030
400/60-15.5	14	52	2.465	404	874	2.470	120		13.00	14,7	1111050
600/50-22.5	16	40	5.150	591	1.172	3.470	260		18.00	25	1111070

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

F-3 LABORER

Características

- Aplicação em implementos;
- Três raias centrais e ombros contínuos;
- Carcaça robusta, com entalhes largos nos ombros.

Benefícios

- Excelente dirigibilidade e redução da resistência ao avanço e às derrapagens;
- Maior durabilidade com menor custo por hora trabalhada, além de excelente autolimpeza;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Maior estabilidade lateral, precisão direcional e resfriamento da banda de rodagem.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
11L15	10	44	1.320	279	777	2.285	54	Sem Câmara	8.00	11,9	1101150
11L15	12	52	1.450								1101160
11L16		64	1.250								1101201
11L16	10	44	1.360		803	2.385	58				1101202
16.0/70-20		36	3.070	418	1.097	N.R.	N.R.		13.00	14	1101300

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-1 POWER TORQUE

Características

- Barras longas e robustas;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios

- Excelente tração, maior durabilidade e com menor custo por hora trabalhada;
- Proteção extra na região do aro que protege contra sujeira, pedras e restos de cultura;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
13.6-38	6	22	1.660	345	1.565	4.670	215	12.4-38; 13.6-38	12.00	36,5	1150200
13.6-38	14	50	2.695								1150201
14.9-28	8	26	1.880	378	1.367	4.119	201	14.9-28	13.00	37,8	1150211
16.9-28		24	2.180	429	1.435	4.315	261	16.9-28; 18.4-28	15.00	42	1150221

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

634

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-5
Data: 09/11/2020 10:33:40
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20728-M1SB;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

R-1 POWER TORQUE II

Código de Aplicação

Características
- Barras longas e robustas;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios
- Excelente tração, maior durabilidade e com menor custo por hora trabalhada;
- Proteção extra na região do aro que protege contra sujeira, pedras e restos de cultura;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Maior profundidade lateral das barras.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
18.4-26	10	26	2.645	467	1.450	4.318	300	18.4-26	16.00	39,7	1150232
18.4-26	12	32	2.985								1150233

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-1 TRACTION IRRIGATION

Características
- Indicado para uso em pivôs de irrigação;
- Barras curtas;
- Composto especial na carcaça.

Benefícios
- Maior resistência a cortes e perfurações;
- Proporciona maior tração e menor compactação do solo;
- Desenho proporciona excelente autolimpeza.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
14.9-24	6	20	1.510	378	1.265	3.778	178	14.9-24	13.00	30,96	1150300

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-1 DYNA TORQUE II

Código de Aplicação

Características
- Desenho exclusivo com barras curtas e longas;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Sulcos largos e profundos.

Benefícios
- Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem;
- Excelente tração e resistência a desgaste em equipamentos de elevada força de tração;
- Excelente autolimpeza e durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Estabilidade e dirigibilidade melhorada com minimização da vibração.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
11.2-24	6	26	950		1.103	3.277	91	Sem Câmara			1150005
11.2-28	8	34	1.305	284	1.205	3.602	102	11.2; 12.4-28	10.00		1150003
11.2-28	6	26	1.115								1150000
12.4-24	4	16	945					12.4-24		34,9	1150009
12.4-24	6	4	1.200					11.2; 12.4-24			1150010
12.4-24	10	40	1.500		1.159	3.481	114	Sem Câmara			1150011
12.4-24	8	32	1.415	315				11.2-24; 12.4-24	11.00		1150014
12.4-24			1.200					Sem Câmara		31,5	1150012
12.4-28	6	24	1.275		1.260	3.778	132	11.2-28; 12.4-28		31,75	1150020
12.4-36			1.440		1.464	4.310	160	12.4-36; 13.6-36		34,9	1150030
12.4-36	12	48	2.110								1150032
14.9-24	6	20	1.510					14.9-24			1150040
14.9-24	8	26	1.760		1.265	3.778	178	Sem Câmara			1150042
14.9-24								14.9-24		37,3	1150041
14.9-26	12	34	2.130								1150050
14.9-26	8	26	1.820	378	1.316	3.974	182	14.9-26	13.00		1150051
14.9-26	6	20	1.560								1150070
14.9-28	8	26	1.880					Sem Câmara		38,89	1150062
14.9-28	6	20	1.615		1.367	4.119	201	14.9-28		37,3	1150060
14.9-28	8	26	1.880							37,31	150061
16.9-30		24	2.245	429	1.485	4.428	276		15.00	38,1	1150080
18.4-30	10	26	2.815					16.9-30; 18.4-30			1150090
18.4-30	12	32	3.160		1.552	4.660	337			39,7	1150091
18.4-30	8	20	2.420								1150096
18.4-34	10	26	2.990								1150101
18.4-34	12	32	3.375								1150102
18.4-34	6	16	2.250	467	1.657	4.943	379	16.9-34; 18.4-34	16.00	41,27	1150103
18.4-34	8	20	2.565								1150108
18.4-34	10	26	2.990			4.660	337	Sem Câmara		41,28	1150112
18.4-38	12	32	3.575					16.9-34; 18.4-34			150110
18.4-38	10	26	3.165		1.755	5.269	416	16.9-38; 18.4-38		39,71	150111
18.4-38	8	20	2.715								150109
20.8-38	10	22	3.480							40,51	150120
20.8-38	14	32	4.330	528	1.834	5.458	530	18.4-38; 20.8-38	18.00	40,5	1150121
20.8-42			-		1.935	5.765	560	Sem Câmara			1154901

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

635

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-6
Data: 09/11/2020 10:33:40
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20729-3GSX;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tabelião
TJPB

Pneus Diagonais

R-1 DYNA TORQUE II HD

Código de Aplicação

Características
- Pneu agroflorestal - HD (Heavy Duty);
- Duas lonas flutuantes e composto especial;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague.

Benefícios
- Proteção extra contra cortes e perfurações na banda de rodagem e no costado;
- Talão especial para suportar cargas mais pesadas, principalmente em terrenos acidentados;
- Excelente autolimpeza e durabilidade;
- Maior profundidade lateral das barras.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.4-24	10	40	1.500	315	1.159	3.481	114	Sem Câmara	11.00	34,9	1150015
14.9-24	12	38	1.950	378	1.265	3.778	178	14.9-24	13.00	37,3	1150043
18.4-30		32	3.160	467	1.552	4.660	337	Sem Câmara	16.00	39,7	1150100
18.4-34	14	36	3.560		1.657	4.943	379	16.9-34; 18.4-34		41,27	1150106

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-1 DYNA TORQUE III

Características
- Desenho exclusivo com barras curtas e longas alinhadas na área dos ombros;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Sulcos largos e profundos.

Benefícios
- Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem;
- Excelente tração e resistência a desgaste em equipamentos de elevada força de tração;
- Excelente autolimpeza e durabilidade, e menor custo por hora trabalhada;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Estabilidade e dirigibilidade melhorada com minimização da vibração.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
15.5-38	8	26	2.060	393	1.569	4.714	250	15.5-38	14.00	37,3	1150192
23.1-26	12	24	3.615	587	1.605	4.790	485	Sem Câmara	20.00	41,3	1150153
23.1-26	16	34	4.000								1150155
23.1-30		24	3.845		1.707	5.106	541	23.1-30 Sem Câmara			1150132
23.1-30											1150136
24.5-32	12		4.390	622	1.803	5.414	643	24.5-32	21.00	42,1	1150142
28L26		20	3.760	713	1.615	4.821	594	Sem Câmara	25.00	46,0	1150161
30.5L32			4.710	775	1.819	5.386	821		27.00	42,86	1150172
30.5L32	14	22	4.985								1150173
8.00-16	8	46	615	211	772	2.360	30		6.00	22,8	1152018

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

R-1 SUPER CUARTEADORA

Características
- Barras individuais abertas no centro da rodagem;
- Desenho com barras largas e sulcos largos.

Benefícios
- Máximo controle dos esforços de tração principalmente em serviços de pulverização e pivô de irrigação;
- Agarre mais firme no solo, autolimpeza e máxima redução de patinagens, aumentanto a durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
9.5-24	6	28	940	241	1.048	3.144	64	9.5-24 Sem Câmara	8.00	32,6	1150600
9.5-24											1150602

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-1 SUPER LAMEIRO

Características
- Barras longas e retas, resistentes, com ângulo de 45°, e centro aberto.

Benefícios
- Autolimpeza com eficiência em operações agrícolas em geral;
- Tração uniforme e resistência a patinagem;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.4-38	6	24	1.480	315	1.514	4.523	165	12.4-38; 13.6-38	11.00	30	1150840
12.4-38	12	48	2.220								1150900

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

636

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-7
Data: 09/11/2020 10:33:40
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20730-VAL3;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

R-2 SPECIAL SURE GRIP

Características
- Barras altas e curvas;
- Sulcos largos e extra profundos;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios
- Maior autolimpeza;
- Proporciona maior agarre, maior durabilidade e tração;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
VA500/95D32	185A5/179A8	60	9.500/7.750	498	1.839	5.486	520	Sem Câmara	13.00	53,18	115420077
DW500/95D32	169A5/162A8	25	5.800/4.750								115420177

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

R-2 SUPER ARROZEIRO

Características
- "Garras 7" altas e curvas com reforço na linha do centro da banda de rodagem;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Sulcos largos e extra profundos;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios
- Máximo desempenho em tratores e colhedoras de alto torque, especialmente em solos alagados e lamacentos, proporcionando melhor autolimpeza e menor patinagem;
- Proporciona maior agarre, maior durabilidade e ótima tração;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno;
- Maior autolimpeza e operações eficientes nos trabalhos agrícolas em geral.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
14.9-24	6	20	1.510	378	1.305	3.922	178	14.9-24	13.00	70,6	1150411
23.1-26	8	16	2.850	587	1.662	4.883	485	23.1-26	20.00	86,5	1150400
23.1-26	10	20	3.250								1150401

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-2 SPECIAL SURE GRIP TD8

Características
- Barras altas e curvas;
- Sulcos largos e extra profundos;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios
- Maior autolimpeza;
- Proporciona maior agarre, maior durabilidade e tração;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
28L-26	16	28	4.128	714	1.673	4.902	594	Sem Câmara	25.00	72,23	115016577
30.5L-32	14	22	4.985	775	1.879	5.486	821		27.00	93,66	115042677

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-2 SUPER ARROZEIRO II

Características
- "Barras 7" altas e curvas com reforço na linha do centro da banda de rodagem;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Sulcos largos e extra profundos;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios
- Máximo desempenho em tratores e colhedoras de alto torque, especialmente em solos alagados e lamacentos, proporcionando melhor autolimpeza e menor patinagem;
- Proporciona maior agarre, maior durabilidade e ótima tração;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno;
- Desenho diferenciado das barras previne o acúmulo de resíduos e proporciona maior poder de tração;
- Maior autolimpeza e operações eficientes nos trabalhos agrícolas em geral.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
18.4-26	10	26	2.645	467	1.498	4.394	299	Sem Câmara	16.00	67,3	1150420
16.4-30			2.815		1.599	4.750	337			78,6	1150413
20.8-38	14	22	3.480	528	1.886	5.588	530		18.00	82,55	1150422
20.8-38		32	4.330								1150423
23.1-30	12	24	3.845	587	1.764	4.953	541	23.1-30	20.00	78,5	1150410
23.1-30	10	20	3.460								1150412

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

637

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-8
Data: 09/11/2020 10:33:40
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20731-YYZH;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

R-3 ALL WEATHER

Características

- Banda de rodagem com desenho em blocos tipo "diamante";
- Costado reforçado e base larga;
- Composto da rodagem especial de alta resistência.

Benefícios

- Resistência extra contra patinagens e capacidade de tração em direção reta;
- Proteção extra da carcaça contra danos e perfuração;
- Durabilidade e resistência à abrasão;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros-kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
18.4-26	12	32	2.985	485	1.415	4.165	299	Sem Câmara	16.00	22,23	115021277
23.1-26			3.243	581	1.494	4.394	485		20.00	16,6	1153812
23.1-30		24	3.450	587	1.682	1.682	541	23.1-30		35,6	1153810
24.5-32			4.000	620	1.712	5.057	643	24.5-32	21.00	25,4	1153811

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Pneus Florestais

Características

- Pneu robusto.
- Barras muito largas.
- Reforço têxtil ou de aço entre a carcaça e banda de rodagem.
- Desenho que garanta tração para melhor desempenho nas utilizações de alta severidade.
- Alta capacidade de carga, devido a necessidade que a aplicação em tratores florestais no manejo de remoção de madeira exige.



Pneu de estrutura mais reforçada que os demais, devido ao alto grau de severidade que é exposto.

A carcaça, costado e talões são altamente reforçados, pois também estarão em constante contato com trabalhos severos que podem causar cortes, picotamentos, arrancamentos de barras e demais danos no pneu.

Garantia do Produto

A extrema confiança que depositamos em nossa linha de pneus florestais, permite-nos garantir os nossos produtos por um período de **6 anos**.

Tipos de Veículos

tratores florestais

forwarder

harvester

feller buncher

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

638

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/11/2020 11:15:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 963509112089365787541 a 96350911208936578754-8
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8131bbcb1d864fde67b1d55503b78e9a2ab178be0be6538f2e7f8552f6cdf04152816816cc0c1d03c33092bd2d46dbd1b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

M842 / TODAS AS POSIÇÕES / MISTO

CÓDIGO	MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE DE LONAS	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (pol.)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SECÇÃO (mm)	CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (Kg)	CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (Kg)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (psi)	PROF. DE SULCOS (mm)	RAIO ESTÁTICO (mm)	REVOLUÇÕES POR KM
12156	295/80R22.5	152/148 K	16	8,25	1062	290	7100	12600	123	17,9	495	309
12155	275/80R22.5	149/146 K	16	7,50	1029	276	6500	12000	123	18,0	481	319

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

TODAS AS POSIÇÕES



BRIDGESTONE

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611203049329367

TJPB
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611203049329367-1
Data: 06/11/2020 12:04:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18267-1CHI;

M842 / TODAS AS POSIÇÕES / MISTO

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
• Rodagem com desenho misto otimizado. • Composto de rodagem especial. • Lona Bipartida • Melhor frenagem no molhado	• Excelente tração em qualquer posição. • Maior resistência a cortes, picotamentos e rachaduras. • 15% maior quilometragem. • Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça. • Maior segurança

O M842 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em percurso misto (pavimento e terra).

BRIDGESTONE

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611203049329367

TJPB
Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611203049329367-2
Data: 06/11/2020 12:04:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18268-50XE;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 12:25:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96350611203049329367-1 a 96350611203049329367-4
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd03738febf1725de0cacd0d8daba00d6131c64bd02664072f03265ccb581cd5c101b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Distribuidor Autorizado Maggion

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.
T 11 2229.9200 F 11 2229.9293 / 2461.1157
Rua José Campanella, 467
CEP 07112-100 Guarulhos SP
www.maggion.com.br

AGRÍCOLAS

03/2018

MAGGION
o pneu da nossa terra

PNEUS **AGRÍCOLAS**

643



SELVAGEM IMPLEMENTO



MTF2 MHF AGRICULTURAL

MILITAR MILITAR BL MILITAR 4X4



LUNGAVIA TRANSCARGA AGR. NHS



FRONTIERA FRONTIERA 2



SUPER TRACTION MICROCULTIVADOR



IRRIGARE SUPER MHF

Maggion é a marca que conhece a nossa terra. Por isso, acompanha a evolução da agroindústria brasileira fabricando pneus e câmaras de ar para máquinas e implementos agrícolas perfeitamente adequados às mais diversas aplicações. Maggion, o pneu que é o bom pra qualquer terreno ou estrada do nosso país.

Laboratório de Ensaios de Pneus

ISO 9001:2008

Certificações

MGMT. SYS. RvA C 046

34.167

ANAB

Folder Agricola 448x210_2018.indd 2

Medidas e Especificações

Nome	Medida	Código de Aplicação	Capac. Lonas	Carga Max. (kg)	Pressão Max. (lbs/pol2)	Vel. Serviço (km/h)	Câmara
Selvagem	4.50-21	I1	4	360	32	32	A20/21
	6.00-16	I1	6	695	44	40	CA15/16
Implemento	6.50-16	I1	8	920	54	40	CA15/16
	7.50-16	I1	10	1290	60	40	K-16
	9.00-16	I1	10	1480	52	40	PA15/16
	4.00-15	F2	4	295	52	32	4.00-15
	6.00-16	F2	6	570	52	32	CA15/16
MTF2	7.50-16	F2	8	870	56	32	K-16
	7.50-18	F2	10	1065	68	32	7.50-18
	9.00-16	F2	10	1250	60	32	PA15/16
MHF Agricultural	10.5/80-18	I1	10	1950	54	40	10.5/80-18
	11L-15	I1	12	1450	52	40	PA15/16
Militar	5.60-15	I3	4	545	36	40	F-15
Militar BL	6.50-16	I3	10	1010	60	40	CA15/16
Militar 4x4	7.00-16	I2	12	1335	68	40	K-16
Lungavia	7.00-16	I1	10	1235	60	40	7.00-16
	7.50-16	I1	10	1230	60	40	7.50-16
Transcarga	7.50-16	I1	10	1230	60	40	7.00/7.50-16
Agricultural NHS	7.50-18	I1	10	1280	60	40	7.00/7.50-18
Super Traction	7.00-16	I3	10	1225	60	40	7.00-16
	7.50-16	I3	12	1360	72	40	7.50-16
Microcultivador	5.00/6-12	G1	4	225	20	16	5.00/6-12
Frontiera	7.50-16	R1	8	870	56	32	K-16
	6.5/80-12	R1	4	345	42	32	5.00/6-12
	7.5L-15	R1	8	805	54	32	K-15
	7.00-18	R1	10	750	52	32	FM18
	8.00-18	R1	12	1250	68	32	FM18
	8.3-24	R1	4	675	22	32	FM24
	8.3-24	R1	6	780	32	32	FM24
	9.5-24	R1	6	940	28	32	FM24
Frontiera 2	9.5-24	R1	8	1110	41	32	FM24
	12.4-24	R1	6	1200	24	32	12.4-24
	12.4-24	R1	8	1415	32	32	12.4-24
	12.4-24	R1	10	1615	40	32	12.4-24
	12.4-28	R1	6	1275	24	32	12.4-28
	12.4-28	R1	8	1510	32	32	12.4-28
	14.9-24	R1	6	1510	20	32	14.9-24
	14.9-24	R1	8	1760	26	32	14.9-24
	14.9-24	R1	10	1990	32	32	14.9-24
	14.9-28	R1	6	1615	20	32	14.9-26/28
	14.9-28	R1	8	1880	26	32	14.9-26/28
	18.4-30	R1	10	2815	26	32	16.9/18.4-30
	18.4-30	R1	12	3160	32	32	16.9/18.4-30
	18.4-34	R1	10	2990	26	32	18.4-34
	18.4-34	R1	12	3375	32	32	18.4-34
	23.1-30	R1	10	3,460	20	32	23.1-30
Irrigare	12.4-24	I1	4	945	16	32	12.4-24
	400/60-15.5	I3	14	2900	52	40	Sem Câmara*
Super MHF	500/60-22.5	I3	14	4050	41	40	Sem Câmara*
	600/50-22.5	I3	16	5150	40	40	Sem Câmara*

Velocidade Máxima (km/h)	Código de Serviço		
	F1/F2/F3	R1/R2	I1/I3/G1
40	-10%	-10%	-10%
32	0	0	0
25	15%	10%	10%
16	25%	20%	20%

É permitida a variação (acréscimo/decréscimo) de carga conforme tabela ao lado.

*Caso haja danos na estrutura do aro, provocando vazamento, utilizar a câmara I-M 15.5 (FM 22.5.

Recomendações Importantes

- Antes de iniciar a montagem do pneu, verificar se a roda está em perfeito estado. Não é recomendável recuperar rodas danificadas, pois qualquer tentativa nesse sentido poderá alterar totalmente as características originais, prejudicando o rendimento do pneu, criando problemas de vibrações e comprometendo a segurança do veículo.

- No processo de montagem, verificar sempre se a medida da câmara de ar que será montada no pneu é a especificada. Essas informações estão nas tabelas de especificações e nas embalagens das câmaras. O uso da medida inadequada comprometerá a segurança do usuário e extinguirá a validade da garantia dos produtos.

- Após a verificação da medida da câmara de ar e do estado da roda, inflar um pouco a câmara de ar antes de colocá-la no pneu. Isso facilitará sua acomodação.

- Monte o pneu sempre com ferramentas adequadas, a fim de evitar danos ao aro, à câmara de ar e aos talões do pneu.

- É recomendável lubrificar as bordas dos talões (frisos) do pneu com desmoldante neutro. Isso facilitará o perfeito ajuste com o aro.

- Para eliminar os bolsões de ar que ficam entre o pneu e a câmara, monte-a e infle-a com aproximadamente 10 libras/pol²; movimente um pouco a válvula e em seguida complete até a calibragem recomendada.

- Para a perfeita calibragem dos pneus, verifique sempre a pressão recomendada nas tabelas de especificações. A calibragem deverá ser verificada semanalmente, com os pneus frios e, caso necessário, deverá ser ajustada.

- Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste irregular, aquecimento excessivo, trincas na lateral, rachaduras nos sulcos, tem vida útil mais curta e comprometem a segurança do veículo.

Não pense que a Maggion faz só pneus agrícolas.

Maggion é o bom porque tem a melhor relação custo-benefício em todos os tipos de pneus. Genuinamente brasileira e há mais de 80 anos no mercado, a Maggion fabrica também pneus e câmaras de ar para os mais diversos usos e aplicações, como em veículos industriais, de passeio, utilitários, caminhões, motos e fora de estrada.

3/19/18 1:57 PM

644

PNEUS OTR RADIAL
Carregador / Removedor / Nivelador

Com uma tecnologia exclusiva, a ZC Rubber Group desenvolve constantemente um portfólio completo de pneus para Carregador/Removedor/Nivelador. 60 anos de experiência em design e produção de pneus garantem o perfeito processo de fabricação de pneus com uma perfeita mistura de componentes como: borracha, aço e demais compostos, e com isto nos temos a preferência dos clientes

A ZC Rubber Group oferece uma solução única adaptada ao seu tipo de trebalho

CB760

Carregador / Removedor / Nivelador

- O desenho da banda de rodagem não direcional especialmente projetado, oferece alto poder de aderência
- Alto desempenho da banda de rodagem devido à profundidade de sulco extra, além do composto especialmente elaborado
- Nova parede lateral apresenta inovação tecnológica com maior resistência a cortes e perfurações
- Alto indice de recapabilidade por causa da robustez da carcaça do pneu

Tamanho	Código ERA	Capacidade de carga	Índices de serviço	Aro padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Profundidade do Sulco (32nds)	TT/TL
17.5R25	E3/L3	★★	167B / 176A2	14.00/1.5	27.0	34	TL
20.5R25	E3/L3	★★	177B / 186A2	17.00/2.0	28.5	36	TL
23.5R25	E3/L3	★★	185B / 195A2	19.50/2.5	35.5	45	TL

* Classificação por estrelas



645R

R Regional

SmartWay

- Design do banda fechada e aperfeiçoada, evita desgaste irregular e aumenta a vida útil do pneu
- Design de barra simples e reta evita desgaste irregular proporcionando eficiente escoamento da água nos sulcos, oferecendo tração melhorada em pistas molhadas com excelente dirigibilidade
- Design de carcaça atravessada proporciona sólido controlo em solos molhados





CR960A

Medida	LR / PR	IC/SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Fria							
							Simples				Duplo			
							(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	3305	770	112	1320	2910	770	112
8.25R16	G/14	128/126L	13.0	6.50H	855	235	1600	3970	670	97	1700	3750	670	97
8.25R16	H/16	128/124L	13.0	6.50H	855	235	1800	3970	770	112	1600	3525	770	112
245/70R17.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	789	248	2240	4940	850	123	2120	4675	850	123
245/70R17.5	J/18	143/141J	13.0	7.50	789	248	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
205/75R17.5	G/14	124/122M	12.0	6.00	753	205	1600	3525	750	109	1500	3305	750	109
215/75R17.5	H/16	135/133J	12.5	6.00	767	211	2180	4805	850	123	2060	4540	850	123
225/75R17.5	G/14	129/127M	12.5	6.75	783	226	1850	4080	725	105	1750	3860	725	105
235/75R17.5	G/14	132/130M	13.3	6.75	797	233	2000	4410	775	112	1900	4190	775	112
235/75R17.5	H/16	143/141J	13.3	6.75	797	233	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
8R19.5	F/12	124/122L	13.0	6.00	859	203	1600	3525	760	110	1500	3305	760	110
225/70R19.5	F/12	125/123M	13.0	6.75	811	226	1650	3640	660	95	1550	3415	660	95
245/70R19.5	G/14	133/131M	13.0	7.50	839	248	2060	4540	760	110	1950	4300	760	110
245/70R19.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	839	248	2240	4940	830	120	2120	4675	830	120
285/70R19.5	H/16	146/144K	14.5	8.25	895	283	3000	6610	850	123	2800	6175	850	123
11R22.5	G/14	144/142L	14.2	8.25	1054	279	2800	6175	720	105	2650	5840	720	105
11R22.5	H/16	148/145M	14.2	8.25	1054	279	3150	6940	850	123	2900	6390	850	123
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	309	3550	7830	930	135	3250	7160	930	135
315/70R22.5	L/20	154/150L	15.0	9.00	1014	312	3750	8270	900	130	3350	7390	900	130
295/75R22.5	G/14	144/141L	14.2	9.00	1014	298	2800	6175	760	110	2575	5675	760	110
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	15.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120
315/80R22.5	L/20	157/154K	15.0	9.00	1076	312	4125	9090	900	130	3750	8270	900	130
11R24.5	G/14	146/143L	14.2	8.25	1104	279	3000	6610	720	105	2725	6005	720	105
11R24.5	H/16	149/146L	14.2	8.25	1104	279	3250	7160	830	120	3000	6610	830	120
285/75R24.5	G/14	144/141L	14.2	8.25	1050	283	2800	6175	760	110	2575	5675	760	110

Produzido na Tailândia





CM988

● : Recomendável
○ : Disponível/Acessível

Medida	LR/PR	IC/SV (índice de carga/símbolo de velocidade)	Profundidade do sulco (mm)	Roda Padrão	Diametro Externo (mm)	Largura Nominal da Seção (mm)	Capacidade de carga máxima Simples (kg)	Simples (Lb/pol2)	Duplo (kg)	Duplo (Lb/pol2)
215/75R17.5	H/16	135/133J	14.0	6.00	767	211	2180	123	2060	123





MD738/MD738A

● : Recomendável
○ : Disponível/Acessível

Medida	LR/PR	IC/SV (índice de carga/símbolo de velocidade)	Profundidade do sulco (mm)	Roda Padrão	Diametro Externo (mm)	Largura Nominal da Seção (mm)	Capacidade de carga máxima Simples (kg)	Simples (Lb/pol2)	Duplo (kg)	Duplo (Lb/pol2)
215/75R17.5	H/16	135/133J	15.0	6.00	767	211	2180	123	2060	123

L325 / TRAÇÃO / MISTO

CÓDIGO	MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE DE LONAS	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (pol.)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SECÇÃO (mm)	CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (Kg)	CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (Kg)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (psi)	PROF. DE SULCOS (mm)	RAIO ESTÁTICO (mm)	REVOLUÇÕES POR KM
12152	295/80R22.5	152/148 G	16	8,25	1070	289	7100	12600	123	25,0	498	306
12153	275/80R22.5	149/146 K	16	7,50	1040,4	268	6500	12000	125	23,5	485	315

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO

● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

TRAÇÃO



BRIDGESTONE

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611203049329367

TJPB
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611203049329367-3
Data: 06/11/2020 12:04:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18269-H9DO;

L325 / TRAÇÃO / MISTO

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
• Rodagem com desenho misto e blocos robustos • Composto de rodagem especial.	• Máxima tração em percursos mistos. • Maior resistência a cortes, picotamentos e rachaduras. • Até 15% mais quilometragem • Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça. • Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça.
• Lona Bipartida (medida 295/80R22.5). • Sulcos extra-largos	

O Bridgestone L325 é um pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração de caminhões, para percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.

BRIDGESTONE

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611203049329367

TJPB
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611203049329367-4
Data: 06/11/2020 12:04:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18270-4QHF;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 12:25:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96350611203049329367-1 a 96350611203049329367-4
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd03738febf1725de0cacd0d8daba00d6131c64bd02664072f03265ccb581cd5c101b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

TERMO DE Garantia

BRIDGESTONE

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETES E VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS)

As condições desta garantia passam a valer para produtos comercializados pela *Bridgestone do Brasil* adquiridos a partir de 1º de setembro de 2018.

A *Bridgestone do Brasil*, além da garantia legal, garante seus produtos no caso de se tornarem impróprios para uso por razões ou motivos sob controle do fabricante, desde que devidamente constatados por um técnico da nossa empresa, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou da concessionária de veículos autorizada (cuja lista está disponível no site *www.bridgestone.com.br* ou através de consulta ao **SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone 0800 016 1718, que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada ou da concessionária de veículos autorizada mais próxima), ou ainda por representante técnico indicado pelo Inmetro, pelos períodos indicados a seguir.

Nota: as garantias mencionadas neste termo referem-se à vida original dos pneus, ou seja, durante a utilização de sua banda de rodagem original e antes de qualquer reforma.

1. Garantia legal

Nos 3 (três) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, dentre outros, por não serem considerados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2º) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

2. Garantia contratual

a. Pneus

5 (cinco) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, contados da data da compra, comprovada através da nota fiscal de consumo do pneu ou do veículo novo, no caso de pneus de equipamento original. Na ausência do comprovante de compra do pneu, será utilizada a data de produção do pneu como referência para a contagem do prazo de 5 (cinco) anos da garantia, localizada na marcação do número de série (DOT) existente na lateral do pneu.

b. Câmaras de ar e protetores

3 (três) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original. Na ausência do comprovante de compra do produto, será utilizada a data de fabricação do produto como referência para a contagem do prazo de 3 (três) anos da garantia, localizada na marcação do número de série estampado no produto.

3. Garantia contratual - Pneus para veículos de passeio e camionetes

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2. acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5. abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu apresentar-se com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 30% (trinta por cento) do valor do pneu.

Condições:

a. Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 25% (vinte e cinco por cento) no caso de pneus radiais de veículos de passeio e camionetes. No caso de pneus diagonais, a cobrança inicia-se a partir de 10% (dez por cento) de desgaste.

b. Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

c. Despesas incorridas com o transporte do produto até o revendedor autorizado ou a concessionária de veículos autorizada não serão cobertas por esta garantia.

4. Garantia contratual - Pneus para caminhões e ônibus

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2. acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído menos 20% (vinte por cento), (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5. abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu apresentar-se com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 10% (dez por cento) do valor do pneu.

Condições:

a. Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 20% (vinte por cento).

b. Despesas incorridas com o transporte do produto até o revendedor autorizado ou a concessionária de veículos autorizada não serão cobertas por esta garantia.

Observação: o presente termo não cobre pneus para caminhões e ônibus reformados. Para obter mais informações, procure o **SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone **0800 016 1718**, uma revenda autorizada *Bridgestone* ou um concessionário *Bandag*.

5. Preço

O preço a ser considerado no ajustamento será o da tabela do revendedor autorizado da *Bridgestone* no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

Nota: não serão cobrados os custos de montagem e balanceamento do produto que irá repor o produto ajustado.

6. O que esta garantia não cobre

6.1. Danos aos produtos causados por:

a. Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos; cortes; impactos sobre obstáculos na pista; etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo.

b. Uso continuado de pressão baixa (rodar vazio).

c. Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):
- **c.1.** Calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina.
- **c.2.** Sobrecarga do veículo.
- **c.3.** Pneu montado em roda imprópria.
- **c.4.** Câmara ou protetor de medida incorreta para o pneu a que se destina.
- **c.5.** Veículo desalinhado.
- **c.6.** Conjunto pneu/roda fora de balanceamento.
- **c.7.** Componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados.
- **c.8.** Câmara ou protetor de outra marca.
- **c.9.** Montagem ou desmontagem irregular.
- **c.10.** Patinagem ou derrapagens.
- **c.11.** Contaminação por produtos químicos.
- **c.12.** Aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão.
- **c.13.** Água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem.
- **c.14.** Alterações do pneu (pintura do pneu, ressulcagem em desacordo com as práticas normais, modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes).
- **c.15.** Uso em corridas, competições ou "rachas".
- **c.16.** Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade).
- **c.17.** Uso de correntes.
- **c.18.** Uso de materiais selantes ou de balanceamento inseridos na parte interna dos pneus de forma inadequada.
- **c.19.** Falta de rodízio conforme procedimento indicado pelo fabricante do veículo.

d. Uso de pneus de medidas diferentes aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados.

6.2. Pneu com reparo impróprio:
O reparo adequado é o do tipo "reparo combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou ainda um manchão e mais o preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada.

São exemplos de reparos impróprios:
- **a.** Reparos executados sem desmontar o pneu da roda (conhecidos como "temporários" ou "macarrão").
- **b.** Reparo executado fora da área da banda de rodagem no caso de pneus para veículos de passeio.
- **c.** Reparos que apenas vedam a parte interna do pneu ("manchões") sem preencher a perfuração.
- **d.** Reparos em pneus radiais com índice de velocidade V ou superior (excetuando-se furos de pregos até 6 mm de diâmetro).
- **e.** Reparos que não atendem aos requisitos da Norma ABNT NBR NM-225.

6.3. Desgaste irregular ou não uniforme da banda de rodagem cujas causas são variadas, mas principalmente devido a desalinhamento, desbalanceamento, falta de práticas corretas de rodízio, uso de pressão de inflação inadequada, ou componentes da suspensão desgastados ou deteriorados.

6.4. Distúrbios de dirigibilidade (tais como, mas não restritos à trepidação, veículo "puxando para um lado", sonorização) em pneu submetido para análise com desgaste da banda de rodagem acima de 10% (dez por cento).

6.5. Danos causados por armazenamento inadequado ou exposição ao tempo de forma prolongada.

6.6. Pneus de índices de carga inferiores aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados.

6.7. Não observância das precauções referentes à manutenção ou segurança de pneus contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo.

6.8. Pneus para veículos de passeio, camionetes, ônibus e caminhões que não possuam a marca do Inmetro estampada na lateral.

6.9. Câmaras de ar com mais de 3 (três) consertos.

Nota: os itens acima serão comprovados pelo técnico credenciado pela *Bridgestone do Brasil.*

7. Vida útil do pneu

Como qualquer produto manufaturado, o pneu também tem uma vida útil. Com o tempo e a ação dos agentes climáticos (pressão, temperatura, umidade, etc.) seus componentes gradualmente perdem suas características mecânicas e físico-químicas originais. Entretanto, como também no caso de qualquer outro produto manufaturado, é praticamente impossível precisar sua data máxima de validade. Daí por que reputamos ser uma boa prática levar o pneu para análise de um técnico especializado em pneus após 5 (cinco) anos da data de sua produção, e pelo menos uma vez por ano depois disso, além de evitar o uso de pneus após 10 (dez) anos de sua produção. Mesmo após 10 (dez) anos de sua produção, os pneus podem aparentar estar em bom estado e com pouco desgaste, mas sua estrutura pode estar comprometida. É o caso de pneus estepe que nunca foram usados e que são colocados para rodar depois de muitos anos; embora nunca tenham rodado na estrada, foram submetidos à ação do tempo e da temperatura, podendo alterar suas características originais.

Locais para exame de produto e atendimento da garantia quando aplicável

O cliente deve dirigir-se a qualquer revenda autorizada *Bridgestone* cuja lista está disponível no site *www.bridgestone.com.br* ou através de consulta ao **SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone **0800 016 1718**, que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada ou da concessionária de veículos autorizada mais próxima.

BRIDGESTONE

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 016 1718

Av. Queirós dos Santos, 1.717 - SP - CEP 09015-901 - www.bridgestone.com.br

TERMO DE GARANTIA

ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.018.619/0001-72, fabricante da marca ***WEST LAKE***, vem informar as condições que regem a concessão de garantia aos produtos comercializados em território nacional contra defeitos de fabricação devidamente constatado pelo setor técnico de garantia INDICADO pela fabricante, pelo importador, pelo revendedor ou por representante técnico indicado pelo Inmetro.

GARANTIA CONTRATUAL

Os pneus da marca ***WEST LAKE*** possuem garantia de 5 anos a contar da DATA DE FABRICAÇÃO (DOT com semana e ano) ou 2 anos da aquisição contando à partir da data de entrega do produto pela loja ou revenda autorizada.

Este Termo de Garantia somente é válido para pneus da marca ***WEST LAKE*** adquiridos legalmente em território brasileiro.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O atendimento e eventual ressarcimento oferecido pela garantia na cobertura oferecida aos produtos ***WEST LAKE*** depende da apresentação da NF de compra.

Os defeitos eventualmente reclamados pelo consumidor deverão ser atestados pelo setor técnico de garantia oferecido pelo fabricante, pelo importador, pelo revendedor ou por representante técnico indicado pelo Inmetro.

Somente haverá ressarcimento se houverem sido atendidas todas as exigências de conservação e boas práticas especificadas pelo fabricante, conforme a seguir:

01. Realização das manutenções periódicas do veículo.

02. Atenção na pressão utilizada na calibragem, mantendo a pressão recomendada pelo fabricante do veículo.

03. Utilização do produto de forma consciente e adequada, preservando sua durabilidade.

04. Em caso de Desgaste de 0 a 10%, poderá ocorrer a Substituição integral do pneu.

05. Em caso de Degaste de 11 a 100%, pode ocorrer Ressarcimento proporcional ao uso (limitado a 1,6mm de profundidade do sulco – ID Indicador de desgaste – TWI).

06. Comprovado o defeito, a troca, sempre será efetuada no local onde o produto foi adquirido.

O PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTIA NÃO TERÁ VALIDADE NOS SEGUINTES CASOS:

- Pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).
- O custo da substituição será calculado proporcionalmente de acordo com o desgaste do pneu.
- Tempo de garantia será comprovado pela data de emissão da nota fiscal.

1. Condições do campo ou estradas (exemplos: cortes, perfurações, danos causados por hastes, quebras por impacto, arrancamento na barra ou ombro da rodagem);

2. Aparente sobrecarga (excesso de peso - Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo) ou uso incorreto da pressão de ar (excesso ou falta de pressão adequada);

3. Desalinhamento de rodas/eixo, escorregamento no aro, desemparelhamento entre pneus adjacentes ou outras condições, defeitos ou características do veículo;
- *a)* Reparos impróprios ou colocação imprópria de materiais selantes (MACARRÃO), ou de enchimento;
- *b)* Alteração intencional da aparência ou característica física do pneu;

4. Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):
- **A.** Pneu montado em roda imprópria;
- **B.** Câmara de medida incorreta para o pneu a que se destina;
- **C.** Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios do veículo;
- **D.** Montagem ou desmontagem irregular;
- **E.** Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;
- **F.** Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;
- **G.** Aquecimento anormal, causado por fogo ou outro tipo de combustão;
- **H.** Uso em corridas, competições ou "rachas", como a utilização dos produtos com objetivo de competições, exibições ou práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito;
- **I.** Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade);
- **J.** Dano ocasionado por uso de correntes;
- **L.** Avarias acidentais, tais como: Furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça, bolhas na lateral do pneu causado por impactos;
- **M.** Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;
- **N.** Alterações no projeto original do veículo;
- **O.** Uso de aros não recomendados, enferrujados, trincados, tortos, amassados ou danificados de alguma forma;
- **P.** Aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem (desenho), montagem com sentido de rodagem invertido em relação ao indicado em relação à sua posição no veículo ou ao tipo de serviço e solo;
- **Q.** Uso de pneus na medida diferente aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados;
- **R.** Sinais de envelhecimento (fora de uso por muito tempo), bem como, problemas causados por envelhecimento ou condições impróprias de armazenamento, duplagem;
- **S.** Não observância das precauções referentes à manutenção ou segurança de pneus, contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo;

PROCEDIMENTOS DA GARANTIA

Caso o pneu enviado esteja com alguma avaria existente fora das alternativas acima, o consumidor deve enviar as informações abaixo para nosso setor técnico no e- mail: sac@westlakebrasil.com.br ou entrar em contato diretamente com o SAC da empresa onde adquiriu o produto, fornecendo:
- Número e outros detalhes da NF;
- Máximo de informações possíveis sobre a avaria incluindo fotos do pneu ainda montado;
- Fotos somente do pneu mostrando a medida e marca (DOT);
- Reclamação formalizada por e- mail com data da compra e vendedor.

Nosso departamento técnico retornará com uma resposta à solicitação da garantia em 5 dias úteis ou no máximo 30 dias.

OBSERVAÇÕES

1. Em primeiro momento a análise será feita por fotos, caso haja a necessidade de uma visita para análise pessoalmente ou envio do pneu, isto será solucionado diretamente pelo departamento técnico, inclusive com a negociação de eventuais custos envolvidos;
2. Caso a garantia seja aprovada, o envio, entrega e frete será CIF (Por conta da empresa envolvida), com o valor ajustado proporcional ao uso do pneu;
3. Em caso de recusa da garantia o consumidor receberá laudo técnico informando as possíveis causas;
4. Caso seja decidido o retorno da garantia em créditos (R$), o processo será efetivado diretamente com o vendedor.

Prescrições de uso e informações para a correta identificação e aplicação dos pneus

Os pneus são o único ponto de contato do veículo com o solo, tendo como atribuições suportar o peso/carga do veículo, absorver os impactos da estrada, transmitir as forças de tração e frenagem e permitir que o veículo seja conduzido sob a ordem e demanda do condutor.

O desempenho pleno das funções, bem como a durabilidade e segurança atribuídos ao pneu dependem prioritariamente de procedimentos que devem ser realizados de forma periódica e, de preferência, de forma preventiva pelo proprietário e/ou condutor do veículo.

1) Escolha do pneu correto
Siga estritamente as recomendações do fabricante do veículo. Veja mais detalhes no item "Identificação dos Pneus".

2) Manuseio
Faça uso de luvas para manusear os pneus e ferramentas relacionadas à montagem e desmontagem para evitar acidentes.

3) Montagem
- *a)* Deve ser feita com ferramental adequado e por profissional experiente e devidamente treinado;
- *b)* Os aros devem ser os recomendados para o pneu em montagem e em perfeito estado;
- *c)* Pneus novos que exigem câmaras de ar devem ser montados em conjunto com câmara e protetor novos, adequados ao pneu;
- *d)* Em pneus novos sem câmara, substituir as válvulas de ar por novas;
- *e)* Não solicitar/permitir a montagem de pneus de marca, tipo e/ou medidas diferentes no mesmo eixo, pois a dirigibilidade pode ser afetada.

4) Pressão de ar dos pneus
- *a)* Seguir sempre as orientações do fabricante do veículo;
- *b)* A inspeção e o ajuste das pressões devem ser feitos sempre com os pneus frios;
- *c)* Realizar o serviço de inspeção e ajuste regularmente, de preferência semanalmente, inclusive o estepe;
- *d)* Sempre faça a substituição das válvulas quando houver a desmontagem do pneu da roda, de modo a assegurar a estanqueidade do conjunto.
- *e)* Sempre mantenha as válvulas de ar limpas e tampadas.



5) Balanceamento de rodas
A rodagem com falta de balanceamento pode provocar vibrações no volante e no veículo, e além de causar desconforto ao dirigir, pode provocar a perda de estabilidade e tração. O pneu sofre desgaste acentuado e irregular, assim como os componentes mecânicos relacionados. Recomenda-se a realização:
- *a)* A cada troca de pneus e/ou rodas, ou ainda, quando efetuado o rodízio. Preventivamente a cada 10.000 km (motos a cada 1.000 km);
- *b)* Quando ocorrer vibração no volante e/ou veículo;
- *c)* Em caso de impacto com buracos e/ou obstáculos, com empenamento da roda;
- *d)* Se o pneu/câmara de ar tiver sido reparado.

6) Alinhamento de direção
O desalinhamento pode provocar desgastes irregulares e prematuros dos pneus e tornar a direção instável, insegura e desconfortável. Recomenda-se a realização:
- *a)* A cada troca de pneus e/ou rodas, ou ainda, quando efetuado o rodízio. Preventivamente a cada 10.000 km (motos a cada 1.000 km);
- *b)* Quando houver alteração na dirigibilidade, com sensação de instabilidade e/ou tendência direcional, além de volante descentralizado;
- *c)* Em caso de substituição de componentes da suspensão/direção;
- *d)* Em caso de impacto com buracos e/ou obstáculos;
- *e)* Se notar desgaste irregular dos pneus, assim como rodar mais ruidoso.

7) Rodízio de pneus
Recomenda-se a cada 10.000 km (mesmo que não apresentem sinais de desgaste) ou conforme orientação do fabricante do veículo. Não deve ser feito para motocicletas.

Para pneus de uso misto e perfil de banda de rodagem com desenho unidirecional (pneu com orientação de direção de rodagem), recomenda-se o rodízio a cada 5.000 km, impreterivelmente.

RODÍZIO 4 PNEUS



RODÍZIO 5 PNEUS (INCLUINDO O ESTEPE)



8) Recomendações gerais
- *a)* Evite impactos em buracos e obstáculos;
- *b)* Não arrancar ou frear bruscamente sem necessidade, principalmente com o pneu aquecido;
- *c)* Não subir ou roçar no meio-fio (guia);
- *d)* Não estacionar sobre óleo, solventes, combustível ou qualquer outro derivado de petróleo;
- *e)* Dirigir em velocidades e com cargas compatíveis com o tipo e condição de estrada, bem como com o tipo de pneu.

9) Verificar sempre
- *a)* Se os pneus não apresentam avarias na banda de rodagem e laterais;
- *b)* O estado da banda de rodagem, especialmente se não há desgaste irregular;
- *c)* Remover pedras e outros objetos que se prendam nos sulcos da banda de rodagem, para evitar cortes e perfurações;
- *d)* Se os indicadores de desgaste (TWI) não foram atingidos, o que implica na necessidade de substituição do pneu.

653

DADOS PARA REGISTRO DA GARANTIA

NOME:

ENDEREÇO:

NOTA / CUPOM FISCAL – DATA DA COMPRA E DATA DA INSTALAÇÃO

MARCA / MODELO / MEDIDA

NÚMEROS DOT (COMPLETOS)

1

2

3

4

5

APLICAÇÃO / USO

CARIMBO DO REVENDEDOR / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

WEST LAKE®

www.westlakebrasil.com.br
www.zc-rubber.com.br
sac@westlakebrasil.com.br
marketing@westlakebrasil.com.br

TABELA DE ÍNDICES DE CARGA

SÍMBOLO DA VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DA VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
A1	5	K	110
A2	10	L	120
A3	15	M	130
A4	20	N	140
A5	25	P	150
A6	30	Q	160
A7	35	R	170
A8	40	S	180
B	50	T	190
C	60	U	200
D	65	H	210
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100	ZR	Acima de 240

TABELA DE ÍNDICES DE CARGA

LI	KG	LI	KG	LI	KG
56	224	91	615	126	1700
57	230	92	630	127	1750
58	236	93	650	128	1800
59	243	94	670	129	1850
60	250	95	690	130	1900
61	257	96	710	131	1950
62	265	97	730	132	2000
63	272	98	750	133	2060
64	280	99	775	134	2120
65	290	100	800	135	2180
66	300	101	825	136	2240
67	307	102	850	137	2300
68	315	103	875	138	2360
69	325	104	900	139	2430
70	335	105	925	140	2500
71	345	106	950	141	2575
72	355	107	975	142	2650
73	365	108	1000	143	2725
74	375	109	1030	144	2800
75	387	110	1060	145	2900
76	400	111	1090	146	3000
77	412	112	1120	147	3075
78	425	113	1150	148	3150
79	437	114	1180	149	3250
80	450	115	1215	150	3350
81	462	116	1250	151	3450
82	475	117	1285	152	3550
83	487	118	1320	153	3650
84	500	119	1360	154	3750
85	515	120	1400	155	3875
86	530	121	1450	156	4000
87	545	122	1500	157	4125
88	560	123	1550	158	4250
89	580	124	1600	159	4375
90	600	125	1650	160	4500

654

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

Leia com atenção este termo de garantia, mantenha-o ao seu alcance e consulte-o sempre que surgir dúvidas.

TERMO DE GARANTIA

A Maggion Inds. de Pneus e Máquinas Ltda. garante, por um período de 5 (cinco) anos, para pneus e 3 (três) para câmaras de ar contra anomalias de fabricação, a partir da data da nota fiscal de compra, desde que devidamente constatados por um técnico da Maggion ou ainda por representante técnico indicado pelo Inmetro. Caso o comprovante de venda não esteja disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua série DOT (exemplo nas especificações técnicas), para efeito de contagem do prazo de garantia.

GARANTIA

Os períodos de garantia compreendem os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Maggion.
Nos 3 primeiros meses, o pneu ou a câmara de ar, caso constatada alguma anomalia de fabricação, será reposto (a) sem ônus para o consumidor, excetuando-se os pneus e câmaras de ar para veículos classificados na categoria "placas de aluguel" (placas de uso comercial), por não serem considerados pelo Código de Proteção e Defesa ao Consumidor como destinatários finais (artigo 2°).

Decorridos os três meses da data da compra e, quando constatada anomalia de fabricação, por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou semelhante será entregue ao titular da garantia, cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

- Desgaste de 0 a 20%: substituição integral do pneu.
- Desgaste de 21 a 100%: ressarcimento proporcional (limitado a 1.6mm de profundidade do sulco – ID indicador de desgaste TWI).

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A garantia se restringe a pneus fabricados pela Maggion em sua banda de rodagem original até a profundidade remanescente de desenho de 1.6 mm (TWI). Para os pneus recauchutados ou reformados, a garantia deverá ser dada pelos responsáveis do respectivo processo.

No caso das câmaras de ar, se constatada anomalia de fabricação, por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, a reposição será gratuita.

Caso haja qualquer dúvida com relação a nossos produtos e/ou a garantia, contate o nosso SAC através do telefone **0800 55 54 77** ou o nosso site **www.maggion.com.br.**

Sempre que reclamar um produto apresente para exame seus complementos, tais como: pneus, câmara de ar (se houver), roda, válvula e protetor. A ausência dos mesmos dificultará a conclusão do exame e a elaboração do laudo técnico.

LIMITES DA GARANTIA

A garantia legal e contratual dos produtos fabricados pela Maggion não se aplica quando constatado:

- Uso incorreto da pressão de ar;
- Avarias acidentais, como: furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolhas na lateral do pneu causado por impactos;
- Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;
- Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios do veículo;
- Alterações no projeto original do veículo podem invalidar a garantia dos pneus;
- Instalação de medidas de pneus não equivalente à original do veículo;
- Montagem e desmontagem incorretas dos pneus no aro;
- Uso de aros não recomendados, enferrujados, trincados, tortos, amassados ou danificados de alguma forma;
- Sobrecarga ou má distribuição de carga;
- Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo;
- Aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem (desenho) em relação a sua posição no veículo ou ao tipo de serviço e solo;
- Utilização de pneu com objetivo de competições, exibições ou práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito;
- Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;
- Sinais de envelhecimento (fora de uso por muito tempo);
- Consertos de qualquer natureza inclusive a pratica de "DUPLAR" alterando o projeto inicial;
- Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;
- Utilização de câmaras de ar e protetores usados, em pneus novos;
- Aplicação incorreta da medida da câmara de ar e do protetor em relação à medida do pneu;
- Câmara de ar com mais de 2 (dois) reparos;
- Pneu montado com sentido de rodagem invertido em relação ao indicado no pneu;
- Pneu que apresente desgaste igual ou inferior aos limites técnicos legais (TWI, ID);
- Pneu cujas marcações nas laterais tenham sido raspadas, cortadas ou adulteradas.

ESCOLHA DO PNEU ADEQUADO

A escolha do pneu correto irá representar maior segurança, economia e desempenho para seus pneus:

- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo;
- No caso de pneu com câmara de ar é recomendável a troca da mesma quando necessário;
- Verifique se o índice de carga e velocidade são adequados ao seu veículo;
- Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes num mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo;
- Nunca misture pneus com medidas, tipo de construção (radial ou convencional), desenho da banda de rodagem diferente no mesmo eixo do veículo.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

PRESSÃO DO AR

A pressão do ar é um fator importante na vida útil do pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e, consequentemente, reduz a sua vida útil.

Dicas:

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo;
- Para caminhões, ônibus e utilitários, utilizar a pressão de ar relacionada à carga e velocidade do veículo;
- Verifique a pressão semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos;
- Não esqueça de calibrar o estepe (quando houver);
- Jamais retire o ar quente dos pneus (sangria);
- Por ocasião da checagem da pressão, examine as válvulas e recoloque suas respectivas tampas.

ALINHAMENTO

O alinhamento de direção pode prolongar a vida útil de seus pneus. O veículo desalinhado faz com que o pneu sofra desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo.

Recomenda-se fazer o alinhamento a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento, principalmente quando:

- constatado desgaste irregular nos pneus;
- os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles;
- forem substituídas peças da suspensão.

BALANCEAMENTO

O desbalanceamento provoca oscilações do conjunto pneu/aro, transmitindo uma trepidação ao volante, reduzindo a vida útil dos pneus e um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se fazer o balanceamento a cada 5.000 km.

Refaça o balanceamento, principalmente quando:
- Os pneus forem substituídos, montados ou desmontados. Se houver rodízio entre eles, verifique a necessidade;
- Surgirem vibrações ou trepidações;
- Houver reparo do pneu;
- Para conjuntos empregados em motocicletas que possuam rodas dotadas de raios, verificar periodicamente a tensão e o estado dos mesmos, eliminando excentricidades radiais e laterais.

CONSERTOS

- Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão);
- Consertos em pneus diagonais de caminhão e camioneta deverão seguir as normas de reparos especificas.

INDICADORES DE SEGURANÇA

Para que você saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgastes, localizados no alto da lateral do pneu e marcados com o símbolo Δ ou as letras TWI.
Na direção dos indicadores atentem para as marcas em relevo na base dos sulcos.
Estas marcas indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco remanescente da banda de rodagem).
Pneus nestas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do veículo.

HÁBITOS E COSTUMES AO DIRIGIR

A maneira de dirigir de cada motorista tem grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos pneus;
- Evite fazer curvas em alta velocidade, pois esta situação força o arraste lateral dos pneus e causa um desgaste maior na área dos ombros;
- Evite freadas ou arrancadas bruscas (só se necessário). Esta prática favorece o desgaste irregular e acelerado do pneu.

RODÍZIO DOS PNEUS

Devido às características de cada veículo, os pneus podem apresentar desgastes diferenciados entre eles. Para igualar estes desgastes, evitando a troca prematura de um dos pneus, recomendamos seguir sempre a orientação do manual do fabricante do veículo, no que se refere ao modo e periodicidade do rodízio.

SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS

Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:

- Bolhas ou cortes laterais;
- Avarias nos talões;
- Sinais de envelhecimento de materiais (rachaduras);
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem;
- Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade remanescente do sulco da banda de rodagem).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

EQUIVALÊNCIA DE CARGA *:

Equivalência entre índice de carga e a carga máxima determinada para o pneu.

IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
0	45	23	87,5	46	170	69	325	92	630	115	1215	138	2360
1	46,2	24	90	47	175	70	335	93	650	116	1250	139	2430
2	47,5	25	92,5	48	180	71	345	94	670	117	1285	140	2500
3	48,7	26	95	49	185	72	355	95	690	118	1320	141	2575
4	50	27	97,5	50	190	73	365	96	710	119	1360	142	2650
5	51,5	28	100	51	200	74	375	97	730	120	1400	143	2725
6	53	29	103	52	200	75	387	98	750	121	1450	144	2800
7	54,5	30	106	53	206	76	400	99	775	122	1500	145	2900
8	56	31	109	54	212	77	412	100	800	123	1550	146	3000
9	58	32	112	55	218	78	425	101	825	124	1600	147	3075
10	60	33	115	56	224	79	437	102	850	125	1650	148	3150
11	61,5	34	118	57	230	80	450	103	875	126	1700	149	3250
12	63	35	121	58	236	81	462	104	900	127	1750	150	3350
13	65	36	125	59	243	82	475	105	925	128	1800	151	3450
14	67	37	125	60	250	83	487	106	950	129	1850	152	3550
15	69	38	128	61	257	84	500	107	975	130	1900	153	3650
16	71	39	132	62	265	85	515	108	1000	131	1950	154	3750
17	73	40	136	63	272	86	530	109	1030	132	2000	155	3875
18	75	41	140	64	280	87	545	110	1060	133	2060	156	4000
19	77,5	42	145	65	290	88	560	111	1090	134	2120	157	4125
20	80	43	150	66	300	89	580	112	1120	135	2180	158	4250
21	82,5	44	155	67	307	90	600	113	1150	136	2240	159	4375
22	85	45	160	68	315	91	615	114	1180	137	2300	160	4500

Fonte ALAPA (Assossiação Latino Americana de Pneus e Aros)

*peso máximo por pneu.

EQUIVALÊNCIA DE VELOCIDADE:

Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	O	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300

INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL DO PNEU



ITEM		DESCRIÇÃO
1		Nome da empresa
2		Modelo do pneu
3		Características de construção:
	3 A	Indica a largura nominal do pneu, em polegadas
	3 B	Indica o tipo de construção do pneu (diagonal)
	3 C	Indica o diâmetro interno do pneu (aro), em polegada
4		Índice de carga/código de velocidade:
	4 A	Índice de carga suportável pelo pneu (consultar tabela)
	4 B	Índica a velocidade máxima do pneu (consultar tabela)
5		Indicação para uso com câmara de ar (tube type – tipo câmara)
6		Indicadores de desgaste do pneu (TWI – tread wear indicator)
7		Códigos internos para rastreamento da produção dos pneus
	7 A	Código de certificação do INMETRO
8		Local de fabricação
9		Dados referentes à estrutura do pneu
10		Capacidade de carga e pressão máxima

MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.

SAC 0800 55 54 77

www.maggion.com.br

Certificações: ISO 9001:2015

INMETRO

INTI

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

663

Certificado DE GARANTIA

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

PNEUS OTR DIAGONAIS, RADIAIS E FLORESTAL LS2

CADASTRO DO CONSUMIDOR

É obrigatório o preenchimento de todos os campos

Não destacar.

Anexar a nota fiscal de compra.

Nome: _____

_____

Nota fiscal do pneu nº: _____

Carimbo do Revendedor

_____/_____/_____

TITAN

Leia cuidadosamente este certificado. Mantenha-o sempre ao seu alcance e consulte-o toda vez que tiver dúvida. Ele é necessário ao atendimento em garantia juntamente com a nota fiscal de compra.

ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA

O preenchimento de qualquer tipo de conjunto de roda e pneu que tenha entrado em operação com o pneu vazio ou com pressão insuficiente (80% ou menos da pressão recomendada) pode resultar em lesões ou até provocar acidentes fatais. O pneu pode estar internamente danificado e explodir enquanto você o estiver enchendo. Os componentes do aro podem estar desgastados, danificados ou deslocados e podem se destacar de modo explosivo. Desmonte e examine todos os componentes do pneu e da roda antes de reencher o pneu.

- **NUNCA** encha um pneu que tenha rodado vazio ou com pressão muito baixa sem antes retirá-lo da roda e examiná-lo quanto a avarias – no pneu propriamente dito, na câmara de ar ou no aro.
- **NUNCA** usine, solde, aqueça ou caldeie o pneu, a roda ou o aro. O aquecimento do conjunto pneu/roda/aro pode levar um pneu a explodir, ocasionando graves lesões ou até a morte.
- **NUNCA** use nenhum material inflamável durante a manutenção de pneus. A utilização de materiais inflamáveis é terminantemente proibida. A utilização de fluido de partida, éter, gasolina ou qualquer outro material inflamável para lubrificar, vedar ou assentar os sulcos de um pneu sem câmara de ar pode levar o pneu a explodir ou ocasionar a separação explosiva do conjunto de roda e pneu, resultando em graves lesões ou mesmo em morte.
- **NUNCA** martele, bata ou tente enfiar uma ferramenta em nenhum tipo de conjunto de roda e pneu enquanto o pneu ainda contiver pressão. Da mesma forma, com o pneu nessa condição, não tente assentar nenhum componente. Isso poderia resultar em graves lesões ou até em morte.
- **EXAMINE** frequentemente seus pneus quanto a rasgos, estufamentos, separações, cortes ou deformações resultantes do uso. Os impactos podem causar danos à parte interna dos pneus mesmo que eles não fiquem visíveis no exterior. Se você desconfiar da ocorrência de avarias devido a impactos, peça imediatamente ao seu revendedor Titan que examine a superfície interna dos pneus a fim de evitar uma possível falha súbita.

- **NUNCA** sobrecarregue seus pneus. Pergunte ao seu revendedor qual é a capacidade de carga máxima do produto que está adquirindo.
- **NUNCA** dirija em velocidades excessivas ou incompatíveis com as condições da estrada ou do terreno.
- **EMPENHE-SE** para evitar passar sobre objetos que possam danificar os pneus por meio de impactos ou cortes.
- **SEMPRE** use as ferramentas específicas recomendadas pelos fornecedores para montar e desmontar pneus.
- **ANTES** de afrouxar as porcas ou os grampos que unem um conjunto de roda de várias peças ao veículo, sempre esvazie completamente os pneus (os dois pneumáticos, em um conjunto duplo) retirando o miolo das válvulas.
- **NUNCA** tente desmontar um pneumático do aro a menos que você tenha certeza de que o pneu está completamente vazio. O desrespeito a essa norma pode levar o conjunto a estourar com força suficiente para causar graves lesões ao operador ou até sua morte.
- **SEMPRE** examine o interior dos pneus em busca de cordonéis soltos, cortes, objetos perfurantes ou outras avarias na carcaça. Os pneus com danos reparáveis deverão ser consertados antes de a câmara de ar ser instalada, e os que tiverem danos irreparáveis deverão ser descartados.
- **SEMPRE** confira o diâmetro do aro para ter certeza de que ele corresponde exatamente ao diâmetro moldado nos pneus.

Visando reduzir o risco de falhas dos pneus, recomendamos enfaticamente o seguinte:

- **CONFIRA** semanalmente a pressão dos seus pneus quando eles estiverem frios; não diminua nem aumente a pressão quando estiverem quentes. Use um medidor de pressão com graduações de uma libra e mantenha a pressão recomendada pelo fabricante dos pneus. Lembre-se de que a pressão a mais ou a menos é a causa mais comum das súbitas perdas de ar em qualquer tipo de pneu e pode resultar na perda inesperada do equipamento ou em acidentes.
- **NUNCA** use nenhum aro empenado, alveolado por corrosão, rachado ou desgastado; os componentes em estados como esses não podem ser reparados e devem ser destruídos, de forma que não possam ser usados. Elimine a ferrugem, a sujeira e os materiais estranhos dos componentes do aro.
- **NUNCA** instale câmaras de ar deformadas ou vincadas.
- **NUNCA** substitua uma câmara de ar para o reparo.
- **SEMPRE** use câmaras de ar novas nos pneus novos.
- **NUNCA** use uma câmara de ar em uma carcaça maior ou menor que aquela para a qual foi projetada pelo fabricante.

- **SEMPRE** verifique se a câmara de ar está limpa antes de colocá-la em um pneu.
- **SEMPRE** utilize nos pneus um lubrificante aprovado ou uma solução diluída de sabão vegetal; nunca use anticongelante, silicone nem lubrificantes extraídos do petróleo, já que isso danificaria os pneus.
- **NUNCA** bata nos pneus nem nos aros com um martelo.
- **NUNCA** use um componente de aro a menos que você possa identificá-lo pelas marcas do fabricante. Se você não puder identificar um componente, o mesmo deverá ser destruído.
- **SEMPRE** use mangueiras de ar com manômetro e mandril de encaixe, de forma que você possa ficar afastado durante o enchimento.
- **SEMPRE** use uma gaiola de segurança ou outro dispositivo de contenção quando for encher um pneu fora do veículo. Use também uma mangueira de ar com manômetro, mandril de encaixe e grampo no bico, o que lhe permitirá ficar afastado durante o enchimento, distante de qualquer componente ejetável.
- **SEMPRE** examine o núcleo das válvulas e confirme se elas retêm o ar. Substitua os núcleos danificados ou os que estiverem vazando.
- **SEMPRE** use tampas de válvula para impedir a perda do ar ou do fluido.
- **SEMPRE** encha pneu por pneu, de acordo com a pressão de enchimento a frio recomendada pelo fabricante do veículo ou com a pressão destinada às condições em que os pneus serão usados.
- **SEMPRE** encha as câmaras de ar com a pressão recomendada sem o núcleo da válvula colocado; em seguida, esvazie completamente os pneus para prevenir rugas na câmara de ar. Coloque então o núcleo da válvula e encha novamente os pneus com a pressão recomendada, conforme o que estiver estampado nos pneus e/ou nos aros.
- **SEMPRE** examine o interior dos pneus antes de montá-los e de instalar a câmara de ar em busca de sujeira, líquidos e materiais estranhos; e elimine-os quando houver.

CASO PRECISE DE AJUDA OU INFORMAÇÕES:

1. Procure o revendedor Titan autorizado mais próximo (que poderá ser encontrado no site www.titanlat.com)

2. Se for necessário pedir assistência, entre em contato conosco.
E-mail: sac©titanlat.com
Escreva para: Titan Pneus do Brasil / Departamento de Garantia
Rua dos Prazeres, 106 | Belenzinho | São Paulo/SP | CEP: 03021-085

TITAN

DEFINIÇÕES

Os pneus Fora de Estrada são aqueles cuja aplicação principal é a utilização em serviços especiais e em outras operações em estrada além da rodoviária normal. Eles se destinam ao uso rodoviário segundo a legislação local.

ELEGIBILIDADE

Esta Política de Limite de Garantia se aplica ao proprietário e ao usuário dos pneus Fora de Estrada produzidos pela Titan Pneus do Brasil e de outros pneus identificados como Fora de Estrada, e também Goodyear identificados como LS2. Esta Política de Limite de Garantia se refere exclusivamente ao comprador original e não é transferível a nenhum terceiro. Os números de série válidos devem estar presentes na parede lateral dos pneus. Os pneus identificados pela marcação "NA", "USED" e "X" seguida pelo número de série (gravada acima ou abaixo do número de série ou juntada ao número de série) não são elegíveis para esta Política de Garantia.

COBERTURA

Esta Política de Limite de Garantia é válida para os pneus elegíveis vendidos no dia 1º de fevereiro de 2017 ou posteriormente. Qualquer pneu que se tornar impossível de ser recuperado mas estiver em garantia será, a critério da Titan Pneus do Brasil Ltda., reparado ou substituído por um pneu novo comparável fabricado pela Titan, descontando-se um porcentual ou, a critério da Titan, emitindo-se um crédito adequado. O crédito ao cliente proprietário pela substituição será determinado multiplicando-se o que seria pago por um pneu de substituição pela porcentagem determinada a partir das tabelas abaixo, com base no diâmetro do aro do pneu.

Apenas os pneus Fora de Estrada usados conforme as especificações de desenho, bem como os conjuntos de pneus e aros publicados pela Titan Pneus do Brasil em seu site, são elegíveis para esta Política de Limite de Garantia. Qualquer uso fora dessas especificações anulará automaticamente esta garantia limitada. Consulte o site da Titan Pneus (www.titanlat.com) quanto às especificações de desenho.

PRAZO DE VALIDADE

Esta garantia é válida durante um período:

- **de até 5 anos** para medidas 13.00-24, 14.00-24, 15.5-25, 17.5-25 e 20.5-25 em desenhos de aplicação L2 e L3;
- **de até 4 anos** para pneus de aro até 39" (excluindo os casos acima);
- **de até 2 anos** para pneus de aro acima de 39", conforme especificado na seção Elegibilidade desta Política de Limite de Garantia.

Caso não exista um comprovante de compra disponível, será utilizada a data de fabricação, determinada para cada pneu através dos números de série identificados no mesmo.

O QUE NÃO SÃO COBERTOS

- Pneus apresentados para correção fora do prazo de elegibilidade indicado no item Prazo de Validade acima.
- Avarias ou falhas decorrentes de perfurações, escoriações, rupturas por impacto, cortes, separações por corte, rupturas por flexão, compressão, rasgão da banda de rodagem e moedura; avarias causadas por máquinas, incêndio ou outra forma de exposição a temperaturas extremas, raios, contato com cabos elétricos, pressão incorreta, sobrecarga, aplicação incorreta, utilização indevida, negligência, corridas ou testes de tração, uso a velocidades excessivas e por rodar vazio; ou avarias causadas por correntes e pinos perfurantes.
- Avarias ou falhas decorrentes de acidentes de trânsito, operações ou manutenções inadequadas, freios, amortecedores ou problemas mecânicos semelhantes ou condução abusiva.
- Avarias ou falhas decorrentes de manuseio, montagem e desmontagem incorretos; avarias causadas por componentes do aro e da roda danificados, desalinhamento das rodas, armazenagem inadequada ou vandalismo, discrepância entre o pneu e a roda, desigualdade de pneus adjacentes; avarias causadas por produtos químicos ou derivados do petróleo, utilização de câmara de ar inadequada, uso de anel de vedação (*O-ring*) inadequado, uso de aros não aprovados, cordonéis partidos ou dobrados e alteração intencional da aparência ou das características físicas dos pneus.
- A Titan Pneus do Brasil não garantirá nem concederá crédito sobre nenhuma transação de adaptação ou de qualquer tipo de material acrescentado aos pneus depois que saírem da fábrica da Titan; tampouco corrigirá algum pneu que tenha falhado como resultado da

TITAN

adição desse material (p. ex.: enchimento de pneus, selantes, substâncias de balanceamento, lastro líquido, enchimento com materiais sólidos etc.)

- Rachaduras causadas pelo ozônio e pelo clima.
- Desgaste irregular e reclamações por diferenças no desgaste.
- Pneus recapados.
- Reclamações quanto à retenção do ar após 5% de desgaste inicial ou três meses de rodagem, dependendo do que ocorrer primeiro.
- Pneus com qualquer modificação (como adição de faixa branca/ombro de antepara, riscagem, novo arraste etc.) sem a aprovação por escrito da Titan Pneus do Brasil.
- Despesas relacionadas à manutenção e aos impostos federais, estaduais e municipais.
- O crédito pela substituição do pneu será calculado multiplicando-se o preço normal de venda na organização de serviços no momento da correção pela porcentagem indicada nas tabelas a seguir.

Para medidas 13.00-24, 14.00-24, 15.5-25, 17.5-25 e 20.5-25 em desenhos L2 e L3 de pneus nacionais

Porcentual de rodagem remanescente	90% a 100%	80% à 89%	70% a 79%	60% à 69%	50% a 59%	40% a 49%	30% a 39%	20% à 29%	0% a 19%
Idade do Pneu	PORCENTUAL PAGO AO CLIENTE								
Menos que 180 dias	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual
De 180 dias a 1 ano	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%
Menos que 2 anos	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Menos que 3 anos	55%	45%	35%	25%	15%	5%	0%	0%	0%
Menos que 4 anos	30%	20%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%
Menos que 5 anos	20%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
Mais que 5 anos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

DIÂMETRO DE AROS ATÉ 39" (excluindo os casos de pneus nacionais acima)

Porcentual de rodagem remanescente	90% a 100%	80% à 89%	70% a 79%	60% à 69%	50% a 59%	40% a 49%	30% a 39%	20% à 29%	0% a 19%
Idade do Pneu	PORCENTUAL PAGO AO CLIENTE								
Menos que 180 dias	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual
De 180 dias a 1 ano	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%
Menos que 2 anos	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Menos que 3 anos	55%	45%	35%	25%	15%	5%	0%	0%	0%
Menos que 4 anos	30%	20%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%
Mais que 4 anos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

670

DIÂMETRO DE AROS ACIMA 39"									
Porcentual remanescente (RTD %)	90% a 100%	80% a 89%	70% a 79%	60% à 69%	50% a 59%	40% a 49%	30% a 39%	20% à 29%	0% a 19%
Idade do pneu	PORCENTUAL PAGO AO CLIENTE								
Menos que 6 meses	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%
6 meses a 1 ano	75%	65%	55%	45%	35%	25%	15%	5%	0%
Menos que 18 meses	55%	45%	35%	25%	15%	5%	0%	0%	0%
24 meses ou menos	35%	25%	15%	5%	0%	0%	0%	0%	0%
Mais que 24 meses	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

- Esta Política de Limite de Garantia não cobre nem abrange a perda de tempo, inconvenientes ou a impossibilidade de usar o veículo, tampouco alcança os prejuízos incidentes ou decorrentes.
- Esta Política de Limite de Garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas, incluindo as garantias de comercializações ou adequação a determinada finalidade, mas não se limitando a elas. A Titan Pneus do Brasil se isenta expressamente de todas as garantias implícitas e que não estejam expressamente dispostas nesta política.
- Esta é a única garantia oferecida pela Titan Pneus do Brasil. Nenhum funcionário, varejista ou revendedor da Titan tem autoridade para oferecer alguma garantia, declaração, promessa ou compromisso em nome da Titan Pneus do Brasil, exceto conforme expresso por escrito nesta Política de Limite de Garantia.

ORIENTAÇÕES AO PROPRIETÁRIO

- Qualquer reclamação referente ao pneu deverá ser feita em um revendedor autorizado da Titan, acompanhada do Certificado de Garantia.
- Todas as reclamações deverão ser feitas em um formulário próprio (Formulário BX84), que será fornecido pelos revendedores autorizados da Titan. Esse formulário deverá ser completamente preenchido pelo proprietário do pneu.
- As informações sobre carga útil, ciclo de vida e produtividade serão fornecidas mediante solicitação. Adicionalmente, o veículo e/ou o local onde os pneus foram utilizados deverão estar disponíveis para exame mediante solicitação.

- Durante a substituição ou o reparo dos pneus, a Titan Pneus do Brasil não será responsável pelo pagamento de eventuais despesas incidentes, entre as quais se incluem a desmontagem, a montagem e o balanceamento. O proprietário será o responsável pelo pagamento do descarte, da rotação, do alinhamento, do reboque, do atendimento na estrada, do lastro líquido, do selante, da haste de válvula ou de quaisquer componentes ou serviços solicitados.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DOS PNEUS

Visando a prevenir lesões pessoais, desgaste prematuro ou falhas dos pneus, recomenda-se enfaticamente respeitar o que se segue.

- **NÃO SOBRECARREGUE OS PNEUS:** pneus carregados além da carga máxima permitida para a forma de utilização em particular podem acumular calor excessivo, responsável pela ocorrência de falhas súbitas dos pneus.

- **EXAMINE OS SEUS PNEUS:** um pneumático que não retém a pressão do ar durante um período razoável deverá ser imediatamente examinado para que se corrija qualquer problema eventualmente encontrado. As inspeções regulares dos pneumáticos quanto a cortes, separações estruturais e rachaduras deverão ser feitas no local.

- **REPAROS APROVADOS:** a utilização de procedimentos de reparo não aprovados pelo fabricante pode levar a falhas dos pneumáticos. Algumas perfurações dos pneumáticos podem ser reparadas; converse com o seu revendedor ou com um borracheiro qualificado. São aceitáveis apenas os reparos aprovados. NUNCA use uma câmara de ar para reparar um pneumático sem câmara de ar. Os reparos por meio de batoques externos sem o reparo interno não são aceitáveis. **PERIGO:** os reparos inadequados podem levar ao súbito esvaziamento e a falhas dos pneumáticos. **Observação:** a Titan não garante pneus que tenham problemas decorrentes de reparos.

- **ARMAZENAGEM ADEQUADA:** conserve os pneus em local fresco e afastado de fontes de calor e de ozônio, como tubulações quentes e geradores elétricos. Verifique se as superfícies nas quais os pneus ficam apoiados estão limpas e isentas de graxa, gasolina ou outras substâncias capazes de provocar a deterioração da borracha.

ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA

PERIGO | MONTAGEM E DESMONTAGEM

PERIGO: a montagem e a desmontagem de pneus em aros podem ser perigosas. A utilização de procedimentos que não tenham sido aprovados pelos responsáveis da empresa pode resultar em uma explosão violenta do pneu, causando lesões pessoais ou até mesmo levando à morte. Só monte um pneu em um aro claramente identificado como sendo do mesmo tamanho que o pneu. A montagem de pneus é tarefa para um profissional, como o seu revendedor de pneus ou um borracheiro qualificado. Se você não estiver treinado para os procedimentos da própria empresa que executará o serviço, **NÃO TENTE ESSAS OPERAÇÕES!** Os aros danificados deverão ser substituídos. Válvulas podem apresentar vazamento, especialmente se forem velhas; os pneus novos merecem válvulas novas. Além disso, use sempre tampas de válvula. **NUNCA** fique muito perto de nenhum pneu durante o seu enchimento.

ADVERTÊNCIA!

FIQUE AFASTADO DA TRAJETÓRIA INDICADA PELA ÁREA SOMBREADA.

Observação: em determinadas situações, a trajetória pode ser desviada do caminho esperado. Use sempre uma gaiola de segurança ou outro dispositivo de contenção, em conformidade com os regulamentos da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (*Occupational Safety and Health Administration* – OSHA).



673R

ADVERTÊNCIA: os pneus só deverão ser montados por pessoas especialmente treinadas para tanto. A pressão exagerada ou insuficiente e a sobrecarga podem ocasionar súbitas falhas dos pneus. Examine periodicamente os pneus e repare imediata e corretamente as avarias e as perfurações. Os reparos incorretos podem ocasionar súbitas falhas dos pneus. O acúmulo de calor e a flexão excessiva, devido à pressão exagerada ou insuficiente, são as principais causas da súbita falha dos pneus e das câmaras de ar.



AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer orientação, requisito ou informação descritos neste certificado pode acarretar riscos à segurança e implica a imediata perda de garantia dos produtos.

RECICLAGEM DE PNEUS – AJA CONSCIENTEMENTE

É sabido que pneus usados são foco de mosquitos e que demoram anos para se degradar, o que representa um sério risco à saúde e ao meio ambiente.
Em 26 de agosto de 1999, foi publicada a Resolução 258, do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis.
A Titan e seus revendedores estão comprometidos com esse processo de crucial importância para o futuro do nosso planeta.
Colabore você também não abandonando pneus usados em lugares abertos e deixando-os, quando forem retirados de seu veículo, na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto.
Juntos, com certeza, conseguiremos construir um lugar melhor para vivermos.

As futuras gerações agradecem!

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

SAC 0800 723 2476 | www.titanlat.com

FSC® www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C020971

Copyright © 2017 – Titan Pneus do Brasil.
Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste material, por quaisquer formas ou meios, só poderá ser feita com o consentimento por escrito da Titan Pneus do Brasil.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5459597	11/05/2021	11/05/2021	11/08/2021

Dados básicos:

CNPJ : 11.372.783/0001-50
Razão Social : GONÇALES PNEUS LTDA
Nome fantasia : GONÇALES PNEUS LTDA
Data de abertura : 01/12/2009

Endereço:

logradouro: AVENIDA MINAS GERAIS
N.º: 662 Complemento:
Bairro: JARDIM APUCARANA Município: APUCARANA
CEP: 86804-000 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
17-63	Disposição de resíduos especiais - Lei nº 12.305/2010: art. 33, III (pneus)

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	WT8IB8A8D4VS7XZU

GONÇALES PNEUS LTDA

Av. Minas Gerais, 662 - Jd. Apucarana - CEP: 86804-000 Apucarana – Pr.
CNPJ: 11.372.783/0001-50 I.E: 90508980-30.
Fone/fax: 43-3422-9311 e-mail: atacado@goncalespneus.com

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

E USO DE CERTIFICADO DO IBAMA

A empresa **GONÇALES PNEUS LTDA,** inscrita no **CNPJ N° 11.372.783/0001-50**, situada na Avenida Minas Gerais n°662, Jardim Apucarana, Apucarana – PR, e suas filiais **GONÇALES PNEUS LTDA – ARAPONGAS,** inscrita no **CNPJ N° 11.372.783/0002-31,** Rua Uirapuru Vermelho n°705 – Aricanduva – CEP n°86.719-000, Arapongas – PR, **GONCALES PNEUS LTDA - ITAJAI, CNPJ 11.372.783/0003-12**, Rua Manoel Vieira Garção CEP 7788301-425, Centro Itajaí/SC na qualidade de **IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS DAS MARCAS WESTLAKE, CENTURY, COOPER, APTANY, WISEWAY,** declara para os devidos fins, que a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELLI**, inscrita no **CNPJ n° 17.234.948/0001-04**, com sede na Rua Clotário Portugal nº 1997 – Apucarana – PR, é revendedora de nossos produtos **WESTLAKE/ CENTURY/ COOPER/ APTANY/ WISEWAY,** e apresenta todas as condições técnicas e comerciais, tendo agido sempre como ótimo desempenho.

Desta forma, a empresa **FG COMERCIOS DE PNEUS EIRELLI**, na qualidade de revendedora, utiliza-se de nossa certificação do instituto de meio ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) para licitações e demais fins administrativos. (Validade de declaração 1 ano).

Apucarana/Pr., 21 de julho de 2021.

FIRMA RECONHECIDA

GONÇALES PNEUS LTDA.
CNPJ 11.372.783/0001-50 Apucarana - PR
CNPJ 11.372.783/0002-31 - Arapongas - PR
CNPJ 11.372.783/0003-12- Itajaí - SC
Rogério Gonçales
CPF: 521.520.909-00
RG: 3.391.364-2
Proprietário



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 08:28:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96352207211678826230

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96352207211678826230-1
Data: 22/07/2021 08:26:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV09411-36WY;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/07/2021 10:23:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96352207211678826230-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b40893b8ccaf387f6dfe1b78c1e3b22b7726c51f3efdf12cd62357455f50bcbf4c2fa6c5f1048b1bee261d58310dbf8e5b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7260694	15/05/2021	15/05/2021	15/08/2021

Dados básicos:

CNPJ : 17.234.948/0001-04
Razão Social : FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
Nome fantasia : FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
Data de abertura : 22/11/2012

Endereço:

logradouro: RUA IURAPURU
N.º: 1901 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: ARAPONGAS
CEP: 86700-000 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	R25BHT5K8ZS2RXI7

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
2688	03/06/2021	03/06/2021	03/09/2021

Dados básicos:

CNPJ : 57.497.539/0001-15
Razão Social : BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA
Nome fantasia : BRIDGESTONE
Data de abertura : 30/01/1939

Endereço:

logradouro: AV QUEIRÓS DOS SANTOS
N.º: 1717 Complemento: MEIO AMBIENTE
Bairro: CASA BRANCA Município: SANTO ANDRE
CEP: 09015-901 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
9-2	Fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	FF8T1RGDVEVUXUKK

680

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
M M A

Registro n.º: 19876 Data da consulta: 24/07/2021 CR emitido em: 26/05/2021 CR válido até: 26/08/2021

Dados básicos

CNPJ: 60.500.246/0001-54
Razão social: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Data de abertura: 13/07/1939

Endereço

Logradouro: RUA INTENDENCIA
N.º: 91
Bairro: BRAS
CEP: 03015-010
Complemento: PORTÃO A PRÉDIO ADM
Município: SAO PAULO
UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	45 - Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
216410	25/05/2021	25/05/2021	25/08/2021

Dados básicos:

CNPJ : 61.077.079/0001-43
Razão Social : MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA
Nome fantasia : MAGGION
Data de abertura : 26/10/1957

Endereço:

logradouro:	RUA JOSÉ CAMPANELLA		
N.º:	501	Complemento:	ATUAL 467
Bairro:	MACEDO	Município:	GUARULHOS
CEP:	07112-100	UF:	SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	JH7DY189T5XESESE

BRASIL

INMETRO

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-15 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143D T831 / 007125	NÃO	(F15) 4A2B5C1

Topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-15 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143K T819 / 294497	NÃO	(F15) 4A2B5C1

Topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-25 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H F-700 / 012703	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-27 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85H F-700 / 012602	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
2 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-28 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V ECOPIA EP150 / 006685	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V ECOPIA EP150 / 009089	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5

topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-27 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H ECOPIA EP150 / 007080	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0088-2020-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 08/04/2020**
Validade: 07/04/2024 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE/CHAOYANG/TRAZANO/YARTU/ARISUN	195/75 R16C D/8PR 107/105R H188	SIM	3A2B3C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

INMETRO

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
2 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-27 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H ECOPIA EP150 / 009131	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H ECOPIA EP150 / 009628	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

690

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0088-2020-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 08/04/2020**
Validade: 07/04/2024 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE/CHAOYANG/TRAZANO	205/70 R15C D/8PR 106/104R H188	SIM	3A2B3C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-29 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 544 de 25/10/2012

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 205/75R16C 110/108R CV5000 / 009375	NÃO	(F29) 3A2B3C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0096-2020-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 08/04/2020**
Validade: 07/04/2024 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	215/75 R17.5 H/16 135/133 J CM986	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0088-2020-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 08/04/2020**
Validade: 07/04/2024 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE/CHAOYANG/TRAZANO/YARTU/ARISUN	225/70 R15C D/8PR 112/110R H188	SIM	3A2B3C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-17 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K M842 / 011711	NÃO	(F17) 4A2B6C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

695R

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0095-2020-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 08/04/2020**
Validade: 07/04/2024 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	215/75 R17.5 14PR 126/124M CR960A	SIM	4A2B2C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0096-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE, TRAZANO, CHAOYANG, YARTU	215/75R17.5 16PR 135/133 J CM988	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO,E REBOCADOS

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-17 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K L325 / 011715	NÃO	(F17) 4A2B6C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

01/07/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.234.948/0001-04 MATRIZ		22/11/2012

NOME EMPRESARIAL
FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL	1997	ANEXO A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.800-024	CENTRO	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILDINO@GMAIL.COM	(43) 3162-1513

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/11/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/07/2021** às **13:42:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

8ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ/MF: 17.234.948/0001-04 – NIRE: 41600203364

GIOVANA MENDES GONÇALES, brasileira, solteira, nascida em 18/11/1997, empresaria, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 12.432.057-7 SESP-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 113.832.259-82, residente e do na Rua Andorinhas, nº 72, Vila Vera Cruz, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86804-310, titular da EIRELI registrada sob o nome empresarial de FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI, com sede e foro na Rua Uirapuru, n.º 1901, bairro Centro, no Município de Arapongas, Estado do Paraná, CEP 86701-010, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41600203364, em 22/11/2012 e no CNPJ sob nº 17.234.948/0001-04, resolve, através deste instrumento alterar seu Ato Constitutivo conforme as cláusulas a seguir estipulados:

CLAUSULA 1º: Fica alterado o endereço da sociedade empresaria para a Rua Desembargador Clotário Portugal, n.º 1997-A, Centro, no município de Apucarana – PR, CEP 86800-024.

CLAUSULA 2ª: Acrescenta a atividade secundaria de - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente – CNAE 6399-2/00, permanecendo o objeto social de "Comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar; de peças e acessórios novos para veículos automotores. Serviços de intermediação de vendas de pneumáticos de terceiros através de website contemplando serviços de cobrança, informações cadastrais e de apoio administrativo".

CLAUSULA 3º: A Titular GIOVANA MENDES GONÇALES passou a residir na rua Ponta Grossa, nº 1030 – Apto 1502 14º Andar – Edificio Imperador, Centro, Apucarana – PR, CEP 86800-030.

CLAUSULA 4ª: Fica alterado o foro para a comarca de Apucarana - PR

CLAUSULA 5ª: À vista da alteração ora ajusta, o Titular resolve consolidar o Ato Constitutivo, cujas clausulas passam a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ/MF: 17.234.948/0001-04 – NIRE: 41600203364

8ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ/MF: 17.234.948/0001-04 – NIRE: 41600203364

GIOVANA MENDES GONÇALES, brasileira, solteira, nascida em 18/11/1997, empresaria, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 12.432.057-7 SESP-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 113.832.259-82, residente e do rua Ponta Grossa, nº 1030 – Apto 1502 14º Andar – Edificio Imperador, Centro, Apucarana – PR, CEP 86800-030, titular da EIRELI registrada sob o nome empresarial de FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI, com sede e foro na Rua Desembargador Clotario Portugal, n.º 1997-A, Centro, no município de Apucarana – PR, CEP 86800-024, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41600203364, em 22/11/2012 e no CNPJ sob nº 17.234.948/0001-04, consolida o Ato Constitutivo conforme as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLAUSULA 1ª: A EIRELI, gira sob o nome empresarial de FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI, com sede e foro na Rua Desembargador Clotario Portugal, n. º 1997-A, Centro, no município de Apucarana – PR, CEP 86800-024, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA 2ª: O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado, e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro de sua constituição em 22/11/2012. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação. O início de suas atividades tem por data 22/11/2012.

CLAUSULA 3ª: A empresa tem por objeto social: "Comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar; de peças e acessórios novos para veículos automotores. Serviços de intermediação de vendas de pneumáticos de terceiros através de website contemplando serviços de cobrança, informações cadastrais e de apoio administrativo".

CLAUSULA 4ª: O capital social inteiramente subscrito e realizado em moeda corrente do pais é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real)

Titular	%	Quotas	Valor - R$
GIOVANA MENDES GONÇALES	100%	100.000	100.000,00
TOTAL	100%	100.000	100.000,00

8ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ/MF: 17.234.948/0001-04 – NIRE: 41600203364

CLAUSULA 5ª: A responsabilidade de Titular é, limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA 6ª: A Empresa é administrada individualmente pela Titular **GIOVANA MENDES GONÇALES**, a quem caberá dentre outras, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA 7ª: A titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA 8ª: A Titular poderá fazer ou deixar de fazer, uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 9ª: Fica a EIRELI autorizada a realizar a distribuição antecipada de lucros do exercício com base em levantamento de balanço ou balancete intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da lei nº 10.406/2002.

CLAUSULA 10ª: O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA 11ª: Fica declarado de que a empresa se enquadra na situação de Microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

8ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ/MF: 17.234.948/0001-04 – NIRE: 41600203364

CLAUSULA 12ª: Declara o Titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA 13ª: Fica estabelecido que a EIRELI não terá conselho fiscal.

CLAUSULA 14ª: Fica eleito o foro de Apucarana, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim terem justo e contratado, lavra, data e assina, o presente, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Apucarana – PR, 12 de março de 2021.

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982

Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.05.25 17:27:48 -03'00'

GIOVANA MENDES GONÇALES

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
11383225982	GEOVANA MENDES GONCALES

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2021 10:56 SOB Nº 20211598623.
PROTOCOLO: 211598623 DE 19/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102070987. CNPJ DA SEDE: 17234948000104.
NIRE: 41600203364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2021.
FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 12.432.057-7 DATA DE EXPEDIÇÃO: 27/04/2011

NOME: GIOVANA MENDES GONÇALES

FILIAÇÃO: ROGERIO GONÇALES
LEONICE APARECIDA MENDES GONÇALES

NATURALIDADE: APUCARANA/PR DATA DE NASCIMENTO: 18/11/1997

DOC. ORIGEM: COMARCA=APUCARANA/PR, DA SEDE
C.NASC=47002, LIVRO=73A, FOLHA=277

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

Giovana Mendes Gonçales

POLEGAR DIREITO

RG: 12.432.057-7

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96352306205402661815

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96352306205402661815-1
Data: 23/06/2020 11:22:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD16938-HKVL;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/08/2020 17:14:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96352306205402661815-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e22b35ae7a1b8e76421e317b26331180be16a4f49b4d75a0ce2faffa9bf11154f0a86545d223a925fc2128fe497f
705b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
113.832.259-82

Nome
GIOVANA MENDES GONCALES

Nascimento
18/11/1997

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
4A76.E29B.EB19.F81F

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:21:43 do dia 02/05/2014 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96352306209120414269

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96352306209120414269-1
Data: 23/06/2020 11:22:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD16937-IBLA;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/08/2020 17:17:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96352306209120414269-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e22b35ae7a1b8e76421e317b2633118aef34be5b5973ea00e2d65112cec8113c935c4f879600fab7a15fb0f71a5ab99b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

FOLHA: 01

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

Estado do Paraná JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUARIO TITULAR

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionaria Juramentada

C E R T I D A O

EFEITOS CIVIS

CERTIFICO, que atendendo ao pedido verbal de parte interessada e revendo em cartorio a meu cargo os livros de distribuicoes de acoes CIVEIS, deles nao constatei existir pedido de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL e RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL em que figura como requerente ou requerido F.G. COMERCIO DE PNEUS EIRELI, CNPJ 17.234.948/0001-04

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 24 DE JUNHO DE 2.021

-DAGMAR E.R. MARTINS-
DISTRIBUIDOR-

CÓD.: 7.06.032

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96353006215877987687

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96353006215877987687-1
Data: 30/06/2021 09:24:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS17004-4P87;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 30 de junho de 2021 09:32:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/06/2021 16:49:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96353006215877987687-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc5a146f3acd047fcfe0bbd4d10a51f02fef83dbfd85c10acfe9724f33cfee35ee15bec8da96547a2d9fddb8346b9f257b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

710

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LICENÇA - LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número: 36116

Nome Fantasia: FG PNEUS

Razão Social: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ: 17.234.948/0001-04

Inscrição Municipal: 36116

Atividade Principal: 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Não exerce no endereço)

Atividade (CNAE) 4530-7/05Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar8219-9/99Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente7490-1/04Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários4530-7/03Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores6399-2/00Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente8291-1/00Atividades de cobrança e informações cadastrais

Município: Apucarana **Endereço:** RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, ANEXO A, CENTRO

CEP: 86800024

Local e data: Apucarana, sexta, 16 de abril de 2021

Vencimento: sábado, 16 de abril de 2022

SECRETARIO DA FAZENDA

Secretaria Municipal da Fazenda

Observação

Código de Autenticidade: **21DHUBGSUQ**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO REGINALDO GABRIEL DOS SANTOS"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

711

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ: 17.234.948/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:42:20 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2021.
Código de controle da certidão: **16EB.590F.CEEC.E170**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

712

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024295925-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.234.948/0001-04**
Nome: **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/10/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (08/06/2021 08:32:28)

Prefeitura do Município de Apucarana
Fone 43 3422-4000 - www.apucarana.pr.gov.br
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25 - CEP 86.800-280 - APUCARANA - PR
SEFAZ
Secretaria da Fazenda de Apucarana

CERTIDÃO NEGATIVA

Número : 283681 / 2021.

SUELI APARECIDA DE FREITAS PEREIRA,
Secretaria da Fazenda da Prefeitura
Municipal de Apucarana
Estado do Paraná.

CERTIFICA, a vista das informações da Seção de DÍVIDA ATIVA, que o Contribuinte abaixo:

Nome.....: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CPF / CNPJ .....: 17.234.948/0001-04
Endereço:.....: RUA DES CLOTARIO PORTUGAL - Nº: 1997
Bairro.....: SEDE CENTRO
Município.....: APUCARANA Estado.: PR

Com cadastro Imobiliário e Mobiliário - NÃO CONSTA DÉBITO - até a presente data. Ressalvando-se, eventuais débitos que possam ser apurados. Fica reservado o direito da fazenda Municipal a qualquer tempo apurar débitos que por ventura venham a ser apurados por meio de lançamentos anuais e/ou fiscalizações

Finalidade desta certidão: LICITAÇÃO.
Validade: 60 (sessenta) dias após sua emissão

Apucarana em, 08 de Junho de 2021.

** Documento emitido eletrônicamente
Número de Autenticidade: 365034052365034
Para Consultar a autenticidade acesse www.apucarana.pr.gov.br

714

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.234.948/0001-04
Razão Social: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
Endereço: RUA UIRAPURU 1901 / CENTRO / ARAPONGAS / PR / 86701-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2021 a 16/08/2021

Certificação Número: 2021041902353904483757

Informação obtida em 03/05/2021 15:11:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.234.948/0001-04
Certidão nº: 18127826/2021
Expedição: 08/06/2021, às 08:30:06
Validade: 04/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.234.948/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização

Prefeitura de LONDRINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento dos objetos contido na ata de fornecimento 071/2018, Pregão Presencial 218/2016, que a empresa **FG CONVENIENCIA E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.234.948/0001-04, estabelecida na Rua Uirapuru, nº 1901, bairro Centro, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, entregou a esta empresa os objetos abaixo discriminados, sem nenhum ato que desabone a conduta idônea.

Item	Especificação	Qtd.	Und.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	Câmara de ar nova para pneu aro 16.	32	Unidade	RS/RS	R$ 38,00	R$ 1.216,00
2	Pneu novo 14-00x24 16 lonas p/c-sgg 2ª.	4	Unidade	TITAN/ROAD GDER	R$ 2.190,00	R$ 8.760,00
3	Pneu novo 165x70x13 79T – S/C, 7,4 mm mínimo de sulco radial.	126	Unidade	BRIDGESTONE/POTENA	R$ 174,00	R$ 21.924,00
5	Pneu novo 265x75x16 123/120 R M+S 10MM mínimo de sulco.	4	Unidade	FIRESTONE/ DESTINATION	R$ 595,00	R$ 2.380,00
7	Protetor de pneu novo para roda aro-16.	12	Unidade	CARRETEIRO	R$ 18,00	R$ 216,00
10	Pneu novo 215x80x16 107, 10 mm mínimo de sulco, radial.	12	Unidade	FIRESTONE/ DESTINATION	R$ 420,00	R$ 5.040,00
12	Pneu novo 120x80x18 M/C-625.	12	Unidade	TECHNIC/LION	R$ 182,00	R$ 2.184,00
17	Câmara de ar nova para pneu aro 24.	6	Unidade	RS/RS	R$ 170,00	R$ 1.020,00
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO						**R$ 42.740,00**

Registramos, ainda, que os materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Londrina, em 13 de Abril de 2018.

Sergio Claudio Martins
CPF nº 564.519.469-15

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96352306209986456809

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96352306209986456809-1
Data: 23/06/2020 11:22:18
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD16933-2PD1;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

EFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES – CNPJ 76.958.966-0001-06
Rua Garças, 750 – Centro – CEP 86700-285
Fone (43) 3902-1052
www.arapongas.pr.gov.br *e-mail:* licitacao.pregao@arapongas.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 015/2018

A Prefeitura do Município de Arapongas, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 76.958.966/0001-06, sediada na Rua das Garças nº 750, Centro, atesta para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa **FG CONVENIÊNCIA E SERVIÇO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF 17.234.948/0001-04, com sede à RUA Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas - PR, que após análise ao Protocolo **n.º 28353 datado de 31/10/2018** e do parecer técnico da Diretoria de Compras com relação ao **P.A nº 072/2018 – Pregão nº 043/2018 – Contrato nº 289/2018**, que forneceu pneus, câmaras de ar e protetores..

Declaramos que até o presente momento a empresa cumpriu com os seus deveres e obrigações contratuais, não tendo, até a presente data, nenhum motivo que desabone sua conduta e idoneidade.

Por ser a mais pura expressão da verdade firmamos o presente na forma da lei em vigor possuindo validade de 01(um) ano contados da assinatura deste termo.

Termos em que firma-se o presente.

Arapongas, 13 de novembro de 2018.

Nayara Garcia
SEMAD/LICITAÇÃO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96352306209986456809

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96352306209986456809-2
Data: 23/06/2020 11:22:18
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD16934-X4N5;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Transportadora Carvalho e Dario Ltda

Av. Maracanã ,nº 678 – Vila Industrial - Arapongas

Cep: 86706-000 / Fone:(43)3274-0198

À Comissão de Licitação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devido fins, a quem possa interessar que a empresa F.G. Conveniência e Serviços Eireli – ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.234.948/0001-04, com sede à Rua Uirapuru, nº 1901, Centro, CEP: 86.701-010, em Arapongas – PR, executou/está executando serviços de manutenção, preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento de peças, lubrificantes ,filtros, pneus ,câmaras de ar, baterias à frota de veículos desta empresa , **Transportadora Carvalho e Dario Ltda , CNPJ sob nº 15.674.448/0001-68, localizada Av. Maracanã, 678 ,Vila Industrial em Arapongas – Paraná, Fone:(43)3274-0198.**

Produto	Marca	Modelo
Pneu 225/75R16C	BRIDGESTONE	DURAVIS
Pneu 175/70R13	FUZION	FUZION
Pneu 175/70R14	FUZION	FUZION
Pneu 185R14	FIRESTONE	CV5000
Protetores aro 16	K-RUBBER	CARRETEIRO ARO 16
Pneu 175/70R14 88T	FIRESTONE	F700
Pneu 1000R20 Misto	BRIDGESTONE	M840
Protetores aro 20	K-RUBBER	CARRETEIRO ARO 20
Pneu 1000R20 Borrachudo	FIRESTONE	T546
Pneu 215/80R16	FIRESTONE	DESTINATION
Pneu 1000R20 Liso	FIRESTONE	FS557
Pneu 1000/20 Liso - Comum	GOODYEAR	G8
Pneu 275/80 R22,5 Liso	BRIDGESTONE	DAYTON
Pneu 215/75 R17,5 Liso	FIRESTONE	FS557
Pneu 215/75 R17,5 Borrachudo	BRIDGESTONE	M814
750-16 Borrachudo	GOODYEAR	CT160

Atestamos ainda, que até a presente data, a empresa cumpriu satisfatoriamente com a pontualidade, qualidade e lisura, não havendo nenhum fato que desabone sua conduta e responsabilidade para com as obrigações assumidas.

Arapongas - PR , 16 de abril de 2018.

Tab. GRASSANO

Nome: William Kleber Dario

CPF: 031.648.589-65

Sócio - Proprietário

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96352306209986456809

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96352306209986456809-3
Data: 23/06/2020 11:22:18
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD16935-6SSO;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96352306209986456809

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96352306209986456809-4
Data: 23/06/2020 11:22:18
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD16936-JWCG;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/08/2020 09:14:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 96352306209986456809-1 96352306209986456809-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbc01ecaf2edc963791491779e97c4601f30529ca1ab6ab7a4d61b92663022164d9be2363db9b18d8f32e508f7e066e28b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

721 R

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90614897-86	17.234.948/0001-04	12/2012

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, A - CENTRO - CEP 86800-024** **FONE: (43) 3122-0619**
Município de Instalação	**APUCARANA - PR, DESDE 06/2021**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2019**
Natureza Jurídica	**230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**113.832.259-82**	**GIOVANA MENDES GONCALES**	**TITULAR PESSOA FÍSICA**

Este CICAD tem validade até 08/08/2021.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90614897-86

Emitido Eletronicamente via Internet
09/07/2021 9:18:26

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ: 17.234.948/0001-04 IE: 9061489786
R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR. PR. TELEFONE: (43) 3122-0619
E-MAIL: FG.LICITA@HOTMAIL.COM

DECLARAÇÃO

ISENÇÃO DO INMETRO PARA PNEUS AGRICOLAS, EMPILHADEIRAS, EQUIPAMENTOS E CAMARAS/PROTETORES.

A empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, com sede na cidade de Apucarana/Paraná, na Rua Clotário Portugal, nº 1997, Centro, CEP: 86800-024, inscrita no CNPJ sob n° 17.234.948/0001-04, telefone: (43) 3122-0619, e-mail fg.licita@hotmail.com, por intermédio de sua representante legal a Sr. Giovana Mendes Gonçales, portador da carteira de identidade n° 12432057-7 e do CPF n° 113.832.259-82. Declara seguindo portaria do INMETRO (Portaria n° 292, de 12 de junho de 2012.), que Pneus Agrícolas, de Empilhadeiras, Equipamentos que são utilizados fora de Estrada e Câmaras/Protetores estão dispensados da apresentação do Selo do INMETRO por não serem utilizados em vias Publicas.
Assim nenhuma marca possui o Selo do INMETRO.

´´ Segue em anexo Portaria n°292, de 12 de junho de 2012.´´

Estão excluídos da avaliação de desempenho:

- pneus de construção diagonal;
- pneus destinados a uso exclusivamente temporário;
- pneus para motocicletas, motonetas e ciclomotores;
- pneus para veículos de coleção;
- pneus para uso agrícola e fora de estrada;
- pneus para uso de competição;
- pneus para uso exclusivamente não rodoviário;
- pneus para uso militar;
- pneus para empilhadeiras.´´

Apucarana, 14 de Julho de 2021.

17.234.948/0001-04
FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
R. Desembargador Clotário Portugal, 1997
Anexo A | CENTRO - CEP: 86800-024
APUCARANA - PR

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.07.07 12:46:30 -03'00'

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ 17.234.948/0001-04
Giovana Mendes Gonçales
CPF: 113.832.259-82
RG: 12432057-7
Proprietária



FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ: 17.234.948/0001-04 IE: 9061489786

R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR. PR. TELEFONE: (43) 3122-0619

E-MAIL: FG.LICITA@HOTMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, com sede na cidade de Apucarana/Paraná, na Rua Clotário Portugal, nº 1997, Centro, CEP: 86800-024, inscrita no CNPJ sob n° 17.234.948/0001-04, telefone: (43) 3122-0619, e-mail fg.licita@hotmail.com, por intermédio de sua representante legal a Sr. Giovana Mendes Gonçales, portador da carteira de identidade n° 12432057-7 e do CPF n° 113.832.259-82. Declara:

- Para os pneus não ultrapassarão o limite de 06 (seis) meses da data de fabricação conforme constar no DOT (Department of Transportation) de cada pneu no momento da entrega, de acordo com o solicitado no edital.

- Que os pneus ofertados possuem prazos de garantia de 5 (cinco anos), contra defeitos de fabricação, visando assegurar conforto, estabilidade e segurança à Administração.

Apucarana, 14 de Julho de 2021.

17.234.948/0001-04
FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
R. Desembargador Clotário Portugal, 1997
Anexo A | CENTRO - CEP: 86800-024
APUCARANA - PR

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982

Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.07.07 12:46:49 -03'00'

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ 17.234.948/0001-04
Giovana Mendes Gonçales
CPF: 113.832.259-82
RG: 12432057-7
Proprietária



FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ: 17.234.948/0001-04 IE: 9061489786
R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR. PR. TELEFONE: (43) 3122-0619
E-MAIL: FG.LICITA@HOTMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, com sede na cidade de Apucarana/Paraná, na Rua Clotário Portugal, nº 1997, Centro, CEP: 86800-024, inscrita no CNPJ sob nº 17.234.948/0001-04, telefone: (43) 3122-0619, e-mail fg.licita@hotmail.com, por intermédio de sua representante legal a Sr. Giovana Mendes Gonçales, portador da carteira de identidade nº 12432057-7 e do CPF nº 113.832.259-82. Declara:

- Reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital.
- Para atendimento ao § 2º, do Artigo 32, da Lei nº 8.666/93 que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Que não foi declarado inidôneo, nem recebeu suspensão temporária para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de novembro de 1999; ressalvado o emprego de menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
- Não há no seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos municipais pertencentes ao quadro próprio do Executivo ou Legislativo Municipal.

Apucarana, 14 de Julho de 2021.

17.234.948/0001-04
FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
R. Desembargador Clotário Portugal, 1997
Anexo A | CENTRO - CEP: 86800-024
APUCARANA - PR

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982

Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.07.07 12:47:24 -03'00'

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ 17.234.948/0001-04
Giovana Mendes Gonçales
CPF: 113.832.259-82
RG: 12432057-7
Proprietária



FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ: 17.234.948/0001-04 IE: 9061489786
R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR. PR. TELEFONE: (43) 3122-0619
E-MAIL: FG.LICITA@HOTMAIL.COM

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Processo Licitatório – Pregão Presencial Nº
Razão Social: **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**
Endereço: **RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL Nº 1997**
Fone/fax: **43 – 3122 0619 CEP nº 86.800-024**
Cidade: **APUCARANA**

Nome do Representante Legal autorizado para assinatura do contrato: **GIOVANA MENDES GONÇALES**
Nasc.: 18/11/1997
RG nº 12.432.057-7 SESP-PR
CPF nº 113.832.259-82
Rua Ponta Grossa, 1030, Edifício Imperador, apto 1502 Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-030
E-mail: FG.LICITA@HOTMAIL.COM
Fone/fax: 43 – 3122 - 0619

Apucarana, 14 de Julho de 2021.

17.234.948/0001-04
FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
R. Desembargador Clotário Portugal, 1997
Anexo A | CENTRO - CEP: 86800-024
APUCARANA - PR

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982

Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.07.07 12:47:34 -03'00'

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ 17.234.948/0001-04
Giovana Mendes Gonçales
CPF: 113.832.259-82
RG: 12432057-7
Proprietária



FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ: 17.234.948/0001-04 IE: 9061489786
R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR. PR. TELEFONE: (43) 3122-0619
E-MAIL: FG.LICITA@HOTMAIL.COM

EDITAL DE PREGÃO Nº 065/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, câmaras de ar e acessórios para atender as necessidades dos Departamentos solicitantes.

ANEXO III

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio

A empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, com sede na cidade de Apucarana/Paraná, na Rua Clotário Portugal, nº 1997, Centro, CEP: 86800-024, inscrita no CNPJ sob n° 17.234.948/0001-04, telefone: (43) 3122-0619, e-mail fg.licita@hotmail.com, por intermédio de sua representante legal a Sr. Giovana Mendes Gonçales, portador da carteira de identidade n° 12432057-7 e do CPF n° 113.832.259-82, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Srta Giovana Mendes Gonçales, portador da carteira de identidade n° 12432057-7 e do CPF n° 113.832.259-82, Proprietária, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços.**

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982

Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.07.07 12:47:46 -03'00'

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ: 17.234.948/0001-04 IE: 9061489786

R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR. PR. TELEFONE: (43) 3122-0619

E-MAIL: FG.LICITA@HOTMAIL.COM

4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços** seja encaminhada para o seguinte endereço:

E-mail: fg.licita@hotmail.com

Telefone: (43) 3122 0619

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o Srta Giovana Mendes Gonçales, portador da carteira de identidade n° 12432057-7 e do CPF n° 113.832.259-82, para ser a responsável para acompanhar a execução da **Ata de Registro de Preços**, referente ao Pregão Eletrônico n.º 065/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Apucarana, 14 de Julho de 2021.

17.234.948/0001-04
FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
R. Desembargador Clotário Portugal, 1997
Anexo A | CENTRO - CEP: 86800-024
APUCARANA - PR

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982

Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.07.07 12:48:00 -03'00'

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ 17.234.948/0001-04
Giovana Mendes Gonçales
CPF: 113.832.259-82
RG: 12432057-7
Proprietária

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ: 17.234.948/0001-04 IE: 9061489786
R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 1997, CENTRO - CEP: 86.800-024 – ANEXO A - APUCARANA – PR. PR. TELEFONE: (43) 3122-0619
E-MAIL: FG.LICITA@HOTMAIL.COM

EDITAL DE PREGÃO Nº 065/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, câmaras de ar e acessórios para atender as necessidades dos Departamentos solicitantes

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

A empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, com sede na cidade de Apucarana/Paraná, na Rua Clotário Portugal, nº 1997, Centro, CEP: 86800-024, inscrita no CNPJ sob n° 17.234.948/0001-04, telefone: (43) 3122-0619, e-mail fg.licita@hotmail.com, por intermédio de sua representante legal a Sr. Giovana Mendes Gonçales, portador da carteira de identidade n° 12432057-7 e do CPF n° 113.832.259-82,, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Apucarana, 14 de Julho de 2021.

17.234.948/0001-04
FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
R. Desembargador Clotário Portugal, 1997
Anexo A | CENTRO - CEP: 86800-024
APUCARANA - PR

GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982

Assinado de forma digital por GEOVANA MENDES GONCALES:11383225982
Dados: 2021.07.07 12:48:16 -03'00'

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ 17.234.948/0001-04
Giovana Mendes Gonçales
CPF: 113.832.259-82
RG: 12432057-7
Proprietária



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** PRC2107046680
NIRE (Sede) 41600203364	**CNPJ** 17.234.948/0001-04	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 22/11/2012	**Início de Atividade** 22/11/2012

Endereço Completo
Rua DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, Nº 1997, ANEXO A CENTRO - Apucarana/PR - CEP 86800-024

Objeto
COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE VENDAS DE PNEUMATICOS DE TERCEIROS ATRAVES DE WEBSITE CONTEMPLANDO SERVICOS DE COBRANCA, INFORMACOES CADASTRAIS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Capital R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular

Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
GIOVANA MENDES GONCALES	113.832.259-82	S	22/11/2012	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
GIOVANA MENDES GONCALES	113.832.259-82	28/05/2015	

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
26/03/2021	20211598623	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/06/2021, às 14:05:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **GIGETYJR**.

PRC2107046680

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 17234948000104

LIMPAR

Data da consulta: 29/06/2021 16:02:07
Data da última atualização: 29/06/2021 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

730

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 113.832.259-82

LIMPAR

Data da consulta: 29/06/2021 16:02:07
Data da última atualização: 29/06/2021 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

731

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**

CPF/CNPJ: **17.234.948/0001-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:57:52 do dia 29/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 435H290621155752

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GIOVANA MENDES GONCALES**

CPF/CNPJ: **113.832.259-82**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:01:02 do dia 29/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: UEBD290621160102

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 17234948000104

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

735

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 11383225982

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

736

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-15 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143D T831 / 007125	NÃO	(F15) 4A2B5C1

Topo

Nova Pesquisa

737

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-15 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143K T819 / 294497	NÃO	(F15) 4A2B5C1

topo

Nova Pesquisa

BRASIL

INMETRO

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-25 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H F-700 / 012703	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-27 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85H F-700 / 012602	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
2 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-28 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V ECOPIA EP150 / 006685	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V ECOPIA EP150 / 009089	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5

topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

-------- Site do Inmetro --------

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-27 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H ECOPIA EP150 / 007080	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

Topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

O Página 1

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0088-2020-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 08/04/2020**
Validade: 07/04/2024 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE/CHAOYANG/TRAZANO/YARTU/ARISUN	195/75 R16C D/8PR 107/105R H188	SIM	3A2B3C2

Topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

743

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
2 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-27 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H ECOPIA EP150 / 009131	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H ECOPIA EP150 / 009628	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

Topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

744

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0088-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE/CHAOYANG/TRAZANO	205/70 R15C D/8PR 106/104R H188	SIM	3A2B3C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-29 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 544 de 25/10/2012

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 205/75R16C 110/108R CV5000 / 009375	NÃO	(F29) 3A2B3C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0096-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	215/75 R17.5 H/16 135/133 J CM986	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0088-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE/CHAOYANG/TRAZANO/YARTU/ARISUN	225/70 R15C D/8PR 112/110R H188	SIM	3A2B3C2

Topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

-------- Site do Inmetro --------

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-17 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K M842 / 011711	NÃO	(F17) 4A2B6C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

749

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0095-2020-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 08/04/2020**
Validade: 07/04/2024 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	215/75 R17.5 14PR 126/124M CR960A	SIM	4A2B2C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

750R

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0096-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE, TRAZANO, CHAOYANG, YARTU	215/75R17.5 16PR 135/133 J CM988	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO,E REBOCADOS

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-17 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K L325 / 011715	NÃO	(F17) 4A2B6C2

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

TERMO DE Garantia

BRIDGESTONE

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETES E VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS)

As condições desta garantia passam a valer para produtos comercializados pela *Bridgestone do Brasil* adquiridos a partir de 1º de setembro de 2018.

A *Bridgestone do Brasil*, além da garantia legal, garante seus produtos no caso de se tornarem impróprios para uso por razões ou motivos sob controle do fabricante, desde que devidamente constatados por um técnico da nossa empresa, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou da concessionária de veículos autorizada (cuja lista está disponível no site *www.bridgestone.com.br* ou através de consulta ao **SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone 0800 016 1718, que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada ou da concessionária de veículos autorizada mais próxima), ou ainda por representante técnico indicado pelo Inmetro, pelos períodos indicados a seguir.

Nota: as garantias mencionadas neste termo referem-se à vida original dos pneus, ou seja, durante a utilização de sua banda de rodagem original e antes de qualquer reforma.

1. Garantia legal

Nos 3 (três) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, dentre outros, por não serem considerados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2º) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

2. Garantia contratual

a. Pneus

5 (cinco) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, contados da data da compra, comprovada através da nota fiscal de consumo do pneu ou do veículo novo, no caso de pneus de equipamento original. Na ausência do comprovante de compra do pneu, será utilizada a data de produção do pneu como referência para a contagem do prazo de 5 (cinco) anos da garantia, localizada na marcação do número de série (DOT) existente na lateral do pneu.

b. Câmaras de ar e protetores

3 (três) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original. Na ausência do comprovante de compra do produto, será utilizada a data de fabricação do produto como referência para a contagem do prazo de 3 (três) anos da garantia, localizada na marcação do número de série estampado no produto.

3. Garantia contratual - Pneus para veículos de passeio e camionetes

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2. acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5. abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu apresentar-se com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 30% (trinta por cento) do valor do pneu.

Condições:

a. Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 25% (vinte e cinco por cento) no caso de pneus radiais de veículos de passeio e camionetes. No caso de pneus diagonais, a cobrança inicia-se a partir de 10% (dez por cento) de desgaste.

b. Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

c. Despesas incorridas com o transporte do produto até o revendedor autorizado ou a concessionária de veículos autorizada não serão cobertas por esta garantia.

4. Garantia contratual - Pneus para caminhões e ônibus

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2. acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído menos 20% (vinte por cento), (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5. abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu apresentar-se com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 10% (dez por cento) do valor do pneu.

Condições:

a. Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 20% (vinte por cento).

b. Despesas incorridas com o transporte do produto até o revendedor autorizado ou a concessionária de veículos autorizada não serão cobertas por esta garantia.

Observação: o presente termo não cobre pneus para caminhões e ônibus reformados. Para obter mais informações, procure o **SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone **0800 016 1718**, uma revenda autorizada *Bridgestone* ou um concessionário *Bandag*.

5. Preço

O preço a ser considerado no ajustamento será o da tabela do revendedor autorizado da *Bridgestone* no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

Nota: não serão cobrados os custos de montagem e balanceamento do produto que irá repor o produto ajustado.

6. O que esta garantia não cobre

6.1. Danos aos produtos causados por:

a. Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos; cortes; impactos sobre obstáculos na pista; etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo.

b. Uso continuado de pressão baixa (rodar vazio).

c. Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):
- **c.1.** Calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina.
- **c.2.** Sobrecarga do veículo.
- **c.3.** Pneu montado em roda imprópria.
- **c.4.** Câmara ou protetor de medida incorreta para o pneu a que se destina.
- **c.5.** Veículo desalinhado.
- **c.6.** Conjunto pneu/roda fora de balanceamento.
- **c.7.** Componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados.
- **c.8.** Câmara ou protetor de outra marca.
- **c.9.** Montagem ou desmontagem irregular.
- **c.10.** Patinagem ou derrapagens.
- **c.11.** Contaminação por produtos químicos.
- **c.12.** Aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão.
- **c.13.** Água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem.
- **c.14.** Alterações do pneu (pintura do pneu, ressulcagem em desacordo com as práticas normais, modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes).
- **c.15.** Uso em corridas, competições ou "rachas".
- **c.16.** Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade).
- **c.17.** Uso de correntes.
- **c.18.** Uso de materiais selantes ou de balanceamento inseridos na parte interna dos pneus de forma inadequada.
- **c.19.** Falta de rodízio conforme procedimento indicado pelo fabricante do veículo.

d. Uso de pneus de medidas diferentes aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados.

6.2. Pneu com reparo impróprio:
O reparo adequado é o do tipo "reparo combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou ainda um manchão e mais o preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada.

São exemplos de reparos impróprios:
- **a.** Reparos executados sem desmontar o pneu da roda (conhecidos como "temporários" ou "macarrão").
- **b.** Reparo executado fora da área da banda de rodagem no caso de pneus para veículos de passeio.
- **c.** Reparos que apenas vedam a parte interna do pneu ("manchões") sem preencher a perfuração.
- **d.** Reparos em pneus radiais com índice de velocidade V ou superior (excetuando-se furos de pregos até 6 mm de diâmetro).
- **e.** Reparos que não atendem aos requisitos da Norma ABNT NBR NM-225.

6.3. Desgaste irregular ou não uniforme da banda de rodagem cujas causas são variadas, mas principalmente devido a desalinhamento, desbalanceamento, falta de práticas corretas de rodízio, uso de pressão de inflação inadequada, ou componentes da suspensão desgastados ou deteriorados.

6.4. Distúrbios de dirigibilidade (tais como, mas não restritos à trepidação, veículo "puxando para um lado", sonorização) em pneu submetido para análise com desgaste da banda de rodagem acima de 10% (dez por cento).

6.5. Danos causados por armazenamento inadequado ou exposição ao tempo de forma prolongada.

6.6. Pneus de índices de carga inferiores aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados.

6.7. Não observância das precauções referentes à manutenção ou segurança de pneus contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo.

6.8. Pneus para veículos de passeio, camionetes, ônibus e caminhões que não possuam a marca do Inmetro estampada na lateral.

6.9. Câmaras de ar com mais de 3 (três) consertos.

Nota: os itens acima serão comprovados pelo técnico credenciado pela *Bridgestone do Brasil*.

7. Vida útil do pneu

Como qualquer produto manufaturado, o pneu também tem uma vida útil. Com o tempo e a ação dos agentes climáticos (pressão, temperatura, umidade, etc.) seus componentes gradualmente perdem suas características mecânicas e físico-químicas originais. Entretanto, como também no caso de qualquer outro produto manufaturado, é praticamente impossível precisar sua data máxima de validade. Daí por que reputamos ser uma boa prática levar o pneu para análise de um técnico especializado em pneus após 5 (cinco) anos da data de sua produção, e pelo menos uma vez por ano depois disso, além de evitar o uso de pneus após 10 (dez) anos de sua produção. Mesmo após 10 (dez) anos de sua produção, os pneus podem aparentar estar em bom estado e com pouco desgaste, mas sua estrutura pode estar comprometida. É o caso de pneus estepe que nunca foram usados e que são colocados para rodar depois de muitos anos; embora nunca tenham rodado na estrada, foram submetidos à ação do tempo e da temperatura, podendo alterar suas características originais.

Locais para exame de produto e atendimento da garantia quando aplicável

O cliente deve dirigir-se a qualquer revenda autorizada *Bridgestone* cuja lista está disponível no site *www.bridgestone.com.br* ou através de consulta ao **SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone **0800 016 1718**, que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada ou da concessionária de veículos autorizada mais próxima.

BRIDGESTONE

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 016 1718

Av. Queirós dos Santos, 1.717 - SP - CEP 09015-901 - www.bridgestone.com.br

TERMO DE GARANTIA

ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.018.619/0001-72, fabricante da marca **WEST LAKE**, vem informar as condições que regem a concessão de garantia aos produtos comercializados em território nacional contra defeitos de fabricação devidamente constatado pelo setor técnico de garantia INDICADO pela fabricante, pelo importador, pelo revendedor ou por representante técnico indicado pelo Inmetro.

GARANTIA CONTRATUAL

Os pneus da marca **WEST LAKE** possuem garantia de 5 anos a contar da DATA DE FABRICAÇÃO (DOT com semana e ano) ou 2 anos da aquisição contando à partir da data de entrega do produto pela loja ou revenda autorizada.

Este Termo de Garantia somente é válido para pneus da marca **WEST LAKE** adquiridos legalmente em território brasileiro.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O atendimento e eventual ressarcimento oferecido pela garantia na cobertura oferecida aos produtos **WEST LAKE** depende da apresentação da NF de compra.

Os defeitos eventualmente reclamados pelo consumidor deverão ser atestados pelo setor técnico de garantia oferecido pelo fabricante, pelo importador, pelo revendedor ou por representante técnico indicado pelo Inmetro.

Somente haverá ressarcimento se houverem sido atendidas todas as exigências de conservação e boas práticas especificadas pelo fabricante, conforme a seguir:

01. Realização das manutenções periódicas do veículo.

02. Atenção na pressão utilizada na calibragem, mantendo a pressão recomendada pelo fabricante do veículo.

03. Utilização do produto de forma consciente e adequada, preservando sua durabilidade.

04. Em caso de Desgaste de 0 a 10%, poderá ocorrer a Substituição integral do pneu.

05. Em caso de Degaste de 11 a 100%, pode ocorrer Ressarcimento proporcional ao uso (limitado a 1,6mm de profundidade do sulco – ID Indicador de desgaste - TWI).

06. Comprovado o defeito, a troca, sempre será efetuada no local onde o produto foi adquirido.

O PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTIA NÃO TERÁ VALIDADE NOS SEGUINTES CASOS:

- Pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).
- O custo da substituição será calculado proporcionalmente de acordo com o desgaste do pneu.
- Tempo de garantia será comprovado pela data de emissão da nota fiscal.

1. Condições do campo ou estradas (exemplos: cortes, perfurações, danos causados por hastes, quebras por impacto, arrancamento na barra ou ombro da rodagem);

2. Aparente sobrecarga (excesso de peso - Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo) ou uso incorreto da pressão de ar (excesso ou falta de pressão adequada);

3. Desalinhamento de rodas/eixo, escorregamento no aro, desemparelhamento entre pneus adjacentes ou outras condições, defeitos ou características do veículo;

4. Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):

- **A.** Pneu montado em roda imprópria;
- **B.** Câmara de medida incorreta para o pneu a que se destina;
- **C.** Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios do veículo;
- **D.** Montagem ou desmontagem irregular;
- **E.** Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;
- **F.** Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;
- **G.** Aquecimento anormal, causado por fogo ou outro tipo de combustão;
- **H.** Uso em corridas, competições ou "rachas", como a utilização dos produtos com objetivo de competições, exibições ou práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito;
- **I.** Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade);
- **J.** Dano ocasionado por uso de correntes;
- **L.** Avarias acidentais, tais como: Furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça, bolhas na lateral do pneu causado por impactos;
- **M.** Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;
- **N.** Alterações no projeto original do veículo;
- **O.** Uso de aros não recomendados, enferrujados, trincados, tortos, amassados ou danificados de alguma forma;
- **P.** Aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem (desenho), montagem com sentido de rodagem invertido em relação ao indicado em relação à sua posição no veículo ou ao tipo de serviço e solo;
- **Q.** Uso de pneus na medida diferente aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados;
- **R.** Sinais de envelhecimento (fora de uso por muito tempo), bem como, problemas causados por envelhecimento ou condições impróprias de armazenamento, duplagem;
- **S.** Não observância das precauções referentes à manutenção ou segurança de pneus, contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo;

PROCEDIMENTOS DA GARANTIA

Caso o pneu enviado esteja com alguma avaria existente fora das alternativas acima, o consumidor deve enviar as informações abaixo para nosso setor técnico no e- mail: sac@westlakebrasil.com.br ou entrar em contato diretamente com o SAC da empresa onde adquiriu o produto, fornecendo:

- Número e outros detalhes da NF;
- Máximo de informações possíveis sobre a avaria incluindo fotos do pneu ainda montado;
- Fotos somente do pneu mostrando a medida e marca (DOT);
- Reclamação formalizada por e- mail com data da compra e vendedor.

Nosso departamento técnico retornará com uma resposta à solicitação da garantia em 5 dias úteis ou no máximo 30 dias.

OBSERVAÇÕES

1. Em primeiro momento a análise será feita por fotos, caso haja a necessidade de uma visita para análise pessoalmente ou envio do pneu, isto será solucionado diretamente pelo departamento técnico, inclusive com a negociação de eventuais custos envolvidos;
2. Caso a garantia seja aprovada, o envio, entrega e frete será CIF (Por conta da empresa envolvida), com o valor ajustado proporcional ao uso do pneu;
3. Em caso de recusa da garantia o consumidor receberá laudo técnico informando as possíveis causas;
4. Caso seja decidido o retorno da garantia em créditos (R$), o processo será efetivado diretamente com o vendedor.

Prescrições de uso e informações para a correta identificação e aplicação dos pneus

Os pneus são o único ponto de contato do veículo com o solo, tendo como atribuições suportar o peso/carga do veículo, absorver os impactos da estrada, transmitir as forças de tração e frenagem e permitir que o veículo seja conduzido sob a ordem e demanda do condutor.

O desempenho pleno das funções, bem como a durabilidade e segurança atribuídos ao pneu dependem prioritariamente de procedimentos que devem ser realizados de forma periódica e, de preferência, de forma preventiva pelo proprietário e/ou condutor do veículo.

1) Escolha do pneu correto
Siga estritamente as recomendações do fabricante do veículo. Veja mais detalhes no item "Identificação dos Pneus".

2) Manuseio
Faça uso de luvas para manusear os pneus e ferramentas relacionadas à montagem e desmontagem para evitar acidentes.

3) Montagem

- ***a)*** Deve ser feita com ferramental adequado e por profissional experiente e devidamente treinado;
- ***b)*** Os aros devem ser os recomendados para o pneu em montagem e em perfeito estado;
- ***c)*** Pneus novos que exigem câmaras de ar devem ser montados em conjunto com câmara e protetor novos, adequados ao pneu;
- ***d)*** Em pneus novos sem câmara, substituir as válvulas de ar por novas;
- ***e)*** Não solicitar/permitir a montagem de pneus de marca, tipo e/ou medidas diferentes no mesmo eixo, pois a dirigibilidade pode ser afetada.

4) Pressão de ar dos pneus

- ***a)*** Seguir sempre as orientações do fabricante do veículo;
- ***b)*** A inspeção e o ajuste das pressões devem ser feitos sempre com os pneus frios;
- ***c)*** Realizar o serviço de inspeção e ajuste regularmente, de preferência semanalmente, inclusive o estepe;
- ***d)*** Sempre faça a substituição das válvulas quando houver a desmontagem do pneu da roda, de modo a assegurar a estanqueidade do conjunto.
- ***e)*** Sempre mantenha as válvulas de ar limpas e tampadas.



5) Balanceamento de rodas
A rodagem com falta de balanceamento pode provocar vibrações no volante e no veículo, e além de causar desconforto ao dirigir, pode provocar a perda de estabilidade e tração. O pneu sofre desgaste acentuado e irregular, assim como os componentes mecânicos relacionados. Recomenda-se a realização:

- ***a)*** A cada troca de pneus e/ou rodas, ou ainda, quando efetuado o rodízio. Preventivamente a cada 10.000 km (motos a cada 1.000 km);
- ***b)*** Quando ocorrer vibração no volante e/ou veículo;
- ***c)*** Em caso de impacto com buracos e/ou obstáculos, com empenamento da roda;
- ***d)*** Se o pneu/câmara de ar tiver sido reparado.

6) Alinhamento de direção
O desalinhamento pode provocar desgastes irregulares e prematuros dos pneus e tornar a direção instável, insegura e desconfortável. Recomenda-se a realização:

- ***a)*** A cada troca de pneus e/ou rodas, ou ainda, quando efetuado o rodízio. Preventivamente a cada 10.000 km (motos a cada 1.000 km);
- ***b)*** Quando houver alteração na dirigibilidade, com sensação de instabilidade e/ou tendência direcional, além de volante descentralizado;
- ***c)*** Em caso de substituição de componentes da suspensão/direção;
- ***d)*** Em caso de impacto com buracos e/ou obstáculos;
- ***e)*** Se notar desgaste irregular dos pneus, assim como rodar mais ruidoso.

7) Rodízio de pneus
Recomenda-se a cada 10.000 km (mesmo que não apresentem sinais de desgaste) ou conforme orientação do fabricante do veículo. Não deve ser feito para motocicletas.

Para pneus de uso misto e perfil de banda de rodagem com desenho unidirecional (pneu com orientação de direção de rodagem), recomenda-se o rodízio a cada 5.000 km, impreterivelmente.

RODÍZIO 4 PNEUS



RODÍZIO 5 PNEUS (INCLUINDO O ESTEPE)



8) Recomendações gerais

- ***a)*** Evite impactos em buracos e obstáculos;
- ***b)*** Não arrancar ou frear bruscamente sem necessidade, principalmente com o pneu aquecido;
- ***c)*** Não subir ou roçar no meio-fio (guia);
- ***d)*** Não estacionar sobre óleo, solventes, combustível ou qualquer outro derivado de petróleo;
- ***e)*** Dirigir em velocidades e com cargas compatíveis com o tipo e condição de estrada, bem como com o tipo de pneu.

9) Verificar sempre

- ***a)*** Se os pneus não apresentam avarias na banda de rodagem e laterais;
- ***b)*** O estado da banda de rodagem, especialmente se não há desgaste irregular;
- ***c)*** Remover pedras e outros objetos que se prendam nos sulcos da banda de rodagem, para evitar cortes e perfurações;
- ***d)*** Se os indicadores de desgaste (TWI) não foram atingidos, o que implica na necessidade de substituição do pneu.

754

DADOS PARA REGISTRO DA GARANTIA

NOME:

ENDEREÇO:

NOTA / CUPOM FISCAL – DATA DA COMPRA E DATA DA INSTALAÇÃO

MARCA / MODELO / MEDIDA

NÚMEROS DOT (COMPLETOS)

1

2

3

4

5

APLICAÇÃO / USO

CARIMBO DO REVENDEDOR / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

WEST LAKE®

www.westlakebrasil.com.br
www.zc-rubber.com.br
sac@westlakebrasil.com.br
marketing@westlakebrasil.com.br

TABELA DE ÍNDICES DE CARGA

SÍMBOLO DA VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DA VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
A1	5	K	110
A2	10	L	120
A3	15	M	130
A4	20	N	140
A5	25	P	150
A6	30	Q	160
A7	35	R	170
A8	40	S	180
B	50	T	190
C	60	U	200
D	65	H	210
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100	ZR	Acima de 240

TABELA DE ÍNDICES DE CARGA

LI	KG	LI	KG	LI	KG
56	224	91	615	126	1700
57	230	92	630	127	1750
58	236	93	650	128	1800
59	243	94	670	129	1850
60	250	95	690	130	1900
61	257	96	710	131	1950
62	265	97	730	132	2000
63	272	98	750	133	2060
64	280	99	775	134	2120
65	290	100	800	135	2180
66	300	101	825	136	2240
67	307	102	850	137	2300
68	315	103	875	138	2360
69	325	104	900	139	2430
70	335	105	925	140	2500
71	345	106	950	141	2575
72	355	107	975	142	2650
73	365	108	1000	143	2725
74	375	109	1030	144	2800
75	387	110	1060	145	2900
76	400	111	1090	146	3000
77	412	112	1120	147	3075
78	425	113	1150	148	3150
79	437	114	1180	149	3250
80	450	115	1215	150	3350
81	462	116	1250	151	3450
82	475	117	1285	152	3550
83	487	118	1320	153	3650
84	500	119	1360	154	3750
85	515	120	1400	155	3875
86	530	121	1450	156	4000
87	545	122	1500	157	4125
88	560	123	1550	158	4250
89	580	124	1600	159	4375
90	600	125	1650	160	4500

755

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

Leia com atenção este termo de garantia, mantenha-o ao seu alcance e consulte-o sempre que surgir dúvidas.

TERMO DE GARANTIA

A Maggion Inds. de Pneus e Máquinas Ltda. garante, por um período de 5 (cinco) anos, para pneus e 3 (três) para câmaras de ar contra anomalias de fabricação, a partir da data da nota fiscal de compra, desde que devidamente constatados por um técnico da Maggion ou ainda por representante técnico indicado pelo Inmetro. Caso o comprovante de venda não esteja disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua série DOT (exemplo nas especificações técnicas), para efeito de contagem do prazo de garantia.

GARANTIA

Os períodos de garantia compreendem os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Maggion.
Nos 3 primeiros meses, o pneu ou a câmara de ar, caso constatada alguma anomalia de fabricação, será reposto (a) sem ônus para o consumidor, excetuando-se os pneus e câmaras de ar para veículos classificados na categoria "placas de aluguel" (placas de uso comercial), por não serem considerados pelo Código de Proteção e Defesa ao Consumidor como destinatários finais (artigo 2°).

Decorridos os três meses da data da compra e, quando constatada anomalia de fabricação, por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou semelhante será entregue ao titular da garantia, cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

- Desgaste de 0 a 20%: substituição integral do pneu.
- Desgaste de 21 a 100%: ressarcimento proporcional (limitado a 1.6mm de profundidade do sulco – ID indicador de desgaste TWI).

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A garantia se restringe a pneus fabricados pela Maggion em sua banda de rodagem original até a profundidade remanescente de desenho de 1.6 mm (TWI). Para os pneus recauchutados ou reformados, a garantia deverá ser dada pelos responsáveis do respectivo processo.

No caso das câmaras de ar, se constatada anomalia de fabricação, por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, a reposição será gratuita.

Caso haja qualquer dúvida com relação a nossos produtos e/ou a garantia, contate o nosso SAC através do telefone **0800 55 54 77** ou o nosso site **www.maggion.com.br.**

Sempre que reclamar um produto apresente para exame seus complementos, tais como: pneus, câmara de ar (se houver), roda, válvula e protetor. A ausência dos mesmos dificultará a conclusão do exame e a elaboração do laudo técnico.

LIMITES DA GARANTIA

A garantia legal e contratual dos produtos fabricados pela Maggion não se aplica quando constatado:

- Uso incorreto da pressão de ar;
- Avarias acidentais, como: furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolhas na lateral do pneu causado por impactos;
- Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;
- Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios do veículo;
- Alterações no projeto original do veículo podem invalidar a garantia dos pneus;
- Instalação de medidas de pneus não equivalente à original do veículo;
- Montagem e desmontagem incorretas dos pneus no aro;
- Uso de aros não recomendados, enferrujados, trincados, tortos, amassados ou danificados de alguma forma;
- Sobrecarga ou má distribuição de carga;
- Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo;
- Aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem (desenho) em relação a sua posição no veículo ou ao tipo de serviço e solo;
- Utilização de pneu com objetivo de competições, exibições ou práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito;
- Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;
- Sinais de envelhecimento (fora de uso por muito tempo);
- Consertos de qualquer natureza inclusive a pratica de "DUPLAR" alterando o projeto inicial;
- Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;
- Utilização de câmaras de ar e protetores usados, em pneus novos;
- Aplicação incorreta da medida da câmara de ar e do protetor em relação à medida do pneu;
- Câmara de ar com mais de 2 (dois) reparos;
- Pneu montado com sentido de rodagem invertido em relação ao indicado no pneu;
- Pneu que apresente desgaste igual ou inferior aos limites técnicos legais (TWI, ID);
- Pneu cujas marcações nas laterais tenham sido raspadas, cortadas ou adulteradas.

ESCOLHA DO PNEU ADEQUADO

A escolha do pneu correto irá representar maior segurança, economia e desempenho para seus pneus:

- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo;
- No caso de pneu com câmara de ar é recomendável a troca da mesma quando necessário;
- Verifique se o índice de carga e velocidade são adequados ao seu veículo;
- Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes num mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo;
- Nunca misture pneus com medidas, tipo de construção (radial ou convencional), desenho da banda de rodagem diferente no mesmo eixo do veículo.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

PRESSÃO DO AR

A pressão do ar é um fator importante na vida útil do pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e, consequentemente, reduz a sua vida útil.

Dicas:

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo;
- Para caminhões, ônibus e utilitários, utilizar a pressão de ar relacionada à carga e velocidade do veículo;
- Verifique a pressão semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos;
- Não esqueça de calibrar o estepe (quando houver);
- Jamais retire o ar quente dos pneus (sangria);
- Por ocasião da checagem da pressão, examine as válvulas e recoloque suas respectivas tampas.

ALINHAMENTO

O alinhamento de direção pode prolongar a vida útil de seus pneus. O veículo desalinhado faz com que o pneu sofra desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo.

Recomenda-se fazer o alinhamento a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento, principalmente quando:
- constatado desgaste irregular nos pneus;
- os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles;
- forem substituídas peças da suspensão.

BALANCEAMENTO

O desbalanceamento provoca oscilações do conjunto pneu/aro, transmitindo uma trepidação ao volante, reduzindo a vida útil dos pneus e um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se fazer o balanceamento a cada 5.000 km.

Refaça o balanceamento, principalmente quando:
- Os pneus forem substituídos, montados ou desmontados. Se houver rodízio entre eles, verifique a necessidade;
- Surgirem vibrações ou trepidações;
- Houver reparo do pneu;
- Para conjuntos empregados em motocicletas que possuam rodas dotadas de raios, verificar periodicamente a tensão e o estado dos mesmos, eliminando excentricidades radiais e laterais.

CONSERTOS

- Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão);
- Consertos em pneus diagonais de caminhão e camioneta deverão seguir as normas de reparos especificas.

INDICADORES DE SEGURANÇA

Para que você saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgastes, localizados no alto da lateral do pneu e marcados com o símbolo Δ ou as letras TWI.
Na direção dos indicadores atentem para as marcas em relevo na base dos sulcos.
Estas marcas indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco remanescente da banda de rodagem).
Pneus nestas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do veículo.

HÁBITOS E COSTUMES AO DIRIGIR

A maneira de dirigir de cada motorista tem grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos pneus;
- Evite fazer curvas em alta velocidade, pois esta situação força o arraste lateral dos pneus e causa um desgaste maior na área dos ombros;
- Evite freadas ou arrancadas bruscas (só se necessário). Esta prática favorece o desgaste irregular e acelerado do pneu.

RODÍZIO DOS PNEUS

Devido às características de cada veículo, os pneus podem apresentar desgastes diferenciados entre eles. Para igualar estes desgastes, evitando a troca prematura de um dos pneus, recomendamos seguir sempre a orientação do manual do fabricante do veículo, no que se refere ao modo e periodicidade do rodízio.

SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS

Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:

- Bolhas ou cortes laterais;
- Avarias nos talões;
- Sinais de envelhecimento de materiais (rachaduras);
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem;
- Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade remanescente do sulco da banda de rodagem).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

EQUIVALÊNCIA DE CARGA *:

Equivalência entre índice de carga e a carga máxima determinada para o pneu.

IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
0	45	23	87,5	46	170	69	325	92	630	115	1215	138	2360
1	46,2	24	90	47	175	70	335	93	650	116	1250	139	2430
2	47,5	25	92,5	48	180	71	345	94	670	117	1285	140	2500
3	48,7	26	95	49	185	72	355	95	690	118	1320	141	2575
4	50	27	97,5	50	190	73	365	96	710	119	1360	142	2650
5	51,5	28	100	51	200	74	375	97	730	120	1400	143	2725
6	53	29	103	52	200	75	387	98	750	121	1450	144	2800
7	54,5	30	106	53	206	76	400	99	775	122	1500	145	2900
8	56	31	109	54	212	77	412	100	800	123	1550	146	3000
9	58	32	112	55	218	78	425	101	825	124	1600	147	3075
10	60	33	115	56	224	79	437	102	850	125	1650	148	3150
11	61,5	34	118	57	230	80	450	103	875	126	1700	149	3250
12	63	35	121	58	236	81	462	104	900	127	1750	150	3350
13	65	36	125	59	243	82	475	105	925	128	1800	151	3450
14	67	37	125	60	250	83	487	106	950	129	1850	152	3550
15	69	38	128	61	257	84	500	107	975	130	1900	153	3650
16	71	39	132	62	265	85	515	108	1000	131	1950	154	3750
17	73	40	136	63	272	86	530	109	1030	132	2000	155	3875
18	75	41	140	64	280	87	545	110	1060	133	2060	156	4000
19	77,5	42	145	65	290	88	560	111	1090	134	2120	157	4125
20	80	43	150	66	300	89	580	112	1120	135	2180	158	4250
21	82,5	44	155	67	307	90	600	113	1150	136	2240	159	4375
22	85	45	160	68	315	91	615	114	1180	137	2300	160	4500

Fonte ALAPA (Assossiação Latino Americana de Pneus e Aros)

*peso máximo por pneu.

EQUIVALÊNCIA DE VELOCIDADE:

Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	O	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300

INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL DO PNEU



ITEM		DESCRIÇÃO
1		Nome da empresa
2		Modelo do pneu
3		Características de construção:
	3 A	Indica a largura nominal do pneu, em polegadas
	3 B	Indica o tipo de construção do pneu (diagonal)
	3 C	Indica o diâmetro interno do pneu (aro), em polegada
4		Índice de carga/código de velocidade:
	4 A	Índice de carga suportável pelo pneu (consultar tabela)
	4 B	Índica a velocidade máxima do pneu (consultar tabela)
5		Indicação para uso com câmara de ar (tube type – tipo câmara)
6		Indicadores de desgaste do pneu (TWI – tread wear indicator)
7		Códigos internos para rastreamento da produção dos pneus
	7 A	Código de certificação do INMETRO
8		Local de fabricação
9		Dados referentes à estrutura do pneu
10		Capacidade de carga e pressão máxima

MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.

SAC 0800 55 54 77

www.maggion.com.br

Certificações: ISO 9001:2015

INMETRO

INTI

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

764R

Certificado DE GARANTIA

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

PNEUS OTR DIAGONAIS, RADIAIS E FLORESTAL LS2

CADASTRO DO CONSUMIDOR

É obrigatório o preenchimento de todos os campos

Não destacar.

Anexar a nota fiscal de compra.

Nome: _____

_____

Nota fiscal do pneu nº: _____

Carimbo do Revendedor

_____/_____/_____

TITAN

TITAN

Leia cuidadosamente este certificado. Mantenha-o sempre ao seu alcance e consulte-o toda vez que tiver dúvida. Ele é necessário ao atendimento em garantia juntamente com a nota fiscal de compra.

ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA

O preenchimento de qualquer tipo de conjunto de roda e pneu que tenha entrado em operação com o pneu vazio ou com pressão insuficiente (80% ou menos da pressão recomendada) pode resultar em lesões ou até provocar acidentes fatais. O pneu pode estar internamente danificado e explodir enquanto você o estiver enchendo. Os componentes do aro podem estar desgastados, danificados ou deslocados e podem se destacar de modo explosivo. Desmonte e examine todos os componentes do pneu e da roda antes de reencher o pneu.

- **NUNCA** encha um pneu que tenha rodado vazio ou com pressão muito baixa sem antes retirá-lo da roda e examiná-lo quanto a avarias – no pneu propriamente dito, na câmara de ar ou no aro.
- **NUNCA** usine, solde, aqueça ou caldeie o pneu, a roda ou o aro. O aquecimento do conjunto pneu/roda/aro pode levar um pneu a explodir, ocasionando graves lesões ou até a morte.
- **NUNCA** use nenhum material inflamável durante a manutenção de pneus. A utilização de materiais inflamáveis é terminantemente proibida. A utilização de fluido de partida, éter, gasolina ou qualquer outro material inflamável para lubrificar, vedar ou assentar os sulcos de um pneu sem câmara de ar pode levar o pneu a explodir ou ocasionar a separação explosiva do conjunto de roda e pneu, resultando em graves lesões ou mesmo em morte.
- **NUNCA** martele, bata ou tente enfiar uma ferramenta em nenhum tipo de conjunto de roda e pneu enquanto o pneu ainda contiver pressão. Da mesma forma, com o pneu nessa condição, não tente assentar nenhum componente. Isso poderia resultar em graves lesões ou até em morte.
- **EXAMINE** frequentemente seus pneus quanto a rasgos, estufamentos, separações, cortes ou deformações resultantes do uso. Os impactos podem causar danos à parte interna dos pneus mesmo que eles não fiquem visíveis no exterior. Se você desconfiar da ocorrência de avarias devido a impactos, peça imediatamente ao seu revendedor Titan que examine a superfície interna dos pneus a fim de evitar uma possível falha súbita.

- **NUNCA** sobrecarregue seus pneus. Pergunte ao seu revendedor qual é a capacidade de carga máxima do produto que está adquirindo.
- **NUNCA** dirija em velocidades excessivas ou incompatíveis com as condições da estrada ou do terreno.
- **EMPENHE-SE** para evitar passar sobre objetos que possam danificar os pneus por meio de impactos ou cortes.
- **SEMPRE** use as ferramentas específicas recomendadas pelos fornecedores para montar e desmontar pneus.
- **ANTES** de afrouxar as porcas ou os grampos que unem um conjunto de roda de várias peças ao veículo, sempre esvazie completamente os pneus (os dois pneumáticos, em um conjunto duplo) retirando o miolo das válvulas.
- **NUNCA** tente desmontar um pneumático do aro a menos que você tenha certeza de que o pneu está completamente vazio. O desrespeito a essa norma pode levar o conjunto a estourar com força suficiente para causar graves lesões ao operador ou até sua morte.
- **SEMPRE** examine o interior dos pneus em busca de cordonéis soltos, cortes, objetos perfurantes ou outras avarias na carcaça. Os pneus com danos reparáveis deverão ser consertados antes de a câmara de ar ser instalada, e os que tiverem danos irreparáveis deverão ser descartados.
- **SEMPRE** confira o diâmetro do aro para ter certeza de que ele corresponde exatamente ao diâmetro moldado nos pneus.

Visando reduzir o risco de falhas dos pneus, recomendamos enfaticamente o seguinte:

- **CONFIRA** semanalmente a pressão dos seus pneus quando eles estiverem frios; não diminua nem aumente a pressão quando estiverem quentes. Use um medidor de pressão com graduações de uma libra e mantenha a pressão recomendada pelo fabricante dos pneus. Lembre-se de que a pressão a mais ou a menos é a causa mais comum das súbitas perdas de ar em qualquer tipo de pneu e pode resultar na perda inesperada do equipamento ou em acidentes.
- **NUNCA** use nenhum aro empenado, alveolado por corrosão, rachado ou desgastado; os componentes em estados como esses não podem ser reparados e devem ser destruídos, de forma que não possam ser usados. Elimine a ferrugem, a sujeira e os materiais estranhos dos componentes do aro.
- **NUNCA** instale câmaras de ar deformadas ou vincadas.
- **NUNCA** substitua uma câmara de ar para o reparo.
- **SEMPRE** use câmaras de ar novas nos pneus novos.
- **NUNCA** use uma câmara de ar em uma carcaça maior ou menor que aquela para a qual foi projetada pelo fabricante.

TITAN

- **SEMPRE** verifique se a câmara de ar está limpa antes de colocá-la em um pneu.
- **SEMPRE** utilize nos pneus um lubrificante aprovado ou uma solução diluída de sabão vegetal; nunca use anticongelante, silicone nem lubrificantes extraídos do petróleo, já que isso danificaria os pneus.
- **NUNCA** bata nos pneus nem nos aros com um martelo.
- **NUNCA** use um componente de aro a menos que você possa identificá-lo pelas marcas do fabricante. Se você não puder identificar um componente, o mesmo deverá ser destruído.
- **SEMPRE** use mangueiras de ar com manômetro e mandril de encaixe, de forma que você possa ficar afastado durante o enchimento.
- **SEMPRE** use uma gaiola de segurança ou outro dispositivo de contenção quando for encher um pneu fora do veículo. Use também uma mangueira de ar com manômetro, mandril de encaixe e grampo no bico, o que lhe permitirá ficar afastado durante o enchimento, distante de qualquer componente ejetável.
- **SEMPRE** examine o núcleo das válvulas e confirme se elas retêm o ar. Substitua os núcleos danificados ou os que estiverem vazando.
- **SEMPRE** use tampas de válvula para impedir a perda do ar ou do fluido.
- **SEMPRE** encha pneu por pneu, de acordo com a pressão de enchimento a frio recomendada pelo fabricante do veículo ou com a pressão destinada às condições em que os pneus serão usados.
- **SEMPRE** encha as câmaras de ar com a pressão recomendada sem o núcleo da válvula colocado; em seguida, esvazie completamente os pneus para prevenir rugas na câmara de ar. Coloque então o núcleo da válvula e encha novamente os pneus com a pressão recomendada, conforme o que estiver estampado nos pneus e/ou nos aros.
- **SEMPRE** examine o interior dos pneus antes de montá-los e de instalar a câmara de ar em busca de sujeira, líquidos e materiais estranhos; e elimine-os quando houver.

CASO PRECISE DE AJUDA OU INFORMAÇÕES:

1. Procure o revendedor Titan autorizado mais próximo (que poderá ser encontrado no site www.titanlat.com)

2. Se for necessário pedir assistência, entre em contato conosco.
E-mail: sac©titanlat.com
Escreva para: Titan Pneus do Brasil / Departamento de Garantia
Rua dos Prazeres, 106 | Belenzinho | São Paulo/SP | CEP: 03021-085

TITAN

DEFINIÇÕES

Os pneus Fora de Estrada são aqueles cuja aplicação principal é a utilização em serviços especiais e em outras operações em estrada além da rodoviária normal. Eles se destinam ao uso rodoviário segundo a legislação local.

ELEGIBILIDADE

Esta Política de Limite de Garantia se aplica ao proprietário e ao usuário dos pneus Fora de Estrada produzidos pela Titan Pneus do Brasil e de outros pneus identificados como Fora de Estrada, e também Goodyear identificados como LS2. Esta Política de Limite de Garantia se refere exclusivamente ao comprador original e não é transferível a nenhum terceiro. Os números de série válidos devem estar presentes na parede lateral dos pneus. Os pneus identificados pela marcação "NA", "USED" e "X" seguida pelo número de série (gravada acima ou abaixo do número de série ou juntada ao número de série) não são elegíveis para esta Política de Garantia.

COBERTURA

Esta Política de Limite de Garantia é válida para os pneus elegíveis vendidos no dia 1º de fevereiro de 2017 ou posteriormente. Qualquer pneu que se tornar impossível de ser recuperado mas estiver em garantia será, a critério da Titan Pneus do Brasil Ltda., reparado ou substituído por um pneu novo comparável fabricado pela Titan, descontando-se um porcentual ou, a critério da Titan, emitindo-se um crédito adequado. O crédito ao cliente proprietário pela substituição será determinado multiplicando-se o que seria pago por um pneu de substituição pela porcentagem determinada a partir das tabelas abaixo, com base no diâmetro do aro do pneu.

Apenas os pneus Fora de Estrada usados conforme as especificações de desenho, bem como os conjuntos de pneus e aros publicados pela Titan Pneus do Brasil em seu site, são elegíveis para esta Política de Limite de Garantia. Qualquer uso fora dessas especificações anulará automaticamente esta garantia limitada. Consulte o site da Titan Pneus (www.titanlat.com) quanto às especificações de desenho.

TITAN

PRAZO DE VALIDADE

Esta garantia é válida durante um período:

- **de até 5 anos** para medidas 13.00-24, 14.00-24, 15.5-25, 17.5-25 e 20.5-25 em desenhos de aplicação L2 e L3;
- **de até 4 anos** para pneus de aro até 39" (excluindo os casos acima);
- **de até 2 anos** para pneus de aro acima de 39", conforme especificado na seção Elegibilidade desta Política de Limite de Garantia.

Caso não exista um comprovante de compra disponível, será utilizada a data de fabricação, determinada para cada pneu através dos números de série identificados no mesmo.

O QUE NÃO SÃO COBERTOS

- Pneus apresentados para correção fora do prazo de elegibilidade indicado no item Prazo de Validade acima.
- Avarias ou falhas decorrentes de perfurações, escoriações, rupturas por impacto, cortes, separações por corte, rupturas por flexão, compressão, rasgão da banda de rodagem e moedura; avarias causadas por máquinas, incêndio ou outra forma de exposição a temperaturas extremas, raios, contato com cabos elétricos, pressão incorreta, sobrecarga, aplicação incorreta, utilização indevida, negligência, corridas ou testes de tração, uso a velocidades excessivas e por rodar vazio; ou avarias causadas por correntes e pinos perfurantes.
- Avarias ou falhas decorrentes de acidentes de trânsito, operações ou manutenções inadequadas, freios, amortecedores ou problemas mecânicos semelhantes ou condução abusiva.
- Avarias ou falhas decorrentes de manuseio, montagem e desmontagem incorretos; avarias causadas por componentes do aro e da roda danificados, desalinhamento das rodas, armazenagem inadequada ou vandalismo, discrepância entre o pneu e a roda, desigualdade de pneus adjacentes; avarias causadas por produtos químicos ou derivados do petróleo, utilização de câmara de ar inadequada, uso de anel de vedação (*O-ring*) inadequado, uso de aros não aprovados, cordonéis partidos ou dobrados e alteração intencional da aparência ou das características físicas dos pneus.
- A Titan Pneus do Brasil não garantirá nem concederá crédito sobre nenhuma transação de adaptação ou de qualquer tipo de material acrescentado aos pneus depois que saírem da fábrica da Titan; tampouco corrigirá algum pneu que tenha falhado como resultado da

TITAN

adição desse material (p. ex.: enchimento de pneus, selantes, substâncias de balanceamento, lastro líquido, enchimento com materiais sólidos etc.)

- Rachaduras causadas pelo ozônio e pelo clima.
- Desgaste irregular e reclamações por diferenças no desgaste.
- Pneus recapados.
- Reclamações quanto à retenção do ar após 5% de desgaste inicial ou três meses de rodagem, dependendo do que ocorrer primeiro.
- Pneus com qualquer modificação (como adição de faixa branca/ombro de antepara, riscagem, novo arraste etc.) sem a aprovação por escrito da Titan Pneus do Brasil.
- Despesas relacionadas à manutenção e aos impostos federais, estaduais e municipais.
- O crédito pela substituição do pneu será calculado multiplicando-se o preço normal de venda na organização de serviços no momento da correção pela porcentagem indicada nas tabelas a seguir.

Para medidas 13.00-24, 14.00-24, 15.5-25, 17.5-25 e 20.5-25 em desenhos L2 e L3 de pneus nacionais

Porcentual de rodagem remanescente	90% a 100%	80% à 89%	70% a 79%	60% à 69%	50% a 59%	40% a 49%	30% a 39%	20% à 29%	0% a 19%
Idade do Pneu	PORCENTUAL PAGO AO CLIENTE								
Menos que 180 dias	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual
De 180 dias a 1 ano	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%
Menos que 2 anos	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Menos que 3 anos	55%	45%	35%	25%	15%	5%	0%	0%	0%
Menos que 4 anos	30%	20%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%
Menos que 5 anos	20%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
Mais que 5 anos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

DIÂMETRO DE AROS ATÉ 39" (excluindo os casos de pneus nacionais acima)

Porcentual de rodagem remanescente	90% a 100%	80% à 89%	70% a 79%	60% à 69%	50% a 59%	40% a 49%	30% a 39%	20% à 29%	0% a 19%
Idade do Pneu	PORCENTUAL PAGO AO CLIENTE								
Menos que 180 dias	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual	% Atual
De 180 dias a 1 ano	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%
Menos que 2 anos	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Menos que 3 anos	55%	45%	35%	25%	15%	5%	0%	0%	0%
Menos que 4 anos	30%	20%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%
Mais que 4 anos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

TITAN

DIÂMETRO DE AROS ACIMA 39"									
Porcentual remanescente (RTD %)	90% a 100%	80% a 89%	70% a 79%	60% à 69%	50% a 59%	40% a 49%	30% a 39%	20% à 29%	0% a 19%
Idade do pneu	PORCENTUAL PAGO AO CLIENTE								
Menos que 6 meses	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%
6 meses a 1 ano	75%	65%	55%	45%	35%	25%	15%	5%	0%
Menos que 18 meses	55%	45%	35%	25%	15%	5%	0%	0%	0%
24 meses ou menos	35%	25%	15%	5%	0%	0%	0%	0%	0%
Mais que 24 meses	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

- Esta Política de Limite de Garantia não cobre nem abrange a perda de tempo, inconvenientes ou a impossibilidade de usar o veículo, tampouco alcança os prejuízos incidentes ou decorrentes.
- Esta Política de Limite de Garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas, incluindo as garantias de comercializações ou adequação a determinada finalidade, mas não se limitando a elas. A Titan Pneus do Brasil se isenta expressamente de todas as garantias implícitas e que não estejam expressamente dispostas nesta política.
- Esta é a única garantia oferecida pela Titan Pneus do Brasil. Nenhum funcionário, varejista ou revendedor da Titan tem autoridade para oferecer alguma garantia, declaração, promessa ou compromisso em nome da Titan Pneus do Brasil, exceto conforme expresso por escrito nesta Política de Limite de Garantia.

ORIENTAÇÕES AO PROPRIETÁRIO

- Qualquer reclamação referente ao pneu deverá ser feita em um revendedor autorizado da Titan, acompanhada do Certificado de Garantia.
- Todas as reclamações deverão ser feitas em um formulário próprio (Formulário BX84), que será fornecido pelos revendedores autorizados da Titan. Esse formulário deverá ser completamente preenchido pelo proprietário do pneu.
- As informações sobre carga útil, ciclo de vida e produtividade serão fornecidas mediante solicitação. Adicionalmente, o veículo e/ou o local onde os pneus foram utilizados deverão estar disponíveis para exame mediante solicitação.

- Durante a substituição ou o reparo dos pneus, a Titan Pneus do Brasil não será responsável pelo pagamento de eventuais despesas incidentes, entre as quais se incluem a desmontagem, a montagem e o balanceamento. O proprietário será o responsável pelo pagamento do descarte, da rotação, do alinhamento, do reboque, do atendimento na estrada, do lastro líquido, do selante, da haste de válvula ou de quaisquer componentes ou serviços solicitados.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DOS PNEUS

Visando a prevenir lesões pessoais, desgaste prematuro ou falhas dos pneus, recomenda-se enfaticamente respeitar o que se segue.

- **NÃO SOBRECARREGUE OS PNEUS:** pneus carregados além da carga máxima permitida para a forma de utilização em particular podem acumular calor excessivo, responsável pela ocorrência de falhas súbitas dos pneus.

- **EXAMINE OS SEUS PNEUS:** um pneumático que não retém a pressão do ar durante um período razoável deverá ser imediatamente examinado para que se corrija qualquer problema eventualmente encontrado. As inspeções regulares dos pneumáticos quanto a cortes, separações estruturais e rachaduras deverão ser feitas no local.

- **REPAROS APROVADOS:** a utilização de procedimentos de reparo não aprovados pelo fabricante pode levar a falhas dos pneumáticos. Algumas perfurações dos pneumáticos podem ser reparadas; converse com o seu revendedor ou com um borracheiro qualificado. São aceitáveis apenas os reparos aprovados. NUNCA use uma câmara de ar para reparar um pneumático sem câmara de ar. Os reparos por meio de batoques externos sem o reparo interno não são aceitáveis. **PERIGO:** os reparos inadequados podem levar ao súbito esvaziamento e a falhas dos pneumáticos. **Observação:** a Titan não garante pneus que tenham problemas decorrentes de reparos.

- **ARMAZENAGEM ADEQUADA:** conserve os pneus em local fresco e afastado de fontes de calor e de ozônio, como tubulações quentes e geradores elétricos. Verifique se as superfícies nas quais os pneus ficam apoiados estão limpas e isentas de graxa, gasolina ou outras substâncias capazes de provocar a deterioração da borracha.

ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA

PERIGO | MONTAGEM E DESMONTAGEM

PERIGO: a montagem e a desmontagem de pneus em aros podem ser perigosas. A utilização de procedimentos que não tenham sido aprovados pelos responsáveis da empresa pode resultar em uma explosão violenta do pneu, causando lesões pessoais ou até mesmo levando à morte. Só monte um pneu em um aro claramente identificado como sendo do mesmo tamanho que o pneu. A montagem de pneus é tarefa para um profissional, como o seu revendedor de pneus ou um borracheiro qualificado. Se você não estiver treinado para os procedimentos da própria empresa que executará o serviço, **NÃO TENTE ESSAS OPERAÇÕES!** Os aros danificados deverão ser substituídos. Válvulas podem apresentar vazamento, especialmente se forem velhas; os pneus novos merecem válvulas novas. Além disso, use sempre tampas de válvula. **NUNCA** fique muito perto de nenhum pneu durante o seu enchimento.

ADVERTÊNCIA!

FIQUE AFASTADO DA TRAJETÓRIA INDICADA PELA ÁREA SOMBREADA.

Observação: em determinadas situações, a trajetória pode ser desviada do caminho esperado. Use sempre uma gaiola de segurança ou outro dispositivo de contenção, em conformidade com os regulamentos da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (*Occupational Safety and Health Administration* – OSHA).



ADVERTÊNCIA: os pneus só deverão ser montados por pessoas especialmente treinadas para tanto. A pressão exagerada ou insuficiente e a sobrecarga podem ocasionar súbitas falhas dos pneus. Examine periodicamente os pneus e repare imediata e corretamente as avarias e as perfurações. Os reparos incorretos podem ocasionar súbitas falhas dos pneus. O acúmulo de calor e a flexão excessiva, devido à pressão exagerada ou insuficiente, são as principais causas da súbita falha dos pneus e das câmaras de ar.

AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer orientação, requisito ou informação descritos neste certificado pode acarretar riscos à segurança e implica a imediata perda de garantia dos produtos.

RECICLAGEM DE PNEUS – AJA CONSCIENTEMENTE

É sabido que pneus usados são foco de mosquitos e que demoram anos para se degradar, o que representa um sério risco à saúde e ao meio ambiente.
Em 26 de agosto de 1999, foi publicada a Resolução 258, do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis.
A Titan e seus revendedores estão comprometidos com esse processo de crucial importância para o futuro do nosso planeta.
Colabore você também não abandonando pneus usados em lugares abertos e deixando-os, quando forem retirados de seu veículo, na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto.
Juntos, com certeza, conseguiremos construir um lugar melhor para vivermos.

As futuras gerações agradecem!

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

SAC 0800 723 2476 | www.titanlat.com

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C020971

Copyright © 2017 – Titan Pneus do Brasil.
Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste material, por quaisquer formas ou meios, só poderá ser feita com o consentimento por escrito da Titan Pneus do Brasil.

T819

O Firestone T819 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.

CARACTERÍSTICAS

- Construção com 4 cintas extrarresistentes.
- Banda de rodagem com 3 sulcos com ângulos especiais.
- Banda de rodagem com desenho de passo variável.

BENEFÍCIOS

- Maior resistência a cortes e impactos, principalmente nos serviços fora de estrada.
- Facilita a drenagem de água e promove maior eficiência na ejeção de pedras.
- Oferece uma tração eficiente e um rodar silencioso.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

T819

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol)	Diâmetro Externo (mm)
1249	10.00R20	150/146L	16	7.50	1055
1250	11.00R22	151/148K	16	8.00	1134
1291	295/80R22.5 S/C	152/148G	16	8.25	1068

T831

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol)*	Diâmetro Externo (mm)
1707	10.00R20	148/144D	16	7.50	1064
1988	11.00R22	(*)	16	8.00	1154
1732	295/80R22.5 S/C	152/148G	16	8.25	1072

IC - Indice de carga / SV - Simbolo de velocidade / (*) Sem indicação de IC/SV

BRI 0001 13 AF01 Folheto Firestone.indd 10 11/21/13 11:52 AM

T831

O Firestone T831 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões em percursos mistos (pavimento e terra) com velocidade moderada.

CARACTERÍSTICAS

- Sulcos extraprofundos.
- Banda de rodagem especialmente projetada para uso misto.
- Barras de amarração nos blocos centrais.
- Estrutura da carcaça reforçada.

BENEFÍCIOS

- Proporciona alta capacidade de tração e alta quilometragem em sua vida original.
- Oferece ótima resistência a cortes, rachaduras e arrancamentos.
- Maior resistência a desgaste irregular.
- Garante maior resistência a penetrações e oferece maior recapabilidade, além de excelente desempenho em condições severas de uso.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



Diâmetro externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1055	270	6000	10900	120/120	15.5	487	311
1134	290	7100	12600	120/120	15.5	532	289
1068	289	7100	12600	125/125	17.5	532	307

Diâmetro externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. de Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1064	270	6000	10520	120/110	23.1	491	306
1154	299	6950	12190	120/110	25.0	533	284
1072	289	7100	12600	125/125	25.0	499	306

C/SV

BRI 0001 13 AF01 Folheto Firestone.indd 11 11/21/13 11:52 AM

TJPB
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
CNJ: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611207078317541-5
Data: 06/11/2020 13:10:41
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18796-L7OA;
Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611207078317541
776

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 13:38:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 96350611207078317541-1 a 96350611207078317541-6
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd037106b46e019a0836ea545c1459c292ec19836fb84727c3e03e7ccbeda3150d38b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CENTURY

E3/L3

Size	PR	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Rim	Max Load(Kg)		Inflated Pressure(kpa)		Pattern	Type
					10km/h	50km/h	10km/h	50km/h		
14.00-24	20	1370	375	10.00	8500	4625	700	475	E3/L3(W1)	TT
14.00-24	24	1370	375	10.00	9500	5150	850	575	E3/L3(W1)	TT
14.00-24	28	1370	375	10.00	10000	5600	925	650	E3/L3(W1)	TT

780R

E3/L3

Size	PR	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Rim	Max Load(Kg)		Inflated Pressure(kpa)		Pattern	Type
					10km/h	50km/h	10km/h	50km/h		
15.5-25	16	1275	395	12.00/1.3	6750	3850	525	325	E3/L3(W2)	TL
23.5-25	24	1615	595	19.50/2.5	12500	8000	475	350	E3/L3(W2)	TL
20.5-25	20	1490	520	17.00/2.0	9500	6000	450	325	E3/L3(W2)	TT/TL
20.5-25	24	1490	520	17.00/2.0	10300	6700	525	400	E3/L3(W2)	TL/TT
17.5-25	20	1350	445	14.00/1.5	8250	5000	575	400	E3/L3(W2)	TT/TL
26.5-25	32	1750	675	22.00/3.0	17000	11200	550	425	E3/L3(W2)	TL
29.5-25	32	1875	750	25.00/3.5	17500	11500	425	325	E3/L3(W2)	TL
29.5-25	32	1875	750	25.00/3.5	20000	12950	525	400	E3/L3(W2)	TL

G2/L2

Size	PR	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Rim	Max Load(Kg)		Inflated Pressure(kpa)		Pattern	Type
					10km/h	50km/h	10km/h	50km/h		
1300-24	16	1278	333	8.00TG	2725	5600	300	450	G2/L2	TT/TL
1400-24	16	1348	362	8.00TG	3650	7300	350	550	G2/L2	TT/TL
15.5-25	16	1275	395	12.00/1.3	3250	5600	250	400	G2/L2	TL
17.5-25	16	1350	445	14.00/1.5	4250	7300	300	475	G2/L2	TL

L5

Size	PR	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Rim	Max Load(Kg)		Inflated Pressure(kpa)		Pattern	Type
					10km/h	50km/h	10km/h	50km/h		
17.5-25	24	1400		445	14.00/1.5	8250	575		L5	TL
20.5-25	28	1550		520	17.00/2.0	9500	450		L5	TL
23.5-25	28	1675		595	19.50/2.5	10900	375		L5	TL
26.5-25	40	1800		675	22.00/3.00	15500	475		L5	TL

Firestone







HISTÓRICO DE BUSCAS:

Não encontramos buscas anteriores.

ENCONTRAR MEU VEÍCULO / MEDIDA DO PNEU:

Procure acima para trocar seus resultados de veículos e medidas de pneus.

PNEUS FIRESTONE EM DESTAQUE

Conversação ao vivo

OCULTAR DETALHES DO PNEU

F-SERIES F-700

AUTOMÓVEIS,

Conversação ao vivo

Destinado aos veículos populares no mercado de reposição, o novo F-700 é o principal pneu da linha de passeio da Firestone. O F-700 apresenta um excelente desempenho de frenagem, durabilidade e economia de combustível, sendo esta a escolha perfeita para os clientes que procuram um produto confiável e com qualidade superior para equiparem seus veículos, sem abrir mão de uma excelente relação custo benefício.

Entre em contato para encontrar este pneu:

0800 016 17 18

CARACTERÍSTICAS

Amplos Sulcos Longitudinais.

Promove excelente escoamento de água.

Desenho De Banda De Rodagem.

Proporciona equilíbrio entre desgaste, tração no molhado e eficiência energética.

INFORMAÇÃO DE DESEMPENHO

ESPECIFICAÇÕES

MEDIDA DO PNEU	LARGURA APROXIMADA DO ARO	ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL DO PNEU	DESENHO DO PNEU	REVOLUÇÕES POR KM
165/70R13	0.0	79T	562.0	0.0	0
175/65R14	0.0	82T	584.0	0.0	0
175/70R13	0.0	82T	576.0	0.0	0
175/70R13	0.0	82T	576.0	0.0	0
175/70R14	0.0	88T	602.0	0.0	0
185/60R15	0.0		0.0	0.0	0
185/65R14	0.0	86T	621.0	0.0	0
185/65R15	0.0		0.0	0.0	0
185/70R13	0.0	86T	590.0	0.0	0
185/70R14	0.0	88T	616.0	0.0	0
195/55R15	0.0		0.0	0.0	0
195/65R15	0.0		0.0	0.0	0
205/55R16	0.0		0.0	0.0	0

Ocultar todas as especificações

ENCONTRE UMA LOJA

ex. São Paulo

Estrada

Rótulos

Conversação ao vivo

500 milhas



LIGUE:0800 016 17 18 DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7 ÀS 21 H E AOS SÁBADOS DAS 8 ÀS 19 H

Conversação ao vivo

787

ENCONTRE SEU PNEU

COMPARTILHAR



BRIDGESTONE ECOPIA

EP150

AUTOMÓVEIS

O pneu ECOPIA EP150 foi desenvolvido para veículos intermediários e é um pneu de baixa resistência ao rolamento, projetado para oferecer excelente economia de combustível e baixo nível de ruído, mantendo os padrões de segurança e durabilidade dos pneus Bridgestone

PRECISA DE AJUDA

0800 016 1718

Enviar Email

OCULTAR DETALHES DO PNEU

INFORMAÇÃO DE DESEMPENHO

Descrição do pneu

Conversação ao vivo

CARACTERÍSTICAS

788

ENCONTRE SEU PNEU

DESENHO OTIMIZADO DA BANDA DE RODAGEM.

Maior eficiência energética devido a utilização de compostos de ultima geração (Nano pro tech; high silica e Fuel Sidewall Compound).

BLOCOS RÍGIDOS NA REGIÃO DOS OMBROS

Maior estabilidade em curvas.

AMPLOS SULCOS LONGITUDINAIS.

Excelente drenagem de água, proporcionando redução do risco de aquaplanagem pelo rápido escoamento.

ESPECIFICAÇÕES

Deslize para direita para ver mais informações.

MEDIDA DO PNEU	LARGURA APROXIMADA DO ARO	ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL DO PNEU	DESENHO DO PNEU	REVOLUÇÕE
175/65R14	0.0	82T	584.0	0.0	0
175/65R140	0.0	82T	584.0	0.0	0
175/70R14	0.0	84T	602.0	0.0	0
175/70R140	0.0	84T	602.0	0.0	0
185/65R15	0.0	88H	621.0	0.0	0
185/65R150	0.0	88H	621.0	0.0	0
195/55R15	0.0	85H	595.0	0.0	0
195/65R15	0.0	91H	635.0	0.0	0
205/55R16	0.0	91V	632.0	0.0	0

ENCONTRE UMA LOJA

Conversação ao vivo

H188

MEDIDA	LR/PR	IC/SV	ARO PADRÃO	LARGURA DA SEÇÃO	Diâmetro Externo (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kp)	TT/TL	
155R12C	C/6PR	83/81Q	4.5B	157	550	487/462	350	TL	
155R12C	D/8PR	88/86Q	4.5B	157	550	560/530	450	TL	
155R13C	D/8PR	90/88S	4.5B	157	578	600/560	450	TL	
165R13C	C/6PR	91/89S	4.5B	167	596	615/580	375	TL	
165/70R13C	C/6PR	88/86S	5.0J	170	562	560/530	375	TL	
185R14C	D/8PR	102/100R	5.5J	188	650	850/800	450	TL	WSW
195R14C	D/8PR	106/104Q	5.5J	198	666	950/900	450	TL	WSW
175/70R14C	C/6PR	95/93S	5.0J	177	602	690/650	375	TL	
195R15C	D/8PR	106/104R	5.5J	198	690	950/900	450	TL	WSW
205/65R15C	C/6PR	102/100T	6.0J	209	647	850/800	375	TL	
195/70R15C	D/8PR	104/102R	6.0J	201	655	900/850	450	TL	
205/70R15C	D/8PR	106/104R	6.0J	209	669	950/900	475	TL	
215/70R15C	D/8PR	109/107R	6.5J	221	683	1030/975	475	TL	
225/70R15C	D/8PR	112/110R	6.5J	228	697	1120/1060	450	TL	
215/60R16C	D/8PR	108/106T	6.5J	221	664	1000/950	475	TL	
205/65R16C	D/8PR	107/105T	6.0J	209	672	975/925	475	TL	
235/65R16C	D/8PR	115/113R	7.0J	240	712	1215/1150	475	TL	
185/75R16C	D/8PR	104/102R	5.0J	184	684	900/850	475	TL	
195/75R16C	D/8PR	107/105R	5.5J	196	698	975/925	475	TL	
205/75R16C	D/8PR	110/108Q	5.5J	203	714	1060/1000	475	TL	
215/75R16C	D/8PR	113/111Q	6.0J	216	728	1150/1090	475	TL	
225/75R16C	E/10PR	118/116Q	6.0J	223	744	1320/1250	525	TL	

Produzido na China

M+S

ARO PADRÃO	12 - 16
SÉRIES	60 - 75
ÍNDICE DE VELOCIDADE	Q - T

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Pneu de caminhão essencial com lâmpada comercial para veículos em estradas pavimentadas
- 5 ranhuras de reforço fornecem manuseio e conforto
- Revestimento de poliéster de pneu com cintas de aço para boa durabilidade

PNEUS OTR DIAGONAL



Desenho da banda de rodagem não direcional e sulco extra profundo proporciona boa tração em serviços severos como pedreiras e minerações.

Composto exclusivo da banda de rodagem com alta resistência a corte e perfurações, proporciona uma vida mais longa aos pneus

EL36

Carregador / Removedor / Nivelador

Tamanho	Código TRA	Capacidade de carga	Aro padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Largura da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TT/TL
17.5-25	E-3	12	14.00/1.5	23.0	1350	445	3650	225	TT/TL
	L-3	12	14.00/1.5	23.0	1350	445	6150	350	TT/TL
	E-3	16	14.00/1.5	23.0	1350	445	4250	300	TT/TL
	L-3	16	14.00/1.5	23.0	1350	445	7300	470	TT/TL
20.5-25	E-3	16	17.00/2.0	25.0	1495	520	5450	275	TT/TL
	L-3	16	17.00/2.0	25.0	1495	520	8250	350	TT/TL
	E-3	20	17.00/2.0	25.0	1495	520	6000	325	TT/TL
	L-3	20	17.00/2.0	25.0	1495	520	9500	450	TT/TL
23.5-25	E-3	16	19.50/2.5	33.0	1615	595	6150	225	TT/TL
	L-3	16	19.50/2.5	33.0	1615	595	9500	300	TT/TL
	E-3	20	19.50/2.5	33.0	1615	595	7300	300	TT/TL
	L-3	20	19.50/2.5	33.0	1615	595	10900	375	TT/TL



CB716

Carregador / Removedor / Nivelador

Tamanho	Código TRA	Capacidade de carga	Aro padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Largura da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TT/TL
13.00-24	G2/L2	12	10.0	24.5	1300	350	5600	450	TT
15.5-25	G2/L2	12	12.00/1.3	24.5	1275	395	5600	400	TT
	G2/L2	16	12.00/1.3	24.5	1275	395	6750	550	TT
17.5-25	G-2	12	14.00/1.5	26.0	1350	445	3650	225	TT/TL
	L-2	12	14.00/1.5	26.0	1350	445	6150	350	TT/TL
	G-2	16	14.00/1.5	26.0	1350	445	4250	300	TT/TL
	L-2	16	14.00/1.5	26.0	1350	445	7300	475	TT/TL

CV5000

DESENHO DO OMBRO ARREDONDADO ▶ Maior dirigibilidade e precisão.

AMPLOS SULCOS ▶ Melhor desempenho em pistas molhadas.

BLOCOS CENTRAIS INTERLIGADOS E OMBRO REFORÇADO ▶ Promove excelente resistência ao desgaste e durabilidade, além de melhorar a aderência do pneu na pista

CONTATO DE PRESSÃO DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADO ▶ Promove desgaste uniforme e silencioso até o fim da vida útil.

ETIQUETA INMETRO



O Firestone CV5000 apresenta frenagem no molhado superior ao seu antecessor DURAVIS R630



PRODUTO

DISPONIBILIDADE DE MEDIDAS
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

# CÓDIGO	MEDIDA	IND. CARGA/VEL.	PROFUNDIDADE DE SULCO (MM)	AGENDA DE LANÇAMENTO
2209	205/75R16C	110/108R	11,6 MM	✓ FEVEREIRO
2210	205/70R15C	106/104R	10,7 MM	✓ FEVEREIRO
2215	225/75R16C	121/120R	11,5 MM	✓ FEVEREIRO
2211	195/70R15C	104/102R	10,7 MM	✓ FEVEREIRO
2213	195/75R16C	107/105R	10,9 MM	✓ FEVEREIRO
2216	225/70R15C	112/110R	11,2 MM	✓ MARÇO
2214	225/65R16C	112/110R	---	✓ MARÇO

Medidas disponíveis para venda à partir das datas acima mencionadas.
Sujeito à alteração.

FIRESTONE | EXTENSÃO DA LINHA CV5000

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611207261408601

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611207261408601-1
Data: 06/11/2020 12:34:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18594-KYB7;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 12:56:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 96350611207261408601-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd030fda28e79a33dc5320a9a0029e9ed5280ea5f8637c4ff98f4ef2c90cb3a9a13db74
2027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil



- Design de tração dos blocos da banda de rodagem é adequado para alta rodagem eficiência na todas as condições climáticas
- O Design das lâminas é agressivo proporcionando maior tração de aderência na estrada
- Ombro aberto proporciona uma forte tração em pistas molhadas ou secas

CM986

Medida	LR/PR	IC/SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio							
							Simples				Duplo			
							(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
245/70R17.5	H/16	136/134M	15.0	7.50	789	248	2240	4940	850	123	2120	4675	850	123
245/70R17.5	J/18	143/141J	15.0	7.50	789	248	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
205/75R17.5	G/14	124/122M	14.0	6.00	753	205	1600	3525	750	109	1500	3305	750	109
215/75R17.5	H/16	135/133J	14.5	6.00	767	211	2180	4805	850	123	2060	4540	850	123
225/75R17.5	G/14	129/127M	14.5	6.75	783	226	1850	4080	725	105	1750	3860	725	105
235/75R17.5	G/14	132/130M	15.4	6.75	797	233	2000	4410	775	112	1900	4190	775	112
235/75R17.5	H/16	143/141J	15.4	6.75	797	233	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
225/70R19.5	F/12	125/123M	15.0	6.75	811	226	1650	3640	660	95	1550	3415	660	95
245/70R19.5	G/14	133/131M	15.4	7.50	839	248	2060	4540	760	110	1950	4300	760	110
245/70R19.5	H/16	136/134M	15.4	7.50	839	248	2240	4940	830	120	2120	4675	830	120
285/70R19.5	H/16	146/144K	16.0	8.25	895	283	3000	6610	850	123	2800	6175	850	123

Produzido na Tailândia

- Design especial com ombro aberto proporciona excelente tração em pistas molhadas e secas
- Carcaça com maior durabilidade aumenta a vida útil do pneu

CM954

Medida	LR/PR	IC/SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio							
							Simples				Duplo			
							(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
10.00R20	H/16	146/143K	16.0	7.5	1054	278	3000	6610	830	120	2725	6005	830	120
10.00R20	J/18	149/146J	16.0	7.5	1054	278	3250	7160	930	135	3000	6610	930	135
11.00R20	J/18	152/149K	15.0	8.0	1085	293	3550	7825	930	135	3250	7165	930	135
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11R22.5	G/14	144/142L	16.0	8.25	1054	279	2800	6175	720	105	2550	5940	725	105
11R22.5	H/16	148/145M	16.0	8.25	1054	279	3150	6940	850	123	2900	6390	850	123

Produzido na Tailândia

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-1
Data: 09/11/2020 10:33:39
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20724-QQFP;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tabelião
TJPB

Pneus Diagonais

F-2 SUPER GUIA

Código de Aplicação

Características
- Duas raias;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre;
- Desenho com centro aberto.

Benefícios
- Melhor controle direcional e menores derrapagens, principalmente em terrenos com desníveis acentuados;
- Maior durabilidade, proteção contra danos e menor custo por hora trabalhada.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
5.00-15	8	80	475	130	664	1.961	15	5.00-15	3.00	13,3	1102800

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

F-2 TRIPLE RAIADO

Código de Aplicação

Características
- Três raias;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre.

Benefícios
- Melhor controle direcional e menores derrapagens, principalmente em terrenos com desníveis acentuados;
- Maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
5.50-16	4	40	425	150	713	2.108	19	5.50-16	4.00	11,1	1100600

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

F-2 DYNA RIB

Características
- Quatro raias direcionais;
- Banda de rodagem larga;
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre.

Benefícios
- Excelente flutuação e mobilidade, inclusive em condições de lama;
- Desgaste uniforme e regular do composto e proteção extra conta danos;
- Distribuição uniforme da carga e mínima compactação de solo.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
6.00-16	6	52	570	159	739	2.162	23	6.00-16	4.00	12	1100011
6.00-16	8	68	675	159	739	2.162	23	6.00-16	4.00	12	1100010
6.50-16	8	64	745	173	761	2.235	27	6.50-16	4.50	13,8	1103200
7.50-18	8	64	945	203	859	2.606	38	7.50-18	5.50	13,8	1100040
7.50-20	8	56	1.025	203	909	2.790	45	7.50-20	5.50	15,4	1100030
10.00-16	10	56	1.420	274	894	2.659	69	10.00-16	8.00	20,63	1100000
11.00-16	8	40	1.325	315	967	2.804	94	11.00-16	10.00	23	1100050
11.00-16	10	52	1.565	315	967	2.804	94	11.00-16	10.00	23	1100051

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

F-2 RIB TRACTOR

Características
- Raias largas e sulcos profundos;
- Barra central alta e plana, e costado liso e plano;
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre.

Benefícios
- Melhor controle direcional, redução da resistência ao avanço e às derrapagens, principalmente em desníveis acentuados;
- Maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada;
- Proteção extra contra cortes e penetrações;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
6.00-16	6	52	570	159	739	2.141	23	6.00-16	4.00	9,6	1100205
7.50-16	8	56	870	203	808	2.446	38	7.50-16	5.50	23,4	1100215
7.50-18			945		859	2.606		7.50-18			1100225
9.00-16	10	60	1.250	234	855	2.524	45	9.00-16	6.00	10,4	1100235

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-2
Data: 09/11/2020 10:33:39
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20725-9EFC;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tituliar
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

F-2 IMPLEMENTO RAYADO

Características

- Quatro raias direcionais;
- Banda de rodagem larga com ombros arredondados;
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha.

Benefícios

- Proporciona excelente flutuação e melhor estabilidade lateral;
- Distribuição uniforme da carga, baixo atrito na área dos ombros com mínima compactação do solo;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência e proteção superior contra danos provocados.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
6.00-16	6	52	570	159	739	2.141	23	6.00-16	4.00	6	1101600
6.00-16	8	68	675								1101601

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

I-1 SUPER FLOTATION

Características

- Raias largas e sulcos profundos;
- Área do talão reforçada por uma espessa flange de borracha;
- Aplicação de serviços agrícolas gerais em tratores e baixa potência e eixo livre.

Benefícios

- Melhor controle direcional, redução da resistência ao avanço e às derrapagens, principalmente em desníveis acentuados;
- Maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada;
- Proteção extra contra cortes e penetrações;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
10.5/80-18	10	54	1.950	274	885	2.735	62	10.5/80-18	9.00	10,1	1100401
10.5/80-18	12	64	2.200								1100402

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

I-1 PL G8

Características

- Aplicação para eixos livres de tratores e implementos;
- Sulcos largos e assimétricos, com ombros arredondados.

Benefícios

- Proporciona autolimpeza e maior estabilidade;
- Os ombros oferecem segurança na direção e estabilidade;
- Banda de rodagem plana garante melhor distribuição de carga.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
7.00-16	10	60	900	202	778	2.332	N.R.	7.50-16	5.50	10,9	1103250
7.50-16	12	72	1.360	203	785	2.334				11,2	1103255
7.50-16						2.387	26				1103257
7.50-18	8	56	945		836	2.562	42	7.50-18		11	1100844

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

I-1 RAIADO MÁQUINA AGRÍCOLA

Características

- Cinco raias direcionais e quatro sulcos;
- Costado com desenho em relevo.

Benefícios

- Proporciona melhor autolimpeza a maior estabilidade às rodas livres dos implementos agrícolas;
- Garante proteção contra cortes e penetrações, aumentando a durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
7.50-16	10	60	1.230	203	785	2.301	38	7.50-16	5.50	6,5	1100811

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

795

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-3
Data: 09/11/2020 10:33:39
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20726-4B3U;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

I-1 FARM UTILITY

Características

- Pneu de perfil baixo (série 70) e costado com desenho em relevo;
- Cinco raias paralelas e quatro sulcos.

Benefícios

- Proporciona o máximo de flutuação em terrenos alagados e lamacentos;
- Distribuição uniforme da carga minimizando a compactação do solo, além de maior durabilidade e menor custo por hora trabalhada;
- Autolimpeza e controle direcional;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PoI²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
11L-15	10	44	1.320	279	777	2.186	54	Sem Câmara	8.00	8,7	1103002
11L-15	12	52	1.450								1103001

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

I-3 BANDEIRANTE

Características

- Banda de rodagem plana e lisa;
- Sulcos largos e assimétricos;
- Composto de rodagem resistente à abrasão, cortes e arrancamentos;
- Ombros arredondados.

Benefícios

- Melhor distribuição de carga com mínima compactação;
- Melhor autolimpeza e facilidade em repelir pedras;
- Maior estabilidade direcional;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Preserva a carcaça para futuras recapagens.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PoI²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
7.50-16	12	72	1.350	203	801	2.387	26	7.50-16	5.50	15	1103260

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

I-3 ALL SERVICE

Características

- Desenho tipo militar com barras transversais e sulcos largos;
- Ombros retos com entalhes e ausência de lâmina nas barras.

Benefícios

- Maior agarre e autolimpeza quando aplicados em implementos agrícolas (plantadeiras);
- Evitam o deslizamento dos implementos agrícolas;
- Maior resistência a cortes e penetrações;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PoI²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
6.50-16	10	60	1.010	173	749	2.250	27	6.50-16	4.50	12,2	1102400

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

I-3 SURE GRIP IMPLEMENT

Características

- Aplicação em colhedora;
- Barras largas, resistentes, com centro aberto;
- Barras otimizadas da banda de rodagem e perfil baixo na lateral.

Benefícios

- Ótima tração e auto limpeza proporcionando operações eficientes em trabalhos agrícolas em geral, principalmente quando aplicado em solos lamacentos;
- Proporciona resistência, estabilidade e ótima durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PoI²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.5/80-18	10	44	2.065	308	987	3.010	N.R.	Sem Câmara	9.00	25,4	1101800
16.0/70-20		36	3.070	418	1.097	3.293			13.00	30,96	1102600

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

796

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-4
Data: 09/11/2020 10:33:39
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20727-EIVJ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

I-3 SURE GRIP LUG

Características

- Aplicação em colhedora;
- Barras largas e resistentes;
- Barras otimizadas da banda de rodagem e perfil baixo na lateral.

Benefícios

- Proporciona ótima tração;
- Proporciona resistência, estabilidade e ótima durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Maior durabilidade com menor custo por hora trabalhada.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.5/80-18	10	44	2.065	308	987	3.010	N.R.	Sem Câmara	9.00	24,6	1101410
12.5/80-18	14	62	2.994								1101422
12-16.5NHS	10	64	1.725	323	846	2.549			9.75	18,26	1101400

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

I-3 SUPERFLOT / SUPERFLOT II

Características

- Desenho da banda de rodagem com barras largas, robustas e reforçada na linha central com ombros arredondados;
- Sulcos profundos e banda de rodagem com base larga;
- Composto de talão com rigidez para severas exigências;
- Clipped Toe, evitando quebras na montagem.

Benefícios

- Talão super reforçado evitando o desgaste prematuro;
- Maior resistência a perfurações, maior rigidez da banda de rodagem e melhor distribuição das cargas, evitando compactação;
- Maior resistência ao rolamento, tração moderada, grande poder de autolimpeza, maior mobilidade, melhor dirigibilidade e estabilidade lateral do implemento.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
500/60-22.5	16	48	4.370	503	1.159	3.429	230	Sem Câmara	16.00	24,6	1111010
710/40-22.5		40	5.600	727	1.140	3.375	290		24.00		1111030
400/60-15.5	14	52	2.465	404	874	2.470	120		13.00	14,7	1111050
600/50-22.5	16	40	5.150	591	1.172	3.470	260		18.00	25	1111070

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

F-3 LABORER

Características

- Aplicação em implementos;
- Três raias centrais e ombros contínuos;
- Carcaça robusta, com entalhes largos nos ombros.

Benefícios

- Excelente dirigibilidade e redução da resistência ao avanço e às derrapagens;
- Maior durabilidade com menor custo por hora trabalhada, além de excelente autolimpeza;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Maior estabilidade lateral, precisão direcional e resfriamento da banda de rodagem.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
11L15	10	44	1.320	279	777	2.285	54	Sem Câmara	8.00	11,9	1101150
11L15	12	52	1.450								1101160
11L16		64	1.250		803	2.385	58				1101201
11L16	10	44	1.360								1101202
16.0/70-20		36	3.070	418	1.097	N.R.	N.R.		13.00	14	1101300

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-1 POWER TORQUE

Características

- Barras longas e robustas;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios

- Excelente tração, maior durabilidade e com menor custo por hora trabalhada;
- Proteção extra na região do aro que protege contra sujeira, pedras e restos de cultura;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PoF	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
13.6-38	6	22	1.660	345	1.565	4.670	215	12.4-38; 13.6-38	12.00	36,5	1150200
13.6-38	14	50	2.695								1150201
14.9-28	8	26	1.880	378	1.367	4.119	201	14.9-28	13.00	37,8	1150211
16.9-28		24	2.180	429	1.435	4.315	261	16.9-28; 18.4-28	15.00	42	1150221

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

797

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-5
Data: 09/11/2020 10:33:40
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20728-M1SB;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

R-1 POWER TORQUE II

Características

- Barras longas e robustas;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Desenho de centro aberto.



Benefícios

- Excelente tração, maior durabilidade e com menor custo por hora trabalhada;
- Proteção extra na região do aro que protege contra sujeira, pedras e restos de cultura;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Maior profundidade lateral das barras.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
18.4-26	10	26	2.645	467	1.450	4.318	300	18.4-26	16.00	39,7	1150232
18.4-26	12	32	2.985								1150233

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-1 TRACTION IRRIGATION

Características

- Indicado para uso em pivôs de irrigação;
- Barras curtas;
- Composto especial na carcaça.

Benefícios

- Maior resistência a cortes e perfurações;
- Proporciona maior tração e menor compactação do solo;
- Desenho proporciona excelente autolimpeza.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
14.9-24	6	20	1.510	378	1.265	3.778	178	14.9-24	13.00	30,96	1150300

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

R-1 DYNA TORQUE II

Características

- Desenho exclusivo com barras curtas e longas;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Sulcos largos e profundos.



Benefícios

- Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem;
- Excelente tração e resistência a desgaste em equipamentos de elevada força de tração;
- Excelente autolimpeza e durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Estabilidade e dirigibilidade melhorada com minimização da vibração.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
11.2-24	6	26	950	284	1.103	3.277	91	Sem Câmara	10.00	34,9	1150005
11.2-28	8	34	1.305		1.205	3.602	102	11.2; 12.4-28			1150003
11.2-28	6	26	1.115								1150000
12.4-24	4	16	945	315	1.159	3.481	114	12.4-24	11.00		1150009
12.4-24	6	4	1.200					11.2; 12.4-24			1150010
12.4-24	10	40	1.500					Sem Câmara			1150011
12.4-24	8	32	1.415					11.2-24; 12.4-24			1150014
12.4-24			1.200					Sem Câmara		31,5	1150012
12.4-28	6	24	1.275		1.260	3.778	132	11.2-28; 12.4-28		31,75	1150020
12.4-36			1.440		1.464	4.310	160	12.4-36; 13.6-36		34,9	1150030
12.4-36	12	48	2.110								1150032
14.9-24	6	20	1.510	378	1.265	3.778	178	14.9-24	13.00	37,3	1150040
14.9-24	8	26	1.760					Sem Câmara			1150042
14.9-24								14.9-24			1150041
14.9-26	12	34	2.130		1.316	3.974	182	14.9-26			1150050
14.9-26	8	26	1.820								1150051
14.9-26	6	20	1.560								1150070
14.9-28	8	26	1.880	429	1.485	4.428	276	Sem Câmara	15.00	38,89	1150062
14.9-28	6	20	1.615		1.367	4.119	201	14.9-28		37,3	1150060
14.9-28	8	26	1.880							37,31	150061
16.9-30		24	2.245							38,1	1150080
18.4-30	10	26	2.815		1.552	4.660	337	16.9-30; 18.4-30		39,7	1150090
18.4-30	12	32	3.160								1150091
18.4-30	8	20	2.420								1150096
18.4-34	10	26	2.990								1150101
18.4-34	12	32	3.375								1150102
18.4-34	6	16	2.250	467	1.657	4.943	379	16.9-34; 18.4-34	16.00	41,27	1150103
18.4-34	8	20	2.565								1150108
18.4-34	10	26	2.990			4.660	337	Sem Câmara		41,28	1150112
18.4-38	12	32	3.575					16.9-34; 18.4-34			150110
18.4-38	10	26	3.165		1.755	5.269	416	16.9-38; 18.4-38		39,71	150111
18.4-38	8	20	2.715								150109
20.8-38	10	22	3.480							40,51	150120
20.8-38	14	32	4.330	528	1.834	5.458	530	18.4-38; 20.8-38	18.00		1150121
20.8-42			-		1.935	5.765	560	Sem Câmara		40,5	1154901

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

798

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-6
Data: 09/11/2020 10:33:40
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20729-3GSX;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

R-1 DYNA TORQUE II HD

Características

- Pneu agroflorestal - HD (Heavy Duty);
- Duas lonas flutuantes e composto especial;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague.

Benefícios

- Proteção extra contra cortes e perfurações na banda de rodagem e no costado;
- Talão especial para suportar cargas mais pesadas, principalmente em terrenos acidentados;
- Excelente autolimpeza e durabilidade;
- Maior profundidade lateral das barras.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.4-24	10	40	1.500	315	1.159	3.481	114	Sem Câmara	11.00	34,9	1150015
14.9-24	12	38	1.950	378	1.265	3.778	178	14.9-24	13.00	37,3	1150043
18.4-30		32	3.160	467	1.552	4.660	337	Sem Câmara	16.00	39,7	1150100
18.4-34	14	36	3.560		1.657	4.943	379	16.9-34; 18.4-34		41,27	1150106

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-1 DYNA TORQUE III

Características

- Desenho exclusivo com barras curtas e longas alinhadas na área dos ombros;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Sulcos largos e profundos.

Benefícios

- Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem;
- Excelente tração e resistência a desgaste em equipamentos de elevada força de tração;
- Excelente autolimpeza e durabilidade, e menor custo por hora trabalhada;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados;
- Estabilidade e dirigibilidade melhorada com minimização da vibração.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
15.5-38	8	26	2.060	393	1.569	4.714	250	15.5-38	14.00	37,3	1150192
23.1-26	12	24	3.615	587	1.605	4.790	485	Sem Câmara	20.00	41,3	1150153
23.1-26	16	34	4.000								1150155
23.1-30		24	3.845		1.707	5.106	541	23.1-30 Sem Câmara			1150132
23.1-30											1150136
24.5-32	12		4.390	622	1.803	5.414	643	24.5-32	21.00	42,1	1150142
28L26		20	3.760	713	1.615	4.821	594	Sem Câmara	25.00	46,0	1150161
30.5L32			4.710	775	1.819	5.386	821		27.00	42,86	1150172
30.5L32	14	22	4.985								1150173
8.00-16	8	46	615	211	772	2.360	30		6.00	22,8	1152018

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

R-1 SUPER CUARTEADORA

Características

- Barras individuais abertas no centro da rodagem;
- Desenho com barras largas e sulcos largos.

Benefícios

- Máximo controle dos esforços de tração principalmente em serviços de pulverização e pivô de irrigação;
- Agarre mais firme no solo, autolimpeza e máxima redução de patinagens, aumentanto a durabilidade;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
9.5-24	6	28	940	241	1.048	3.144	64	9.5-24	8.00	32,6	1150600
9.5-24								Sem Câmara			1150602

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-1 SUPER LAMEIRO

Características

- Barras longas e retas, resistentes, com ângulo de 45°, e centro aberto.

Benefícios

- Autolimpeza com eficiência em operações agrícolas em geral;
- Tração uniforme e resistência a patinagem;
- Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.4-38	6	24	1.480	315	1.514	4.523	165	12.4-38; 13.6-38	11.00	30	1150840
12.4-38	12	48	2.220								1150900

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-7
Data: 09/11/2020 10:33:40
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20730-VAL3:
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

R-2 SPECIAL SURE GRIP



Características
- Barras altas e curvas;
- Sulcos largos e extra profundos;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios
- Maior autolimpeza;
- Proporciona maior agarre, maior durabilidade e tração;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PolE	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
VA500/95D32	185A5/179A8	60	9.500/7.750	498	1.839	5.486	520	Sem Câmara	13.00	53,18	115420077
DW500/95D32	169A5/162A8	25	5.800/4.750								115420177

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Código de Aplicação

R-2 SUPER ARROZEIRO

Características
- "Garras 7" altas e curvas com reforço na linha do centro da banda de rodagem;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Sulcos largos e extra profundos;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios
- Máximo desempenho em tratores e colhedoras de alto torque, especialmente em solos alagados e lamacentos, proporcionando melhor autolimpeza e menor patinagem;
- Proporciona maior agarre, maior durabilidade e ótima tração;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno;
- Maior autolimpeza e operações eficientes nos trabalhos agrícolas em geral.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PolE	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
14.9-24	6	20	1.510	378	1.305	3.922	178	14.9-24	13.00	70,6	1150411
23.1-26	8	16	2.850	587	1.662	4.883	485	23.1-26	20.00	86,5	1150400
23.1-26	10	20	3.250								1150401

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-2 SPECIAL SURE GRIP TD8

Características
- Barras altas e curvas;
- Sulcos largos e extra profundos;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios
- Maior autolimpeza;
- Proporciona maior agarre, maior durabilidade e tração;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PolE	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
28L-26	16	28	4.128	714	1.673	4.902	594	Sem Câmara	25.00	72,23	115016577
30.5L-32	14	22	4.985	775	1.879	5.486	821		27.00	93,66	115042677

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

R-2 SUPER ARROZEIRO II

Características
- "Barras 7" altas e curvas com reforço na linha do centro da banda de rodagem;
- Desenho otimizado com barras em ziguezague;
- Sulcos largos e extra profundos;
- Desenho de centro aberto.

Benefícios
- Máximo desempenho em tratores e colhedoras de alto torque, especialmente em solos alagados e lamacentos, proporcionando melhor autolimpeza e menor patinagem;
- Proporciona maior agarre, maior durabilidade e ótima tração;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno;
- Desenho diferenciado das barras previne o acúmulo de resíduos e proporciona maior poder de tração;
- Maior autolimpeza e operações eficientes nos trabalhos agrícolas em geral.



Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/PolE	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
18.4-26			2.645		1498	4.394	299			67,3	1150420
18.4-30	10	26	2.815	467	1.599	4.750	337		16.00	78,6	1150413
20.8-38		22	3.480					Sem Câmara			1150422
20.8-38	14	32	4.330	578	1.886	5.588	530		18.00	82,55	1150423
23.1-30	12	24	3.845								1150410
23.1-30	10	20	3.460	587	1.764	4.953	541	23.1-30	20.00	78,5	1150412

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350911208936578754-8
Data: 09/11/2020 10:33:40
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR20731-YYZH;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tituliar
TJPB

Pneus Diagonais

Código de Aplicação

R-3 ALL WEATHER

Características
- Banda de rodagem com desenho em blocos tipo "diamante";
- Costado reforçado e base larga;
- Composto da rodagem especial de alta resistência.

Benefícios
- Resistência extra contra patinagens e capacidade de tração em direção reta;
- Proteção extra da carcaça contra danos e perfuração;
- Durabilidade e resistência à abrasão;
- Resistência extra a impactos, cortes e irregularidades do terreno.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
18.4-26	12	32	2.985	485	1.415	4.165	299	Sem Câmara	16.00	22,23	115021277
23.1-26			3.243	581	1.494	4.394	485		20.00	16,6	1153812
23.1-30		24	3.450	587	1.682	1.682	541	23.1-30		35,6	1153810
24.5-32			4.000	620	1.712	5.057	643	24.5-32	21.00	25,4	1153811

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Pneus Florestais

Características

- Pneu robusto.
- Barras muito largas.
- Reforço têxtil ou de aço entre a carcaça e banda de rodagem.
- Desenho que garanta tração para melhor desempenho nas utilizações de alta severidade.
- Alta capacidade de carga, devido a necessidade que a aplicação em tratores florestais no manejo de remoção de madeira exige.



- Pneu de estrutura mais reforçada que os demais, devido ao alto grau de severidade que é exposto.

A carcaça, costado e talões são altamente reforçados, pois também estarão em constante contato com trabalhos severos que podem causar cortes, picotamentos, arrancamentos de barras e demais danos no pneu.

Garantia do Produto

A extrema confiança que depositamos em nossa linha de pneus florestais, permite-nos garantir os nossos produtos por um período de **6 anos.**

Tipos de Veículos

tratores florestais

forwarder

harvester

feller buncher

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350911208936578754

801

802R

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/11/2020 11:15:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96350911208936578754-1 a 96350911208936578754-8
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8131bbcb1d864fde67b1d55503b78e9a2ab178be0be6538f2e7f8552f6cdf04152816816cc0c1d03c33092bd2d46dbd1b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

M842 / TODAS AS POSIÇÕES / MISTO

CÓDIGO	MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE DE LONAS	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (pol.)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SECÇÃO (mm)	CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (Kg)	CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (Kg)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (psi)	PROF. DE SULCOS (mm)	RAIO ESTÁTICO (mm)	REVOLUÇÕES POR KM
12156	295/80R22.5	152/148 K	16	8,25	1062	290	7100	12600	123	17,9	495	309
12155	275/80R22.5	149/146 K	16	7,50	1029	276	6500	12000	123	18,0	481	319

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

TODAS AS POSIÇÕES



BRIDGESTONE

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611203049329367

TJPB
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611203049329367-1
Data: 06/11/2020 12:04:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18267-1CHI;

M842 / TODAS AS POSIÇÕES / MISTO

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
• Rodagem com desenho misto otimizado. • Composto de rodagem especial. • Lona Bipartida • Melhor frenagem no molhado	• Excelente tração em qualquer posição. • Maior resistência a cortes, picotamentos e rachaduras. • 15% maior quilometragem. • Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça. • Maior segurança

O M842 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em percurso misto (pavimento e terra).

BRIDGESTONE

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611203049329367

TJPB
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611203049329367-2
Data: 06/11/2020 12:04:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR182268-50XE;

Fls. 805

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 12:25:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 96350611203049329367-1 a 96350611203049329367-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd03738febf1725de0cacd0d8daba00d6131c64bd02664072f03265ccb581cd5c101b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Distribuidor Autorizado Maggion

MAGGION
PNEUS & CÂMARAS

Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.
T 11 2229.9200 F 11 2229.9293 / 2461.1157
Rua José Campanella, 467
CEP 07112-100 Guarulhos SP
www.maggion.com.br

AGRÍCOLAS

03/2018

MAGGION
o pneu da nossa terra

PNEUS **AGRÍCOLAS**

908



SELVAGEM

IMPLEMENTO



MTF2



MHF AGRICULTURAL

Maggion é a marca que conhece a nossa terra. Por isso, acompanha a evolução da agroindústria brasileira fabricando pneus e câmaras de ar para máquinas e implementos agrícolas perfeitamente adequados às mais diversas aplicações. Maggion, o pneu que é o bom pra qualquer terreno ou estrada do nosso país.



MILITAR

MILITAR BL

MILITAR 4X4



LUNGAVIA

TRANSCARGA AGR. NHS

SUPER TRACTION

MICROCULTIVADOR

FRONTIERA

FRONTIERA 2

IRRIGARE



SUPER MHF

Laboratório de Ensaios de Pneus

Certificações

ISO 9001:2008

34.167

Folder Agricola 448x210_2018.indd 2

Medidas e Especificações

Nome	Medida	Código de Aplicação	Capac. Lonas	Carga Max. (kg)	Pressão Max. (lbs/pol2)	Vel. Serviço (km/h)	Câmara
Selvagem	4.50-Z1	I1	4	360	32	32	AZ0/21
Implemento	6.00-16	I1	6	695	44	40	CA15/16
	6.50-16	I1	8	920	54	40	CA15/16
	7.50-16	I1	10	1230	60	40	K-16
	9.00-16	I1	10	1480	52	40	PA15/16
MTF2	4.00-15	F2	4	295	52	32	4.00-15
	6.00-16	F2	6	570	52	32	CA15/16
	7.50-16	F2	8	870	56	32	K-16
	7.50-18	F2	10	1065	68	32	7.50-18
	9.00-16	F2	10	1250	60	32	PA15/16
MHF Agricultural	10.5/80-18	I1	10	1950	54	40	10.5/80-18
Militar	11L-15	I1	12	1450	52	40	PA15/16
Militar BL	5.60-15	I3	4	545	36	40	F-15
Militar 4x4	6.50-16	I3	10	1010	60	40	CA15/16
Lungavia	7.00-16	I2	12	1335	68	40	K-16
Transcarga	7.00-16	I1	10	1225	60	40	7.00-16
Agricultural NHS	7.50-16	I1	10	1230	60	40	7.50-16
Super Traction	7.50-18	I1	10	1280	60	40	7.00/7.50-16
Microcultivador	7.00-16	I2	10	1225	60	40	7.00/7.50-18
Frontiera	7.50-16	I3	12	1360	72	40	7.00-16
	5.00/6-12	G1	4	325	20	16	7.50-16
	7.50-16	R1	8	870	56	32	5.00/6-12
	6.5/80-12	R1	4	345	42	32	F-16
	7.5L-15	R1	8	805	54	32	5.00/6-12
	7.00-18	R1	10	750	52	32	K-15
	8.00-18	R1	12	1250	68	32	FM18
	8.3-24	R1	4	625	22	32	FM16
	8.3-24	R1	6	780	32	32	FM24
	9.5-24	R1	6	940	28	32	FM24
Frontiera 2	9.5-24	R1	8	1110	41	32	FM24
	12.4-24	R1	6	1200	24	32	12.4-24
	12.4-24	R1	8	1415	32	32	12.4-24
	12.4-24	R1	10	1615	40	32	12.4-24
	12.4-28	R1	6	1275	24	32	12.4-28
	12.4-28	R1	8	1510	32	32	12.4-28
	14.9-24	R1	6	1510	20	32	14.9-24
	14.9-24	R1	8	1760	26	32	14.9-24
	14.9-24	R1	10	1990	32	32	14.9-24
	14.9-28	R1	6	1615	20	32	14.9-26/28
	14.9-28	R1	8	1860	26	32	14.9-26/28
	18.4-30	R1	10	2815	26	32	16.9/18.4-30
	18.4-30	R1	12	3160	32	32	16.5/18.4-30
	18.4-34	R1	10	2990	26	32	18.4-34
	18.4-34	R1	12	3375	32	32	18.4-34
	23.1-30	R1	10	3.460	20	32	23.1-30
Irrigare	12.4-24	I1	4	945	16	32	12.4-24
Super MHF	400/60-15.5	I3	14	2900	52	40	Sem Câmara*
	500/60-22.5	I3	14	4050	41	40	Sem Câmara*
	600/50-22.5	I3	16	5150	40	40	Sem Câmara*

*Caso haja danos na estrutura do aro, provocando vazamento, utilizar a câmara FM 15.5 x FM 22.5.

Velocidade Máxima (km/h)	Código de Serviço F1/F2/F3	R1/R2	I1/I2/G1
40	-10%	-10%	-10%
32	0	0	0
25	15%	10%	10%
16	35%	20%	20%

É permitida a variação (acréscimo/decréscimo) de carga conforme tabela ao lado.

Recomendações Importantes

- Antes de iniciar a montagem do pneu, verificar se a roda está em perfeito estado. Não é recomendável recuperar rodas danificadas, pois qualquer tentativa nesse sentido poderá alterar totalmente as características originais, prejudicando o rendimento do pneu, criando problemas de vibrações e comprometendo a segurança do veículo.

- No processo de montagem, verificar sempre se a medida da câmara de ar que será montada no pneu é a especificada. Essas informações estão nas tabelas de especificações e nas embalagens das câmaras. O uso da medida inadequada comprometerá a segurança do usuário e extinguirá a validade da garantia dos produtos.

- Após a verificação da medida da câmara de ar e do estado da roda, inflar um pouco a câmara de ar antes de colocá-la no pneu. Isso facilitará sua acomodação.

- Monte o pneu sempre com ferramentas adequadas, a fim de evitar danos ao aro, à câmara de ar e aos talões do pneu.

- É recomendável lubrificar as bordas dos talões (frisos) do pneu com desmoldante neutro. Isso facilitará o perfeito ajuste com o aro.

- Para eliminar os bolsões de ar que ficam entre o pneu e a câmara, monte-a e infle-a com aproximadamente 10 libras/pol²; movimente um pouco a válvula e em seguida complete até a calibragem recomendada.

- Para a perfeita calibragem dos pneus, verifique sempre a pressão recomendada nas tabelas de especificações. A calibragem deverá ser verificada semanalmente, com os pneus frios e, caso necessário, deverá ser ajustada.

- Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste irregular, aquecimento excessivo, trincas na lateral, rachaduras nos sulcos, tem vida útil mais curta e comprometem a segurança do veículo.

Não pense que a Maggion faz só pneus agrícolas.

Maggion é o bom porque tem a melhor relação custo-benefício em todos os tipos de pneus. Genuinamente brasileira e há mais de 80 anos no mercado, a Maggion fabrica também pneus e câmaras de ar para os mais diversos usos e aplicações, como em veículos industriais, de passeio, utilitários, caminhões, motos e fora de estrada.

3/19/18 1:57 PM

807

PNEUS OTR RADIAL
Carregador / Removedor / Nivelador

Com uma tecnologia exclusiva, a ZC Rubber Group desenvolve constantemente um portfólio completo de pneus para Carregador/Removedor/Nivelador. 60 anos de experiência em design e produção de pneus garantem o perfeito processo de fabricação de pneus com uma perfeita mistura de componentes como: borracha, aço e demais compostos, e com isto nós temos a preferência dos clientes

A ZC Rubber Group oferece uma solução única adaptada ao seu tipo de trabalho

CB760

Carregador / Removedor / Nivelador

- O desenho da banda de rodagem não direcional especialmente projetado, oferece alto poder de aderência
- Alto desempenho da banda de rodagem devido à profundidade de sulco extra, além do composto especialmente elaborado
- Nova parede lateral apresenta inovação tecnológica com maior resistência a cortes e perfurações
- Alto indice de recapabilidade por causa da robustez da carcaça do pneu

Tamanho	Design TKR	Capacidade de carga	Indices de serviço	Aro padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Profundidade do Sulco (32nds)	TT/TL
17.5R25	E3/L3	★★	167B / 176A2	14.00/1.5	27.0	34	TL
20.5R25	E3/L3	★★	177B / 186A2	17.00/2.0	28.5	36	TL
23.5R25	E3/L3	★★	185B / 195A2	19.50/2.5	35.5	45	TL

* Classificação por estrelas



R Regional

SmartWay

- Design do banda fechada e aperfeiçoada, evita desgaste irregular e aumenta a vida útil do pneu
- Design de barra simples e reta evita desgaste irregular proporcionando eficiente escoamento da água nos sulcos, oferecendo tração melhorada em pistas molhadas com excelente dirigibilidade
- Design de carcaça atravessada proporciona sólido controlo em solos molhados





CR960A

Medida	LR / PR	IC/SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio							
							Simples				Duplo			
							(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	3305	770	112	1320	2910	770	112
8.25R16	G/14	128/126L	13.0	6.50H	855	235	1800	3970	670	97	1700	3750	670	97
8.25R16	H/16	128/124L	13.0	6.50H	855	235	1800	3970	770	112	1600	3525	770	112
245/70R17.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	789	248	2240	4940	850	123	2120	4675	850	123
245/70R17.5	J/18	143/141J	13.0	7.50	789	248	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
205/75R17.5	G/14	124/122M	12.0	6.00	753	205	1600	3525	750	109	1500	3305	750	109
215/75R17.5	H/16	135/133J	12.5	6.00	767	211	2180	4805	850	123	2060	4540	850	123
225/75R17.5	G/14	129/127M	12.5	6.75	783	226	1850	4080	725	105	1750	3860	725	105
235/75R17.5	G/14	132/130M	13.3	6.75	797	233	2000	4410	775	112	1900	4190	775	112
235/75R17.5	H/16	143/141J	13.3	6.75	797	233	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
8R19.5	F/12	124/122L	13.0	6.00	859	203	1600	3525	760	110	1500	3305	760	110
225/70R19.5	F/12	125/123M	13.0	6.75	811	226	1650	3640	660	95	1550	3415	660	95
245/70R19.5	G/14	133/131M	13.0	7.50	839	248	2060	4540	760	110	1950	4300	760	110
245/70R19.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	839	248	2240	4940	830	120	2120	4675	830	120
285/70R19.5	H/16	146/144K	14.5	8.25	895	283	3000	6610	850	123	2800	6175	850	123
11R22.5	G/14	144/142L	14.2	8.25	1054	279	2800	6175	720	105	2650	5840	720	105
11R22.5	H/16	148/145M	14.2	8.25	1054	279	3150	6940	850	123	2900	6390	850	123
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	300	3550	7830	930	135	3250	7160	930	135
315/70R22.5	L/20	154/150L	15.0	9.00	1014	312	3750	8270	900	130	3350	7390	900	130
295/75R22.5	G/14	144/141L	14.2	9.00	1014	298	2800	6175	760	110	2575	5675	760	110
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	15.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120
315/80R22.5	L/20	157/154K	15.0	9.00	1076	312	4125	9090	900	130	3750	8270	900	130
11R24.5	G/14	146/143L	14.2	8.25	1104	279	3000	6610	720	105	2725	6005	720	105
11R24.5	H/16	149/146L	14.2	8.25	1104	279	3250	7160	830	120	3000	6610	830	120
285/75R24.5	G/14	144/141L	14.2	8.25	1050	283	2800	6175	760	110	2575	5675	760	110

Produzido na Tailândia





CM988

● : Recomendável
○ : Disponível/Acessível

Medida	LR/PR	IC/SV (índice de carga/símbolo de velocidade)	Profundidade do sulco	Roda	Diametro	Largura	Capacidade de carga máxima			
				Padrão	Externo	Nominal da Seção	Simples		Duplo	
			(mm)		(mm)	(mm)	(kg)	(Lb/pol2)	(kg)	(Lb/pol2)
215/75R17.5	H/16	135/133J	14.0	6.00	767	211	2180	123	2060	123

MD738/MD738A

● : Recomendável
○ : Disponível/Acessível

Medida	LR/PR	IC/SV (índice de carga/símbolo de velocidade)	Profundidade do sulco	Roda	Diametro	Largura	Capacidade de carga máxima			
				Padrão	Externo	Nominal da Seção	Simples		Duplo	
			(mm)		(mm)	(mm)	(kg)	(Lb/pol2)	(kg)	(Lb/pol2)
215/75R17.5	H/16	135/133J	15.0	6.00	767	211	2180	123	2060	123

L325 / TRAÇÃO / MISTO

CÓDIGO	MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE DE LONAS	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (pol.)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SECÇÃO (mm)	CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO SIMPLES (Kg)	CAPACIDADE DE CARGA DE EIXO DUPLO (Kg)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (psi)	PROF. DE SULCOS (mm)	RAIO ESTÁTICO (mm)	REVOLUÇÕES POR KM
12152	295/80R22.5	152/148 G	16	8,25	1070	289	7100	12600	123	25,0	498	306
12153	275/80R22.5	149/146 K	16	7,50	1040,4	268	6500	12000	125	23,5	485	315

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



● Eixo de tração ○ Eixo livre ou direcional

TRAÇÃO



BRIDGESTONE

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611203049329367

TJPB
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-0
Autenticação Digital Código: 96350611203049329367-3
Data: 06/11/2020 12:04:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18269-H9DO;
CARTÓRIO

L325 / TRAÇÃO / MISTO

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
• Rodagem com desenho misto e blocos robustos • Composto de rodagem especial.	• Máxima tração em percursos mistos. • Maior resistência a cortes, picotamentos e rachaduras. • Até 15% mais quilometragem
• Lona Bipartida (medida 295/80R22.5). • Sulcos extra-largos	• Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça. • Menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça.

O Bridgestone L325 é um pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração de caminhões, para percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.

BRIDGESTONE

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96350611203049329367

TJPB
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-6
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96350611203049329367-4
Data: 06/11/2020 12:04:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18270-4QHF;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 12:25:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 96350611203049329367-1 a 96350611203049329367-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd03738febf1725de0cacd0d8daba00d6131c64bd02664072f03265ccb581cd5c101b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PNEUS

CENTURY

Certificado de Garantia

TERMO DE GARANTIA FORA DE ESTRADA

A fabricante QINGDAO TAIHAO TYRE CO., LTDA, declara que seus pneus possuem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, a partir da data da compra, desde que devidamente constatados por um Técnico ou ainda por Representante Técnico indicado pelo credenciados loja, revenda ou distribuidor.

Garantia

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos de uso comercial por não serem considerados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2o.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

Garantia Contratual

Pneus 05 (cinco) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do pneu ou do veículo no caso de pneus de equipamento original.

Garantia Contratual - Pneus para Equipamentos Fora de Estrada Se o pneu sofreu um desgaste menor ou igual a 10%, o mesmo será reposto gratuitamente.

a. Após o período de substituição gratuita, o preço da substituição será calculado proporcionalmente de acordo com o desgaste do pneu.

b. Os anos de serviço serão comprovados pela data de emissão da nota fiscal com anotação do número de série ou DOT do pneu adquirido. Na ausência da mesma a comprovação dos anos será através do número de série ou DOT do pneu apresentado.

Observação: a presente garantia restringe-se aos pneus CENTURY em sua banda de rodagem original.

Obs.: já estão contemplados nos prazos citados acima os três meses de garantia legal.

A tabela abaixo indica como é feito o cálculo de proporcionalidade.

% De Desgaste	% A Cobrar	% Ajustamento
0	Grátis	100
10	Grátis	100
20	20	80
25	25	75
30	30	70
35	35	65
40	40	60
45	45	55
50	50	50
55	55	45
60	60	40
65	65	35
70	70	30
75	75	25
80	80	20
85	80	20
90	80	20
Liso	Sem Garantia	-

Nota: Caso a carcaça enviada para reforma não puder ser aproveitada após o processo de "raspagem" e/ou na vulcanização, a mesma será compensada em 20% do valor do pneu novo (desde que seja detectado algum desvio de processo). Condições:

a. Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 10% (dez por cento);

b. Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

ARMAZENAMENTO

Você sabe como armazenar corretamente os pneus agrícolas?

Para a boa conservação, é fundamental que os pneus agrícolas sejam estocados em bom estado de limpeza, em local seco e arejado.

Ao abrigo da luz direta do sol.

Longe de chamas ou de corpos incandescentes.

Longe de substâncias químicas, solventes ou hidrocarbonetos capazes de alterar a natureza da borracha.

Longe de fontes de ozônio (como motores elétricos, transformadores, postos de soldadura por arco etc.).

Longe de objetos que possam penetrar na borracha (como peças metálicas pontiagudas ou cortantes)

CENTURY

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96352007210820533531

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96352007210820533531-1
Data: 20/07/2021 14:44:16
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV06176-J80C;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 20 de julho de 2021 14:48:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Estocagem de pneus montados no equipamento

• Alguns equipamentos são usados sazonalmente e permanecem fora de serviço por um longo período de tempo. Durante esse período, os veículos devem ficar em cavaletes e os pneus devem estar sob uma cobertura que os proteja das intempéries, com sua pressão reduzida para 10 lbs/pol² (0,7 kg/cm²).

• Se as condições acima não forem possíveis, os pneus deverão ser mantidos na pressão de inflação recomendada.

• Inspeções periódicas nos pneus são recomendadas para evitar atrasos quando o veículo retornar ao trabalho.

NOTA IMPORTANTE

Qualquer reclamação deverá ser feita em um revendedor autorizado, acompanhada deste Certificado de Garantia preenchido com os dados do consumidor e/ou da nota fiscal correspondente à sua compra. Pneus com câmaras de ar devem ser apresentados para exame com suas respectivas câmaras de ar e protetores (no caso dos pneus industriais).

AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer orientação, requisito e informação descritos neste certificado pode acarretar riscos à segurança e implica a imediata perda de garantia dos produtos.

RECICLAGEM DE PNEUS – AJA CONSCIENTEMENTE

É sabido que pneus usados são foco de mosquitos e demoram anos para se degradar, o que representa um sério risco à saúde e ao meio ambiente.

Em 26 de agosto de 1999, foi publicada a Resolução 258, do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis.

Colabore você também não abandonando pneus usados em lugares abertos e deixando- os, quando forem retirados de seu veículo, na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto.

As futuras gerações agradecem!

CENTURY

Obs: Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas a acima, um novo produto ou semelhante (na falta do mesmo) será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou câmaras de ar do pneu equipado com a mesma), conforme Tabela 01 acima.

Nº da nota fiscal

Data da compra

Carimbo do revendedor

Para outras informações, consulte um de nossos revendedores autorizados.

RESPEITE OS ÍNDICES DE VELOCIDADE E CARGA DO PNEU E OS LIMITES DE VELOCIDADE DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

CENTURY

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96352007210820533531

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96352007210820533531-2
Data: 20/07/2021 14:44:17
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV06177-CYOU;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 20 de julho de 2021 14:48:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas.
Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

815

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/07/2021 14:56:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96352007210820533531-1 a 96352007210820533531-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4ac10c26402bd53f1a0791afdc23db9b7fa11cfb2fbeecfa8306f1037de21dc276b8e5be864c374f54dfc6ef221e3415b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5459597	11/05/2021	11/05/2021	11/08/2021

Dados básicos:

CNPJ : 11.372.783/0001-50
Razão Social : GONÇALES PNEUS LTDA
Nome fantasia : GONÇALES PNEUS LTDA
Data de abertura : 01/12/2009

Endereço:

logradouro: AVENIDA MINAS GERAIS
N.º: 662 Complemento:
Bairro: JARDIM APUCARANA Município: APUCARANA
CEP: 86804-000 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
17-63	Disposição de resíduos especiais - Lei nº 12.305/2010: art. 33, III (pneus)

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	WT8IB8A8D4VS7XZU

GONÇALES PNEUS LTDA

Av. Minas Gerais, 662 - Jd. Apucarana - CEP: 86804-000 Apucarana – Pr.
CNPJ: 11.372.783/0001-50 I.E: 90508980-30.
Fone/fax: 43-3422-9311 e-mail: atacado@goncalespneus.com

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

E USO DE CERTIFICADO DO IBAMA

A empresa **GONÇALES PNEUS LTDA,** inscrita no **CNPJ N° 11.372.783/0001-50**, situada na Avenida Minas Gerais n°662, Jardim Apucarana, Apucarana – PR, e suas filiais **GONÇALES PNEUS LTDA – ARAPONGAS,** inscrita no **CNPJ N° 11.372.783/0002-31,** Rua Uirapuru Vermelho n°705 – Aricanduva – CEP n°86.719-000, Arapongas – PR, **GONCALES PNEUS LTDA - ITAJAI, CNPJ 11.372.783/0003-12,** Rua Manoel Vieira Garção CEP 7788301-425, Centro Itajaí/SC na qualidade de **IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS DAS MARCAS WESTLAKE, CENTURY, COOPER, APTANY, WISEWAY,** declara para os devidos fins, que a empresa **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELLI,** inscrita no **CNPJ n° 17.234.948/0001-04,** com sede na Rua Clotário Portugal nº 1997 – Apucarana – PR, é revendedora de nossos produtos **WESTLAKE/ CENTURY/ COOPER/ APTANY/ WISEWAY,** e apresenta todas as condições técnicas e comerciais, tendo agido sempre como ótimo desempenho.

Desta forma, a empresa **FG COMERCIOS DE PNEUS EIRELLI,** na qualidade de revendedora, utiliza-se de nossa certificação do instituto de meio ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) para licitações e demais fins administrativos. (Validade de declaração 1 ano).

Apucarana/Pr., 21 de julho de 2021.

FIRMA RECONHECIDA

GONÇALES PNEUS LTDA.
CNPJ 11.372.783/0001-50 Apucarana - PR
CNPJ 11.372.783/0002-31 - Arapongas - PR
CNPJ 11.372.783/0003-12- Itajaí - SC
Rogério Gonçales
CPF: 521.520.909-00
RG: 3.391.364-2
Proprietário



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 08:28:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96352207211678826230

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96352207211678826230-1
Data: 22/07/2021 08:26:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV09411-36WY;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/07/2021 10:23:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96352207211678826230-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b40893b8ccaf387f6dfe1b78c1e3b22b7726c51f3efdf12cd62357455f50bcbf4c2fa6c5f1048b1bee261d58310dbf8e5b742027da6f65c2b92a85d76e41464e4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7260694	15/05/2021	15/05/2021	15/08/2021

Dados básicos:

CNPJ : 17.234.948/0001-04
Razão Social : FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
Nome fantasia : FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
Data de abertura : 22/11/2012

Endereço:

logradouro: RUA IURAPURU
N.º: 1901 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: ARAPONGAS
CEP: 86700-000 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	R25BHT5K8ZS2RXI7

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
2688	03/06/2021	03/06/2021	03/09/2021

Dados básicos:

CNPJ : 57.497.539/0001-15
Razão Social : BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA
Nome fantasia : BRIDGESTONE
Data de abertura : 30/01/1939

Endereço:

logradouro: AV QUEIRÓS DOS SANTOS
N.º: 1717 Complemento: MEIO AMBIENTE
Bairro: CASA BRANCA Município: SANTO ANDRE
CEP: 09015-901 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
9-2	Fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	FF8T1RGDVEVUXUKK

822R

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA
MMA

Registro n.º: 19876 Data da consulta: 24/07/2021 CR emitido em: 26/05/2021 CR válido até: 26/08/2021

Dados básicos

CNPJ:	60.500.246/0001-54
Razão social:	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia:	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Data de abertura:	13/07/1939

Endereço

Logradouro:	RUA INTENDENCIA	Complemento:	PORTÃO A PRÉDIO ADM
N.º:	91	Município:	SAO PAULO
Bairro:	BRAS	UF:	SP
CEP:	03015-010		

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	45 - Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
216410	25/05/2021	25/05/2021	25/08/2021

Dados básicos:

CNPJ : 61.077.079/0001-43
Razão Social : MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA
Nome fantasia : MAGGION
Data de abertura : 26/10/1957

Endereço:

logradouro:	RUA JOSÉ CAMPANELLA		
N.º:	501	Complemento:	ATUAL 467
Bairro:	MACEDO	Município:	GUARULHOS
CEP:	07112-100	UF:	SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	JH7DY189T5XESESE

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	20.122.244/0001-54	DUNS®:	940012957
Razão Social:	LUDA PNEUS LTDA.		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	18/10/2021
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas:	Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público":	Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	13/11/2021
FGTS		Validade:	18/08/2021
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/11/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/07/2021
Receita Municipal	Validade:	05/08/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Emitido em: 26/07/2021 14:22
CPF: 081.614.569-50 Nome: THAIS VERGINIO BIAVA
Ass: _____

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004

20.122.244/0001-54

LUDA PNEUS LTDA -
Rua Olavo Bilac, 123
Cidade Alta- CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES - RS

AO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO-PR
EDITAL DE PREGÃO Nº 065/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, câmaras de ar e acessórios.

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP estabelecida na Rua Olavo Bilac, n° 123 Bairro Cidade Alta 54 3055 2004 e endereço eletrônico, licitacaoludapneus@gmail.com inscrita no CNPJ sob nº 20.122.244/0001-54, neste ato representada por Marcela Cecon, cargo Sócia Administradora CPF 984.862.330-20, Travessa Manaus 170/702 Bairro Cidade Alta – Bento Gonçalves-RS propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 065/2021, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QT	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
01	40	Anel pneu sem câmara aro 25 novo	OR-25T	MURIEL	147,00	5.880,00
24	6	Pneu 19.5R24, novo, radial, 12 lonas, para retroescavadeira marca Randon rodado traseiro, banda de rodagem borracha de alta resistência, selo de aprovação INMETRO, etiqueta conforme portaria INMETRO 544/2012. Prazo de garantia mínimo de 5 anos. (Pneu novo, não remanufaturado, não recauchutado e não remoldado). Sugestões de Marca: CONTINENTAL, PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	**500/70R24 (19.5R24) XMCL 164A8 20PR S/C**	**MICHELIN**	R$ 7.999,00	R$ 47.994,00

VALOR TOTAL R$ 53.874,00(Cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais)

A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.
A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.
Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.

Dados bancários: Banco Banrisul Ag: 0130 CC:061768870-4

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias contados do mês subsequente da apresentação da Nota Fiscal.
Prazo de Entrega: 07 (sete) dias contados do momento do recebimento da nota de empenho.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas.
Frete: CIF – Na sede do Almoxarifado (localizado na Avenida Macali, nº 830, Ipiranga, Município de Marmeleiro – PR) ou na Garagem Municipal.
Garantia: Pneus 05(cinco) anos, Câmaras de ar e Protetores 03(três) anos, contados da data de entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação.

OBS: Concordamos com todas as condições do Pregão Eletrônico nº 065/2021.
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.
Bento Gonçalves-RS, 27 de julho de 2021.

20.122.244/0001-54
LUDA PNEUS LTDA -
Rua Olavo Bilac, 123
Cidade Alta- CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES - RS

Marcela Cecon
Sócia Administradora
RG Nº 9070947081 SSP/RS
CPF Nº 984.862.330-20

MURIEL

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

(https://www.murielindustria.com.br/)

Menu

(https://www.murielindustria.com.br/wp-content/uploads/2020/05/TruSeel_05.png)

TRU SEEL

Anel de vedação para pneus gigantes

TRU SEEL é um O'ring, SEM EMENDAS, para vedação de pneus fora de estrada, fabricado com borracha 100% natural e sob rigorosos padrões de qualidade. Assegura as propriedades físicas que o produto exige, garantindo

a segurança e durabilidade.
Comprovando a tradição de mais de 40 anos de mercado, **TRU SEEL** é utilizado pelas maiores companhias mineradoras e montadoras de pneus fora de estrada.

Categoria: Sem categoria (https://www.murielindustria.com.br/?product_cat=sem-categoria)
Tags: Anel de Vedação (https://www.murielindustria.com.br/?product_tag=anel-de-vedacao), Pneu Agrícola (https://www.murielindustria.com.br/?product_tag=pneu-agricola), Pneu Fora de estrada (https://www.murielindustria.com.br/?product_tag=pneu-fora-de-estrada), Pneu Gigante (https://www.murielindustria.com.br/?product_tag=pneu-gigante)

Fazer orçamento

Disponibilidade

Modo de usar

Avaliações (0)

Disponibilidade

São mais de 20 medidas que atendem todos os tamanhos de pneus.
DESDE O ARO 17,5 ATÉ ARO 63"

Produtos relacionados

QWIK KLEEN

(https://www.murielindustria.com.br/?product=qweek-kleen)

Leia mais



MOUNT SEEL

(https://www.murielindustria.com.br/?product=mount-seel)

Leia mais



IZY SEEL – Gel

(https://www.murielindustria.com.br/?product=izy-seel-gel)

Leia mais

Av Ferraz Alvim, 881 - Jardim Ruyce, Diadema - SP, 09961-550

PRODUTOS (02_VITRINE.HTML)

IZY SEEL (HTTPS://WWW.MURIELINDUSTRIA.COM.BR/?PRODUCT=IZY-SEEL)

TRU SEEL (HTTPS://WWW.MURIELINDUSTRIA.COM.BR/?PRODUCT=TRU-SEEL)

IZY SEEL - GEL (HTTPS://WWW.MURIELINDUSTRIA.COM.BR/?PRODUCT=IZY-SEEL-GEL)

QWIK KLEEN (HTTPS://WWW.MURIELINDUSTRIA.COM.BR/?PRODUCT=QWEEK-KLEEN)

MOUNT SEEL (HTTPS://WWW.MURIELINDUSTRIA.COM.BR/?PRODUCT=MOUNT-SEEL)

2020 Muriel Indústria - Todos os direitos reservados. Manutenção por Gustavo Sales

COMPACT LINE

MICHELIN XMCL

EXCEPCIONALMENTE RESISTENTE A CORTES E EXCELENTE TRAÇÃO MESMO EM SOLO MOLHADO & CONDIÇÕES DIFICEIS

Pneu RADIAL
- até 46% mais vida útil vs o pneu MICHELIN Bias

TRAÇÃO
- Eficácia no solo macio

PRODUTIVIDADE
- Parede lateral reforçada e camadas superiores de metal para resistência à perfuração

CONFORTO
- Direção mais suave

ESTABILIDADE
- Segurança garantida

BANDA ESTABILIZADA COM LONAS DE AÇO NO TOPO
- Grande estabilidade
- Excelente resistência à perfuração e melhor distribuição de carga

MICHELIN COMMERCIAL WARRANTIES

Retroescavadeiras

Carregadeiras



Telescópicas

DIMENSÕES

280/80 R18 132A8/132B IND TL	380/75 R20 148A8/148B IND TL	540/70 R24 168A8/168B IND TL
340/80 R18 143A8/143B IND TL	420/75 R20 154A8/154B IND TL	480/80 R26 167A8/167B IND TL
400/70 R18 147A8/147B IND TL	400/70 R24 152A8/152B IND TL	440/80 R28 156A8/156B IND TL
280/80 R20 133A8/133B IND TL	460/70 R24 159A8/159B IND TL	
340/80 R20 144A8/144B IND TL	500/70 R24 164A8/164B IND TL	
400/70 R20 149A8/149B IND TL	440/80 R24 161A8/161B IND TL	

833

MICHELIN XMCL

Especificações do pneu e tabela de pressão (bar e psi). Carga por pneu em kg*

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
18	**280/80 R18 132A8/132B IND TL** *10.5 R18 (Equiv 10PR)*	779803	290	908	415	2708	W9	W10 W8	438	68	28

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	1800	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
10 km/h Cyc	1170	1430	1565	1695	1825	1955	2085	2220	2350	2480	2610	2740	2870	3000
25 km/h	1060	1255	1350	1445	1540	1635	1735	1830	1930	2025	2125	2220		
30 km/h	1020	1210	1300	1395	1490	1585	1675	1770	1865	1955	2050	2140		
40 km/h	950	1125	1215	1300	1390	1475	1565	1650	1740	1825	1915	2000		
50 km/h	950	1125	1215	1300	1390	1475	1565	1650	1740	1825	1915	2000		

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
18	**340/80 R18 143A8/143B IND TL** *12.5 R18 (Equiv 12PR)*	100054	351	996	448	2959	11	11SDC 12 12SDC W10 W11	444 828	107	30

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2450	2995	3270	3540	3815	4090	4360	4635	4905	5180	5455	5725	6000	6270
10 km/h Cyc	1600	1955	2135	2310	2490	2670	2845	3025	3200	3380	3555	3735	3915	4090
25 km/h	1450	1715	1845	1975	2105	2240	2370	2500	2630	2760	2890	3020		
30 km/h	1390	1645	1775	1900	2030	2155	2285	2410	2540	2665	2795	2920		
40 km/h	1320	1550	1665	1780	1895	2010	2125	2240	2360	2485	2605	2725		
50 km/h	1320	1550	1665	1780	1895	2010	2125	2240	2360	2485	2605	2725		

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
18	**400/70 R18 147A8/147B IND TL** *405/70 R18 (Equiv 14PR)*	133035	404	1013	454	3008	13			129	30

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2800	3400	3700	4000	4300	4600	4930	5265	5595	5925	6215	6500	6790	7075
10 km/h Cyc	1825	2215	2415	2610	2805	3000	3215	3435	3650	3865	4050	4240	4430	4615
25 km/h	1670	1945	2085	2220	2380	2540	2700	2860	3000	3140	3275	3415		
30 km/h	1605	1875	2005	2140	2295	2450	2600	2755	2890	3025	3155	3290		
40 km/h	1500	1750	1875	2000	2145	2290	2430	2575	2700	2825	2950	3075		
50 km/h	1500	1750	1875	2000	2145	2290	2430	2575	2700	2825	2950	3075		

* Consulte as notas no final das tabelas desta gama

MICHELIN XMCL

Especificações do pneu e tabela de pressão (bar e psi). Carga por pneu em kg*

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
20	**280/80 R20 133A8/133B IND TL** *10.5 R20 (Equiv 10PR)*	747442	292	958	439	2860	W9	W10 W8	542	73	29

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	1850	2260	2470	2675	2880	3085	3290	3500	3705	3910	4120	4325	4535	4740
10 km/h Cyc	1210	1480	1610	1745	1880	2015	2150	2280	2415	2550	2685	2820	2955	3090
25 km/h	1090	1290	1390	1490	1590	1690	1790	1890	1990	2090	2190	2290		
30 km/h	1050	1245	1340	1435	1530	1625	1725	1820	1915	2010	2105	2200		
40 km/h	975	1155	1245	1340	1430	1520	1610	1700	1790	1880	1970	2060		
50 km/h	975	1155	1245	1340	1430	1520	1610	1700	1790	1880	1970	2060		

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
20	**340/80 R20 144A8/144B IND TL** *12.5 R20 (Equiv 12PR)*	948730	353	1047	476	3119	11	11SDC 12 12SDC W10 W11	664 444	114	29

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2520	3080	3360	3640	3920	4200	4480	4760	5040	5320	5600	5880	6160	6440
10 km/h Cyc	1640	2005	2190	2370	2555	2740	2920	3105	3285	3470	3650	3835	4020	4200
25 km/h	1490	1760	1895	2030	2165	2300	2435	2570	2705	2840	2975	3110		
30 km/h	1430	1690	1820	1950	2080	2210	2340	2470	2605	2735	2870	3000		
40 km/h	1360	1595	1715	1830	1950	2065	2185	2300	2425	2550	2675	2800		
50 km/h	1360	1595	1715	1830	1950	2065	2185	2300	2425	2550	2675	2800		

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
20	**400/70 R20 149A8/149B IND TL** *16.0/70 R20 (Equiv 16PR)*	474495	412	1069	481	3177	13	12 12SDC 13SDC 14	664	140	33

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2930	3580	3905	4230	4555	4880	5205	5530	5855	6180	6505	6830	7155	7480
10 km/h Cyc	1910	2335	2545	2760	2970	3180	3395	3605	3820	4030	4245	4455	4670	4880
25 km/h	1730	2045	2200	2355	2510	2670	2825	2980	3140	3295	3455	3610		
30 km/h	1660	1965	2115	2265	2415	2570	2720	2870	3025	3175	3330	3480		
40 km/h	1550	1825	1965	2100	2240	2375	2515	2650	2800	2950	3100	3250		
50 km/h	1550	1825	1965	2100	2240	2375	2515	2650	2800	2950	3100	3250		

* Consulte as notas no final das tabelas desta gama

MICHELIN XMCL

Especificações do pneu e tabela de pressão (bar e psi). Carga por pneu em kg*

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
20	**380/75 R20 148A8/148B IND TL** *14.5 R20 (Equiv 12PR)*	187752	384	1070	481	3180	W12	11 12 W11	664	136	33

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	2840	3470	3785	4100	4415	4730	5045	5360	5675	5990	6305	6620	6935	7250
10 km/h Cyc	1850	2260	2465	2670	2875	3080	3285	3490	3695	3900	4110	4315	4525	4730
25 km/h	1670	1975	2130	2280	2435	2585	2740	2890	3045	3195	3350	3500		
30 km/h	1610	1905	2050	2195	2340	2490	2635	2780	2930	3075	3225	3370		
40 km/h	1500	1770	1905	2040	2170	2305	2440	2575	2720	2865	3005	3150		
50 km/h	1500	1770	1905	2040	2170	2305	2440	2575	2720	2865	3005	3150		

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
20	**420/75 R20 154A8/154B IND TL** *16.5/75 R20 (Equiv 18PR)*	967201	428	1138	509	3378	13	12 12SDC 13SDC 14	664	172	33

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	3380	4130	4505	4880	5255	5630	6005	6380	6755	7130	7505	7880	8255	8630
10 km/h Cyc	2200	2690	2935	3180	3425	3670	3915	4160	4405	4650	4895	5140	5385	5630
25 km/h	1990	2355	2535	2715	2895	3080	3260	3440	3620	3800	3980	4160		
30 km/h	1920	2270	2440	2615	2790	2965	3135	3310	3485	3660	3835	4010		
40 km/h	1800	2120	2280	2440	2595	2755	2915	3075	3245	3415	3580	3750		
50 km/h	1800	2120	2280	2440	2595	2755	2915	3075	3245	3415	3580	3750		

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
24	**400/70 R24 152A8/152B IND TL** *16.0/70 R24 (Equiv 16PR)*	178690	401	1170	531	3485	DW13L	13 13SDC DW12 DW13 DW14L	703	157	33

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	3130	3840	4190	4545	4900	5255	5610	5960	6315	6670	7045	7420	7790	8165
10 km/h Cyc	2040	2500	2735	2965	3195	3425	3655	3890	4120	4350	4595	4840	5080	5325
25 km/h	1830	2180	2350	2525	2700	2875	3045	3220	3400	3580	3760	3940		
30 km/h	1765	2100	2270	2435	2605	2770	2940	3105	3280	3455	3625	3800		
40 km/h	1650	1965	2120	2275	2430	2590	2745	2900	3065	3225	3390	3550		
50 km/h	1650	1965	2120	2275	2430	2590	2745	2900	3065	3225	3390	3550		

* Consulte as notas no final das tabelas desta gama

MICHELIN XMCL

Especificações do pneu e tabela de pressão (bar e psi). Carga por pneu em kg*

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
24	**460/70 R24 159A8/159B IND TL** *17.5 LR24 (Equiv 18PR)*	244268	467	1248	562	3709	DW15L	14 16 DW14L DW16L TW14L	710	218	36

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	3940	4815	5250	5690	6125	6560	7000	7435	7875	8310	8750	9185	9625	10060
10 km/h Cyc	2570	3140	3425	3710	3995	4280	4565	4850	5135	5420	5705	5990	6275	6560
25 km/h	2320	2745	2955	3165	3375	3585	3800	4010	4225	4435	4650	4860		
30 km/h	2240	2650	2850	3055	3260	3460	3665	3870	4075	4275	4480	4680		
40 km/h	2120	2505	2695	2885	3075	3270	3460	3650	3830	4015	4195	4375		
50 km/h	2120	2505	2695	2885	3075	3270	3460	3650	3830	4015	4195	4375		

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
24	**500/70 R24 164A8/164B IND TL** *19.5 LR24 (Equiv 20PR)*	542794	511	1302	583	3866	DW16L	16 DW15L	710	266	36

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	4500	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500
10 km/h Cyc	2930	3585	3910	4240	4565	4890	5220	5545	5875	6200	6525	6850	7175	7500
25 km/h	2650	3135	3375	3615	3855	4100	4340	4580	4825	5065	5310	5550		
30 km/h	2560	3025	3260	3490	3725	3955	4190	4420	4655	4885	5120	5350		
40 km/h	2360	2800	3020	3245	3465	3685	3905	4125	4345	4565	4780	5000		
50 km/h	2360	2800	3020	3245	3465	3685	3905	4125	4345	4565	4780	5000		

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
24	**440/80 R24 161A8/161B IND TL** *16.9 R24 (Equiv 18PR)*	954749	441	1314	592	3907	DW14L	14 DW15L TW14L	710	236	36

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	4160	5085	5550	6010	6475	6940	7400	7865	8325	8790	9255	9715	10180	10640
10 km/h Cyc	2710	3315	3615	3920	4220	4520	4825	5125	5430	5730	6030	6335	6640	6940
25 km/h	2460	2905	3130	3350	3575	3795	4020	4240	4465	4685	4910	5130		
30 km/h	2370	2800	3015	3230	3445	3660	3875	4090	4305	4520	4735	4950		
40 km/h	2240	2650	2855	3060	3260	3465	3670	3875	4065	4250	4440	4625		
50 km/h	2240	2650	2855	3060	3260	3465	3670	3875	4065	4250	4440	4625		

* Consulte as notas no final das tabelas desta gama

MICHELIN XMCL

Especificações do pneu e tabela de pressão (bar e psi). Carga por pneu em kg*

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
24	**540/70 R24 168A8/168B IND TL** *21 LR24 (Equiv 20PR)*	959128	562	1356	608	4026	DW18L	DW16L	710	317	38

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	5015	5910	6360	6805	7255	7700	8150	8595	9045	9490	10335	11185	12035	12880
10 km/h Cyc	3270	3855	4145	4440	4730	5020	5315	5605	5900	6190	6740	7295	7850	8400
25 km/h	2940	3490	3765	4040	4310	4585	4860	5135	5405	5680	5950	6220		
30 km/h	2840	3370	3630	3895	4160	4425	4685	4950	5215	5475	5740	6000		
40 km/h	2650	3145	3390	3640	3885	4130	4380	4625	4870	5115	5355	5600		
50 km/h	2650	3145	3390	3640	3885	4130	4380	4625	4870	5115	5355	5600		

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
26	**480/80 R26 167A8/167B IND TL** *18.4 R26 (Equiv 20PR)*	425979	495	1422	636	4218	DW15L	DW16L	716	302	36

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	4900	5990	6535	7080	7625	8170	8715	9260	9805	10350	10895	11445	11990	12535
10 km/h Cyc	3200	3910	4265	4620	4975	5330	5685	6040	6395	6750	7460	8175		
25 km/h	2890	3420	3680	3945	4210	4475	4735	5000	5265	5525	5790	6050		
30 km/h	2790	3300	3550	3805	4060	4315	4565	4820	5075	5330	5580	5835		
40 km/h	2575	3055	3295	3540	3780	4020	4260	4500	4740	4975	5215	5450		
50 km/h	2575	3055	3295	3540	3780	4020	4260	4500	4740	4975	5215	5450		

Ø Polegadas	Descrição	CAI	S mm	OD mm	LR mm	RC mm	Aro Recomendado	Aro Aceitável	Câmara (Código)	75% volume interno (litros)	Profundidade de escultura (mm)
28	**440/80 R28 156A8/156B IND TL** *16.9 R28 (Equiv 18PR)*	316223	459	1410	641	4200	DW14L	DW15L	822	260	36

Bar	**1.6**	**2.0**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.8**	**3.0**	**3.2**	**3.4**	**3.6**	**3.8**	**4.0**	**4.2**	**4.4**
Psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
Stat	4360	5330	5810	6295	6780	7265	7750	8230	8715	9200				
10 km/h Cyc	2840	3470	3790	4105	4420	4735	5050	5370	5685	6000				
25 km/h	2570	3040	3270	3505	3740	3970	4205	4440						
30 km/h	2480	2930	3155	3380	3605	3830	4055	4280						
40 km/h	2300	2725	2940	3150	3365	3575	3790	4000						
50 km/h	2300	2725	2940	3150	3365	3575	3790	4000						

***IMPORTANTE:**

A pressão de enchimento deve ser sempre apropriada para a carga por pneu, a velocidade de deslocamento da viagem e o trabalho a ser feito. Nossas recomendações acima são fornecidas sujeitas a alterações feitas após a data de publicação destas tabelas (junho de 2018). Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- Para uso em encostas laterais: adicione 0,4 bar.
- Para uso em estradas pesadas, adicione 0,4 bar.
- Stat: carga estática.
- 10 km/h Cyc: máx. velocidade 10 km/h com carga cíclica.

COMPACT LINE

Elaborado para uso agroindustrial, o XMCL é um pneu sem câmara que possui carcaça reforçada e lona de aço na banda de rodagem, garantindo:

- maior resistência a cortes e perfurações;
- maior durabilidade;
- maior capacidade de carga;
- conforto e estabilidade na direção.

Dimensões disponíveis para retroescavadeiras

SIMILAR DIAGONAL	DIMENSÃO MICHELIN	PR	ARO ADM.	S mm	Ø mm	R mm	CdR mm	PROF. ESCULTURA mm	Nº BARRAS psr	FOOT PRINT cm²
16.0/70-20	400/70 R20 149A8/149B IND TL XMCL	16	13	412	1.069	481	3.177	33	18	1.186
16.9-24	440/80 R24 161A8/161B IND TL XMCL	18	DW14L	441	1.314	592	3.907	36	20	1.689
17.5L24	460/70 R24 159A8/159B IND TL XMCL	18	DW15L	467	1.248	562	3.709	36	18	1.485
17.5L24	500/70 R24 164A8/164B IND TL XMCL	20	DW16L	511	1.302	583	3.866	36	18	1.808
18.4-26	480/80 R26 160A8/160B IND TL XMCL	14	DW15L	487	1.422	636	4.220	36	20	1.820
16.9-28	440/80 R28 156A8/156B IND TL XMCL	14	DW14L	459	1.410	641	4.200	36	22	1.638

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.122.244/0001-54 MATRIZ		23/04/2014

NOME EMPRESARIAL
LUDA PNEUS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OLAVO BILAC	123	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.700-010	CIDADE ALTA	BENTO GONCALVES	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(54) 3055-2004

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/04/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/07/2021** às **07:55:34** (data e hora de Brasília).

LUDA PNEUS LTDA. ME

ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 001

Pelo presente instrumento;

MARCELA CECON, brasileira, solteira, maior, nascida em 27/10/1982, empresária, RG: 9070947081 da SSP/RS e CIC: 984.862.330-20, residente e domiciliada na Tv. Manaus, Nº 170, Ap. 702, Bairro Cidade Alta, na cidade de Bento Gonçalves, RS, CEP: 95.700-000 e,

FABIO NICOLA, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 20/04/1978, empresário, RG: 5020371133 da SSP/RS e CIC: 929.588.260-15, residente e domiciliado na Rua Antonio Faggion, nº 235, Apto. 402, Bairro Universitario, na cidade de Bento Gonçalves, RS, CEP: 95.700-000.

Únicos sócios componentes da sociedade Limitada, que gira sob a denominação social de **LUDA PNEUS LTDA. ME,** estabelecida na Rua Olavo Bilac, nº 123, Bairro Cidade Alta, em Bento Gonçalves, RS, CEP: 95.700.000, com seu contrato social devidamente arquivado na MM.JCRS em sessão de 23/04/2014, NIRE sob nº 43.207.588.983, inscrita no CNPJ sob nº 20.122.244/0001-54, resolvem de comum acordo alterar o instrumento acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª. O Capital social que era de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), passa a ser de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	VALOR	%
MARCELA CECON	585.000	585.000,00	90
FABIO NICOLA	65.000	65.000,00	10
TOTAL	650.000	650.000,00	100

CLAUSULA 2ª. A administração da sociedade será exercida pela sócia **MARCELA CECON**, com os poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA 3ª Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

MATTEI Assessoria Contábil Ltda.
CONTABILIDADE • ASSESSORIA FISCAL
CRC/RS - 33.512

CLÁUSULA 4ª Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Social, não modificadas por este.

E, pôr assim estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Bento Gonçalves, RS, 16 de Dezembro de 2014.

MARCELA CECON

FABIO NICOLA

MATTEI Assessoria Contábil Ltda.
CONTABILIDADE • ASSESSORIA FISCAL
CRC/RS - 33.512

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE:(51) 3079-5300
BEL. AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé. Emol.: R$ 72,40 + Selo digital: R$ 3,30 - 0450.04.1800007.27119 - Validador: C6B.

Eugenio Cimador Neto - Escrevente Autorizado
01/10/2020 10:05:51 -03:00

Em caso de dúvida, acesse **http://www.centraldecartorios.com.br**, e informe o número do selo conforme a etiqueta e o código validador.

CONFERÊNCIA DO SELO DIGITAL: WWW.TJRS.JUS.BR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/01/2015 SOB Nº: 1053142
Protocolo: 14/351593-4, DE 08/01/2015
Empresa: 43 2 0758898 3
LTDA ENEUS LTDA - ME
JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL
JUCERGS
JUCERGS

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE LUDA PNEUS LTDA.

1. MARCELA CECON, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 27/10/1982, nº do CPF 984.862.330-20, documento de identidade 9070947081, SSP, RS, com domicílio / residência a TV MANAUS, número 170, AP 702, bairro / distrito CIDADE ALTA, município BENTO GONCALVES - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.700-000 e

2. FABIO NICOLA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 20/04/1978, nº do CPF 929.588.260-15, documento de identidade 5020371133, SSP, RS, com domicílio / residência a RUA ANTONIO FAGGION, número 235, AP 402, bairro / distrito UNIVERSITARIO, município BENTO GONCALVES - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.700-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de LUDA PNEUS LTDA..

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, ARTEFATOS E BORRACHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VEÍCULOS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA OLAVO BILAC, número 123, bairro / distrito CIDADE ALTA, município BENTO GONCALVES - RS, CEP 95.700-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 10/04/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL reais) dividido em 300.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
MARCELA CECON	270.000	270.000,00
FABIO NICOLA	30.000	30.000,00
TOTAL	300.000	300.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia MARCELA CECON ao administrador/sócio FABIO NICOLA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE LUDA PNEUS LTDA.

bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de BENTO GONCALVES para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

10042014, 10 de Abril de 2014.

MARCELA CECON
Sócio/Administrador

FABIO NICOLA
Sócio/Administrador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/04/2014 SOB Nº: 43207588983
Protocolo: 14/105770-0, DE 17/04/2014
LUDA PNEUS LTDA.
JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL
JUCERGS
JUCERGS

MÓDULO INTEGRA

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE:(51) 3079-5300
BEL. AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé. Emol.: R$ 72,40 + Selo digital: R$ 3,30 - 0450.04.1800007.27118 - Validador: 731.

Eugenio Cimador Neto - Escrevente Autorizado
01/10/2020 10:05:10 -03:00

Em caso de dúvida, acesse **http://www.centraldecartorios.com.br**, e informe o número do selo conforme a etiqueta e o código validador.

CONFERÊNCIA DO SELO DIGITAL: WWW.TJRS.JUS.BR

tabelionato.com

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE:(51) 3079-5300
BEL. AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé. Emol.: R$ 72,40 + Selo digital: R$ 3,30 - 0450.04.1800007.27124 - Validador: 303.

Eugenio Cimador Neto - Escrevente Autorizado
01/10/2020 10:10:33 -03:00

Em caso de dúvida, acesse **http://www.centraldecartorios.com.br**, e informe o número do selo conforme a etiqueta e o código validador.

CONFERÊNCIA DO SELO DIGITAL: WWW.TJRS.JUS.BR


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

5020371133 31/10/2013

FÁBIO NICOLA

PEDRO PAULO NICOLA

ELVIRA NICOLA

BENTO GONÇALVES RS 20/04/1978

C NASC 2471 BENTO GONÇALVES RS
LV A3 FL 190

929.588.260-15

1ª VIA


2º TABELIONATO DE NOTAS
FERNANDO ANTONIO DAMO - Tabelião Designado
Rua Marechal Floriano, nº 1045, Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3451-3929

AUTENTICAÇÃO

Autentico FRENTE e VERSO a presente cópia reprográfica, que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1800002.09404.a.09405

Bento Gonçalves/RS, 8 de fevereiro de 2018

CAMILA NICKEL SENNA - Escrevente Autorizada

R$ 20 + Selo digital: R$ 2,60.

988651-04066.47

Emol. R$ Camila Nickel Senna

Escrevente Autorizada

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE (51) 3079-5300
REL. AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel de cópia autenticada por outro tabelião de notas. Dou fé. Emol.: R$ 66,60 + Selo digital: R$ 3,30 - 0450.04.1800001.02558

Eugenio Cimador Neto - Escrevente Autorizado
14/02/2018 15:36:12 -03:00

CONFERÊNCIA DO SELO DIGITAL: WWW.TJRS.JUS.BR

847

Data: 22/02/2021 11h38min

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Número	Validade
702	28/02/2022

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2021

Concedido à

LUDA PNEUS LTDA. - EPP CNPJ: 20.122.244/0001-54

Para Estabelecer na

RUA OLAVO BILAC, 123 - BAIRRO CIDADE ALTA- CEP: 95.700-362

Nome Fantasia

Atividade Principal

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Horário de Funcionamento

Inscrição Municipal	Início da Atividade	Código de Controle
37025	18/07/2014	WIS031203-000-UJTJNMYUCAOJMI-6

Fundamentação legal

Atividade(s) secundária(s)

Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
Serviços de borracharia para veículos automotores

Características

PONTO DE REFERÊNCIA: NÃO
CONDICIONANTES DO ALVARÁ:

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br

BENTO GONÇALVES (RS), 19 de fevereiro de 2021

Rua 10 de novembro, 190 - Cidade Alta
Bento Gonçalves (RS) - CEP: 95.700-382

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0016928222**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **LUDA PNEUS LTDA ME**

Endereço: **RUA OLAVO BILAC, 123**
CIDADE ALTA, BENTO GONCALVES - RS

CNPJ: **20.122.244/0001-54**

Certificamos que, aos **01** dias do mês de **JUNHO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 30/7/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0026811632**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUDA PNEUS LTDA.
CNPJ: 20.122.244/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:18:18 do dia 22/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2021.
Código de controle da certidão: **B419.D9C7.33A2.17AE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0016928222**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **LUDA PNEUS LTDA ME**

Endereço: **RUA OLAVO BILAC, 123**
CIDADE ALTA, BENTO GONCALVES - RS

CNPJ: **20.122.244/0001-54**

Certificamos que, aos **01** dias do mês de **JUNHO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 30/7/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0026811632**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUDA PNEUS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.122.244/0001-54
Certidão nº: 19955346/2021
Expedição: 28/06/2021, às 10:02:56
Validade: 24/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUDA PNEUS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.122.244/0001-54, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.122.244/0001-54
Razão Social: LUDA PNEUS LTDA ME
Endereço: RUA OLAVO BILAC 123 / CIDADE ALTA / BENTO GONCALVES / RS / 95700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2021 a 18/08/2021

Certificação Número: 2021042102244287776078

Informação obtida em 19/05/2021 09:02:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

LUDA PNEUS LTDA EPP , CNPJ 20122244000154, Endereço - RUA OLAVO BILAC 123 BTO GONCALVES.

16 de Junho de 2021, às 09:12:06

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **02283a671915309be3e20c4e0b4e0ded**

20.122.244/0001-54
LUDA PNEUS LTDA
Rua Olavo Bilac, 123
Cidade Alta- CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES - RS

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004

MICHELIN

BFGoodrich Tires

AO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO-PR
EDITAL DE PREGÃO Nº 065/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, roda, câmaras de ar e acessórios, itens que deram desertos no Pregão Eletrônico n° 065/2021

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa LUDA PNEUS LTDA EPP CNPJ nº 20.122.244/0001-54, com sede na Rua Olavo Bilac, n° 55, bairro Licorsul na cidade de Bento Gonçalves-RS, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é Sra Marcela Cecon Portador(a) do RG sob nº.9070947081 SSP/RS e CPFº 984.862.330-20 cuja função/cargo é Sócio Gerente, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços.**

4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços** seja encaminhada para o seguinte endereço:

E-mail: licitacaoludapneus@gmail.com
Telefone: 54 3055 2004

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor Augusto Pagot portador do CPF/MF sob n.º. 030.289.570-19 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Ata de Registro de Preços**, referente ao Pregão Eletrônico n.º 065/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato

Bento Gonçalves-RS, 23 de julho de 2021.

Marcela Cecon
Sócia Administradora
RG N° 9070947081 SSP/RS
CPF N° 984.862.330-20

20.122.244/0001-54
LUDA PNEUS LTDA -
Rua Olavo Bilac, 123
Cidade Alta- CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES - RS

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004

AO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO-PR
EDITAL DE PREGÃO Nº 065/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, roda, câmaras de ar e acessórios, itens que deram desertos no Pregão Eletrônico n° 065/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa LUDA PNEUS LTDA EPP CNPJ nº 20.122.244/0001-54, com sede na Rua Olavo Bilac, n° 123 Bairro Cidade Alta na cidade de Bento Gonçalves-RS através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação

Bento Gonçalves-RS, 23 de julho de 2021.

Marcela Cecon
Sócia Administradora
RG N° 9070947081 SSP/RS
CPF N° 984.862.330-20

20.122.244/0001-54
LUDA PNEUS LTDA
Rua Olavo Bilac, 123
Cidade Alta- CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES - RS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: LUDA PNEUS LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320758898-3	20.122.244/0001-54	23/04/2014	10/04/2014

Endereço Completo:
RUA OLAVO BILAC 123 - BAIRRO CIDADE ALTA CEP 95700-000 - BENTO GONCALVES/RS

Objeto Social:
COMERCIO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, ARTEFATOS E BORRACHA, SERVICOS DE BORRACHARIA, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VEICULOS.

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 650.000,00 SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 650.000,00 SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
929.588.260-15	FABIO NICOLA	xxxxxxx	R$ 65.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
984.862.330-20	MARCELA CECON	xxxxxxx	R$ 585.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA
Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 14/04/2015
Número: 4092879

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
Evento(s) 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 05 de Julho de 2021 13:52

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000659469 e visualize a certidão)

21/226.208-4

RECEITA ESTADUAL RS

IDENTIFICAÇÃO **ENDEREÇO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

Inscrição Estadual	010/0172610
CNPJ	20.122.244/0001-54
Nome Fantasia	
Razão Social	Luda Pneus Ltda Me
Enquadramento	Geral
Situação Cadastral Vigente	Habilitado

Veja mais em www.nfg.sefaz.rs.gov.br

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: LUDA PNEUS LTDA ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 010/0172610
CNPJ: 20.122.244/0001-54

Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 12/07/2021

Identificação			
CAD ICMS	010/0172610		
CNPJ	20.122.244/0001-54		
Razão Social	LUDA PNEUS LTDA ME		
Nome Fantasia			

Endereço			
Logradouro	RUA OLAVO BILAC		
Número	123	**Complemento**	
Bairro/Distrito	CIDADE ALTA		
Município	BENTO GONCALVES	**U.F.**	RS
CEP	95700-362	**Telefone**	

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	GERAL	**Delegacia da Receita Estadual**	3 ª DRE - CAXIAS DO SUL
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR		
Data Abertura	28/04/2014	**Motivo Inclusão**	INCLUSAO
Data Baixa		**Motivo Baixa**	
Situação Cadastral Vigente[1]	HABILITADO		

CAE
813040000 - PNEUS E CAMARAS DE AR

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73514	16/06/2021	16/06/2021	16/09/2021

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0002-18
Razão Social : PIRELLI PNEUS S/A
Nome fantasia : PIRELLI PNEUS
Data de abertura : 02/01/1970

Endereço:

logradouro: AV. JOHN BOYD DUNLOP
N.º: 6800 Complemento:
Bairro: CAMPO GRANDE Município: CAMPINAS
CEP: 13059-740 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-43	Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993
21-27	Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º
9-5	Fabricação de câmara de ar
9-6	Fabricação de pneumáticos
9-7	Recondicionamento de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	HGIK5Q47TPFMBZ57

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73768	16/06/2021	16/06/2021	16/09/2021

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0028-57
Razão Social : PIRELLI PNEUS LTDA
Nome fantasia : PIRELLI
Data de abertura : 02/01/1975

Endereço:

logradouro: RODOVIA BR 324 KM 105
N.º: S/N Complemento:
Bairro: CENTRO INDUSTRIAL DO SUBAÉ Município: FEIRA DE SANTANA
CEP: 44036-331 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	UXIFM3WPHVHK6GVA

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
46841	14/06/2021	14/06/2021	14/09/2021

Dados básicos:

CNPJ :	50.567.288/0007-44
Razão Social :	SOCIEDADE MICHELIN DE PART. IND. E COMERCIO LTDA
Nome fantasia :	MICHELIN
Data de abertura :	15/06/1981

Endereço:

logradouro:	ESTRADA DA CACHAMORRA, 5000		
N.º:	5000	Complemento:	
Bairro:	CAMPO GRANDE	Município:	RIO DE JANEIRO
CEP:	23040-150	UF:	RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	9T4TFXUE8PHQYMNU

20.122.244/0001-54

LUDA PNEUS LTDA
Rua Olavo Bilac, 123
Cidade Alta- CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES - RS

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004

MICHELIN

BFGoodrich Tires

AO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO-PR
EDITAL DE PREGÃO Nº 065/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, roda, câmaras de ar e acessórios, itens que deram desertos no Pregão Eletrônico n° 065/2021

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa LUDA PNEUS LTDA EPP CNPJ nº 20.122.244/0001-54, com sede na Rua Olavo Bilac, n° 55, bairro Licorsul na cidade de Bento Gonçalves-RS, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é Sra Marcela Cecon Portador(a) do RG sob nº.9070947081 SSP/RS e CPFº 984.862.330-20 cuja função/cargo é Sócio Gerente, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços.**

4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços** seja encaminhada para o seguinte endereço:

E-mail: licitacaoludapneus@gmail.com
Telefone: 54 3055 2004

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor Augusto Pagot portador do CPF/MF sob n.º. 030.289.570-19 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Ata de Registro de Preços**, referente ao Pregão Eletrônico n.º 065/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato

Bento Gonçalves-RS, 23 de julho de 2021.

Marcela Cecon
Sócia Administradora
RG N° 9070947081 SSP/RS
CPF N° 984.862.330-20

20.122.244/0001-54
LUDA PNEUS LTDA -
Rua Olavo Bilac, 123
Cidade Alta- CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES - RS

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004

AO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO-PR
EDITAL DE PREGÃO Nº 065/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneumáticos, roda, câmaras de ar e acessórios, itens que deram desertos no Pregão Eletrônico n° 065/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa LUDA PNEUS LTDA EPP CNPJ nº 20.122.244/0001-54, com sede na Rua Olavo Bilac, n° 123 Bairro Cidade Alta na cidade de Bento Gonçalves-RS através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação

Bento Gonçalves-RS, 23 de julho de 2021.

Marcela Cecon
Sócia Administradora
RG N° 9070947081 SSP/RS
CPF N° 984.862.330-20

20.122.244/0001-54
LUDA PNEUS LTDA
Rua Olavo Bilac, 123
Cidade Alta - CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES - RS

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
2688	03/06/2021	03/06/2021	03/09/2021

Dados básicos:

CNPJ : 57.497.539/0001-15
Razão Social : BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA
Nome fantasia : BRIDGESTONE
Data de abertura : 30/01/1939

Endereço:

logradouro: AV QUEIRÓS DOS SANTOS
N.º: 1717 Complemento: MEIO AMBIENTE
Bairro: CASA BRANCA Município: SANTO ANDRE
CEP: 09015-901 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
9-2	Fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	FF8T1RGDVEVUXUKK

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
19884	28/06/2021	28/06/2021	28/09/2021

Dados básicos:

CNPJ : 60.500.246/0016-30
Razão Social : GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : GOODYEAR
Data de abertura : 08/02/1973

Endereço:

logradouro: AV AFFONSO PANSAN
N.º: 3415 Complemento: KM 128
Bairro: ANHANGUERA KM 128 Município: AMERICANA
CEP: 13473-620 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-43	Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-2	Fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	GZWWEA65T2P8HXAA

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
499850	21/06/2021	21/06/2021	21/09/2021

Dados básicos:

CNPJ : 00.934.658/0001-70
Razão Social : TORTUGA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : TORTUGA CAMARAS DE AR
Data de abertura : 25/11/1995

Endereço:

logradouro: AVENIDA DAS ARAUCARIAS
N.º: 5.500 Complemento:
Bairro: CIAR Município: ARAUCARIA
CEP: 83707-065 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	Z7Y5TPGQXIX1UHH3

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
19 Certificado(s)
250 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-20 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 544 de 25/10/2012

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 11.00R22 150/146K TT M+S DRIVER G / 26887	NÃO	(F20) 4A2B6C1
FORMULA	FORMULA 11.00R22 16PR 150/146L TT DRIVER II / 22625	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 150/146K M+S TT TG88 / 36427	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 150/146K TT M+S FG88 / 32439	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K M+S FG:01 / 25470	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K M+S TG:01 / 25471	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K TT FG85 / 17566	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K TT FR:01 / 26831	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K TT M+S TR85 / 17306	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K TT TR:01 / 26832	NÃO	(F20) 4A2B6C1
SESTANTE	SESTANTE 11.00R22 150/146K TT M+S ON-OFF MULTIAXLE / 38945	NÃO	(F20) 4A2B6C1
SESTANTE	SESTANTE 11.00R22 150/146L TT STEER / 38944	NÃO	(F20) 4A2B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-21 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 8.25-20 14PR 133/131J TT AT65 /	NÃO	(F21) 4A1B3C1

	39465		
PIRELLI	PIRELLI 8.25-20 133/131J TT CT65 CENTAURO SUPER / 19223	NÃO	(F21) 4A1B3C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-22 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 6.50-16C 6PR 98/97L TT AP22 / 39479	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.00-14 (8) TT LT84 / 01755	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.00-16 (6) TT MT06 / 02424	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-14 (8) TT LT84 / 01756	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (6) TT AS22 / 01758	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (6) TT CT52 / 04695	NÃO	(F22) 3A1B2C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (8) TT CT52 / 04696	NÃO	(F22) 3A1B2C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-23 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 6.50-16C 10PR 108/107L TT AT06 / 39490	NÃO	(F23) 3A1B3C1
ANTEO	ANTEO 6.50-16C 10PR 108/107L TT AT52 / 39482	NÃO	(F23) 3A1B3C1
ANTEO	ANTEO 7.00-15C 10PR 111/109L TT AT52 / 39487	NÃO	(F23) 3A1B3C1
ANTEO	ANTEO 7.00-16C 10PR 113/112L TT AT52 / 39483	NÃO	(F23) 3A1B3C1
ANTEO	ANTEO 7.00-16C 10PR 113/112L TT AT59 / 39476	NÃO	(F23) 3A1B3C1
ANTEO	ANTEO 7.50-16C 8PR 112/110L TT AT85 / 39491	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (10) TT CT52 / 04694	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (10) TT MT06 / 13246	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-15 10 TT CT52 / 09703	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 (10) TT RT59 / 04672	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 (8) TT CT52 / 04697	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 10 113/112L TT CT52 CENTAURO / 04698	NÃO	(F23) 3A1B3C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (8) TT MT85 / 04680	NÃO	(F23) 3A1B3C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-24 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 7.00-16C 12PR 117/116L TT AT59 / 39477	NÃO	(F24) 3A1B4C1
ANTEO	ANTEO 7.50-16C 10PR 116/114L TT AT52 / 39484	NÃO	(F24) 3A1B4C1
ANTEO	ANTEO 7.50-16C 10PR 116/114L TT AT59 / 39478	NÃO	(F24) 3A1B4C1
ANTEO	ANTEO 7.50-16C 14PR 122/118J TT AP22 / 39481	NÃO	(F24) 3A1B4C1
ANTEO	ANTEO 7.50-16C 14PR 122/118J TT AT52 / 39488	NÃO	(F24) 3A1B4C1
ANTEO	ANTEO 7.50-16CTT 12PR 121/120J AP22 / 39480	NÃO	(F24) 3A1B4C1
ANTEO	ANTEO 7.50-16CTT 12PR 121/120J AT52 / 39485	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.00-16 (12) 117/116L TT CT52 CENTAURO / 20104	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) 116/114L TT AS22 ARES / 23685	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT AS22 / 01760	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT CT52 / 04700	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT RT59 / 04673	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) TT AS22 / 01757	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) TT CT52 / 04701	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 116/114L TT 10 CT52 CENTAURO / 36168	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 122/118J AS22 / 13454	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 122/118J CT52 CENTAURO / 13455	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-17 121/116L TT CT52 / 19311	NÃO	(F24) 3A1B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-28 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 215/75R17.5 126/124L TL PRO-S / 39439	NÃO	(F28) 4A2B2C2
FORMULA	FORMULA 215/75R17.5 126/124L TL DRIVER II / 23133	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 126/124M TL FR85 AMARANTO / 26723	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 126/124M TL M+S MC:01 / 24590	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 126/124M TL M+S TR85 / 11862	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 TL 126/124K M+S FG01 / 24606	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 225/70R19.5 128/126L TL M+S MC45 / 21472	NÃO	(F28) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-30 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 12.00-20 18PR 154/149J TT AP22 / 39475	NÃO	(F30) 4A1B7C1
ANTEO	ANTEO 12.00-20 18PR 154/149J TT AT65 / 39470	NÃO	(F30) 4A1B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 (18) TT AS22 / 01909	NÃO	(F30) 4A1B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 (18PR) 154/149J TT CT65 SUPER CENTAURO / 17305	NÃO	(F30) 4A1B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-24 (18) TT TR20 / 01917	NÃO	(F30) 4A1B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-31 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 11.00-20 16PR 149/145J TT AP22 / 39474	NÃO	(F31) 4A1B6C1
ANTEO	ANTEO 11.00-20 16PR 149/145J TT AT65 / 39468	NÃO	(F31) 4A1B6C1
ANTEO	ANTEO 11.00-22 16PR 150/146J TT AT59 / 39473	NÃO	(F31) 4A1B6C1
ANTEO	ANTEO 11.00-22 16PR 150/146J TT AT65 / 39469	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) 149/145J TT CT65 CENTAURO SUPER / 17303	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT AS22 / 01906	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT CT65 / 16950	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT RT59 / 04506	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 16PR 150/146J TT CT65 SUPER CENTAURO / 17304	NÃO	(F31) 4A1B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-32 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 10.00-20 16R 146/143J TT AT59 / 39472	NÃO	(F32) 4A1B5C1
ANTEO	ANTEO 10.00-20 16R 146/143J TT AT65 / 39467	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT AS22 / 01904	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT CT65 CENTAURO SUPER / 16949	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT RT59 / 04504	NÃO	(F32) 4A1B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-33 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA	ATIVO	FABRICANTE

	INDUSTRIA BRASIL LTDA.	MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 9.00-20 14PR 140/137J TT AT59 / 39471	NÃO	(F33) 4A1B4C1
ANTEO	ANTEO 9.00-20 14PR 140/137J TT AT65 / 39466	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) TT AS22 / 12417	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) TT RT59 / 04503	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 140/137J TT CT65 CENTAURO SUPER / 16948	NÃO	(F33) 4A1B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-39 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 295/80R22.5 152/148M M+S PRO-S / 33531	NÃO	(F39) 4A2B7C2
ANTEO	ANTEO 295/80R22.5 152/148M TL M+S PRO-D / 36206	NÃO	(F39) 4A2B7C2
ARGANTIS	ARGANTIS 295/80R22.5 152/148M TL M+S AR70-S / 39244	NÃO	(F39) 4A2B7C2
ARGANTIS	ARGANTIS 295/80R22.5TL 152/148M M+S AR70-D / 39511	NÃO	(F39) 4A2B7C2
ERACLE	ERACLE 295/80R22.5 152/148M TL M+S ER70-S / 38676	NÃO	(F39) 4A2B7C2
FORMULA	FORMULA 12R22.5 152/148M TL DRIVER II / 23309	NÃO	(F39) 4A2B7C2
FORMULA	FORMULA 295/80R22.5 152/148L TL M+S DRIVER G / 26886	NÃO	(F39) 4A2B7C2
FORMULA	FORMULA 295/80R22.5 152/148M TL DRIVER II / 22626	NÃO	(F39) 4A2B7C2
FORMULA	FORMULA 295/80R22.5 152/148M TL M+S TRAC II / 23825	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148F M+S TQ:01 / 24595	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148K M+S FG:01 / 24592	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148K TL M+S TG:01 / 24593	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148M TL FR01II / 32498	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148M TL M+S TR01II / 32499	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 13R22.5 156/150F TL M+S TQ:01 / 22821	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 13R22.5 156/150K TL M+S FG:01 / 21931	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 13R22.5 156/150K TL M+S TG:01 / 21932	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148J (154/150E) M+S MC:01 / 19105	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148J (154E) M+S MC:01 PLUS / 28009	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L M+S FG:01 PLUS / 26724	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L TL M+S FG88 / 32440	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L TL M+S TG:01 / 21934	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L TL M+S TG88 / 34958	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M M+S TH:01 / 24583	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL FH:01 / 23935	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL FH88 / 30609	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL FR:01 / 23439	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL	NÃO	(F39) 4A2B7C2

	FR:01LL / 31985		
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL FR85 VANGUARD / 16701	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL FR88 / 26827	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL M+S STRADA R FV / 21580	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL M+S TR:01 / 23440	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL M+S TR:01LL / 31986	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL M+S TR88 / 26828	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M TL STRADA R FTR / 23141	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 154/149M TL XL M+S FR:01 II / 34462	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5TL 152/148L M+S G305 / 40122	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5TL 152/148M M+S TR85 / 13873	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 305/75R24.5 154/149M TL FH75 / 31585	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 305/75R24.5TL 154/149L M+S TH75 / 31586	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 315/80R22.5 156/150L (154/150M) TL FR01II / 31187	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 315/80R22.5 156/150L (154/150M) TL M+S ANTEO D / 34588	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 315/80R22.5 156/150L (154/150M) TL M+S ANTEO S / 34587	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 315/80R22.5 156/150L (154/150M) TL M+S FR01II / 31187	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 315/80R22.5 156/150L (154M) FH:01 / 24067	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 315/80R22.5 156/150L FH:01 / 24162	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 315/80R22.5 156/150L FR:01 / 24549	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 315/80R22.5 156/150L M+S TH:01 / 24584	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 315/80R22.5 156/150L M+S TR:01 / 24585	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 315/80R22.5 156/150L TL M+S TR:01II / 31988	NÃO	(F39) 4A2B7C2
SESTANTE	SESTANTE 295/80R22.5 152/148L TL M+S ON-OFF MULTIAXLE / 38941	NÃO	(F39) 4A2B7C2
SESTANTE	SESTANTE 295/80R22.5 152/148M TL STEER / 38939	NÃO	(F39) 4A2B7C2
SESTANTE	SESTENTE 295/80R22.5 152/148M TL M+S TRACTION / 38940	NÃO	(F39) 4A2B7C2
TEGRYS	TEGRYS 295/80R22.5 152/148M TL M+S NRS1 / 37917	NÃO	(F39) 4A2B7C2
TEGRYS	TEGRYS 295/80R22.5 152/148M TL M+S TE48-S / 37915	NÃO	(F39) 4A2B7C2
TEGRYS	TEGRYS 295/80R22.5TL 152/148M M+S TE48-D / 39513	NÃO	(F39) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-40 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 9.00R20 140/137L TT DRIVER II / 23308	NÃO	(F40) 4A2B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00R20 140/137K M+S FG:01 / 25468	NÃO	(F40) 4A2B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00R20 140/137K M+S TG:01 / 25469	NÃO	(F40) 4A2B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00R20 140/137L TT FR:01/ 26833	NÃO	(F40) 4A2B4C1
SESTANTE	SESTANTE 9.00R20 140/137L TT STEER / 38948	NÃO	(F40) 4A2B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-41 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150G (156/150F) TT M+S TQ:01 / 24596	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150K (156/150G) TT FG85D / 14857	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150K (156/150G) TT M+S TG85D / 14858	NÃO	(F41) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-42 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 10.00R20 146/143K TT M+S DRIVER G / 29228	NÃO	(F42) 4A2B5C1
FORMULA	FORMULA 10.00R20 146/143L TT DRIVER II / 22624	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT FG85 / 12936	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT FR:01 / 26829	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT M+S FG:01 / 25472	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT M+S TG:01 / 25473	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT TR:01 / 26830	NÃO	(F42) 4A2B5C1
SESTANTE	SESTANTE 10.00R20 146/143K TT M+S ON-OFF MULTIAXLE / 38947	NÃO	(F42) 4A2B5C1
SESTANTE	SESTANTE 10.00R20 146/143L TT STEER / 38946	NÃO	(F42) 4A2B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-43 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 275/80R22.5 149/146M M+S PRO-S / 33532	NÃO	(F43) 4A2B6C2
ANTEO	ANTEO 275/80R22.5TL 149/146M M+S PRO-D / 39501	NÃO	(F43) 4A2B6C2
ARGANTIS	ARGANTIS 275/80R22.5 149/146M TL M+S AR70-S / 39243	NÃO	(F43) 4A2B6C2
ARGANTIS	ARGANTIS 275/80R22.5TL 149/146M M+S AR70-D / 39510	NÃO	(F43) 4A2B6C2
ERACLE	ERACLE 275/80R22.5 149/146M TL M+S	NÃO	(F43) 4A2B6C2

	ER70-S / 38675		
FORMULA	FORMULA 275/80R22.5 149/146L TL M+S DRIVER G / 27192	NÃO	(F43) 4A2B6C2
FORMULA	FORMULA 275/80R22.5 149/146M TL DRIVER II / 22627	NÃO	(F43) 4A2B6C2
FORMULA	FORMULA 295/75R22.5 149/146M TL F NXRA NEXTROAD AP ALL POSITION / 31152	NÃO	(F43) 4A2B6C2
NEXTROAD	NEXTROAD 11R24.5 149/146M TL AP79 / 38487	NÃO	(F43) 4A2B6C2
NEXTROAD	NEXTROAD 11R24.5 149/146M TL M+S D79 / 38488	NÃO	(F43) 4A2B6C2
NEXTROAD	NEXTROAD 295/75R22.5 149/146M TL AP79 / 38483	NÃO	(F43) 4A2B6C2
NEXTROAD	NEXTROAD 295/75R22.5 149/146M TL M+S D79 / 38484	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 148/145G TL M+S TQ99 / 16807	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 148/145J TL M+S MC85 CITY / 17301	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 148/145K M+S FG85 / 28495	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 148/145K TL M+S FG:01 / 24604	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 148/145K TL M+S TG85 / 17040	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 148/145K TL M+S TG85 / 28496	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 148/145L TL M+S TR:01 / 24587	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 148/146M TL FH88 AMARANTO / 31468	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 16PR 148/145K TL M+S TG:01 / 24591	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 16PR 148/145L TL FR:01 / 24586	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R24.5 149/146K TL FG85 PLUS / 28016	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R24.5 149/146K TL M+S TG85 PLUS / 28017	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R24.5 149/146M TL FR85 / 31504	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R24.5 149/146M TL H89 / 32640	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R24.5 149/146M TL M+S FRT TRAILER H89 / 31509	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R24.5 149/146M TL M+S TR85 / 31505	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 11R24.5TL 149/146M M+S DRIVE H89 / 31467	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 148/145M TL M+S TH88 AMARANTO / 31506	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/70R22.5 148/145J TL MC85 / 18087	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/70R22.5 148/145L FR:01 / 24773	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146J TL M+S MC:01 PLUS / 28008	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146J TL M+S MC85 ALFA / 17798	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L M+S FG:01 PLUS/ 26725	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL M+S FG88 / 36425	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL M+S TG:01 / 21916	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL M+S TG88 / 36426	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M FH:01 / 24161	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M M+S TR:01 / 23438	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M STRADA R FV / 23134	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FR:01 / 22565	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FR85 / 16700	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FR88 / 26826	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL M+S TR85 / 13874	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL M+S TR88 / 29227	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 285/75R24.5 147/144L M+S TL	NÃO	(F43) 4A2B6C2

	R89CS DRIVE / 38308		
PIRELLI	PIRELLI 285/75R24.5TL 147/144L R89 / 38307	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 149/146L TL M+S R89 DRIVE CS / 37971	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 149/146L TL R89 / 34621	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 149/146M M+S PENTATHLON D:01 SERIES / 30426	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 149/146M TL FH:01 / 26941	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 149/146M TL H89 / 32636	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 149/146M TL M+S TH:01 / 26942	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 16PR 149/146L TL H89 PLUS / 37558	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5TL 149/146L M+S R89 DRIVE / 34623	NÃO	(F43) 4A2B6C2
SESTANTE	SESTANTE 275/80R22.5 149/146L TL M+S ON-OFF MULTIAXLE / 38943	NÃO	(F43) 4A2B6C2
SESTANTE	SESTANTE 275/80R22.5 149/146M TL STEER / 38942	NÃO	(F43) 4A2B6C2
TEGRYS	TEGRYS 275/80R22.5 149/146M TL M+S NRS1 / 37918	NÃO	(F43) 4A2B6C2
TEGRYS	TEGRYS 275/80R22.5 149/146M TL M+S TE48-S / 37916	NÃO	(F43) 4A2B6C2
TEGRYS	TEGRYS 275/80R22.5TL 149/146M M+S TE48-D / 39512	NÃO	(F43) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-65 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
NEXTROAD	NEXTROAD 11R22.5 146/143M TL AP79 / 38485	NÃO	(F65) 4A2B5C2
NEXTROAD	NEXTROAD 11R22.5 146/143M TL M+S D79 / 38486	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 144/142M TL M+S H89 DRIVE / 32638	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 144/142M TL M+S PENTATHLON D:01 SERIES / 31364	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 144/142M TL M+S TRAILER H89 / 31510	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 144/142M TL R89 / 37442	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 146/143L TL M+S R89 CS DRIVE / 37970	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 146/143L TL M+S R89 DRIVE / 32718	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 146/143L TL R89 / 32717	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 146/143M TL H89 / 32639	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 14PR 144/142L TL M+S H89 DRIVE PLUS / 37562	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 14PR 144/142L TL M+S H94 DRIVE / 37564	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 11R22.5 16PR 146/143L TL H89 PLUS / 37561	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 235/75R17.5 143/141J(144/144F) M+S ST:01 / 31989	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 245/70R17.5TL 143/141J (146/146F) M+S ST:01 / 31990	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 285/70R19.5 146/144L TL M+S FR:01 / 37685	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 144/141L TL M+S H94 DRIVE / 37563	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 144/141M TL H89 / 34626	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 144/141M TL M+S DRIVE H89 / 31486	NÃO	(F65) 4A2B5C2

PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 14PR 144/141L TL H89 PLUS / 37559	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 14PR 144/141L TL M+S H89 DRIVE PLUS / 37560	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5TL 144/141L M+S R89 CS DRIVE / 37223	NÃO	(F65) 4A2B5C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5TL 144/141M H89 TRAILER / 32637	NÃO	(F65) 4A2B5C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-73 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 235/75R17.5 132/130K TL M+S FG:01 / 31036	NÃO	(F73) 4A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 235/75R17.5 132/130M FR:01 / 24817	NÃO	(F73) 4A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 235/75R17.5 132/130M TL FR85 AMARANTO / 20793	NÃO	(F73) 4A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-75 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ANTEO	ANTEO 7.50-16C 10PR 116/114L TL AT52 / 39486	NÃO	(F75) 3A1B4C2
ANTEO	ANTEO 7.50-17C 10PR 121/116L TL AT52 / 39489	NÃO	(F75) 3A1B4C2
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 10PR 116/114L TL CT52 CENTAURO / 04704	NÃO	(F75) 3A1B4C2
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 12PR 121/120J TL CT52 CENTAURO / 09713	NÃO	(F75) 3A1B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0697.02-76 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 325/95R24 162/160K M+S FG88 / 37657	NÃO	(F76) 4A2B9C2
PIRELLI	PIRELLI 325/95R24 162/160K M+S TG88 / 37658	NÃO	(F76) 4A2B9C2
PIRELLI	PIRELLI 325/95R24 POR 162/160F (164/161B) M+S TQ:01 / 37656	NÃO	(F76) 4A2B9C2

Certificados

Resultado da Consulta:
34 Certificado(s)
489 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-61 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 88H REFORÇADO DUELER A/T REVO 2 / 001782	NÃO	(F61) 2A2B2C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-62 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/75R17.5 132/130M M814 / 003041	NÃO	(F62) 4A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 235/75R17.5 132/130L FS558 / 009354	NÃO	(F62) 4A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-63 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 102H DUELER	NÃO	(F63) 2A2B2C5D4

882R

	H/T 684II REFORÇADO / 007508		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 102H REFORÇADO DUELER H/T 684 II / 003957	NÃO	(F63) 2A2B2C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-64 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 544 de 25/10/2012

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 235/55R18 104V XL DESTINATION LE 2 / 009609	NÃO	(F64) 2A2B2C6D5

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

-------- Site do Inmetro --------

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
34 Certificado(s)
489 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-05 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124J R155Z / 241507	NÃO	(F05) 4A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124M M714Z / 197113	NÃO	(F05) 4A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124M M814Z / 249565	NÃO	(F05) 4A2B2C2
DAYTON	DAYTON 215/75R17.5 126/124L D300Z / 008728	NÃO	(F05) 4A2B2C2
DAYTON	DAYTON 215/75R17.5 126/124L F12 D450Z / 012706	NÃO	(F05) 4A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE 215/75R17.5 126/124L FS558 / 009353	NÃO	(F05) 4A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE 215/75R17.5 126/124M FS557 / 226819	NÃO	(F05) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-06 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/75R16C 118/116R DURAVIS R630 / 225493	NÃO	(F06) 3A2B4C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT265/75R16 123/120R DUELER A/T REVO 2 / 005172	NÃO	(F06) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE 225/75R16C 121/120R CV5000 / 009369	NÃO	(F06) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/75R16 114/111S DESTINATION A/T (E2) / 227380	NÃO	(F06) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/75R16 114/111S DESTINATION A/T (W5) / 217078	NÃO	(F06) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/75R16 123/120R	NÃO	(F06) 3A2B4C2

	DESTINATION A/T / 215429		
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/75R16 123/120S E10 DESTINATION ATX / 013355	NÃO	(F06) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-12 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 9.00R20 141/139L R250 / 292753	NÃO	(F12) 4A2B4C1
DAYTON	DAYTON 9.00R20 141/139L H16 D450Z / 012723	NÃO	(F12) 4A2B4C1
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 140/137L T545 / 209863	NÃO	(F12) 4A2B4C1
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 140/137L T546 / 294748	NÃO	(F12) 4A2B4C1
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 141/139L T545 / 007098	NÃO	(F12) 4A2B4C1
FIRESTONE	FIRESTONE 9.00R20 141/139L T546 / 007099	NÃO	(F12) 4A2B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-14 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11R22.5 146/143L R250FZ / 210169	NÃO	(F14) 4A2B5C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/75R17.5 143/141J V-STEEL RIB 184 / 285315	NÃO	(F14) 4A2B5C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R22.5 146/143G T831Z / 227227	NÃO	(F14) 4A2B5C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R22.5 146/143K T819 / 294535	NÃO	(F14) 4A2B5C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R22.5 146/143L FD663 / 211206	NÃO	(F14) 4A2B5C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R22.5 146/143L FS567 / 151068	NÃO	(F14) 4A2B5C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-15 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 146/143K L355Z / 294012	NÃO	(F15) 4A2B5C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 146/143L M729 / 209812	NÃO	(F15) 4A2B5C1
DAYTON	DAYTON 10.00R20 146/143L H16 D450Z / 012722	NÃO	(F15) 4A2B5C1

FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143D T831 / 007125	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143G CITY TRANSPORTE RADIAL / 203624	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143K T819 / 294497	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143L FS557 / 196994	NÃO	(F15) 4A2B5C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143L T546 / 007127	NÃO	(F15) 4A2B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-16 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 147/143K M840Z / 241949	NÃO	(F16) 4A2B6C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 147/143L R268Z / 000915	NÃO	(F16) 4A2B6C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 151/148L M729 / 209761	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 148/144D T831 / 281549	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 148/144L T546 / 294721	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146D T831Z / 203743	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146L FS557Z / 206089	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146L T546 / 150932	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 151/148K T819 / 294527	NÃO	(F16) 4A2B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-17 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11R24.5 149/146L FD663 / 293733	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 148/145M R250 / 197198	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146J R155Z / 227652	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146J R163S / 011722	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146J R163Z / 006668	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K L320Z S / 005176	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K L325 / 011715	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K M840BZ / 000633	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K M842 / 011711	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L M729EZ / 217095	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L M736Z / 005578	NÃO	(F17) 4A2B6C2

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L R268Z / 000803	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L R269 / 011870	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L R297DZ / 209387	NÃO	(F17) 4A2B6C2
DAYTON	DAYTON 275/80R22.5 149/146L D300 / 004647	NÃO	(F17) 4A2B6C2
DAYTON	DAYTON 275/80R22.5 149/146L D660D / 008460	NÃO	(F17) 4A2B6C2
DAYTON	DAYTON 275/80R22.5 149/146L H16 D450Z / 012431	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R24.5 149/146K FD663 / 293733	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R24.5 149/146L FD663 / 293733	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R24.5 149/146L FS567 / 151076	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 12R22.5 150/147G T831 / 007128	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146J CITY TRANSPORT RADIAL / 209319	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146L FS400CZ / 001857	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146L FS440Z / 007437	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146M FD663II / 003769	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146M FD663II / 8729	NÃO	(F17) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-18 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148G 16H L325 / 012690	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148K 16H M842 / 012689	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148K M840Z / 210271	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148L R250FZ / 292850	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 12R22.5 152/148M M729DZ / 197181	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/70R22.5 152/148J R268AZ TRAILER / 000292	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148G L325 / 011713	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148G V STEEL LUG L320Z / 244363	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148J R155Z / 235778	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148J R163Z / 005523	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148K M840BZ / 241915	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148K M842 / 011712	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M729 / 210288	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M736Z / 006710	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M745Z / 006583	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M792Z ECOPIA / 006582	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R152BZ / 226683	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R249Z / 249259	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M	NÃO	(F18) 4A2B7C2

	R250FZ / 292834		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R268BZ ECOPIA / 006581	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R268Z / 000617	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R297EZ / 202247	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 295/80R22.5 154/149L R269 / 011869	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/75R24.5 152/148L M729Z / 150258	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 305/75R24.5 154/149K R260FZ / 244448	NÃO	(F18) 4A2B7C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 315/80R22.5 154/150M R249BZ / 250432	NÃO	(F18) 4A2B7C2
DAYTON	DAYTON 295/80R22.5 152/148M D300 / 004646	NÃO	(F18) 4A2B7C2
DAYTON	DAYTON 295/80R22.5 152/148M D660D / 008461	NÃO	(F18) 4A2B7C2
DAYTON	DAYTON 295/80R22.5 154/149L J18 D450Z / 012430	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 12R22.5 152/148G T831 / 203947	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148G T831Z / 203777	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148K T819 / 203794	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148M FD663II / 003768	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148M FD663II / 7111	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148M FS400 II CZ / 245281	NÃO	(F18) 4A2B7C2
FIRESTONE	FIRESTONE 295/80R22.5 152/148M FS440 / 007439	NÃO	(F18) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-19 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149G L320Z / 244380	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149K M840Z / 241932	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149L M729 / 007101	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149L R268Z / 000904	NÃO	(F19) 4A2B7C1
DAYTON	DAYTON 11.00R22 152/149L H16 D450Z / 012721	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149D T831Z / 007126	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149K T819 / 007102	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149L FS557 / 007103	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149L T546 / 007129	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 12.00R20 154/149K T819Z / 294519	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 12.00R20 154/151K T819Z / 007100	NÃO	(F19) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-21 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE

57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 165/70R13 79T B250 ECOPIA / 000392	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 84T B250 / 141789	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 84T ECOPIA EP150 / 004073	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15 96T DUELER A/T 693 / 098643	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/70R16 106T DUELER A/T REVO 2 / 000603	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111S DUELER A/T REVO 2 / 000609	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111T DUELER A/T 693 / 021795	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R15 112T DUELER A/T REVO 2 / 004656	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 (96) / 002376	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 (W5) / 070202	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 / 002330	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112T DUELER A/T REVO 2 / 001298	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/70R15 110S DUELER H/T 689 / 064847	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-600 (E2) / 000797	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-600 (W5) / 004644	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-700 / 006496	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-700 / 006891	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T MULTIHAWK (E2) / 000358	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T MULTIHAWK (W5) / 001344	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R14 81T MULTIHAWK / 001868	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-600 (E2) / 000798	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-600 (W5) / 004649	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-700 / 006399	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-700 / 008608	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T MULTIHAWK (E2) / 145376	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T MULTIHAWK (W5) / 001480	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 84T F-600 / 000799	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 84T F-700 / 008617	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 84T MULTIHAWK / 147280	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T F-600 / 004946	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T F-700 / 006397	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T F-700 / 008626	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R13 86T MULTIHAWK / 145393	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-600 (E2) / 002390	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-600 (W5) / 004648	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-700 / 006432	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-700 / 008635	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T F-700 / 009635	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/70R14 88T MULTIHAWK / 144271	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3

889 R

FIRESTONE	FIRESTONE 195/70R14 91T F-600 / 007541	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 195/70R14 91T MULTIHAWK / 001361	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 235/70R16 106T DESTINATION ATX / 013352	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 235/70R16 106T DESTINATION H/T / 011735	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 255/70R16 111T DESTINATION H/T / 011803	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 265/70R16 112T DESTINATION ATX / 013359	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 265/70R16 112T DESTINATION H/T / 011736	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 165/70R13 79T FUZION / 005179	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 175/70R13 82T FUZION / 005178	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 175/70R14 84T FUZION / 005216	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FUZION	FUZION 185/70R13 86T FUZION / 005215	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 165/70R13 79S 500 (E2) / 002806	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 165/70R13 79S 500 (W5) / 127203	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 165/70R13 79S SR / 024396	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/70R13 82S 500 (E2) / 002568	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/70R13 82S 500 (W5) / 118550	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/70R13 82S SR / 024209	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/70R14 84S 500 / 021591	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/70R13 86S 500 / 021557	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/70R14 88S 500 / 021540	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/70R14 88S SR / 023614	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
SEIBERLING	SEIBERLING 195/70R14 91S 500 / 127339	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-23 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R14C 89/87R F-580 / 061685	NÃO	(F23) 3A2B1C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-25 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82H ECOPIA EP150 / 006542	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H ECOPIA EP150 / 007081	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H POTENZA G III (E2) / 058863	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H POTENZA G III (W5) / 070457	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4

	EP150 (EN950Q) / 006106		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 (ER197I) / 007079	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 / 0011599	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 / 007105	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 / 008618	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (96) / 147314	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (E2) / 143999	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (W5) / 059441	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III / 145325	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (E2) / 106905	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EC840C) / 000809	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EI638Q) / 000414	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EK253Q) / 000526	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H ECOPIA EP150 (EQ996Q) / 006628	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H ECOPIA EP150 / 007132	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H POTENZA G III (96) / 149609	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H POTENZA G III (E2) / 058931	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZA ER300 ECOPIA / 021268	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZAÁER30 / 132643	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R15 94H POTENZA G III (96) / 147331	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R15 94H POTENZA G III (E2) / 146566	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/65R17 110H ALENZA 001 / 009311	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82H FIREHAWK 900 (E2) / 112719	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82H FIREHAWK 900 (W5) / 102621	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R15 84H F-700 / 012705	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86H FIREHAWK 900 / 096246	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H F-700 / 012703	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H FIREHAWK 900 (96) / 104559	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H FIREHAWK 900 (E2) / 001820	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H FIREHAWK 900 (W5) / 003664	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/65R15 91H F-600 / 006430	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/65R15 91H F-700 / 012641	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/65R15 91H FIREHAWK 900 / 095005	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 215/65R16 98H DESTINATION H/T / 011783	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 225/65R17 102H DESTINATION LE 2 / 009509	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 265/65R17 112H DESTINATION H/T / 011385	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 265/65R17 112H DESTINATION LE 2 / 009475	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-26 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL	BRIDGESTONE DO BRASIL	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717	ATIVO	REPRESENTANTE

	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	IND.E COM. LTDA.	- - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL		LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T B250 / 021931	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T B250 ECOPIA / 142214	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82T ECOPIA EP150 / 003915	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R15 84T B250 / 144254	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R15 94T DUELER A/T REVO 2 / 003191	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98T DUELER H/T 684 II (EH685G) / 013941	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/65R16 98T DUELER H/T 684 II (EQ429I) / 006725	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 102T DUELER A/T REVO2 / 001551	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/65R17 102T DUELER H/P SPORT AS / 142367	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/65R17 110T DUELER H/T 684 II ECOPIA / 023597	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER A/T 693 III / 004443	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112S DUELER H/T 684 II / 142112	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 (E2) / 004925	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 (W5) / 003992	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 / 003992	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER A/T REVO 2 / 004925	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER H/T 684 II (EL675Q) / 004441	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/65R17 112T DUELER H/T 684 II / 005451	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
DAYTON	DAYTON 205/65R15 94T TIMBERLINE A/T / 002296	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-600 (E2) / 000794	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-600 (W5) / 004645	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-700 / 006398	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T F-700 / 007462	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (E2) / 134122	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (EK906Q) / 003483	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (EQ156Y) / 007096	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (EQ454X) / 006927	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82T MULTIHAWK (W5) / 001497	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T F-600 / 002426	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T F-700 / 006431	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T F-700 / 008611	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86T MULTIHAWK / 142571	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 205/65R15 94T F-600 / 006709	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 255/65R17 110T DESTINATION ATX / 013357	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 265/65R17 112T DESTINATION ATX / 013351	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FUZION	FUZION 175/65R14 82T FUZION / 005177	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
FUZION	FUZION 185/65R14 86T FUZION / 005209	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/65R14 82S 500 (E2) / 021608	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/65R14 82S 500 (W5) / 127220	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 175/65R14 82S SR / 024243	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3

892

SEIBERLING	SEIBERLING 185/65R14 86S 500 / 021574	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/65R14 86S SR / 024447	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3
SEIBERLING	SEIBERLING 185/65R14 86T 500 / 127407	NÃO	(F26) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-27 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H ECOPIA EP150 / 007106	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H POTENZA G III (E2 OR 96) / 058914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H POTENZA G III (W5) / 070576	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H ECOPIA EP150 / 007104	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H ECOPIA EP150 / 008818	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EG543E) / 021914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EJ979I) / 001807	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EK507E) / 001528	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H ECOPIA EP150 / 004086	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H TURANZA ER30 (DZ447C) / 094852	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H TURANZA ER30 (EL610Y) / 003914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H TURANZA ER30 (EQ881X) / 007049	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87H ECOPIA EP150 / 011425	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R14 86H POTENZA G III / 058846	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H ECOPIA EP150 / 007080	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P37) / 147246	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P38) / 143914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P39) / 058880	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P40) / 145342	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H TURANZA ER300 / 127254	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R16 89H ECOPIA EP150 / 007245	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R16 89H ECOPIA EP150 / 009574	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R16 89H TURANZA ER300 / 001457	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H DUELER A/T REVO 2 / 005168	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III (96) / 146209	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III (E2) / 146192	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III / 058897	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H ECOPIA EP150 / 009131	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H ECOPIA EP150 / 009628	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA ER300 / 001304	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA T005 / 009624	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R17 96H ALENZA	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

893R

	001 / 011751		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98H DUELER H/T 684II / 007509	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R16 98H POTENZA GIII / 094784	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R16 100H TURANZA ER300 / 005271	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 108H ALENZA 001 / 009312	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/60R18 108H DUELER H/T 684 II / 009310	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684 II / 004442	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 82H FIREHAWK 900 / 094886	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 84H F-600 / 009129	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 84H F-700 / 012483	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 84H FIREHAWK 900 / 008826	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85H F-600 / 006711	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85H F-700 / 012602	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85H FIREHAWK 900 / 104287	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H F-600 / 002543	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H F-700 / 012704	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (96) / 095685	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (E2) / 001837	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (W5) / 127237	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 205/60R16 92H F-700 / 012661	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-28 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 83V ECOPIA EP150 / 009576	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 83V TURANZA ER300 (ED569C) / 119468	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/55R16 83V TURANZA ER300 / 003563	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85V POTENZA G III / 093373	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85W POTENZA RE760 SPORT / 142690	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V ECOPIA EP150 / 006685	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R16 87V ECOPIA EP150 / 009089	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88V ECOPIA EP150 / 009047	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88V POTENZA RE760 SPORT / 143149	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V ECOPIA EP150 / 004240	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V ECOPIA EP150 / 009495	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V POTENZA G III / 094835	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (EJ934Q) / 001299	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (EJ953E) / 000808	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 (EK826Q) / 003559	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 / 023937	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91V TURANZA ER300 / 087338	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R16 91W POTENZA RE760 SPORT / 143336	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/55R17 91V TURANZA T005 / 009629	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91V F-700 / 009630	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91V POTENZA RE760 SPORT / 143217	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91V TURANZA ER300 / 108129	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V POTENZA RE760 SPORT / 143676	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92V TURANZA ER300 / 001304	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93V POTENZA G III / 096552	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R16 93W POTENZA RE760 SPORT / 143319	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/55R17 94V TURANZA ER370 / 004009	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95V ECOPIA EP150 / 009634	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/60R16 95V POTENZA RE760 SPORT / 143166	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R16 95V POTENZA G III / 094818	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/55R17 99V TURANZA T005 / 009296	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 185/55R16 83V F-700 / 012658	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R16 87V F-700 / 012659	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 205/55R16 91V F-600 / 002989	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 205/55R16 91V F-700 / 012524	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 225/55R18 98V DESTINATION LE 2 / 009503	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 235/60R16 100V DESTINATION LE 2 / 009507	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5
FIRESTONE	FIRESTONE 235/60R18 103V DESTINATION LE 2 / 009511	NÃO	(F28) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-29 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/75R16C 107/105R DURAVIS R630 (08549Q) / 003770	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/75R16C 107/105R DURAVIS R630 / 225408	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195R14C 106/104R DURAVIS R630 / 225374	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15C 106/104R DURAVIS R630 / 225442	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/75R16C 110/108R DURAVIS R630 / 225476	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108S DUELER H/T 840 / 064150	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108T DUELER H/T 684 III ECOPIA / 143115	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R15C 109/107R DURAVIS R630 / 225595	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/70R15C 112/110R DURAVIS R630 / 225340	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R15C 112/110S	NÃO	(F29) 3A2B3C2

	DUELER H/T 840 / 062773		
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T 693 (96) / 200343	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T 693 (E2) / 199578	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T REVO 2 / 005169	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT235/75R15 110/107S DUELER A/T REVO 2 / 001822	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT255/75R15 109/105S DUELER A/T 693 (E2) / 189293	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT255/75R15 109/105S DUELER A/T 693 / 199850	NÃO	(F29) 3A2B3C2
DAYTON	DAYTON LT255/75R15 109/105S TIMBERLINE A/T / 241966	NÃO	(F29) 3A2B3C2
DAYTON	DAYTON LT265/70R16 110/107S TIMBERLINE A/T / 241065	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 195/75R16C 107/105R CV5000 / 009383	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 205/70R15C 106/104R CV5000 / 009377	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 205/75R16C 110/108R CV5000 / 009375	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 225/65R16C 112/110R CV5000 / 009382	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 225/70R15C 112/110R CV5000 / 009376	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 225/75R15C 110/108S DESTINATION A/T / 211376	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q ATX 23° / 189276	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q DESTINATION MT 23 / 003206	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q DESTINATION MT 23 / 004643	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q DESTINATION MT 23° / 004643	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109S C DESTINATION ATX / 013354	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109S DESTINATION A/T / 215048	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT215/75R15 106/103S DESTINATION A/T (E2) / 215412	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT215/75R15 106/103S DESTINATION A/T (W5) / 211325	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT225/75R15 108/104S DESTINATION A/T / 225731	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 110/107S DESTINATION A/T / 225748	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/70R16 113/110S DESTINATION A/T / 215514	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT255/75R15 109/105S DESTINATION A/T (W5) / 211359	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT255/75R15 109/105S DESTINATION A/T / 225833	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/70R16 110/107Q DESTINATION MT 23° / 000578	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/70R16 110/107S DESTINATION A/T / 211495	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/75R16 112/109Q DESTINATION MT 23° / 000853	NÃO	(F29) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-31 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 215/80R16 107Q REFORÇADO ATX 23° / 205987	NÃO	(F31) 2A2B2C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-32 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade:

02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185R14C 102/100R DURAVIS R630 / 227159	NÃO	(F32) 3A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/70R15C 104/102R DURAVIS R630 / 225357	NÃO	(F32) 3A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT235/75R15 104S DUELER A/T REVO 2 / 011492	NÃO	(F32) 3A2B2C2
DAYTON	DAYTON LT235/75R15 104/101S TIMBERLINE A/T / 242068	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE 185R14C 102/100R CV5000 / 004517	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE 195/70R15C 104/102R CV5000 / 009381	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT215/75R15 100/97S DESTINATION A/T / 000807	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT225/70R16 102/99S DESTINATION A/T / 215548	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT225/75R15 102/99S DESTINATION A/T / 000802	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/70R16 104/101S DESTINATION A/T / 211478	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 104/101Q DESTINATION MT 23° / 249395	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 104/101S DESTINATION A/T (E2) / 000611	NÃO	(F32) 3A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 104/101S DESTINATION A/T (W5) / 211342	NÃO	(F32) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-39 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H POTENZA G III / 058948	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H TURANZA ER300 (ED273C) / 133629	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H TURANZA ER300 (EI984Q) / 000536	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/70R14 88H TURANZA ER300 / 097589	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER A/T REVO 2 / 009309	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER H/T 684 II / 009308	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
FIRESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER H/T 840 / 114657	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4
FIRESTONE	FIRESTONE 245/70R16 107H DESTINATION H/T / 011801	NÃO	(F39) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-43 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL	BRIDGESTONE DO BRASIL	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717	ATIVO	REPRESENTANTE

	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	IND.E COM. LTDA.	- - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL		LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/80R16 107T REFORÇADO DUELER A/T REVO 2 / 005414	NÃO	(F43) 2A2B2C2D3
DAYTON	DAYTON 215/80R16 107S REFORÇADO TIMBERLINE A/T / 001854	NÃO	(F43) 2A2B2C2D3
FIRESTONE	FIRESTONE 215/80R16 107S REFORÇADO DESTINATION A/T / 225850	NÃO	(F43) 2A2B2C2D3
FIRESTONE	FIRESTONE 215/80R16 107S XL DESTINATION ATX / 013353	NÃO	(F43) 2A2B2C2D3
FIRESTONE	FIRESTONE 215/80R16 107S XL DESTINATION H/T / 011826	NÃO	(F43) 2A2B2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-44 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91V POTENZA RE760 SPORT / 142605	NÃO	(F44) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-45 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/65R17 111T REFORÇADO DUELER H/T 684 III / 143965	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/65R17 111T XL DUELER A/T REVO 2 / 012388	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 86T REFORÇADO F-570 / 062909	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 86T REFORÇADO MULTIHAWK / 001531	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
40 Certificado(s)
452 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-01 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR CANADA INC. - NAPANEE	GOODYEAR CANADA INC. - NAPANEE	GOODYEAR ROAD, 388 - - - NAPANEE, ONTARIO, - CANADÁ	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR CANADA INC. MEDICINE HAT, ALBERTA	GOODYEAR CANADA INC. MEDICINE HAT, ALBER	12TH STREET N.W., MEDICINE HAT, 1271 - - - ALBERTA, - CANADÁ	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR DE CHILE S/A	GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C.	CAMINO MELIPILLA KM 16 MAIPU, - - - SANTIAGO, - CHILE	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR DE COLOMBIA S/A	GOODYEAR DE COLOMBIA, S.A.	CALLE 10 #D15-39, CORREGIMIENTO ARROYOHOND, - - LAS AMERICAS - VALLE DEL CAUCA, - COLÔMBIA	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY - DANVILLE	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY - DAN	GOODYEAR BLVD., 1901 - - - DANVILLE, VIRGINIA, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY - FAYETTEVILLE	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY - FAY	RAMSEY STREET, FAYETTEVILLE, 6650 - - - NORTH CAROLINA, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY - GADSDEN	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY - GAD	EAST MEIGHAN BLVD., 922 - - - GADSDEN, ALABAMA, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY - LAWTON	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY - LAW	GOODYEAR BLVD., #1 - - - LAWTON, OKLAHOMA, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY - TOPEKA	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY - TOP	NW HIGHWAY 24, 2000 - - - TOPEKA, KANSAS, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR-SLP, S DE R.L. DE C.V.	GOODYEAR-SLP, S DE R.L. DE C.V.	AV. PRINCIPAL, 1100 - - PARQUE LOGÍSTICO - SAN LUIS POTOSÍ, - MÉXICO	ATIVO	FABRICANTE
	COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.	COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERÚ, S.A.	AVENIDA ARGENTINA, 6037 - - CARMEN DE LA LEGUA R - CALLAO, LIMA, - PERU	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 185R14C 102/100R TL CARGO MARATHON 2 / 801318	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 185R14C 102/100R TL DIRECTION CARGO / 800159	NÃO	(F01) 3A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 185R14C 102/100R TL G32 CARGO / 800160	NÃO	(F01) 3A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 195/70R15C 104/102R CARGO MARATHON 2 / 801545	NÃO	(F01) 3A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 195/70R15C 104/102R TL CARGO MARATHON 2 / 801316	NÃO	(F01) 3A2B2C2

GOODYEAR	GOODYEAR 195/70R15C 104/102R TL G32 CARGO / 800161	NÃO	(F01) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-02 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 185/70R14 88H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800886	NÃO	(F02) 2A2B1C4D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/70R14 88H TL SL ASSURANCE MAXLIFE / 801491	NÃO	(F02) 2A2B1C4D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/70R16 100H TL WRANGLER SUV SL / 800916	SIM	(F02) 2A2B1C4D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/70R16 100H TL WRANGLER SUV SL / 800982	NÃO	(F02) 2A2B1C4D4
GOODYEAR	GOODYEAR 225/70R16 103H TL WRANGLER SUV SL / 801008	NÃO	(F02) 2A2B1C4D4
GOODYEAR	GOODYEAR 255/70R16 111H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800163	NÃO	(F02) 2A2B1C4D4
GOODYEAR	GOODYEAR 265/70R16 112H TL DIRECTION SUV SL / 801168	NÃO	(F02) 2A2B1C4D4
GOODYEAR	GOODYEAR 265/70R16 112H TL EDGE SUV SL / 801397	SIM	(F02) 2A2B1C4D4
GOODYEAR	GOODYEAR 265/70R16 112H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800879	NÃO	(F02) 2A2B1C4D4
GOODYEAR	GOODYEAR 265/70R16 112H TL SL WRANGLER FORTITUDE HT / 801523	NÃO	(F02) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-03 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 175/65R14 82T TL ASSURANCE SL / 800213	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/65R14 82T TL ASSURANCE SL / 800998	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/65R14 82T TL ASSURANCE TOURING SL / 800217	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/65R14 82T TL DIRECTION TOURING SL / 800844	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/65R14 82T TL EDGE TOURING SL / 800941	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/65R14 82T TL EDGE TOURING SL / 801219	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/65R14 82T TL KELLY EDGE TOURING SL / 800941	SIM	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/65R15 84T TL ASSURANCE SL / 800214	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R14 86T TL ASSURANCE SL / 800212	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R14 86T TL ASSURANCE TOURING SL / 800218	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R14 86T TL ASSURANCE TOURING SL / 800219	SIM	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R14 86T TL ASSURANCE TOURING SL / 801233	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R15 88T TL ASSURANCE SL / 800215	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 205/65R15 94T TL ASSURANCE SL / 800216	SIM	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 205/65R15 94T TL DIRECTION SUV SL / 801015	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3

900 R

GOODYEAR	GOODYEAR 205/65R15 94T TL DIRECTION TOURING SL / 800221	SIM	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 215/65R16 98T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801128	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 255/65R17 110T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 800902	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 255/65R17 110T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801259	SIM	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 255/65R17 110T TL WRANGLER ARMORTRAC SL / 801155	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 265/65R17 112T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801272	SIM	(F03) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-04 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R14 86H TL DIRECTION SPORT SL / 800292	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R14 86H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800294	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R14 86H TL SL ASSURANCE MAXLIFE / 801489	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R15 88H TL DIRECTION SPORT SL / 801189	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R15 88H TL DIRECTION SPORT SL / 801406	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R15 88H TL EAGLE SPORT SL / 801190	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R15 88H TL EAGLE SPORT SL / 801402	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R15 88H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800295	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R15 88H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 801046	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R15 88H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 801052	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/65R15 88H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 801292	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/65R15 91H TL DIRECTION SPORT SL / 800293	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/65R15 91H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800296	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/65R15 91H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 801059	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/65R15 91H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 801401	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/65R15 91H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 801447	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 205/65R15 94H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800297	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 205/65R15 94H TL SL WRANGLER FORTITUDE HT / 801520	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 205/65R15 94H TL WRANGLER SUV SL / 800301	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 205/65R16 95H EFFICIENTGRIP SUV / 801529	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 205/65R16 95H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800945	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/65R16 98H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800298	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/65R16 98H TL	SIM	(F04) 2A2B1C5D4

	WRANGLER SUV SL / 800920		
GOODYEAR	GOODYEAR 215/65R16 98H TL WRANGLER SUV SL / 800980	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 225/65R17 102H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800299	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 225/65R17 102H TL SL WRANGLER FORTITUDE HT / 801513	SIM	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 225/65R17 102H TL WRANGLER SUV SL / 800303	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 265/65R17 112H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800300	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 265/65R17 112H TL WRANGLER ARMORTRAC SL / 801156	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 275/65R17 115H TL WRANGLER ARMORTRAC SL / 801187	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-05 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 185/60R14 82H TL DIRECTION SPORT SL / 800317	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/60R14 82H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800322	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/60R14 82H TL KELLY EDGE SPORT SL / 800979	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/60R15 84H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800326	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/55R15 85H TL DIRECTION SPORT SL / 800318	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/55R15 85H TL EAGLE EXCELLENCE SL / 800319	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/55R15 85H TL EAGLE SPORT SL / 800321	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/55R15 85H TL EAGLE SPORT SL / 800948	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/55R15 85H TL EAGLE SPORT SL / 801188	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/55R15 85H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800846	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/55R15 85H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800847	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 195/60R16 89H EAGLE TOURING / 801531	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 205/60R15 91H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800328	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 205/60R15 91H TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 801399	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 205/60R16 92H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800329	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 205/60R16 92H TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801127	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 205/60R16 92H WRANGLER TERRITORY HT / 801541	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/55R18 95H EFFICIENTGRIP SUV / 801542	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/60R16 95H TL ASSURANCE FUEL MAX SL / 800314	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/60R17 96H EFFICIENTGRIP SUV / 801528	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/60R17 96H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800944	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/60R17 96H TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801123	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 225/55R18 98H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800330	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 225/60R17 99H TL	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4

902

	WRANGLER SUV SL / 801010		
GOODYEAR	GOODYEAR 235/60R16 100H TL SL WRANGLER FORTITUDE HT / 801512	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 235/60R16 100H TL WRANGLER SUV SL / 800333	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 235/60R17 102H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800331	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 245/60R18 105H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800332	NÃO	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR P225/55R17 95H TL ASSURANCE FUEL MAX SL / 800315	SIM	(F05) 2A2B1C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR P225/55R18 97H TL EAGLE LS2 SL / 800320	SIM	(F05) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-06 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 185/55R16 83V TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800957	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 195/60R15 88V TL DIRECTION SPORT SL / 800383	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 195/60R15 88V TL EAGLE SPORT SL / 801196	SIM	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 195/60R15 88V TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800799	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 195/60R15 88V TL KELLY EDGE SPORT SL / 800972	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R16 91V TL DIRECTION SPORT SL / 800384	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R16 91V TL EAGLE SPORT SL / 800385	SIM	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R16 91V TL EAGLE SPORT SL / 800949	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R16 91V TL EAGLE SPORT SL / 801193	SIM	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R16 91V TL EDGE SPORT SL / 801404	SIM	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R16 91V TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800880	SIM	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R16 91V TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800961	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R16 91V TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 801280	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R16 91W TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800992	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R17 91V TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 801154	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/60R16 92V TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800387	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 215/55R16 93V TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800388	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 215/55R17 94V TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 801174	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 215/55R17 94V TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 801224	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 215/55R17 94V TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 801388	SIM	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 215/55R18 95V TL SL WRANGLER TERRITORY HT / 801501	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 225/55R18 98V TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 801350	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/55R17 99V TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 801175	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/55R17 99V TL WRANGLER SUV SL / 801011	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/60R18 103V TL	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5

	EFFICIENTGRIP SUV SL / 800389		
GOODYEAR	GOODYEAR 235/60R18 103V TL SL WRANGLER FORTITUDE HT / 801498	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/60R18 103V TL SL WRANGLER FORTITUDE HT/ 801498	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/60R18 103V TL WRANGLER SUV SL / 800390	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/60R18 103V TL WRANGLER SUV SL / 800918	SIM	(F06) 2A2B1C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/60R18 103W TL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV SL / 801095	NÃO	(F06) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-07 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 205/75R17.5 124/122L TL REGIONAL RHS / 800511	SIM	(F07) 4A2B1C2
GOODYEAR	GOODYEAR 205/75R17.5 124/122L TL REGIONAL RHS / 801410	SIM	(F07) 4A2B1C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-10 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 165/70R13 83T TL XL ASSURANCE MAXLIFE / 801508	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 165/70R13 83T TL XL DIRECTION TOURING / 801354	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 165/70R13 83T XL KELLY EDGE TOURING SL / 800956	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 165/70R14 85T TL XL ASSURANCE MAXLIFE / 801509	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R14 88T TL XL ASSURANCE MAXLIFE / 801464	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R14 88T TL XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE / 801229	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R14 88T TL XL ASSURANCE / 800993	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R14 88T TL XL ASSURANCE / 801021	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R14 88T TL XL DIRECTION TOURING / 800391	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R14 88T XL EDGE TOURING SL / 800955	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R14 88T XL KELLY EDGE TOURING SL / 800955	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 225/70R17 108T TL XL WRANGLER ARMORTRAC / 801463	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 235/70R16 109S XL WRANGLER ARMORTRAC / 800878	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 235/70R16 109T TL XL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE / 800901	SIM	(F10) 2A2B2C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 245/70R16 111T TL XL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE / 800890	SIM	(F10) 2A2B2C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-12 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 165/70R13 79T TL ASSURANCE SL / 800392	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 165/70R13 79T TL DIRECTION TOURING SL / 800395	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 165/70R14 81T TL ASSURANCE SL / 800393	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R13 82T TL ASSURANCE MAXLIFE SL / 801365	SIM	(F03) 2A2B1C5D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R13 82T TL ASSURANCE SL / 800784	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R13 82T TL DIRECTION TOURING SL / 800396	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R13 82T TL EDGE TOURING SL / 800951	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R13 82T TL KELLY EDGE TOURING SL / 800951	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R14 84T TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800899	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R14 84T TL GPS DURAPLUS SL / 800398	SIM	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 185/70R14 88T TL ASSURANCE SL / 800394	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 185/70R14 88T TL DIRECTION TOURING SL / 800209	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 205/70R15 96T DIRECTION SUV TL SL / 801456	SIM	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 205/70R15 96T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 800904	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 205/70R15 96T TL WRANGLER SUV SL / 800919	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 205/70R15 96T TL WRANGLER SUV SL / 800981	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 235/70R16 106T TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800397	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 235/70R16 106T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801274	SIM	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 245/70R17 110T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801260	SIM	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 255/70R16 111T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 800900	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 265/70R16 112T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 800889	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 265/70R16 112T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801072	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 265/70R16 112T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801096	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 265/70R16 112T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801273	SIM	(F12) 2A2B1C4D3
GOODYEAR	GOODYEAR 265/70R16 112T TL WRANGLER ARMORTRAC SL / 801000	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-17 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição

GOODYEAR	GOODYEAR 7.50R16LT 122/120L TT CARGO G49 / 800911	NÃO	(F17) 3A2B4C1
GOODYEAR	GOODYEAR 7.50R16LT 122/120L TT G32 / 800855	SIM	(F17) 3A2B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-18 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 225/75R16C 118/116R TL CARGO MARATHON / 801080	NÃO	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR 225/75R16C 118/116R TL CARGO MARATHON 2 / 801232	NÃO	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR 225/75R16C 118/116R TL G32 CARGO / 800399	NÃO	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR 235/65R16C 121/119R CARGO MARATHON 2 / 801530	SIM	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT225/75R16 115/112Q TL WRANGLER DURATRAC / 800984	NÃO	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT225/75R16 115/112R TL WRANGLER ARMORTRAC / 801241	NÃO	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT235/85R16 120/116Q TL WRANGLER MT/R W/KEVLAR / 800822	SIM	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT245/70R17 119/116Q TL WRANGLER DURATRAC / 800986	NÃO	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT245/70R17 119/116R TL WRANGLER ARMORTRAC / 801267	NÃO	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT245/75R16 114/111S TL WRANGLER ARMORTRAC / 800400	SIM	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT255/70R16 115/112T TL WRANGLER ARMORTRAC / 800503	SIM	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT265/70R17 121/118Q TL WRANGLER DURATRAC / 800987	NÃO	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT265/70R17 121/118S TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE / 801275	SIM	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT265/70R17 121/118S TL WRANGLER ARMORTRAC / 801262	NÃO	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT265/70R17 121/118S TL WRANGLER SR-A / 800401	SIM	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT265/75R16 123/120Q TL WRANGLER MT/R W/KEVLAR / 800821	SIM	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT265/75R16 123/120R TL WRANGLER RT/S / 800804	NÃO	(F18) 3A2B4C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT285/75R16 126/123P TL WRANGLER DURATRAC / 800985	NÃO	(F18) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-19 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 195/75R14C 106/104R TL G32 / 800404	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 195/75R16C 107/105R TL G32 CARGO / 800405	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 195/75R16C 110/108R TL CARGO MARATHON 2 / 801303	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 195/75R16C 110/108R TL CARGO MARATHON 2 / 801511	SIM	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 195/80R14C 110/108R TL CARGO MARATHON 2 / 801310	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 195/80R14C 110/108R TL G32 CARGO / 800406	NÃO	(F19) 3A2B3C2

GOODYEAR	GOODYEAR 195R15C 106/104Q TL CARGO MARATHON 2 / 801317	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 205/70R15C 106/104R TL CARGO MARATHON 2 / 801309	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 205/70R15C 106/104R TL G32 CARGO / 800407	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 205/75R16C 113/111Q TL CARGO MARATHON 2 / 801239	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 205/75R16C 113/111Q TL G32 CARGO / 800408	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 205R16C 110/108S TL WRANGLER AT/S / 800414	SIM	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/70R14C 106/104Q TL G32 PLUS / 800411	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 225/65R16C 112/110R TL G32 CARGO / 800409	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 225/70R15C 112/110R TL CARGO MARATHON / 801089	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 225/70R15C 112/110R TL CARGO MARATHON 2 / 801240	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 225/70R15C 112/110R TL G32 CARGO / 800410	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 255/70R15C 112/110S TL WRANGLER HP / 800415	SIM	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 31X10.50R15LT 109Q TL WRANGLER MT/R W/KEVLAR / 800825	SIM	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 31X10.50R15LT 109S TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE L.R.C / 800905	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 32X11.50R15LT 113Q TL WRANGLER MT/R W/KEVLAR / 800826	SIM	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 33X12.50R15LT 108Q TL WRANGLER MT/R W/KEVLAR / 800824	SIM	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR 35X12.50R15LT 113Q TL WRANGLER MT/R W/KEVLAR / 800823	SIM	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT235/70R16 110/107S TL DIRECTION SUV SL / 801171	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT235/75R15 110/107S TL FORTERA COMFORTRED / 800402	SIM	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT245/70R16 113/110S TL WRANGLER ARMORTRAC / 800413	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT255/75R15 109/105S TL FORTERA COMFORTRED / 800403	SIM	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT255/75R15 109/105S TL KELLY EDGE SUV / 801005	NÃO	(F19) 3A2B3C2
GOODYEAR	GOODYEAR LT255/75R15 109/105S TL WRANGLER ADVENTURE / 800412	SIM	(F19) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-20 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124J TL G665 / 800416	SIM	(F20) 4A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124J TL G665 / 801214	NÃO	(F20) 4A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124J TL URBAN MAX / 801403	SIM	(F20) 4A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124K TL ARMOR MAX MSS / 801194	NÃO	(F20) 4A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124K TL G686 MSS / 800417	SIM	(F20) 4A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124K TL G686 MSS / 801215	NÃO	(F20) 4A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124L TL AGS / 801211	NÃO	(F20) 4A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124L TL REGIONAL RHD / 800418	SIM	(F20) 4A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124L TL REGIONAL RHD / 801213	NÃO	(F20) 4A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124L TL REGIONAL RHS / 800498	SIM	(F20) 4A2B2C2
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124L TL	NÃO	(F20) 4A2B2C2

	REGIONAL RHS / 801212		
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124L TL STEELMARK AGS / 800419	SIM	(F20) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-21 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 9.00R20 141/139K TT G167 / 800420	SIM	(F21) 4A2B4C1
GOODYEAR	GOODYEAR 9.00R20 141/139L TT G186 / 800421	NÃO	(F21) 4A2B4C1
GOODYEAR	GOODYEAR 9.00R20 141/139L TT G291 UNISTEEL / 800211	NÃO	(F21) 4A2B4C1
GOODYEAR	GOODYEAR 9.00R20 141/139L TT STEELMARK AGS / 800422	NÃO	(F21) 4A2B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-23 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT ARMOR MAX MSD / 801132	NÃO	(F23) 4A2B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT ARMOR MAX MSS / 801287	NÃO	(F23) 4A2B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT G386 MSS / 800423	NÃO	(F23) 4A2B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT G658 / 800424	SIM	(F23) 4A2B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT G667 / 800425	NÃO	(F23) 4A2B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT G677 MSD PLUS / 800464	NÃO	(F23) 4A2B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT G686 MSS PLUS / 800426	NÃO	(F23) 4A2B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT KELLY KS461 / 800786	NÃO	(F23) 4A2B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT KELLY KS481 / 800427	NÃO	(F23) 4A2B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143L TT AGS / 800428	NÃO	(F23) 4A2B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143L TT STEELMARK AGS / 800428	SIM	(F23) 4A2B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-24 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 11R22.5 146/143K TL G677 MSD PLUS / 800466	NÃO	(F24) 4A2B5C2
GOODYEAR	GOODYEAR 11R22.5 146/143K TL G686	SIM	(F24) 4A2B5C2

	MSS PLUS / 800430		
GOODYEAR	GOODYEAR 11R22.5 146/143K TL G686 MSS PLUS / 801270	NÃO	(F24) 4A2B5C2
GOODYEAR	GOODYEAR 11R22.5 146/143L TL G658 / 800429	NÃO	(F24) 4A2B5C2
GOODYEAR	GOODYEAR 11R22.5 146/143L TL KELLY KS461 / 800843	SIM	(F24) 4A2B5C2
GOODYEAR	GOODYEAR 11R22.5 146/143L TL KMAX S / 801510	SIM	(F24) 4A2B5C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-25 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149J TT G665 / 800432	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149K TT ARMOR MAX MSD / 801090	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149K TT ARMOR MAX MSS / 801206	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149K TT G386 MSS / 800434	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149K TT G658 / 800433	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149K TT G667 / 800435	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149K TT G677 MSD PLUS / 800465	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149K TT G686 MSS PLUS / 800436	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149K TT KELLY KS461 / 800832	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149K TT KELLY KS481 / 800438	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R22 152/149K TT STEELMARK AGS / 800831	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 12.00R20 154/151K TT G677 MSD PLUS / 800467	NÃO	(F25) 4A2B7C1
GOODYEAR	GOODYEAR 12.00R20 154/151K TT G686 MSS PLUS / 800437	NÃO	(F25) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-26 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 12R22.5 152/149J TL (150/147K) ARMOR MAX MSS / 801503	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/70R22.5 152/148J TL G617 / 800443	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/70R22.5 152/148J TL G617 / 801332	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22,5 152/148K TL MSD II / 801473	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22,5 152/148L G657 / 801522	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148J TL CITYMAX / 800478	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148J TL KMAX SEVERE / 801444	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148J TL S1607 / 801062	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148J TL	NÃO	(F26) 4A2B7C2

909

	S1706 / 801210		
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148J TL URBAN MAX / 801416	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL ARMOR MAX MSD / 801091	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL ARMOR MAX MSS / 801101	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL G665 / 800448	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL G677 MSD PLUS / 800470	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL G686 MSS PLUS / 800450	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL KMAX EXTREME / 800494	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL KMAX EXTREME / 801134	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL MSA II / 801467	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL MSD II / 801473	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL S1312 / 800934	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL S1407 / 800933	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL S1407A / 801398	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL S1604 / 801076	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148K TL S1605 / 801077	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L G657 / 801522	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL D1311 / 800973	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL D1805 / 801395	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL D1806 / 801396	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL FUEL MAX LHD / 801111	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL G359 SHS / 800441	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL G386 MSS / 800442	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL G658 / 800445	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL G667 / 800488	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL G687 / 800451	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL KELLY KS461 / 800453	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL KELLY KS481 / 800454	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL KMAX D TRACTION / 800492	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL KMAX D TRACTION / 801020	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL KMAX S / 800496	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL KMAX S / 801065	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL KS461 / 800453	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL S1807 / 801393	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL S1808 / 801394	SIM	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL STEELMARK AGD / 800455	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 152/148L TL STEELMARK AGS / 800456	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 154/149J TL (152/148K) S2002 / 801504	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 154/149J TL (152/148K) S2003 / 801505	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 154/149L (152/148M) TL G657 / 800785	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 295/80R22.5 154/149M TL FUEL MAX LHS / 801126	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 305/75R24.5 154/149L TL G358 LHS / 800440	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 305/75R24.5 154/149L TL G658 / 800446	NÃO	(F26) 4A2B7C2

GOODYEAR	GOODYEAR 315/80R22.5 154/150M TL G658 / 800447	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 315/80R22.5 156/150L (154/150M) TL G667 / 800449	NÃO	(F26) 4A2B7C2
GOODYEAR	GOODYEAR 315/80R22.5 156/150L (154/150M) TL MARATHON LHS II / 800452	NÃO	(F26) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-27 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 147/143J TT G665 /800458	SIM	(F27) 4A2B6C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R20 150/147K TT G658 / 800459	NÃO	(F27) 4A2B6C1
GOODYEAR	GOODYEAR 11.00R20 150/147K TT G677 MSD PLUS / 800471	NÃO	(F27) 4A2B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-28 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 11R22.5 148/145J TL G665 / 800484	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 11R24,5 149/146 L TL KMAX S / 801518	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 12R22.5 150/147K TL ARMOR MAX MSD / 801323	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 12R22.5 150/147K TL ARMOR MAX MSS / 801349	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 12R22.5 150/147K TL G677 MSD PLUS / 800468	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 12R22.5 150/147K TL G686 MSS PLUS / 800489	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 12R22.5 150/147K TL KELLY MSA II / 801450	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 12R22.5 150/147K TL KELLY MSD II / 801461	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 12R22.5 150/147L TL G658 / 800482	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 12R22.5 150/147L TL G667 / 800487	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/70R22.5 148/145K TL RHS CITY / 800499	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL CITYMAX / 800477	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL CITYMAX PLUS / 800929	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL CITYMAX PLUS / 801088	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL G665 / 800485	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL G665 PLUS / 800486	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL KMAX EXTREME / 800493	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL S1411 / 800930	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL S1412R / 800931	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL	NÃO	(F28) 4A2B6C2

	S1420 / 800932		
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL URBAN MAX / 801236	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146K KELLY MSA II / 801502	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146K TL ARMOR MAX MSD / 801092	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146K TL ARMOR MAX MSS / 801185	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146K TL G386 / 800481	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146K TL G677 MSD PLUS / 800469	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146K TL G686 MSS PLUS / 800490	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146L TL AGS / 800479	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146L TL G359 SHS / 800480	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146L TL G658 / 800483	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146L TL KELLY KS461 / 800497	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146L TL KELLY KS481 / 800476	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146L TL KMAX D TRACTION / 800491	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146L TL KMAX S / 800495	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146L TL KS461 / 800497	NÃO	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146L TL STEELMARK AGS / 800479	SIM	(F28) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-29 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 315/80R22.5 157/154L (154/150M) TL REGIONAL RHS / 800025	NÃO	(F29) 4A2B8C2
GOODYEAR	GOODYEAR 385/65R22.5 160J (158K) TL REGIONAL RHT / 800026	NÃO	(F29) 4A2B8C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-30 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 195/60R16 89T TL ASSURANCE SL / 800460	NÃO	(F30) 2A2B1C6D3
GOODYEAR	GOODYEAR 195/60R16 89T TL ASSURANCE SL / 800994	SIM	(F30) 2A2B1C6D3
GOODYEAR	GOODYEAR 205/60R15 91T TL ASSURANCE SL / 800461	NÃO	(F30) 2A2B1C6D3
GOODYEAR	GOODYEAR 205/60R15 91T TL ASSURANCE SL / 800995	SIM	(F30) 2A2B1C6D3
GOODYEAR	GOODYEAR 265/60R18 110T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 800876	SIM	(F30) 2A2B1C6D3
GOODYEAR	GOODYEAR 265/60R18 110T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 801261	SIM	(F30) 2A2B1C6D3
GOODYEAR	GOODYEAR P275/60R20 114T TL WRANGLER SILENT ARMOR SL /	SIM	(F30) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-40 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 195/50R15 82V TL KELLY EDGE SPORT SL / 800978	NÃO	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 195/50R16 84V TL EDGE SPORT SL / 801446	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/45R18 86V TL EAGLE TOUING SL / 801417	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/50R17 89V TL EAGLE TOURING SL / 801378	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 215/50R17 91V TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800845	NÃO	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 225/45R17 91V TL DIRECTION SPORT SL / 801148	NÃO	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 225/45R17 91W TL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SL / 800958	NÃO	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 225/45R17 91W TL SL EDGE SPORT / 801419	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 225/45R17 91Y TL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SL / 801102	NÃO	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 225/50R17 94V TL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL / 800514	NÃO	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/45R17 94W TL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SL / 801018	NÃO	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/45R18 94V TL EAGLE LS2 SL / 800836	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/45R19 95V SL WRANGLER TERRITORY HT / 801485	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 245/40ZR20 95Y TL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF SL / 800959	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 245/45ZR20 99Y TL EAGLE F1 SUPER CAR SL / 801149	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 245/45ZR20 99Y TL EAGLE F1 SUPERCAR SL / 800833	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 245/45ZR20 99Y TL EAGLE RS-A2 SL / 800838	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 245/50R20 102V TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 801012	NÃO	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 255/45ZR20 101Y TL EAGLE F1 SUPERCAR SL / 800835	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 255/50R19 103W TL EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV 4X4 SL / 800505	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 265/50R20 107V TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 801019	NÃO	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 275/35ZR20 98Y TL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF SL / 800960	SIM	(F40) 2A2B1C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 285/40R20 104W TL EAGLE RS-A EMT SL / 800837	SIM	(F40) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-41 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR T155/90D16 100M TL CONVENIENCE SPARE LL / 800854	SIM	(F41) 2A1B1C1D1
GOODYEAR	GOODYEAR T165/90D19 119M TL CONVENIENCE SPARE LL / 800852	SIM	(F41) 2A1B1C1D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-42 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR T135/80D17 103M TL CONVENIENCE SPARE LL / 800848	SIM	(F42) 2A1B1C2D1
GOODYEAR	GOODYEAR T145/80D17 97M TL CONVENIENCE SPARE LL / 800849	SIM	(F42) 2A1B1C2D1
GOODYEAR	GOODYEAR T145/80D18 99M TL CONVENIENCE SPARE LL / 800850	SIM	(F42) 2A1B1C2D1
GOODYEAR	GOODYEAR T165/80D17 104M TL CONVENIENCE SPARE LL / 800851	SIM	(F42) 2A1B1C2D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-44 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR P245/75R17 110T TL WRANGLER SILENT ARMOR SL / 800803	SIM	(F44) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-46 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 215/80R16 107S TL XL FORTERA COMFORTRED / 800510	SIM	(F46) 2A2B2C2D3
GOODYEAR	GOODYEAR 215/80R16 107S TL XL KELLY EDGE SUV / 800988	NÃO	(F46) 2A2B2C2D3
GOODYEAR	GOODYEAR 215/80R16 107S TL XL WRANGLER ADVENTURE / 800800	SIM	(F46) 2A2B2C2D3
GOODYEAR	GOODYEAR 215/80R16 107S TL XL WRANGLER ARMORTRAC / 800983	NÃO	(F46) 2A2B2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-47 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 235/75R17.5 132/130L TL	SIM	(F47) 4A2B3C2

914

	REGIONAL RHS / 800512		
GOODYEAR	GOODYEAR 235/75R17.5 132/130L TL REGIONAL RHS / 801216	NÃO	(F47) 4A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-49 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 185/60R15 88H TL XL DIRECTION SPORT / 800022	NÃO	(F49) 2A2B2C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/60R15 88H TL XL EAGLE SPORT / 800139	SIM	(F49) 2A2B2C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/60R15 88H TL XL EAGLE SPORT / 800946	NÃO	(F49) 2A2B2C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/60R15 88H TL XL EAGLE SPORT / 801195	SIM	(F49) 2A2B2C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/60R15 88H TL XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE / 800024	SIM	(F49) 2A2B2C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 185/60R15 88H TL XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE / 800917	NÃO	(F49) 2A2B2C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/60R17 100H TL XL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE / 801364	SIM	(F49) 2A2B2C6D4
GOODYEAR	GOODYEAR 225/60R17 103H WRANGLER SUV TL XL / 801454	SIM	(F49) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-50 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 195/40R17 81V TL XL EDGE SPORT / 801497	NÃO	(F50) 2A2B2C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/40R17 84W TL XL KELLY EDGE SPORT / 800999	NÃO	(F50) 2A2B2C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/50R17 93W TL XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 / 801051	NÃO	(F50) 2A2B2C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 215/45R17 91V TL XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE / 800864	NÃO	(F50) 2A2B2C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 215/45R18 93Y TL XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 / 801017	NÃO	(F50) 2A2B2C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 225/35R20 90V TL XL EDGE SPORT / 801449	SIM	(F50) 2A2B2C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 225/45R17 94W TL XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE / 800513	NÃO	(F50) 2A2B2C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 225/50R17 98Y TL XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 / 801003	NÃO	(F50) 2A2B2C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 245/35R20 95W TL XL EAGLE SPORT ALL-SEASON / 801328	SIM	(F50) 2A2B2C7D5
GOODYEAR	GOODYEAR 245/45R18 100Y TL XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 / 800991	NÃO	(F50) 2A2B2C7D5

915

BRASIL

Certificados

Resultado da Consulta:
40 Certificado(s)
452 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-53 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 195/65R15 91V TL EAGLE SPORT SL / 800516	SIM	(F53) 2A2B1C5D5
GOODYEAR	GOODYEAR 195/65R15 91V TL EAGLE SPORT SL / 800947	NÃO	(F53) 2A2B1C5D5
GOODYEAR	GOODYEAR 195/65R15 91V TL EAGLE SPORT SL / 801201	SIM	(F53) 2A2B1C5D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/65R17 104V TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800507	NÃO	(F53) 2A2B1C5D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/65R17 104V TL WRANGLER SUV SL / 800210	NÃO	(F53) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-54 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 195/55R16 91V DIRECTION SPORT TL XL / 801457	SIM	(F54) 2A2B2C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 195/55R16 91V TL XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE / 801060	NÃO	(F54) 2A2B2C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 205/55R17 95W TL XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 / 801013	NÃO	(F54) 2A2B2C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 215/55R18 99V TL XL EFFICIENTGRIP SUV / 800971	NÃO	(F54) 2A2B2C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/55R18 104V TL XL EFFICIENTGRIP SUV / 801014	NÃO	(F54) 2A2B2C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 235/55R19 105V TL XL EFFICIENTGRIP SUV / 801009	NÃO	(F54) 2A2B2C6D5
GOODYEAR	GOODYEAR 255/55R19 111V TL XL EFFICIENTGRIP SUV / 800509	NÃO	(F54) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-56 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 225/75R15 106S TL XL WRANGLER ARMORTRAC / 800801	NÃO	(F56) 2A2B2C3D3
GOODYEAR	GOODYEAR 235/75R15 109S TL XL DIRECTION SUV / 800504	NÃO	(F56) 2A2B2C3D3
GOODYEAR	GOODYEAR 235/75R15 109S TL XL KELLY EDGE SUV / 800977	NÃO	(F56) 2A2B2C3D3
GOODYEAR	GOODYEAR 235/75R15 109S TL XL WRANGLER ARMORTRAC / 800802	NÃO	(F56) 2A2B2C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-57 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 175/65R14 86H TL XL ASSURANCE MAXLIFE / 801369	NÃO	(F57) 2A2B2C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/65R16 102H TL XL DIRECTION SUV / 801418	NÃO	(F57) 2A2B2C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/65R16 102H TL XL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE / 801357	SIM	(F57) 2A2B2C5D4
GOODYAR	GOODYEAR 215/65R16 102H TL XL WRANGLER FORTITUDE HT / 801499	NÃO	(F57) 2A2B2C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 215/65R16 102H TL XL WRANGLER FORTITUDE HT / 801499	NÃO	(F57) 2A2B2C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 245/65R17 111H TL XL EFFICIENTGRIP SUV / 800508	NÃO	(F57) 2A2B2C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 245/65R17 111H TL XL WRANGLER ARMORTRAC / 801157	NÃO	(F57) 2A2B2C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 245/65R17 111H TL XL WRANGLER SUV / 800840	NÃO	(F57) 2A2B2C5D4
GOODYEAR	GOODYEAR 245/65R17 111H TL XL WRANGLER SUV / 800840	SIM	(F57) 2A2B2C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-58 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 265/50R20 107T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 800877	SIM	(F58) 2A2B1C7D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-59 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO	GOODYEAR DO	VIA ANHANGUERA, KM	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

	BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL		
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 255/60R18 112T TL XL WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE / 801139	NÃO	(F59) 2A2B2C6D3
GOODYEAR	GOODYEAR 255/60R18 112T TL XL WRANGLER ARMORTRAC / 801001	NÃO	(F59) 2A2B2C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-60 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 175/80R14 88T TL KELLY EDGE SUV SL / 801006	NÃO	(F60) 2A2B1C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-61 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR T165/80R17 104M TL CONVENIENCE SPARE / 801339	NÃO	(F61) 2A2B1C2D1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-62 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00-20 - 146/142 CT150 / 801517	SIM	(F62) 4A1B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.15-63 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2020 Validade: 20/03/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 7.00-16LT - 111/106 G8 /	SIM	(F63) 3A1B3C1

1 |2 |

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
56 Certificado(s)
1999 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-02 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 544 de 25/10/2012

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 225/75R16 104T SCORPION VERDE ALL SEASON / 24203	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3
PIRELLI	PIRELLI 265/75R16 116T M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27245	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3
PIRELLI	PIRELLI P225/75R16 104T SCORPION STR A / 14429	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3
PIRELLI	PIRELLI P235/75R15 105T M+S SCORPION ATR / 27481	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-03 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 205/45ZR16 83W FORMULA DRAGON / 25216	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
FORMULA	FORMULA 215/45ZR17 87W FORMULA DRAGON / 25215	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
FORMULA	FORMULA 225/45ZR17 91W FORMULA DRAGON / 25211	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5

PIRELLI	PIRELLI 195/50R15 82V CINTURATO P1 PLUS / 26191	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R15 82V CINTURATO P1 PLUS / 29165	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R15 82V P7 / 11887	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R15 82W FORMULA DRAGON / 25214	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R16 84V CINTURATO P7 / 22135	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R16 84V CINTURATO P7 / 26929	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 195/50R16 84V P7 / 18396	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/45R16 83W PHANTOM / 19567	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/45R17 84W PHANTOM / 19568	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/50R16 87V CINTURATO STRADA ALL SEASON / 27596	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/50R16 87W PHANTOM / 22519	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 205/50R17 89V CINTURATO P7 / 35746	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/40R17 83W PHANTOM / 19565	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/45R18 89W CINTURATO P7 / 24711	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/50R17 91V CINTURATO P7 / 26207	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/50R17 91V CINTURATO P7 / 28617	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/50R17 91V P6000 / 12233	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/50R17 91W CINTURATO P7 / 21658	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 215/50R17 91W PHANTOM / 22520	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/45R17 91W CINTURATO P7 / 24492	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/45R17 91Y CINTURATO P7 / 26223	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/50R17 94V M+S CINTURATO STRADA ALL SEASON / 26569	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 225/50R17 94W R-F CINTURATO P7 (MOE) / 26601	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/40R18 91V CINTURATO P7 / 26316	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/45R17 94W PHANTOM / 19564	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/45R19 95V SCORPION VERDE / 27140	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/50R18 97V CINTURATO P7 ALL SEASON PLUS 2 / 35914	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/50R18 97V SCORPION VERDE / 27069	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/50R18 97V SCORPION VERDE / 27139	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 235/50R19 99V SCORPION VERDE ALL SEASON PLUS / 24463	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 245/45R20 99V M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 25911	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 245/45R20 99V M+S SCORPION VERDE ALL SEASON LR2 / 28138	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 245/50R20 102V SCORPION ALL SEASON PLUS 3 / 39200	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 245/50R20 102V SCORPION VERDE ALL SEASON / 31169	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI 245/50R20 102V SCORPION VERDE ALL SEASON PLUS 2 / 35983	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P215/50R17 91V P6 FOUR SEASONS PLUS / 20009	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P225/50R17 94V P6 FOUR SEASONS PLUS / 19896	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P235/45R17 94V P6 FOUR SEASONS / 15867	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P235/50ZR18 97W PZERO NERO / 16367	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P245/45ZR19 98W PZERO NERO / 17124	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P265/50R20 107V M+S SCORPION STR / 15550	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5
PIRELLI	PIRELLI P275/40ZR19 101W M+S NERO / 18265	NÃO	(F03) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-04 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 165-380 (4) TORNADO ALFA / 03624 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 5.60-15 (4) TORNADO ALFA / 03623 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 5.90-14 (4) TORNADO ALFA / 03622 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 6.00-16 (4) TT SE58 / 03633 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (6) TT AR26 / GARRA / 02425 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 6.70-16 (6) TT RR62 / 02422 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 7.10-15 (6) TT SE58 / 03632 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-05 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ARMSTRONG	ARMSTRONG 175/65R14 82H EUROMETRIC / 20810	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
FORMULA	FORMULA 195/65R15 91H FORMULA EVO / 38091	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
FORMULA	FORMULA 225/65R17 102H FORMULA S/T / 37791	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
FORMULA	FORMULA 225/65R17 102H S/T / 28257	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82H P400 EVO / 26969	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82H P6 / 13673	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82H P6000 / 08036	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86H P6 / 13263	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88H CINTURATO P1 / 28610	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88H FORMULA EVO / 38088	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88H P7 / 15762	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88H SCORPION ATR / 18505	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91H CINTURATO P1 (KA) / 36423	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91H CINTURATO P1 / 28566	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91H FORMULA EVO	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4

	(KS) / 40297		
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91H M+S P4 FOUR SEASON PLUS / 30886	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91H P400 EVO / 26976	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91H P6000 / 11804	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91H P7 / 14778	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94H P7 / 21234	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94H SCORPION AT-R / 16989	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94H SCORPION AT-R / 16990	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94H SCORPION AT-R / 22600	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 215/65R16 98H SCORPION ATR / 18042	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 225/65R17 102H M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27249	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 225/65R17 102H M+S SCORPION ATR / 25245	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 225/65R17 102H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21692	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 225/65R17 102H SCORPION ATR / 31224	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 235/65R17 104H SCORPION ALL SEASON PLUS 3 / 39175	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 235/65R17 104H SCORPION VERDE ALL SEASONS PLUS 2 / 35977	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 235/65R18 106H SCORPION VERDE ALL SEASON PLUS / 24471	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 255/65R17 110H SCORPION ATR / 40251	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 255/65R17 110H SCORPION VERDE / 31140	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 255/65R17 110H SCORPION VERDE ALL SEASON / 31139	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 255/65R17 110H SCORPION ZERO ALL SEASON (KS) / 40250	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 265/65R17 112H SCORPION STR / 38109	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 265/65R17 112H SCORPION VERDE ALL SEASON / 24202	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 275/65R18 116H M+S SCORPION ATR / 27843	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P185/65R14 85H P6000 / 08437	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P195/65R15 89H M+S P4 FOUR SEASON PLUS / 25094	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P205/65R15 94H P6 FOUR SEASONS PLUS / 19890	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P225/65R17 102H M+S SCORPION ATR / 17180	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P225/65R17 102H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 22551	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI P275/65R18 116H M+S SCORPION ATR / 18314	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-06 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 88T EXTRA LOAD CARRIER / 26921	NÃO	(F06) 2A2B2C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 88T EXTRA LOAD CHRONO / 16078	NÃO	(F06) 2A2B2C4D3

PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 88T EXTRA LOAD CHRONO / 24822	NÃO	(F06) 2A2B2C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 88T EXTRA LOAD CHRONO / 28691	NÃO	(F06) 2A2B2C4D3
PIRELLI	PIRELLI 245/70R16 111T EXTRA LOAD M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27214	NÃO	(F06) 2A2B2C4D3
PIRELLI	PIRELLI P245/70R16 111T EXTRA LOAD SCORPION ATR / 18640	NÃO	(F06) 2A2B2C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-09 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI P205/75R15 99T EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 17182	NÃO	(F09) 2A2B2C3D3
PIRELLI	PIRELLI P225/75R15 105T EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 25300	NÃO	(F09) 2A2B2C3D3
PIRELLI	PIRELLI P235/75R15 108T EXTRA LOAD SCORPION ATR / 16167	NÃO	(F09) 2A2B2C3D3
PIRELLI	PIRELLI P235/75R15 108T EXTRA LOAD SCORPION ATR / 22220	NÃO	(F09) 2A2B2C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-11 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 175/65R14 82T GT1 / 20574	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA 175/65R14 82T SPIDER / 21747	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA 185/65R14 86T (KS) FORMULA ENERGY / 39374	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA 185/65R14 86T FORMULA SPIDER / 21750	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA 185/65R14 86T GT1 / 20575	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA P265/65R17 110T FORMULA S/T / 37792	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA P265/65R17 110T S/T / 28258	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 165/65R13 77T CINTURATO P1 / 21328	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CARREFOUR / 19524	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CINTURATO P1 / 20274	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CINTURATO P1 / 24710	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CINTURATO P4 K1 / 17376	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3

PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T FORMULA ENERGY / 26958	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T P2000 / 20580	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T P4 CINTURATO / 26311	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T P400 EVO / 26968	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R15 84T CINTURATO P4 / 26315	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R15 84T CINTURATO P4 K1 / 18252	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T (KS) P400 EVO / 39375	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P1 / 20383	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P1 / 27967	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P4 / 13909	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P4 / 26313	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T FORMULA ENERGY / 26959	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T P2000 / 20581	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T P400 EVO / 26970	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88T CINTURATO P4 / 22449	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88T CINTURATO P4 / 26314	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94T CINTURATO P1 / 20285	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94T CINTURATO P1 / 28085	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94T CINTURATO P4 / 13912	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 265/65R17 112S M+S SCORPION ATR / 26448	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 265/65R17 112S SCORPION ATR (KS) / 39642	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 265/65R17 112T SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27223	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 265/65R17 112T SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 37967	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 265/65R17 112T SCORPION ATR / 28620	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 265/65R18 114T M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27226	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 275/65R18 116T M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27227	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P175/65R14 82T M+S P400 / 20577	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P185/65R14 85T P400 / 20578	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P235/65R16 103T M+S P4 FOUR SEASONS / 26212	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P235/65R18 104T M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19664	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P255/65R17 110T M+S SCORPION ATR / 17273	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI P265/65R17 112T SCORPION AT-R / 16165	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-13 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14C 90/88T TL CHRONO / 15770	NÃO	(F13) 3A2B1C2
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14C 90/88T TL CHRONO / 29189	NÃO	(F13) 3A2B1C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-14 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 215/80R16 107Q XL M+S (OFF ROAD) SCORPION MTR / 28685	NÃO	(F14) 2A2B2C2D2
PIRELLI	PIRELLI 215/80R16 107R EXTRA LOAD M+S SCORPION MTR / 08794	NÃO	(F14) 2A2B2C2D2
PIRELLI	PIRELLI 215/80R16 107R EXTRA LOAD M+S SCORPION MTR / 20981	NÃO	(F14) 2A2B2C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-15 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 165-13 (4) TORNADO ALFA (6.45-13 (4) TORNADO ALFA) / 07406 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 165-14 (4) TORNADO ALFA (6.45-14 (4) TORNADO ALFA) / 07407 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 185-14 (6) SL93 (7.35-14 (6) SL93) / 07404 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 185-14 (8) SL93 (7.35-14 (8) SL93) / 07405 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-35 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 205/70R16 97H FORMULA S/T / 38748	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
FORMULA	FORMULA P185/70R14 88H FORMULA EVO / 38747	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H CINTURATO P1 / 26488	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H CINTURATO P1 TOURING / 37104	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H P400 EVO / 26963	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H P6000 / 12774	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 215/70R16 100H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21900	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 255/70R16 111H SCORPION ATR / 28970	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 255/70R16 111H SCORPION VERDE ALL SEASON / 28969	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 265/70R16 112H SCORPION VERDE ALL SEASON / 24204	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 102H SCORPION STR A / 14432	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 103H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19663	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P235/70R16 106H SCORPION VERDE ALL SEASON / 23989	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P255/70R16 109H SCORPION STR / 16666	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P255/70R16 109H SCORPION STR / 28625	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P255/70R18 112H SCORPION STRA / 14428	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P265/70R16 112H SCORPION STR / 14136	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21902	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113H SCORPION STR A / 14438	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113H SCORPION VERDE ALL SEASON / 32851	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-36 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 185/60R14 82H ENERGY / 26961	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
FORMULA	FORMULA 185/60R14 82H SPIDER / 21749	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
FORMULA	FORMULA 195/55R15 85H FORMULA EVO / 38089	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
FORMULA	FORMULA 195/60R15 88H FORMULA EVO / 38090	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
FORMULA	FORMULA 235/60R16 100H FORMULA S/T / 37788	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
FORMULA	FORMULA 235/60R16 100H S/T / 28252	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/55R15 82H CINTURATO P1 PLUS / 26197	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/55R15 82H CINTURATO P1 PLUS / 29170	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4

PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H P400 EVO (KS) / 40298	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H P400 EVO / 26972	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H P6 / 13239	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H P6000 / 08040	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H CINTURATO P7 (KS) / 38490	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H CINTURATO P7 / 23920	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H CINTURATO P7 / 26209	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H CINTURATO P7 / 27422	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H P400 EVO / 26974	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H P7 / 14780	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H TL M+S P6000 / 11036	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H CINTURATO P1 / 21041	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H CINTURATO P1 / 22555	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H M+S P4 FOUR SEASON PLUS / 30885	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H P400 EVO / 26975	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H P400 EVO / 35571	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H P7 / 14779	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H TL M+S P6000 / 11805	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R16 89H CINTURATO P1 / 25650	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91H CINTURATO P4 FOUR SEASON PLUS / 26211	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91H CINTURATO P4 FOUR SEASON PLUS / 30668	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91H CINTURATO P7 ALL SEASON PLUS / 23629	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91H CINTURATO P7 ALL SEASON PLUS / 30669	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91H M+S CINTURATO STRADA ALL SEASON / 30667	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91H CINTURATO P7 / 26208	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91H M+S SCORPION ATR / 17027	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91H M+S SCORPION ATR / 19555	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91H SCORPION ATR (KA) / 36424	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91H SCORPION ATR / 37703	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H CINTURATO P7 / 28845	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H M+S CINTURATO STRADA ALL SEASON / 30670	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H M+S SCORPION ATR / 19340	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H M+S SCORPION ATR / 22031	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H M+S SCORPION ATR / 30779	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H P7 / 20076	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H SCORPION / 39068	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H SCORPION ATR (KS) / 37684	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 215/55R17 94H TL M+S CINTURATO P7 ALL SEASONS / 23381	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 215/55R18 95H CINTURATO P7 ALL SEASONS PLUS 2 / 35923	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 215/55R18 95H SCORPION / 38179	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 215/60R16 95H M+S CINTURATO P7 ALL SEASON PLUS / 23627	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 225/55R16 95H CINTURATO STRADA ALL SEASON / 27396	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 225/55R16 95H M+S P6 FOUR SEASONS PLUS / 20495	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 225/55R18 98H SCORPION /	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4

	37704		
PIRELLI	PIRELLI 225/55R19 99H CINTURATO P7 ALL SEASON PLUS 2 / 35898	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 225/60R16 98H M+S CINTURATO STRADA ALL SEASON / 26570	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 225/60R17 99H CINTURATO STRADA ALL SEASON / 27398	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 225/60R17 99H M+S SCORPION ATR / 25246	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 225/60R18 100H M+S CINTURATO STRADA ALL SEASON / 27397	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/55R20 102H SCORPION VERDE ALL SEASONS PLUS 2 / 35982	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H M+S SCORPION ATR / 21148	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 22682	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H M+S SCORPION-STR / 13947	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H SCORPION ATR STREET / 25066	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H SCORPION ATR STREET / 26169	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H SCORPION STR / 20264	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R17 102H M+S SCORPION STR / 16969	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R17 102H SCORPION VERDE ALL SEASON / 24150	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 245/60R18 105H SCORPION AS PLUS 3 / 39184	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 245/60R18 105H SCORPION VERDE ALL SEASON PLUS / 24892	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 245/60R18 105H SCORPION VERDE ALL SEASONS PLUS 2 / 35975	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 255/60R18 108H SCORPION VERDE ALL SEASON / 28971	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 255/60R18 108H SCORPION ZERO ALL SEASON / 36299	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 255/60R18 112W EXTRA LOAD SCORPION VERDE MGT / 40201	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 255/60R19 109H SCORPION VERDE ALL SEASON PLUS / 24480	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 265/60R18 110H M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27253	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 265/60R18 110H SCORPION ATR / 34950	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 265/60R18 110H SCORPION ATR WL / 18312	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 265/60R18 110H SCORPION HT / 39562	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 265/60R18 110H SCORPION VERDE ALL SEASON PLUS / 25072	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 265/60R18 110H SCORPION VERDE ALL SEASONS PLUS 2 / 35962	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 325/55R22 116H M+S SCORPION ATR / 26259	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 325/55R22 116H M+S SCORPION WINTER / 26838	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P185/60R14 82H P6000 / 08230	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P195/60R15 88H P6 FOUR SEASONS / 19888	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P205/55R16 91H M+S P6 FOUR SEASONS / 21320	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P205/60R16 92H M+S P6 FOUR SEASONS PLUS / 19892	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P215/60R16 95H P6 FOUR SEASONS PLUS / 20259	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P245/60R18 104H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19665	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P255/55R20 107H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19597	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P265/60R18 110H M+S SCORPION ATR / 15541	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P275/55R20 111H SCORPION STR / 15553	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-37 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ARMSTRONG	ARMSTRONG 175/70R13 82T EUROMETRIC / 19549	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
CEAT	CEAT 165/70R13 79T SPIDER / 20806	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 165/70R13 79T GT1 / 13357	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 165/70R13 79T GT1 / 20573	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 165/70R13 79T SPIDER / 21746	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 175/70R13 82T FORMULA EVO / 38962	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 175/70R13 82T GT1 / 19551	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 175/70R13 82T SPIDER / 21748	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 185/70R13 86T SPIDER / 21751	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 205/70R15 96T FORMULA S/T / 37787	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 205/70R15 96T S/T / 28250	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T CARREFOUR / 19522	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T CINTURATO P1 / 20727	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T CINTURATO P1 / 33572	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T CINTURATO P4 / 13899	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T FORMULA ENERGY / 26956	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T P2000 / 20579	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T P400 EVO / 26965	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CARREFOUR / 19523	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CINTURATO P1 / 20728	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CINTURATO P1 / 33571	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CINTURATO P4 / 13901	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CINTURATO P4 / 26310	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T FORMULA ENERGY / 26957	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T P2000 / 19956	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T P400 EVO / 26966	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T CINTURATO P1 / 20382	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T CINTURATO P4 (K2) / 35655	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T CINTURATO P4 / 13902	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T FORMULA ENERGY / 26960	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T P400 EVO / 26971	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 185/70R13 86T CINTURATO P4 / 13903	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 185/70R13 86T P400 EVO / 26967	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88T CINTURATO P1 / 23956	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 195/70R14 91T CINTURATO P4 / 13905	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 205/70R15 96T M+S SCORPION ATR KS / 28692	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 205/70R15 96T SCORPION AT-R	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3

	/ 16574		
PIRELLI	PIRELLI 215/70R16 100T SCORPION VERDE ALL SEASONS PLUS 2 / 35984	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 225/70R16 103T M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27212	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 235/70R16 106T M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27213	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 245/70R17 110T M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27219	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 255/70R16 111T SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27216	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 265/70R16 112T M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27217	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 265/70R16 112T SCORPION ATR (KS) / 37977	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 265/70R17 115T M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27220	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 265/70R17 115T SCORPION ATR / 35865	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P165/70R13 78T P400 / 20576	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P175/70R13 82T P400 / 19548	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P185/70R13 85T P400 / 07373	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P195/70R14 90T P400 / 07376	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P205/70R15 95T M+S P4 FOUR SEASONS PLUS / 26338	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P225/70R15 100T SCORPION STR A / 14426	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 101T M+S SCORPION ATR / 25301	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 102T SCORPION AT-R / 16176	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P235/70R16 105T SCORPION AT-R / 17314	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P245/70R17 108T SCORPION ATR / 19324	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P255/70R16 109T SCORPION AT-R / 25302	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P255/70R16 109T SCORPION ATR / 22219	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P255/70R18 112S SCORPION STRA / 15701	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P255/70R18 113T M+S SCORPION ATR / 20537	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R16 112T (M+S) SCORPION-ATR / 22917	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R16 112T SCORPION AT-R / 15823	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113S M+S SCORPION A/T / 19505	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113T SCORPION AT-R / 16163	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113T SCORPION ATR / 22450	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R18 116T SCORPION STRA / 20538	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P275/70R16 114T M+S SCORPION ATR / 25303	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P275/70R16 114T SCORPION AT-R / 16168	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-38 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição

PIRELLI	PIRELLI 175/80R14 88T CITYNET ALL WEATHER / 10270 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F38) 2A2B1C2D3
PIRELLI	PIRELLI 175/80R14 88T CITYNET L6 / 10381 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F38) 2A2B1C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-44 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA 205/55R16 91V FORMULA EVO / 38092	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
FORMULA	FORMULA 205/55ZR16 91W DRAGON / 25210	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 185/55R15 82W PHANTOM / 22192	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 185/55R16 83V CINTURATO P1 / 24800	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85V CINTURATO P1 PLUS / 27335	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85V CINTURATO P7 / 22136	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85V M+S CINTURATO STRADA ALL SEASON / 27595	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85V P7 / 21680	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85W FORMULA DRAGON / 25212	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85W PHANTOM / 21683	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R16 87V P7 / 13332	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88V P7 / 11786	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R15 88V P7 / 20069	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R15 88V P7 / 31215	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V (KS) CINTURATO P1 PLUS / 39376	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V CINTURATO P1 PLUS / 27336	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V CINTURATO P7 (KA) / 27490	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V CINTURATO P7 / 20344	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V CINTURATO P7 / 24225	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V CINTURATO P7 / 36442	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V CINTURATO P7 ALL SEASON PLUS / 28554	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V P400 EVO / 27821	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V P7 / 16109	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V P7 / 34951	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V TL M+S P6000 / 12534	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91W CINTURATO P7 / 26224	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91W PHANTOM / 19507	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R17 91V CINTURATO P7 (KS) / 36443	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R17 91V CINTURATO P7 / 28846	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R17 91V SCORPION / 39067	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5

PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91V CINTURATO P1 PLUS / 26196	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91V CINTURATO P1 PLUS / 30016	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91V P7 / 11787	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91W PHANTOM / 22187	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92V CINTURATO P7 / 19236	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92V CINTURATO P7 / 25497	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92V CINTURATO P7 / 28614	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 215/55R17 94V CINTURATO P1 PLUS / 38095	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 215/55R17 94V CINTURATO P7 ALL SEASON PLUS 2 / 35930	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 215/55R17 94V M+S CINTURATO STRADA ALL SEASON / 26567	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 215/55R17 94V TL M+S CINTURATO P7 ALL SEASONS / 23621	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 215/60R16 95V CINTURATO P7 ALL SEASONS PLUS 2 / 35921	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 215/60R16 95V CINTURATO STRADA ALL SEASON / 26564	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 215/60R16 95V M+S CINTURATO P7 ALL SEASON PLUS / 23626	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 225/55R17 97V M+S CINTURATO STRADA ALL SEASON / 26572	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 225/55R18 98V (K1) SCORPION VERDE ALL SEASONS / 38518	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 225/55R18 98V M+S SCORPION VERDE ALL SEAON KS / 28092	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 225/55R18 98V M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 23321	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 225/55R18 98V M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 28092	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 225/55R18 98V SCORPION STR / 18095	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 225/55R19 99V SCORPION ALL SEASON PLUS 3 / 39189	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 235/55R17 99V SCORPION VERDE / 26978	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI P195/60R15 88V P6 FOUR SEASONS / 19889	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI P215/55R17 94V PZERO NERO ALL SEASON / 19636	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI P215/60R16 95V P6 FOUR SEASONS / 20260	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI P225/55ZR17 97W M+S PZERO NERO / 16366	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI P225/60R16 97V M+S P6 FOUR SEASONS / 16093	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI P235/55ZR17 98W M+S PZERO NERO ALL SEASON / 15661	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-45 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91V P7 / 11783	NÃO	(F45) 2A2B1C5D5
PIRELLI	PIRELLI 195/65R15 91V TL P7 / 24068	NÃO	(F45) 2A2B1C5D5
PIRELLI	PIRELLI 215/65R16 98V SCORPION VERDE ALL SEASON / 21691	NÃO	(F45) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-47 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA P215/80R16 107S XL M+S FORMULA A/T / 25707 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F47) 2A2B2C2D3
PIRELLI	PIRELLI P215/80R16 107S EXTRA LOAD SCORPION A/T / 19506 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F47) 2A2B2C2D3
PIRELLI	PIRELLI P215/80R16 107T EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 17185 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F47) 2A2B2C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-48 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PIRELLI	PIRELLI 245/65R17 111T EXTRA LOAD M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27222	NÃO	(F48) 2A2B2C5D3
PIRELLI	PIRELLI 245/65R17 111T EXTRA LOAD SCORPION ATR / 38207	NÃO	(F48) 2A2B2C5D3
PIRELLI	PIRELLI P245/65R17 111T EXTRA LOAD SCORPION ATR / 18641	NÃO	(F48) 2A2B2C5D3
PIRELLI	PIRELLI P265/65R17 112T XL SCORPION ATR / 22599	NÃO	(F48) 2A2B2C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-53 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição

PIRELLI	PIRELLI 225/75R16C 118/116R TL CHRONO / 22916	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI 7.50R16 121/120L TL FG85 / 17393	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI 7.50R16 121/120L TL FR85 / 17392	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/80R17 120/117R TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27263	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/80R17 120R SCORPION ATR / 16160	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/85R16 120/116R TL SCORPION AT-R / 16171	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/70R17 119/116Q TL M+S SCORPION MTR / 27421	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/70R17 119R SCORPION ATR / 16162	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/75R16 120/116Q SCORPION MTR / 24151	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/75R16 120/116R TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS WL / 27231	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/75R16 120/116R TL SCORPION AT-R / 16173	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/65R17 116Q SCORPION MTR / 38096	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/70R17 121/118S TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS WL / 27235	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/70R17 121/118S TL SCORPION AT-R / 16170	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/70R17 121/118S TL SCORPION STR A / 14751	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/70R18 124/121S TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS WL / 27238	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 123/120R TL SCORPION STR / 15577	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 123/120R TL SCORPION STR A / 14423	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 123/120S TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS WL / 27260	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 123/120S TL SCORPION AT-R / 15554	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT275/65R20 126/123S TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS WL / 27239	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT275/70R18 125/122S TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS WL / 27264	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/55R20 122/119T TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27266	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/65R18 125/122R TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS WL / 27265	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/70R17 116Q SCORPION MTR / 22025	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/70R17 121/118R TL M+S SCORPION ATR / 16169	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/70R17 121/118R TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27236	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/75R16 116/113Q TL M+S SCORPION MTR / 19618	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/75R16 122/119R TL SCORPION AT-R / 15231	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT315/70R17 121/118S TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27237	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT325/45R24 120/117S TL SCORPION ATR / 15773	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT325/65R18 121/118S TL SCORPION ATR / 15775	NÃO	(F53) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-55 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

			ANDRÉ, SP - BRASIL		
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA LT235/75R15 110/107S M+S FORMULA A/T / 25705	NÃO	(F55) 3A2B3C2
FORMULA	FORMULA LT245/70R16 113/100T TL S/T / 28254	NÃO	(F55) 3A2B3C2
FORMULA	FORMULA LT255/70R16 108/104S M+S FORMULA A/T / 25706	NÃO	(F55) 3A2B3C2
FORMULA	FORMULA LT255/70R16 108/104S TL S/T / 28255	NÃO	(F55) 3A2B3C2
FORMULA	FORMULA LT255/70R16 108S FORMULA S/T / 37790	NÃO	(F55) 3A2B3C2
FORMULA	FORMULA LT265/70R16 110/107T S/T / 28256	NÃO	(F55) 3A2B3C2
FORMULA	FORMULA LT265/70R16 110T FORMULA S/T / 38208	NÃO	(F55) 3A2B3C2
FORMULA	FORMULA LT265/70R17 112/109S TL S/T / 28259	NÃO	(F55) 3A2B3C2
FORMULA	FORMULA LT265/70R17 112S FORMULA S/T / 37793	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 195/75R14C 106/104R TL CHRONO / 16080	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 195/75R16C 107/105R TL CHRONO / 21544	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 195R14C 106/104R TL CHRONO / 22531	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/70R15C 106/104R TL CHRONO / 15758	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R14C 109/107S TL CHRONO / 16082	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R16C 110/108R TL CARRIER / 26922	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R16C 110/108R TL CHRONO / 19648	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R16C 110/108R TL CHRONO MO / 21543	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205R16C 110/108T SCORPION ATR / 18462	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 215/65R16C 109/107T TL CARRIER / 28968	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R16C 113/111R TL CHRONO / 22557	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 225/70R15C 112/110S CARRIER / 21651	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 225/70R15C 112/110S TL CHRONO / 20020	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 31X10.50R15LT 109Q SCORPION MTR / 23775	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 31X10.50R15LT 109Q TL SCORPION MUD / 14887	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 31X10.50R15LT 109S TL SCORPION AT-R / 15825	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 31X10.50R15LT 109S TL SCORPION ATR / 22218	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT215/75R15 106/103Q TL M+S SCORPION MTR / 26475	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT215/75R15 106/103T TL M+S (OFF ROAD) SCORPION MTR / 24207	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT215/75R15 106/103T TL M+S SCORPION ATR / 17626	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT215/75R15 106/103T TL SCORPION MTR / 24207	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT215/75R15 106Q SCORPION MTR / 28686	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT215/80R16 109/105S SCORPION HT / 39554	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT215/80R16 109/105S TL M+S SCORPION ATR STREET / 26340	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT225/70R17 110Q SCORPION MTR / 38097	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT225/75R16 110/107S TL SCORPION ATR / 16175	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/75R15 110/107T TL M+S SCORPION ATR STREET / 26339	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/75R15 110S TL SCORPION AT-R / 16819	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/85R16 108/104Q TL SCORPION MUD / 14888	NÃO	(F55) 3A2B3C2

PIRELLI	PIRELLI LT245/70R16 113/110T TL SCORPION ALL TERRAIN PLUS WL / 27233	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/70R16 113/110T TL SCORPION ATR / 16407	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/70R16 113T SCORPION HT / 39295	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT255/70R16 108/104Q M+S SCORPION MTR / 23714	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT255/70R16 108/104Q TL SCORPION MUD / 17722	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT255/70R16 108/104S TL M+S SCORPION A/T / 19504	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT255/75R15 109/105S TL SCORPION AT-R / 22918	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/70R16 110/107T SCORPION ATR STREET / 25064	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/70R16 110/107T TL M+S SCORPION ATR STREET / 26171	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 112/109Q TL M+S SCORPION MTR / 19617	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 112/109S SCORPION ATR STREET / 25065	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 112/109S TL SCORPION ATR / 22222	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 112/109S TL SCORPION ATR STREET / 26172	NÃO	(F55) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.15-56 Tipo: Produto Emissão: 28/12/2019 Validade: 28/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. CAPUAVA, 603 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
FORMULA	FORMULA LT235/70R16 104/101T TL S/T / 28253	NÃO	(F56) 3A2B2C2
FORMULA	FORMULA LT235/70R16 104T FORMULA S/T / 37789	NÃO	(F56) 3A2B2C2
FORMULA	FORMULA LT235/75R15 104/101S TL S/T / 28251	NÃO	(F56) 3A2B2C2
FORMULA	FORMULA LT235/75R15 104S FORMULA S/T / 38209	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 185/75R16C 104/102R TL CHRONO / 22556	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 185R14C 102/100R TL CHRONO / 19646	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 185R15C 103/102R TL CHRONO / 16079	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 195/65R16C 104/102T CHRONO / 25291	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 195/65R16C 104T CHRONO / 39002	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 195/70R15C 104/102R TL CHRONO / 22530	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15C 102/100R M+S CHRONO / 18867	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 30X9.50R15LT 104Q SCORPION MTR / 24152	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 30X9.50R15LT 104Q TL SCORPION MUD / 14886	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI LT215/75R14 98Q M+S SCORPION ATR STREET / 25704	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI LT225/70R16 102/99T TL SCORPION MTR / 20384	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/70R16 104/101T SCORPION ATR STREET / 25063	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/70R16 104/101T TL M+S SCORPION ATR STREET / 26170	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/70R16 104T SCORPION	NÃO	(F56) 3A2B2C2