



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.807.914/0001-98**
Razão Social: **CERTO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia: **CERTO BRASIL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **18/04/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Litar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/11/2024
Receita Municipal	Validade:	12/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CERTO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **54.807.914/0001-98**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:06:11 do dia 21/10/2024 , com validade até o dia 20/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidores.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: MWwLJSrAVZ0d5S2cKGSp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EMERSON OLIVEIRA GUIMARAES**

CPF/CNPJ: **019.721.522-03**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:05:54 do dia 21/10/2024 , com validade até o dia 20/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidores.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: H5ZcuXHEvn3rEpCe8UYl

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EMPRESA: CERTO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 54.807.914/0001-98

ENDEREÇO: Rua 16A, St. Aeroporto, Goiânia - GO, CEP 74.075-150

FONE: (62) 99306-3835 E-MAIL: certobrasilltda@gmail.com

Dados Do Representante: Emerson Oliveira Guimarães **RG:** 3972747 **SSP/RR CPF:** 019.721.522-03

Ao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

PROCESSO Nº. 1498/2024

LICITAÇÃO Nº. 056/2024

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de caminhão para coleta seletiva, empilhadeira motorizada, balança eletrônica com rampa e esteiras de elevação de resíduos, atendendo as necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

PROPOSTA

ITEM	UND	QTD	DESCRÍÇÃO	MARCA/MODELO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
04	Und	01	Caminhão para Coleta Seletiva - Caminhão novo/zero km, com capacidade de Peso Bruto Total de no mínimo 6.000 kg. Sistema de ar-condicionado. Motor diesel de potência mínima 160 cv, com transmissão automatizada. Tipo furgão (baú), estrutura em perfil de aço, com revestimento externo em alumínio frisado, assoalho metálico antiderrapante, duas portas na parte traseira do baú, para-choque móvel homologado, com plataforma para apoio dos coletores em estrutura metálica, com corrimão lateral e frontal na entrada do baú; iluminação interna do baú, câmera de ré acoplada, 2 alçapões para a entrada de ar de 500 x 600mm no teto. Dimensões sugeridas para o baú: comprimento de 5,50m, altura livre 2,30m e largura 2,25m, fixação de arte conforme a projeto a definir. Caixa de som acoplada ao baú, com potência de 3000 W, 04 auto-falantes com potência de 150 W cada, 04 drives de 100 W cada e 04 tweeter de 120 W cada, e um módulo compatível com o som (equipamentos resistentes a chuva), a caixa de som deve ser	Volkswagen/ Delivery 9-180 (4x2)	R\$ 428.990,00	R\$ 428.990,00

		integrada ao sistema de som do veículo, para campanhas educativas acoplada veículo. Garantia de no mínimo 12 meses.			
--	--	---	--	--	--

Valor total R\$ 428.990,00 (quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e noventa reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Entrega: 90 (noventa) dias.

Pagamento: 30 (trinta) dias.

Garantia: 12 (doze) meses.

Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 1242-4, Conta-Corrente nº 49.055-5 CNPJ nº 54.807.914/0001-98.

- Declara, sob as penas da lei que a nossa empresa se encontra enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins das prerrogativas do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer impedimentos estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a art. 49 da citada lei.

- Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

- Nos preços cotados, estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitação.

- Ressaltando que caso necessário o fabricante possui rede de distribuidores autorizados e assistência técnica em todo território nacional.

- Icavel Veículos Ltda.

Rodovia PR 483, 1771

Francisco Beltrao/PR

Goiânia – GO, 21 de outubro de 2024.

CERTO BRASIL DISTRIBUIDORA
EMERSON OLIVEIRA GUIMARAES
CPF nº 019.721.522-03



VW Delivery 9.180 4x2

Especificações Técnicas



VW Delivery 9.180 4x2

Motor

Fabricante / Modelo	ISF 3.8I
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.800
Potência Líq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	175 (129) @ 2.500
Torque Líq. Máx. - Nm @ rpm (*)	600 @ 1.100 - 1.800
Sistema de Injeção	Common rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR
(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585	

Transmissão

Fabricante / Modelo	ESO 6106A	EAO 6106A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos	Automatizada
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré	
Relação de transmissão	1ª / Última 6,19:1 / 0,78:1 Ré 5,69:1	6,19:1 / 0,78:1 5,69:1
Tração	4x2	

Embleagem

Fabricante / Tipo	Monodisco, revestimento orgânico	Monodisco, revestimento cerâmico
Diâmetro do disco (mm)	362	

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	SA036S
---------------------	--------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	284 HD
Relação de redução	4,10:1 4,30:1

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido motriz, molas parabólicas com duplo estagio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora

Chassis

Tipo	Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LN500

Rodas e Pneus

Tipo	Aço (17,5" x 6")
Pneus	215/75 R17,5"

Freios

Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Câmara de molas acumuladoras

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria	2 x (12V - 100Ah)
Alternador	80A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	150 / 80* (Plástico)
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	23 / 16* (Plástico)

(* Opcional)

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	3.400	4.000	4.400	4.600
Balanço dianteiro	B			1.260	
Balanço traseiro	C	1.635	1.275	2.125	2.625
Comprimento total	D	6.295	6.535	7.785	8.485
Ângulo de entrada	E			23°	
Ângulo de saída	F	23°	29°	17°	14°
Altura	G			2.379	
Altura da plataforma de carga	H			845	
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I			725	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J		2.685 / 2.115		
Largura máxima traseira	K			2.162	
Bitola dianteira	L			1.764	
Bitola traseira	M			1.674	
Vôo livre dianteiro	N			192	
Vôo livre traseiro	O			166	
Largura entre longarinas (extremos)	P			860	
Diâmetro de giro (m)		5.8	6.5	7.6	8.35

Pesos (kg)

Peso em ordem de marcha (Total)	2.975	3.125	3.075	3.125
Eixo dianteiro	1.995	2.110	2.145	2.145
Eixo traseiro	980	1.015	930	980

Capacidade técnica (Total)

Eixo dianteiro	3.200
Eixo traseiro	6.000

Peso bruto total (PBT) - homologado

Peso bruto total combinado (PBTC)	9.200
-----------------------------------	-------

Capacidade máx. de tração (CMT)


Capacidade máx. de carga útil + carroceria	6.225	6.075	6.125	6.075
--	-------	-------	-------	-------

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Desempenho (cálculo teórico)

	Manual	V-Tronic
Relação de redução do eixo traseiro	4,10:1	4,30:1
Velocidade máxima (km/h)	119	114
Capacidade de rampa em PBT (%)	41	43
Partida em rampa em PBT (%)	34	36

Obs.: Dados projetados por simulação de performance





IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

(62) 99966-0106 | VENDAS1@JRVINDUSTRIA.COM.BR | WWW.JRVINDUSTRIA.COM.BR

BAÚ CARGA SECA/ISOLADA

Também chamado de carroceria fechada, o baú é uma estrutura metálica usada para transportar e proteger mercadorias, podendo ser personalizado para atender a necessidade do cliente.

BAÚ CARGA SECA

Implemento destinado para o transporte de carga seca em geral, feitos com chapas metálicas e paredes fixas, podendo ser adaptado às necessidades do cliente.



BAÚ CARGA ISOLADA (ISOTÉRMICO)

Carroceria fechada utilizada para transportar mercadorias sensíveis a temperatura como alimentos perecíveis e medicamentos, garantindo que estes cheguem ao destino em boas condições.

REVESTIMENTO INTERNO



REVESTIMENTO EXTERNO

BRANCO CORRUGADO



BRANCO LISO



ALUMÍNIO CORRUGADO



BRANCO CORRUGADO LATERAIS + BRANCO LISO FRENTE/TRASEIRA



ALUMÍNIO CORRUGADO LATERAIS + BRANCO LISO FRENTE/TRASEIRA



PRETO CORRUGADO OU PRETO LISO



TETO

Perfis estruturados em alumínio.

QUADRO TRASEIRO

Perfis de aço nas colunas e base com perfil superior em chapa de aço dobrada com solda MIG.

PORTEIRAS TRASEIRAS/LATERAL

Em placa, com contorno em perfil de borracha para vedação.

ASSOALHO

Chapa antiderrapante, liso ou compensado naval.

ESTRUTURA INFERIOR

Longarinas, travessas em perfil "U" e fechamento em perfis de alumínio.

ILUMINAÇÃO

Interna: lanternas em LED fixadas/intercaladas no teto.
Externa: lanternas em LED fixadas na parte lateral inferior.

SISTEMA ELÉTRICO

Instalação elétrica conforme legislação.

PINTURA

Limpeza e preparação da superfície com demãos de primer e tinta PU.

