



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.508.563/0002-79 DUNS®: 945006362
Razão Social: NOVA MAQUINA PECAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 29/09/2026
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/07/2026
Receita Municipal	Validade:	23/06/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2027
-----------	------------



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **NOVA MAQUINA PECAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA**

CPF/CNPJ: **17.508.563/0002-79**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:12:35 do dia 31/03/2026 , com validade até o dia 30/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: uPEuC13jPSmsYrAkpjjo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **NEIVA MARIA CENTENARO**

CPF/CNPJ: **658.559.069-49**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:13:03 do dia 31/03/2026 , com validade até o dia 30/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Sx33bsDslCTDwRvs4zWG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**NOVA MÁQUINA PEÇAS TRATORES E IMPLS.
AGRÍCOLAS LTDA**

Rua Cruz Machado, 5551 – Bloco A CEP:
85031-230 – Guarapuava – PR.

FONE: (42) 3624-3535

CNPJ: 17.508.563/0002-79

Email : financeiro@novamaquina.com.br

EDITAL DE PREGÃO Nº 015/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 308/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Ao Município de Marmeleiro PR

READEQUAÇÃO

A empresa NOVA MAQUINA PEÇAS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, estabelecida na (RUA CRUZ MACHADO, 5551 - BLOCO A - ALTO CASCAVEL - GUARAPUAVA PR., telefone 42- 3624-3535, endereço eletrônico, financeiro@novamaquina.com.br), inscrita no CNPJ sob nº 17.508.563/0002-79, neste ato representada por NEIVA MARIA CENTENARO, cargo REPRESENTANTE LEGAL, RG 3.125.927-4, CPF 658.559.069-49 (endereço RUA MINAS GERAIS, 1086 - BAIRRO DOS ESTADOS - GUARAPUAVA PR.), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2026, conforme abaixo discriminado .

Íte	Q t d	Und	Descrição	Ma rca Mo d.	Vlr. Unt. R\$	Vlr Total R\$
1	02	UN	PLANTADORA PANTOGRÁFICA NOVA (semeadeira de verão), possuindo 07 (sete) linhas, contendo regulagem de espaçamento no mínimo de 45 cm, peso no mínimo de 3.000 kg. Com disco de corte no mínimo 18 polegadas. Disco duplo de adubo defasados ou desencontrados, sendo um disco de no mínimo 15 polegadas e o outro no mínimo 16 polegadas. Disco duplo de semente defasados ou desencontrados, sendo um disco no mínimo 15 polegadas e outro no mínimo 15,5 polegadas. Cabeçalho robusto e de grande estabilidade, com sistema de articulação, com macaco para regulagem de altura, capacidade de acoplamento, pino e trava de engate, braço regulador do terceiro ponto. Dosador de adubo, sistema de regulagem de adubo e semente.	MARCA NETZ MODELO PDN 7000	155.704,28	311.408,56

			<p>limitador de profundidade/compactação, reservatório de semente sistema pipoqueira. Rodado duplo, com 4 pneus novos, com aro 16 polegadas e de acordo com as exigências do equipamento, capacidade total de semente com no mínimo 420 litros, capacidade de adubo de no mínimo 800 litros. Pressão da mola do rodado com pressão contínua, para compensar a patinagem dos pneus em solo úmido. Sistema de semeadura deverá estar de acordo com as condições e necessidades da região/município do contratante, possuindo componentes de regulagem e qualidade na distribuição de semente e adubo, que atendem as exigências para uma semeadura eficiente Regulagem do espaçamento entre linhas, mudança de espaçamento de soja para milho. Presença de um kit reserva de discos, sendo um jogo completo de discos de adubo ondulado com no mínimo 18 polegadas e no mínimo 20 ondas para cultura de milho. No geral possuindo todo o conjunto para realizar o plantio eficaz das culturas de soja e milho em nossa região. Com manual de operações e de peças e entrega técnica. MARCA NETZ, MODELO PDN 7000</p>			
			TOTAL			311.408,56

R\$ 311.408,56 (TREZENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E CINCOENTA E SEIS CENTAVOS)

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data de sua assinatura.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços

- Nome: NEIVA MARIA CENTENARO

- CPF: 658.559.069-49

- Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1086 - BAIRRO DOS ESTADOS - GUARAPUAVA PR .

- Telefone: 42-9.8829-4997

- e-mail: neivacentenaro1953@gmail.com

Informar: Dados Bancários: COOPERATIVA EVOLUA
Nº do BANCO 085
AGENCIA 0113 - C/C 2168771-4

GUARAPUAVA PR. 30 DE MARÇO DE 2026

NEIVA MARIA CENTENARO

REPRESENTANTE LEGAL

RG: 3.125.927-4 SSP/PR

NEIVA MARIA
CENTENARO:6
5855906949

Digitally signed by NEIVA
MARIA
CENTENARO:65855906949
Date: 2026.03.30 11:28:09
-03'00'

Nova Maquina Peças Tratores Implementos Agrícolas Ltda

NOVA
MAQUINA
PECAS
TRATORES E
IMPLEMENTOS
AGRICOL:1750
8563000198

Digitally signed
by NOVA
MAQUINA PECAS
TRATORES E
IMPLEMENTOS
AGRICOL:175085
63000198
Date: 2026.03.30
11:28:32 -03'00'

Plantadeiras

Modelos de 5 a 12 Linhas

Disponíveis em modelos de 5 a 12 linhas de plantio com sistema de balde ou caixa elevada de semente, as plantadeiras Netz foram desenvolvidas considerando os mais diversos tipos de terreno, solo e clima.

6 Linhas



7 Linhas



9 Linhas



12 Linhas



8 Linhas

Contam com o sistema de linhas desencontradas, um excelente sistema de pantografia de fácil regulagem, lubrificação e manutenção, além de possuírem uma estrutura metálica extremamente resistente.



Regulagem de profundidade do Disco de Corte

Sistema de corte das plantadeiras Netz possuem arruelas espaçadoras que auxiliam no alcance da profundidade e capacidade de corte da palhada.



Modelos com Caixa Elevada de Sementes

Gavetas para abertura e fechamento do abastecimento dos reservatórios tipo pipoqueira, facilitando assim a retirada de sementes e limpeza do sistema.



Sistema Pinheirinho de Engrenagens

Sistema pinheirinho de engrenagens para regulagem da taxa de adubo e semente de fácil acesso e operação, permitindo a dosagem exata que o produtor deseja.



Catraca de Acionamento da Transmissão

Permitem o desligamento de um lado da máquina para o plantio em arremates através do acionamento da alavanca em destaque. É possível a instalação de um sistema elétrico para acionamento/desligamento (opcional).



Chassis Monobloco

Chassis do tipo monobloco reforçado, acabamento em processo de pintura eletrostática a pó, garantindo durabilidade em diferentes relevos e condições de uso.



Linhas de Corte e Abertura de Sulco Desencontradas

Sistema de linhas de corte e abertura de sulco desencontradas, além de um excelente sistema pantográfico de fácil regulagem, lubrificação e manutenção.

MODELO	PADRÃO	LINHAS X ESPAÇAMENTO ¹	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA NECESSÁRIA ²	PNEUS	CAP. DE SEMENTES (BALDE) ³	CAP. DE SEMENTES (PIPOQUEIRA) ³	CAP. DE ADUBO	VELOCIDADE DE TRABALHO	TARA VAZIA
PDN5000	5 linhas x 45 cm	3 x 90cm	2,25m	3m	65 HP	560 - 15 (4 lonas) 2x	200 kg	-	500 kg	6 a 8km/h (Soja) 4 a 6km/h (Milho)	1450 kg
PDN6000	6 linhas x 45 cm	6 x 50cm 3 x 90cm	2,7m	3,3m	75 HP (sulcador) 60 HP (disp. duplo)	7,50 - 16 (12 lonas) 2x	240 kg	440 kg	800 kg	6 a 8km/h (Soja) 4 a 6km/h (Milho)	2400 kg
PDN7000	7 linhas x 45 cm	6 x 50cm 4 x 90cm	3,15m	3,45m	85 HP (sulcador) 70 HP (disp. duplo)	7,50 - 16 (12 lonas) 2x	280 kg	440 kg	800 kg	6 a 8km/h (Soja) 4 a 6km/h (Milho)	2600 kg
PDN8000	8 linhas x 45 cm	7 x 50cm 6 x 60cm 4 x 90cm	3,6m	3,85m	95 HP (sulcador) 80 HP (disp. duplo)	7,50 - 16 (12 lonas) 2x	320 kg	440 kg	800 kg	6 a 8km/h (Soja) 4 a 6km/h (Milho)	2900 kg
PDN9000	9 linhas x 45 cm	10 x 45cm 9 x 50cm 7 x 60cm 5 x 90cm	4,05m	4,8m	110 HP (sulcador) 90 HP (disp. duplo)	7,50 - 16 (12 lonas) 4x	360 kg	600 kg	1200 kg	6 a 8km/h (Soja) 4 a 6km/h (Milho)	3500 kg
PDN10000	10 linhas x 45 cm	9 x 45cm 9 x 50cm 7 x 60cm 5 x 90cm	4,5m	4,8m	120 HP (sulcador) 105 HP (disp. duplo)	7,50 - 16 (12 lonas) 4x	400 kg	600 kg	1200 kg	6 a 8km/h (Soja) 4 a 6km/h (Milho)	3700 kg
PDN11000	11 linhas x 45 cm	10 x 50cm 7 x 70cm 6 x 90cm	4,95m	5,3m	130 HP (sulcador) 115 HP (disp. duplo)	7,50 - 16 (12 lonas) 4x	440 kg	600 kg	1200 kg	6 a 8km/h (Soja) 4 a 6km/h (Milho)	4000 kg
PDN12000	12 linhas x 45 cm	11 x 50cm 9 x 60cm 7 x 80cm 6 x 90cm	5,4m	5,8m	140 HP (sulcador) 125 HP (disp. duplo)	7,50 - 16 (12 lonas) 4x	480 kg	600 kg	1300 kg	6 a 8km/h (Soja) 4 a 6km/h (Milho)	4500 kg


1. As linhas de rodado possuem espaçamento de 47cm.

2. Apotância necessária para tracionar a plantadeira pode variar por diversos fatores como tipo de solo, profundidade de trabalho, compactação do solo, palhada, velocidade de plantio e condições do equipamento de tração.

3. Capacidade teórica dos reservatórios.

A **METALÚRGICA NETZ**, inscrita no CNPJ sob o nº **73.936.965/0001-64**, com sede na RS 344 – KM 43,5, Santa Rosa-RS, declara para os devidos fins que a empresa **NOVA MÁQUINA PEÇAS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.508.563/0002-79**, situada na Rua Cruz Machado, nº 551, Guarapuava-PR, é **revendedora autorizada** de implementos agrícolas e peças da marca **NETZ**, bem como prestadora de **assistência técnica** de seus produtos, conforme previsto na Lei nº 6.729/79.

Santa Rosa, 15 de Agosto de 2025.



Fernando Krawszuk

Coordenador Comercial – Metalúrgica Netz

Fone/FAX: (55) 3511-1500

RS 344, KM 43,5 - CEP 98794-440 - Santa Rosa - RS

www.metalurgicanetz.com.br