



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%20C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 107 - Seringa Odontológica

material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80, características adicionais: retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 13,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 206,5500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 12,3500 (unitário) / R\$ 185,2500 (total)

Propostas do Item 107

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 12,3500 (unitário) R\$ 185,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 13,7700 (unitário) R\$ 206,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28,3200 (unitário) R\$ 424,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Maquira Valor proposta: R\$ 28,3200 (unitário) R\$ 424,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 107

Data/hora	Participante	Lance
24/08/2026 às 11:02:47	30.082.076/0001-74	R\$ 12,3500

Mensagens do chat do Item 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:37:13	A abertura do item 107 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:39:13	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 10:58:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 107. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:03:45 do dia 24/08/2026. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,7700 e R\$ 28,3200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:03:46	A etapa fechada do item 107 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,3500.
Sistema	24/08/2026 às 11:03:46	O item 107 está encerrado.
Sistema	31/08/2026 às 08:44:42	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/08/2026 08:54:42.
Sistema	01/09/2026 às 14:17:37	O item 107 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 14:27:37.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%20C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 108 - Sonda Odontológica

material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 6,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 417,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 5,3600 (unitário) / R\$ 321,6000 (total)

Propostas do Item 108

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 321,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 6,9500 (unitário) R\$ 417,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,8400 (unitário) R\$ 590,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: cassi Modelo/versão: cassi Valor proposta: R\$ 9,8400 (unitário) R\$ 590,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
59.024.369/0001-87 - DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 8,6300 (unitário) R\$ 517,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: LINHA GG Valor proposta: R\$ 8,6300 (unitário) R\$ 517,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: CASSIFLEX Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 108

Data/hora	Participante	Lance
24/08/2026 às 11:01:48	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3600

Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:37:19	A abertura do item 108 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:39:19	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 10:57:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 108. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:02:46 do dia 24/08/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,9500 e R\$ 15,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:02:47	A etapa fechada do item 108 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,3600.
Sistema	24/08/2026 às 11:02:47	O item 108 está encerrado.
Sistema	31/08/2026 às 08:44:49	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/08/2026 08:54:49.
Sistema	01/09/2026 às 14:17:44	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 14:27:44.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 109 - Sugador

material: resina abs/polipropileno/pvc, tipo: sangue, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 18,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 468,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 20,0700 (unitário) / R\$ 501,7500 (total), valor negociado: R\$ 18,7300 (unitário) / R\$ 468,2500 (total)

Propostas do Item 109

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 20,0700 (unitário) R\$ 501,7500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INDUSBELLO Modelo/versão: INDUSBELLO Valor proposta: R\$ 37,4500 (unitário) R\$ 936,2500 (total)	Valor negociado: R\$ 18,7300 (unitário) R\$ 468,2500 (total)	Quantidade ofertada: 25
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 35,8800 (unitário) R\$ 897,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 35,8800 (unitário) R\$ 897,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
59.024.369/0001-87 - DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 20,9400 (unitário) R\$ 523,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 20,9400 (unitário) R\$ 523,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INDUSBELLO Modelo/versão: INDUSBELLO Valor proposta: R\$ 31,6000 (unitário) R\$ 790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 109

Data/hora	Participante	Lance
24/08/2026 às 10:40:04	30.082.076/0001-74	R\$ 20,9300
24/08/2026 às 11:06:39	30.082.076/0001-74	R\$ 20,0700

Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:38:04	A abertura do item 109 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:40:04	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 11:02:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 109. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:07:38 do dia 24/08/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 20,9300 e R\$ 35,8800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:07:39	A etapa fechada do item 109 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 20,0700.
Sistema	24/08/2026 às 11:07:39	O item 109 está encerrado.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	26/08/2026 às 08:20:01	Sr. Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 109. Justificativa: Valor reduzido na proposta ajustada. .
Pelo participante 30.082.076/0001-74	26/08/2026 às 09:58:59	O item 109 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74. A negociação do item 109 foi aceita pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, tendo informado R\$ 18,7300.
Sistema	31/08/2026 às 08:44:58	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/08/2026 08:54:58.
Sistema	01/09/2026 às 14:17:50	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 14:27:50.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 110 - Sugador

material: resina abs/polipropileno/pvc, tipo: sangue, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 13,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 693,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 13,2700 (unitário) / R\$ 663,5000 (total)

Propostas do Item 110

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13,2700 (unitário) R\$ 663,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ANDRADE GOMES Modelo/versão: ANDRADE GOMES Valor proposta: R\$ 13,8600 (unitário) R\$ 693,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 23,5200 (unitário) R\$ 1.176,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AeG Modelo/versão: AeG Valor proposta: R\$ 23,5200 (unitário) R\$ 1.176,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
59.024.369/0001-87 - DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 24,6800 (unitário) R\$ 1.234,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSPLUS Modelo/versão: SSPLUS Valor proposta: R\$ 24,6800 (unitário) R\$ 1.234,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAX CLEAN Modelo/versão: MAX CLEAN Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 110

Data/hora	Participante	Lance
24/08/2026 às 11:08:54	30.082.076/0001-74	R\$ 13,2700

Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:39:09	A abertura do item 110 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:41:09	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 11:04:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 110. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:09:53 do dia 24/08/2026. Fournecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,8600 e R\$ 25,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:09:54	A etapa fechada do item 110 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 13,2700.
Sistema	24/08/2026 às 11:09:54	O item 110 está encerrado.
Sistema	31/08/2026 às 08:45:08	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/08/2026 08:55:08.
Sistema	01/09/2026 às 14:17:57	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 14:27:57.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%20C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 111 - Sugador

material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c/ arame, apresentação: pacote c/ 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 7,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.927,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 6,1800 (unitário) / R\$ 1.545,0000 (total)

Propostas do Item 111

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,1800 (unitário) R\$ 1.545,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SE COMERCIAL Modelo/versão: SE COMERCIAL Valor proposta: R\$ 7,7100 (unitário) R\$ 1.927,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,9760 (unitário) R\$ 2.994,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLPRIME Modelo/versão: ALLPRIME Valor proposta: R\$ 11,9760 (unitário) R\$ 2.994,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
59.024.369/0001-87 - DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 11,8200 (unitário) R\$ 2.955,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSPLUS Modelo/versão: MAXCLEAN Valor proposta: R\$ 11,8200 (unitário) R\$ 2.955,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SE COMERCIAL Modelo/versão: SE COMERCIAL Valor proposta: R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Lances do Item 111

Data/hora	Participante	Lance
24/08/2026 às 11:08:54	30.082.076/0001-74	R\$ 6,1800

Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:39:53	A abertura do item 111 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:41:53	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 11:04:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 111. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:09:53 do dia 24/08/2026. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 7,7100 e R\$ 11,9760 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:09:54	A etapa fechada do item 111 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,1800.
Sistema	24/08/2026 às 11:09:54	O item 111 está encerrado.
Sistema	31/08/2026 às 08:45:17	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/08/2026 08:55:17.
Sistema	01/09/2026 às 14:18:04	O item 111 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 14:28:04.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%20C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 112 - Tesoura Instrumental

modelo 1: íris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 18,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 720,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 112

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21,3700 (unitário) R\$ 854,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 39,8800 (unitário) R\$ 1.595,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 27,7440 (unitário) R\$ 1.109,7600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R\$ 27,7440 (unitário) R\$ 1.109,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
59.024.369/0001-87 - DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 18,7900 (unitário) R\$ 751,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: LINHA GG Valor proposta: R\$ 18,7900 (unitário) R\$ 751,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 1.120,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 1.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
24/08/2026 às 10:43:08	30.082.076/0001-74	R\$ 27,7300
24/08/2026 às 11:05:22	30.082.076/0001-74	R\$ 21,3700

Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:41:02	A abertura do item 112 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:43:02	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 11:01:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 112. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:06:21 do dia 24/08/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 18,7900 e R\$ 28,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:06:22	A etapa fechada do item 112 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 21,3700.
Sistema	24/08/2026 às 11:06:22	O item 112 está encerrado.
Sistema	26/08/2026 às 08:29:35	O item 112 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	26/08/2026 às 08:29:35	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2026 08:39:35.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%20C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Testes Psicológicos

aplicação: crianças e adolescentes 6 a 16 anos, apresentação: 01 livro de instruções (manual); 01 livro de exerc, componente 1: kit completo conforme modelo, escolaridade: ensino fundamental do 2ª ao 9ª ano, modelo: teste psicológico tcfi – teste de criatividade fig, uso: avaliar a criatividade em crianças

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 30,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 302,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 113

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 36,0500 (unitário) R\$ 360,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 67,2500 (unitário) R\$ 672,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 62,1600 (unitário) R\$ 621,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: iodonto Modelo/versão: iodonto Valor proposta: R\$ 62,1600 (unitário) R\$ 621,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
59.024.369/0001-87 - DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 41,8900 (unitário) R\$ 418,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: ENDO ICE Valor proposta: R\$ 41,8900 (unitário) R\$ 418,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 538,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 538,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
24/08/2026 às 10:43:15	30.082.076/0001-74	R\$ 41,8800
24/08/2026 às 11:07:33	30.082.076/0001-74	R\$ 36,0500

Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:41:15	A abertura do item 113 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:43:15	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 11:03:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 113. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:08:32 do dia 24/08/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 41,8800 e R\$ 62,1600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:08:33	A etapa fechada do item 113 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 36,0500.
Sistema	24/08/2026 às 11:08:33	O item 113 está encerrado.
Sistema	26/08/2026 às 08:10:05	O item 113 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	26/08/2026 às 08:10:05	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2026 08:20:05.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%20C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 114 - Tira Abrasiva - Uso Odontológico

apresentação: rolo, comprimento: cerca de 10, granulação: média, largura: cerca de 5, material: poliéster + óxido de alumínio, tipo uso: descartável

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 5,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 573,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 114

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,7600 (unitário) R\$ 1.176,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AF Modelo/versão: AF Valor proposta: R\$ 11,7600 (unitário) R\$ 1.176,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
59.024.369/0001-87 - DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 12,4300 (unitário) R\$ 1.243,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 12,4300 (unitário) R\$ 1.243,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 16,2000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 16,2000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 114

Nenhum lance foi registrado para o Item 114.

Mensagens do chat do Item 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:41:57	A abertura do item 114 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:43:57	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 11:02:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 114. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:07:06 do dia 24/08/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 11,7600 e R\$ 16,2000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:07:07	A etapa fechada do item 114 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/08/2026 às 11:07:07	O item 114 está encerrado.
Sistema	26/08/2026 às 08:22:46	O item 114 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	26/08/2026 às 08:22:46	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2026 08:32:46.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%20C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 115 - Tira Abrasiva - Uso Odontológico

material: poliéster + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 170, largura: cerca de 4, tipo uso: descartável

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 9,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem		R\$ 489,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 7,9100 (unitário) / R\$ 395,5000 (total)

Propostas do Item 115

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,9100 (unitário) R\$ 395,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 9,7900 (unitário) R\$ 489,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 16,8000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUIMIDROL Modelo/versão: QUIMIDROL Valor proposta: R\$ 16,8000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
59.024.369/0001-87 - DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 604,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 604,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 14,8000 (unitário) R\$ 740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 14,8000 (unitário) R\$ 740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
24/08/2026 às 11:11:41	30.082.076/0001-74	R\$ 7,9100

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:43:10	A abertura do item 115 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:45:10	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 11:07:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 115. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:12:39 do dia 24/08/2026. Fournecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 9,7900 e R\$ 16,8000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:12:40	A etapa fechada do item 115 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7,9100.
Sistema	24/08/2026 às 11:12:40	O item 115 está encerrado.
Sistema	31/08/2026 às 08:45:25	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/08/2026 08:55:25.
Sistema	01/09/2026 às 14:18:27	O item 115 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 14:28:27.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%20C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 116 - Touca Hospitalar

característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex, cor*: sem cor, gramatura*: cerca de 60, material*: não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, tamanho*: único, tipo uso*: descartável

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 7,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem		R\$ 224,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 116

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.024.369/0001-87 - DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 10,3000 (unitário) R\$ 309,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 10,3000 (unitário) R\$ 309,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 360,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 116

Nenhum lance foi registrado para o Item 116.

Mensagens do chat do Item 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:43:39	A abertura do item 116 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:45:39	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 11:00:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 116. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:05:40 do dia 24/08/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 10,3000 e R\$ 12,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 11:05:41	A etapa fechada do item 116 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/08/2026 às 11:05:41	O item 116 está encerrado.
Sistema	26/08/2026 às 08:29:57	O item 116 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	26/08/2026 às 08:29:57	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2026 08:39:57.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 duas horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%20C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 117 - Petrolato

apresentação: concentrado emulsionável, concentração: 75,6% p/v

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 9,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 54,6600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 8,2400 (unitário) / R\$ 49,4400 (total)

Propostas do Item 117

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 8,2400 (unitário) R\$ 49,4400 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 9,1100 (unitário) R\$ 54,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 14,7600 (unitário) R\$ 88,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: AF Modelo/versão: AF Valor proposta: R\$ 14,7600 (unitário) R\$ 88,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 84,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 84,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 117

Data/hora	Participante	Lance
24/08/2026 às 11:08:42	30.082.076/0001-74	R\$ 8,2400

Mensagens do chat do Item 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:44:08	A abertura do item 117 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:46:08	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 11:04:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 117. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:09:40 do dia 24/08/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 9,1100 e R\$ 14,7600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:09:41	A etapa fechada do item 117 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8,2400.
Sistema	24/08/2026 às 11:09:41	O item 117 está encerrado.
Sistema	31/08/2026 às 08:45:34	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/08/2026 08:55:34.
Sistema	01/09/2026 às 14:18:39	O item 117 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 14:28:39.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 11/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material odontológico, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 10/08/2026 às 08:00 até 24/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:22	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 08:30:26	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90047/2026. Número do Processo no compras.gov. nº 011/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	24/08/2026 às 08:30:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:39	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:43	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:47	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:51	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	24/08/2026 às 08:30:56	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:00	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 08:31:04	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:08	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:21	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:26	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:33	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:37	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	24/08/2026 às 08:31:41	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	24/08/2026 às 11:17:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:12	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 11:17:17	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:22	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	24/08/2026 às 11:17:51	Retifico: Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:25	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 08:00:36	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA,...
Sistema	25/08/2026 às 08:00:51	...K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, junto a este órgão.
Sistema	25/08/2026 às 08:00:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	25/08/2026 às 08:01:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 04,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 49, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 95, 106, 107, 108, 110 e 111.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 08:01:16	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 06, 07, 41, 44, 48, 50, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 82, 89, 102, 109, 113, 115, 117 e 118.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:22	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 02, 03, 05, 09, 35, 39, 43, 51, 52, 56, 57, 60, 61 e 105 (favor deixar o item com somente duas casas decimais após a virgula).
Sistema	25/08/2026 às 08:01:27	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 10, 40, 54, 59 e 114.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:33	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112 e 116.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:38	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:42	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens com o valor acima do máximo aceitável 08, 53, 70, 71, 72, 73 e 87.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:47	BHDENTAL COMERCIAL LTDA: Itens 37, 45 e 88.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:52	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: Item 85.
Sistema	25/08/2026 às 08:01:57	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:04	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	25/08/2026 às 08:02:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	25/08/2026 às 08:05:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/08/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:00:35	Informo que estarei conferindo as propostas ajustadas anexadas.
Sistema	25/08/2026 às 14:00:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:24	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 08:00:31	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 62, 67, 68, 69, 78, 82, 102, 113, 115, 117, 118 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:49	Informo que farei a negociação para a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA nos itens 07 - R\$ 107,00, 41 - R\$ 6,21, 44 - R\$ 3,09, 50 - R\$ 58,79, 58 - R\$ 6,10, 66 - R\$ 10,64, 75 - R\$ 21,00, 89 - R\$ 3,64, 109 - R\$ 18,73.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:54	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 10, 40, 54, 59, 114 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:00:58	Informo que farei a negociação para a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA no item 105 - R\$ 18,67.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:03	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 63, 64, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 116 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:08	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 08, 53, 70, 71, 73, 87 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 08:01:11	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA, K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexaram suas propostas ajustadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:01:21	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanhar.
Sistema	26/08/2026 às 08:14:58	RETIFICO AS INFORMAÇÕES: Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução nos valores dos itens 06, 48, 67, 68, 69, 78, 82, 102 e 113 dos quais permaneceram acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação dos mesmos.
Sistema	26/08/2026 às 08:30:57	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para o item 102.
Sistema	26/08/2026 às 08:36:44	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 70.
Sistema	26/08/2026 às 08:42:14	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para desempate do item 73.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:36	Senhores licitantes, informo que para alguns itens estou conferindo a compatibilidade de marca solicitada no descritivo do item com as propostas encaminhadas.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:43	SENHORES LICITANTES, FAVOR RESPONDEREM AS SOLICITAÇÕES DAS NEGOCIAÇÕES.
Sistema	26/08/2026 às 08:48:55	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/08/2026 às 13h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:30	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 13:17:34	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:40	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/270826_1787847350-6%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/08/2026 às 13:17:49	Considerando a análise dos catálogos apresentados para os itens 45 - CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, 85 - MICROMOTOR e 88 - PEÇA RETA, e tendo em vista que o descritivo do edital estabelece expressamente que o contra-ângulo deve ser da mesma marca que o micromotor e a peça reta, de modo a assegurar a correta adaptação entre as partes, será realizada diligência para comprovação da compatibilidade técnica dos produtos ofertados.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:54	Dessa forma, ficam as empresas convocadas, em sede de diligência, a apresentar manifestação técnica expressa, documentação do fabricante ou outro documento técnico idôneo que comprove a compatibilidade entre os produtos ofertados nos itens 45, 85 e 88, demonstrando que os três equipamentos podem ser corretamente acoplados e utilizados conjuntamente.
Sistema	27/08/2026 às 13:17:58	A comprovação deverá indicar, de forma objetiva, a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados pelas empresas, especialmente quanto ao sistema de acoplamento/conexão, não sendo suficiente apenas a indicação genérica de que os produtos possuem sistema INTRA/Intramatic ou atendem à ISO 3964:2016.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:02	No caso da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA, deverá ser comprovada especificamente a compatibilidade entre o contra-ângulo DENTEMED Prime LT SE CX235C1, a peça reta DENTEMED Prime SE CX235-2A e o micromotor KHALKOS/K2 KME-1006, conforme modelos constantes da documentação apresentada.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:07	No caso da empresa K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deverá ser comprovada a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, sendo que o item 85 foi apresentado como micromotor KHALKOS, modelo KME-1006.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:12	Solicita-se o envio da documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pelo sistema (2 horas), para posterior análise e manifestação do Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	27/08/2026 às 13:18:16	A diligência tem por finalidade exclusivamente esclarecer e comprovar a conformidade técnica dos produtos ofertados com as exigências estabelecidas no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 13:20:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 28/03/2025 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:33	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 08:03:38	Registra-se que, em atendimento à diligência realizada, as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. realizaram novamente o envio de arquivos que já haviam sido apresentados anteriormente juntamente com as respectivas propostas ajustadas, os quais já foram objeto de análise pelo Departamento Municipal de Saúde.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:42	Contudo, serão igualmente consideradas, para fins de análise da diligência, as manifestações e informações técnicas apresentadas pelas empresas no chat do sistema, as quais serão encaminhadas ao Departamento Municipal de Saúde para avaliação.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:47	Esclarece-se que a análise técnica terá por objeto verificar se as informações apresentadas, juntamente com a documentação já constante dos autos, são suficientes para comprovar a compatibilidade entre os modelos efetivamente ofertados nos itens 45, 85 e 88, conforme exigência estabelecida no edital.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:51	Após a manifestação do setor técnico competente, será dado prosseguimento ao certame, observando-se as conclusões da análise quanto à conformidade dos produtos ofertados.
Sistema	28/08/2026 às 08:03:55	Registra-se, ainda, que a presente diligência possui caráter exclusivamente de esclarecimento e comprovação da conformidade técnica dos produtos ofertados, não implicando alteração da proposta ou dos modelos originalmente apresentados.
Sistema	28/08/2026 às 08:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/08/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:42	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:33:46	Segue informações sobre a diligência para a compatibilidade dos itens 45, 85 e 88.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:50	Comunico que o Memorando do Departamento de Saúde está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/280826_1787943897-7%20-%20Of%20C3%ADcio%20034-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%20271-2026.pdf - Página
Sistema	31/08/2026 às 08:33:54	Informo que as empresas BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprovaram a compatibilidade solicitada na diligência.
Sistema	31/08/2026 às 08:33:58	Informo que farei o aceite das propostas. Favor aguardarem.
Sistema	31/08/2026 às 08:34:04	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:25	Senhores licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 08:52:31	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação das empresas constantes no SICAF e as encaminhadas juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que, as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:41	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA precisa anexar: Procuração ou Contrato Social em nome de Sarah Carolina Guimaraes Da Rosa, Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, CND Estadual e a documentação relativa à Regularidade Técnica.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:47	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA precisa anexar: Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, CND Municipal, e Autorização de Funcionamento ANVISA.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:52	Sendo assim, CONVOCO as empresas para que anexem a relação de documentos acima descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	31/08/2026 às 08:52:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/08/2026 às 08:55:25	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:32	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:00:41	Informo que a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim habilitada e comprovando atender às exigências editalícias.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:47	Informo que a empresa ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Não anexou os documentos de habilitação solicitados. Restando assim inabilitada para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:51	Informo que farei a inabilitação da licitante ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA para os itens 01, 65, 83 e 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:00:54	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	01/09/2026 às 09:07:54	Senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 09:07:59	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	01/09/2026 às 09:08:07	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 83. E item 91.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:13	BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 01.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:18	DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item com o valor acima do máximo aceitável 65.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:22	Senhores licitantes para os itens que estão com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, solicito a redução dos mesmos para o máximo aceitável ou abaixo disso, quando do envio da proposta ajustada.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:33	INFORMO QUE NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM OS VALORES ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL PARA ESSE EDITAL.
Sistema	01/09/2026 às 09:08:37	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	01/09/2026 às 09:10:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2026 às 11h20, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:14	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 11:20:19	Informo que a empresa ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexou sua proposta ajustada para o item 91, mas não anexou a proposta ajustada para o item 83, sendo desclassificada desse item.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:23	Informo que a empresa BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 01 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:27	Informo que a empresa DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA anexou sua proposta ajustada. Porém não houve redução no valor do item 65 do qual permaneceu acima do máximo aceitável, assim farei a desclassificação do mesmo.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:32	Informo que estarei realizando a desclassificação das empresas com os valores acima do máximo aceitável e as negociações. Favor acompanharem.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:37	Informo que os itens 01, 65 e 83, foram considerados fracassados.
Sistema	01/09/2026 às 11:20:46	Favor aguardarem. Retorno com informações dos documentos de habilitação, favor estarem logados.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:14	Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 11:23:18	Como já informado anteriormente as empresas ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BHDENTAL COMERCIAL LTDA e K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:32	Senhores licitantes informo que os documentos de habilitação das empresas que serão habilitadas encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência para verificação.
Sistema	01/09/2026 às 11:23:49	Informo assim que hoje dia 01/09/2026 as 14h, estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:02	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	01/09/2026 às 14:00:08	Estarei realizando a habilitação das empresas vencedoras do certame.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:13	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:17	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:22	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:26	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	01/09/2026 às 14:00:29	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/08/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
24/08/2026 às 11:17:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 118 - Verniz

acabamento: brilhante, aplicação: automotivo, características adicionais: pronto para uso, composição: a base de poliester, cor: incolor, tipo: automotivo

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 22,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco		R\$ 67,4100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 19,2200 (unitário) / R\$ 57,6600 (total)

Propostas do Item 118

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 19,2200 (unitário) R\$ 57,6600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 22,4700 (unitário) R\$ 67,4100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
57.642.694/0001-88 - BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 34,4400 (unitário) R\$ 103,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWhite Modelo/versão: SSWhite Valor proposta: R\$ 34,4400 (unitário) R\$ 103,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
59.024.369/0001-87 - DENTAL MIG COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 29,0600 (unitário) R\$ 87,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: FLUORNIZ Valor proposta: R\$ 29,0600 (unitário) R\$ 87,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 33,9800 (unitário) R\$ 101,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: SS WHITE Valor proposta: R\$ 33,9800 (unitário) R\$ 101,9400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 118

Data/hora	Participante	Lance
24/08/2026 às 11:14:50	30.082.076/0001-74	R\$ 19,2200

Mensagens do chat do Item 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/08/2026 às 10:44:47	A abertura do item 118 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2026 às 10:46:47	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2026 às 11:10:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 118. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:15:49 do dia 24/08/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 22,4700 e R\$ 34,4400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/08/2026 às 11:15:50	A etapa fechada do item 118 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 19,2200.
Sistema	24/08/2026 às 11:15:50	O item 118 está encerrado.
Sistema	31/08/2026 às 08:45:40	O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/08/2026 08:55:40.
Sistema	01/09/2026 às 14:18:46	O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 14:28:46.