



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 07.477.122/0001-12 DUNS®: 678355823  
Razão Social: EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA  
Nome Fantasia: EPI E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - EQUIVALE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 16/05/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 25/02/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 17/05/2026 | Automática |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 15/05/2026 |
| Receita Municipal          | Validade: | 17/05/2026 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Sem Informação



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA**

CPF/CNPJ: **07.477.122/0001-12**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:19:35 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: njRHBS9qBMmiWAqdc56

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **STEFAN CEZAR ROCHA**

CPF/CNPJ: **220.157.668-80**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:19:59 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: RqANKxxg7cDG72YkJilj

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

Av Nelson Davila , 680 - Jd. São Dimas - São José dos Campos

CNPJ. 07.477.122/0001-12 \* IE. 645.473.696-112

Tel.: (12)3922-5522 / (12)99169-3886 - e-mail  
licitacoes.equivale@gmail.com

### PROPOSTA DE PREÇOS

| DADOS DO FORNECEDOR:                                     |                                      |                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Razão Social: EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA     |                                      |                             |
| Nome Fantasia:                                           | CNPJ: 07.477.122/0001-12             |                             |
| Endereço: Av. Nelson D'Avila, nº 680, Centro,            |                                      |                             |
| Município: São José dos Campos                           | UF: SP                               | CEP: 12.245-031             |
| Representante Legal: Marcelo dos Santos Ribeiro da Silva | CPF: 185.682.888-39                  |                             |
| Inscrição Municipal: 149455                              | Inscrição Estadual: 645.473.696.112  |                             |
| Telefone: (12) 3922-5522                                 | Email: licitacoes.equivale@gmail.com |                             |
| DADOS PARA PAGAMENTO:                                    |                                      |                             |
| BANCO: Banco do Brasil - 001                             | AGÊNCIA: 6565-X                      | Nº CONTA CORRENTE: 200057-1 |

### PREGÃO 90006/2026 - SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

| PROPOSTA DE PREÇO |                           |                          |         |            |                      |             |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------|------------|----------------------|-------------|
| Item              | Descrição                 | CA<br>(Quando Aplicável) | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL |
| 28                | MASCARA FACIAL PANORÂMICA | CA 36729                 | UNIDADE | 10         | R\$ 345,00           | R\$3.450,00 |

A proponente DECLARA, ainda, sob as penas da lei:

Eu, Marcelo dos Santos Ribeiro da Silva, portador do CPF nº 185.682.888-39, representante legal do fornecedor **EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA**, interessado em participar do **PREGÃO 90006/2026**, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra





EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

Av Nelson Davila , 680 - Jd. São Dimas - São José dos Campos

CNPJ. 07.477.122/0001-12 \* IE. 645.473.696-112

Tel.: (12)3922-5522 / (12)99169-3886 - e-mail  
licitacoes.equivale@gmail.com

legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

DA VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de sua primeira apresentação.

**São José dos Campos, 13 de Fevereiro de 2026**

Assinado digitalmente via ZapSign por  
Marcelo dos Santos Ribeiro da Silva  
Data 13/02/2026 14:52:08.117 (UTC-0300)

---

**Marcelo dos Santos Ribeiro da Silva, portador do CPF nº 185.682.888-39**

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 13 Fevereiro 2026, 14:52:08

Status: Assinado

Documento: Equivale - Proposta ITEM 28 - Prefeitura De Marmeleiro.Pdf

Número: 9c8afb4a-263a-44d5-98e1-93e3aaf6d75f

Data da criação: 13 Fevereiro 2026, 14:40:09

Hash do documento original (SHA256): 088b0f9e26e51cc1a48072ad8dc5e130d6582192a481c34608c7a766d67c3a7f



## Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div><b>MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA</b><br/>Data e hora da assinatura: 13/02/2026 14:52:08<br/>Token: a8270d0f-c55b-458e-ac6f-364dfbe733c0</div> |  | Assinatura<br><br>Marcelo dos Santos Ribeiro da Silva                                                                          |
| <b>Pontos de autenticação:</b><br>Telefone: 5512996201082<br>E-mail: financeiro@equivale.com.br<br>Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail                                                                                                                  |  | Localização aproximada: -23.192208, -45.885400<br>IP: 177.76.128.10<br>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0 |

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9c8afb4a-263a-44d5-98e1-93e3aaf6d75f, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign 9c8afb4a-263a-44d5-98e1-93e3aaf6d75f. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# BOLETIM TÉCNICO

## MÁSCARA PANORÂMICA MAX

C.A 36.729



### DESCRIÇÃO

Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira em silicone, com dois conectores para fixação dos elementos filtrantes, uma mascarilha interna em silicone, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação, com diafragma de voz e cinco pontos de fixação para ajuste à cabeça, facilmente ajustáveis através de cinco presilhas. O visor é de policarbonato incolor com amplo campo visual e protegido por película autoadesiva.

**PESO APROXIMADO DO RESPIRADOR SEM OS FILTROS | 660g**

### ATENÇÃO

O peso está sujeito a pequena variação, em razão das características do material.

### LIMITAÇÃO DE USO

| PROPRIEDADES FILTROS | MÁX. CONCENTRAÇÃO DE USO (PPM) | OBSERVAÇÕES |
|----------------------|--------------------------------|-------------|
| Vapores Orgânicos    | 1.000                          | A – B – C   |
| Amônia               | 300                            | B           |
| Metilaminas          | 100                            | B           |
| Gases Ácidos         | 1.000                          | A – B       |
| Ácidos Clorídrico    | 50                             | B           |
| Cloro                | 10                             | B           |

### DESEMPENHO

Atende as normas ABNT NBR 13695:1996 e NBR 13696/2010

### INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Nome do Fabricante, Lote de Fabricação, Nº de C.A.

### UTILIZAÇÃO

Proteger o rosto, sistema respiratório e os olhos do usuário contra substâncias tóxicas, partículas dispersas no ar, gases e vapores, além de prevenir lesões oculares e respiratórias. A máscara é essencial em diversos ambientes de trabalho.

Filtro Químico **A1 (VO) CLASSE 1** – Contra gases e vapores orgânicos;

Filtro Químico **E1 (GA) CLASSE 1** – Contra gases e vapores ácidos, excluindo monóxido de carbono;

Filtro Químico **A1E1 (VO+GA) CLASSE 1** – Contra gases e vapores orgânicos e contra gases e vapores ácidos;

Filtro Químico **A1(P) VO(P) CLASSE 1** – Contra pesticidas e agrotóxicos;

Filtro Químico **ABEK 1 (MULTIGASES) CLASSE 1** – Contra todos os contaminantes químicos acima citados dentro da concentração de uso especificados na tabela.

# BOLETIM TÉCNICO

## MÁSCARA PANORÂMICA MAX

C.A 36.729



### ADVERTÊNCIAS

- A máscara deve ser utilizada somente em locais onde o ar ambiente contenha no mínimo 19,5% de oxigênio e as concentrações de cada contaminante não sejam superiores às indicadas em cada tipo de filtro;
- Estas máscaras não devem ser utilizadas por indivíduos com barba, pelos ou cicatrizes que fiquem na área de vedação do corpo do respirador;
- Estas máscaras só podem ser utilizadas quando o Programa de Proteção Respiratória (PPR) DA Fundacentro estiver aplicada;
- Quando a máscara não estiver em uso, deverá ser guardada em local limpo, seco, e protegido dos contaminantes presentes no ambiente;
- Substitua os filtros químicos quando sentir o cheiro do contaminante ou resistência a respiração.



### EMB. UNITÁRIA

Caixa de papelão sem impressão na cor branca, com dimensão de 180 x 140 x 240mm. Nesta embalagem contém 01 máscara panorâmica.



### ESTOCAGEM

Armazenar em local protegido dos raios solares e arejado.



### INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar em local arejado e com sombra.



### VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



### VALIDADE

05 anos.



### LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/mascara-panoramica-max/>



EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

Av Nelson Davila , 680 - Jd. São Dimas - São José dos Campos

CNPJ. 07.477.122/0001-12 \* IE. 645.473.696-112

Tel.: (12)3922-5522 / (12)99169-3886 - e-mail  
licitacoes.equivale@gmail.com

### PROPOSTA DE PREÇOS

| DADOS DO FORNECEDOR:                                            |                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Razão Social:</b> EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA     |                                             |                                    |
| <b>Nome Fantasia:</b>                                           | <b>CNPJ:</b> 07.477.122/0001-12             |                                    |
| <b>Endereço:</b> Av. Nelson D'Avila, nº 680, Centro,            |                                             |                                    |
| <b>Município:</b> São José dos Campos                           | <b>UF:</b> SP                               | <b>CEP:</b> 12.245-031             |
| <b>Representante Legal:</b> Marcelo dos Santos Ribeiro da Silva | <b>CPF:</b> 185.682.888-39                  |                                    |
| <b>Inscrição Municipal:</b> 149455                              | <b>Inscrição Estadual:</b> 645.473.696.112  |                                    |
| <b>Telefone:</b> (12) 3922-5522                                 | <b>Email:</b> licitacoes.equivale@gmail.com |                                    |
| DADOS PARA PAGAMENTO:                                           |                                             |                                    |
| <b>BANCO:</b> Banco do Brasil - 001                             | <b>AGÊNCIA:</b> 6565-X                      | <b>Nº CONTA CORRENTE:</b> 200057-1 |

### PREGÃO ELETRÔNICO 90006/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

| PROPOSTA DE PREÇO |                                                           |         |                                 |            |        |               |                      |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|--------|---------------|----------------------|--------------|
| Item              | Descrição                                                 | UNIDADE | CA PRODUTO                      | QUANTIDADE | MARCA  | MODELO        | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL  |
| 17                | CONJUNTO CAPA DE CHUVA MOTOQUEIRO PRETO (CALÇA E JAQUETA) | UNIDADE | CA CALÇA 37474<br>JAQUETA 37473 | 44         | MAICOL | CONJUNTO CAPA | R\$ 99,90            | R\$ 4.395,60 |

A proponente DECLARA, ainda, sob as penas da lei:



EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

Av Nelson Davila , 680 - Jd. São Dimas - São José dos Campos

CNPJ. 07.477.122/0001-12 \* IE. 645.473.696-112

Tel.: (12)3922-5522 / (12)99169-3886 - e-mail  
licitacoes.equivale@gmail.com

Eu, Marcelo dos Santos Ribeiro da Silva, portador do CPF nº 185.682.888-39, representante legal do fornecedor **EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA**, interessado em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO 90006/2026** , DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

DA VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

São José dos Campos, 18 de Fevereiro de 2026

---

**Marcelo dos Santos Ribeiro da Silva, portador do CPF nº 185.682.888-39**

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)  
Última atualização em 18 Fevereiro 2026, 15:44:25

Status: Assinado

Documento: Equivale - Proposta Prefeitura Municipal De Marmeleiro Item 17 (1).Pdf

Número: 61efd8b1-3d91-4a00-a120-192c4390a75d

Data da criação: 18 Fevereiro 2026, 15:35:41

Hash do documento original (SHA256): f0bd553e2db559bd92af9487a1f58ed848244927248bdd2744ae574566e4749c



## Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div><b>MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA</b><br/>Data e hora da assinatura: 18/02/2026 15:44:24<br/>Token: ae64fda6-ab46-4f42-8437-17e8afb086cf</div> |  | Assinatura<br><br>Marcelo dos Santos Ribeiro da Silva                                                                          |
| <b>Pontos de autenticação:</b><br>Telefone: 5512996201082<br>E-mail: financeiro@equivale.com.br<br>Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail                                                                                                                  |  | Localização aproximada: -23.192267, -45.885362<br>IP: 177.76.128.10<br>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0 |

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 61efd8b1-3d91-4a00-a120-192c4390a75d, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

**ZapSign** 61efd8b1-3d91-4a00-a120-192c4390a75d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.





# Ficha Técnica

Uniformes Profissionais

## Conjunto Motoqueiro PVC com Refletivos

Referência  
651451050561

NCM  
6109.10.00

CA  
CALÇA 37474  
CAMISA 37473



### Conjunto Motoqueiro PVC com Refletivos

Confeccionado em PVC que proporciona conforto e resistência, o conjunto PVC garante conforto e qualidade ao usuário e, veio ao mercado para revolucionar o conceito de Impermeáveis. O Conjunto de PVC acompanha com Calça com a Jaqueta. Jaqueta com Fechamento através de Zíper e Velcro recobertos por uma Lapela de Drenagem, Gola, Regulador nos Punhos. Calça com Elástico na Cintura, costura reforçada no gancho impedindo aberturas ao realizar agachamentos.



Cores disponíveis  
Preto



Segmentos



Moto

Tamanho  
P, M, G, GG, XG, XXG

### Orientações:

1. Lavar com frequência.
2. Não lavar com produtos à base de cloro ou alvejantes.
3. Não friccionar sobre a pedra do tanque ou com escova.
5. Não deixar de molho em hipótese alguma.
6. Lavar peças de cores fortes separadamente e com muita água.
7. Secar preferencialmente à sombra.

### Observações:

Conjunto motoqueiro ideal para viagens de moto com proteção impermeável e faixas refletivas para melhor vivibilidade Noturna

### Restrições:

Este produto possui poliéster em sua composição. No entanto **não** pode ser utilizado como proteção a altas temperatura. Também **não** pode ser utilizado contra arco elétrico e Fogo repentino.

**Proibido passar ferro quente**

### Orientações:



Temperatura de Lavagem 60°C



Limpeza a úmido profissional



Não use produtos que contenham cloro ou alvejantes.



Não é permitido secar em tambor rotativo.



### Tabela de Medidas

| TAM. | Comprimento | Largura |       |
|------|-------------|---------|-------|
| P    | 65 cm       | 58 cm   | 48 cm |
| M    | 67 cm       | 60 cm   | 50 cm |
| G    | 68 cm       | 63 cm   | 52 cm |
| GG   | 70 cm       | 65 cm   | 54 cm |
| XG   | 72 cm       | 67 cm   | 56 cm |



Acesse nosso site:  
[www.maicol.com.br](http://www.maicol.com.br)



Avenida Rudge, 346 - Bom Retiro  
São Paulo/SP - Tel: (11) 3311-8884





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 38.259.243/0001-11  
Razão Social: NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 11/03/2026  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 20/06/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 07/03/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 20/07/2026 | Automática |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 19/02/2026     |
| Receita Municipal          | Validade: | 20/01/2026 (*) |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **38.259.243/0001-11**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:20:35 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: I7pZk3WW46D5QNAHT2rS

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANDRE LUIZ NIEHUES BALAM**

CPF/CNPJ: **010.821.809-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:21:01 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Xqt3XqU493JPYJ2WNVfd

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**NB CONSULTORIA  
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**



Curitiba/PR, 13 de fevereiro de 2026

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026  
ABERTURA DIA 13/02/2026 ÀS 08:30

A EMPRESA NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 38.259.243/0001-11, SEDIADA NA RUA DURVAL LEOPOLDO LANDAL, 696 - SALA 01 CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81.260-270 - CURITIBA - PARANÁ, VEM ATRAVES DESTA DECLARAR: ESTAR DE ACORDO E CIENTE COM TODAS AS EXIGENCIAS ESTIPULADAS, APRESENTANDO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS CONFORME ABAIXO:

| PROPOSTA DE PREÇOS                                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| ITEM                                                              | QTD | UND | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               | MARCAS | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
| 34                                                                | 872 | UND | PROTETOR SOLAR: Protetor solar loção cremosa, com proteção UVA/UVB, FPS mínimo 50, em embalagem de no mínimo 200 ml, incolor, resistente a água e ao suor, oil free, toque seco, textura leve e rápida absorção. Prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses após a data de entrega. | ALGSUN | 11,81     | 10.298,32 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....                                      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 10.298,32 |           |
| dez mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |           |

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos.

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**GARANTIA:** Todos os produtos cotados com garantia e validade de 12 (doze) meses.

**PAGAMENTO:** 15.1 O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do mês subsequente da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

**PRAZO DE ENTREGA:** 7.3. O prazo para entrega do objeto será impreritavelmente de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Compra por parte da CONTRATADA.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) dias.

**FRETE SEGURO:** Por nossa conta, postos no local indicado.

**IMPOSTOS:** Todos os impostos incidentes estão inclusos nos preços acima.

**DADOS DA EMPRESA:**

**RAZÃO SOCIAL:** NB Consultoria e Distribuidora de Produtos LTDA.

**ENDEREÇO:** Rua Durval Leopoldo Landal, 696 - S 01 - Cidade Industrial - CEP 81.260-270 - Curitiba/PR

**CNPJ/MF:** 38.259.243/0001-11

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 91091147-39

**E-MAIL:** licitacao.alnb@outlook.com

**FONE/FAX:** (41) 9.9181-8757

**DADOS BANCARIOS:**

**Caixa Econômica Federal (104)**

**Agência - 1001**

**Conta Corrente - 5008-6**

**Banco do Brasil (001)**

**Agência - 0756-0**

**Conta Corrente - 101.922-8**



**NB CONSULTORIA  
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**



ANDRE LUIZ NIEHUES  
BALAM:01082180904

Assinado de forma digital por  
ANDRE LUIZ NIEHUES  
BALAM:01082180904  
Dados: 2026.02.13 10:42:33 -03'00'

---

André Luiz Niehues Balam  
Rg nº 8.808.961-8  
CPF nº 010.821.809-04

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

## Detalhes do Produto

|                           |                                                   |             |         |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nome da Empresa           | ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA – ME |             |         |
| Número do CNPJ da Empresa | 25.066.271/0001-70                                | Autorização | 4018216 |
| Produto                   | ALG SUN FPS 50                                    |             |         |
| Categoria                 | PROTETOR SOLAR - GRAU 2                           |             |         |
| Processo                  | 25351.351955/2020-25                              |             |         |
| Publicação do Registro    | 16/12/2020                                        |             |         |
| Vencimento do Registro    | 16/12/2030                                        |             |         |
| Situação do Produto       | ATIVO                                             |             |         |

| Nº             | Apresentação                                       | Registro | Tonalidade                        |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Q <sub>1</sub> | SACHE - Primária                                   | Deferido | Não se aplica para essa categoria |
| Q <sub>2</sub> | FRASCO DE PLASTICO - Primária                      | Deferido | Não se aplica para essa categoria |
| Q <sub>3</sub> | FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA - Primária | Deferido | Não se aplica para essa categoria |
| Q <sub>4</sub> | BOMBONA PLASTICA - Primária                        | Deferido | Não se aplica para essa categoria |

## Petições

| Expediente                | Data da Publicação | Transação  | Assunto                                                                         | Situação              |
|---------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Q <sub>1073946/24-0</sub> | 19/01/2026         | 8274612024 | 289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado            | Publicado deferimento |
| Q <sub>1104445/24-7</sub> | 19/01/2026         | 8274562024 | 230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Nacional | Publicado deferimento |

[Voltar](#)





## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

#### 1 – Identificação

**Nome do produto:** PROTETOR SOLAR FACIAL E CORPORAL

**Recomendações de uso:** Indicado para proteger a pele do trabalhador dos efeitos nocivos da radiação UVA e UVB. Indicado para uso profissional onde o trabalhador está exposto às radiações ultravioletas em atividades, tais como: construções e manutenção de edificações, embarcações, estradas e telefonias.

**Restrições de uso:** Não usar em crianças menores de 6 (seis) meses.

**Fabricante:** ALGSUN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.  
Rua: Ely do Amparo, s/n, lote 15 – Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.600-000  
CNPJ: 25.066.271/0001-70

**Tel. Emergência:** Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800 0148110

**Atendimento  
Ao Consumidor:** (21) 3678-7272  
[sac@algsun.com.br](mailto:sac@algsun.com.br)

#### 2 – Identificação de perigos

**Classificação de perigo:** Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

**Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pictograma</b>                     | Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Frase de Perigo</b>                | Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Frases de precaução:<br/>Geral</b> | Se for necessário consultar um médico tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto.<br>Mantenha fora do alcance das crianças.<br>Leia com atenção e siga todas as instruções de uso.<br>Conserve somente na embalagem original.<br>Mantenha em local fresco. |

## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

### 3 – Composição e informações sobre os ingredientes

O produto possui em sua formulação de Butyl Methoxydibenzoylmethane / Octocrylene / Benzophenone / e ingredientes classificados como não perigoso.

| Componentes             | Nº CAS     | Faixa de Concentração |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| Methoxydibenzoylmethane | 70356-09-1 | <5,5%                 |
| Octocrylene             | 6197-30-4  | <11,0%                |

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível.

### 4 – Medidas de primeiros-socorros

**Para inalação:** Não é esperado que o produto seja irritante para as vias aéreas, porém, caso apresente algum desconforto durante a manipulação do produto, levar a vítima para local arejado, mantendo-a em repouso.

**Para contato com a pele:** Não é esperado que o produto seja irritante dérmico. Produto apresenta laudo de Irritabilidade e Sensibilização Dérmica.

**Para contato com os olhos:** Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância por 15 minutos. Se apresentar irritação ocular, procurar um médico, levando o rótulo do produto ou esta FDS sempre que possível.

**Para ingestão:** Não provocar vômito. Não ministrar nada via oral. Encaminhar a vítima ao médico e em caso de emergência, entrar em contato com o Centro de Informações Toxicológicas 0800-148110.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** Não são conhecidos sintomas, no entanto, se a pessoa for sensível a qualquer componente da fórmula, podem surgir reações alérgicas na pele como vermelhidão, ardor, coceira e inchaço no local da aplicação.

**Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais se necessário:** Caso alguma das situações exposta vir a ocorrer, tratar o choque sofrido por este produto imediatamente. O tratamento é sintomático, o alívio imediato e efetivo dos sintomas é o objetivo principal.

### 5 – Medidas de combate a incêndio

#### Meios de extinção

i. **Apropriados:** Pó químico, CO<sub>2</sub> e areia, água em neblina.

ii. **Contraindicados:** Não disponível.

**Perigos específicos:** Não disponível.

#### Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

i. **Instruções de combate a incêndios:** Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize dique para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

ii. **Proteção durante o combate a incêndios:** Equipamento de respiração autônoma e vestuário protetor completo para combate a incêndio.

## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

#### 6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento

##### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- i. **Para não socorristas:** Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite o contato com os olhos. Utilize o equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
- ii. **Para socorristas:** Utilizar EPI completo, como luvas de PVC, calçado de segurança e macacão com mangas compridas. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra fumos ou névoas.

**Precauções ao meio ambiente:** Segregar o material derramado para posterior descarte. Se a quantidade for pequena, absorver com serragem, terra ou areia. Transferir o material, com ferramentas apropriadas, para embalagens plásticas e descartá-las em local autorizado pela autoridade sanitária. Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

#### 7 – Manuseio e armazenamento

##### Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

- i. **Precauções para manuseio seguro:** Seguir as instruções do rótulo.

**Medidas de higiene:** Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

##### Condições de armazenamento seguro

- i. **Condições de armazenamento adequadas:** Armazenar o produto em local limpo e seco. Manter devidamente a identificação do rótulo e em sua embalagem original. Manter fora de alcance de crianças e animais domésticos. Manter em temperatura de 30°C.
- ii. **Condições a serem evitadas:** Não armazenar próximo a produtos com vapores de cloro ou peróxidos. Não armazenar próximo a alimentos. Evitar temperaturas superiores a 45°C.
- iii. **Produtos e materiais incompatíveis:** Não disponível.

#### 8 – Controle de exposição e proteção individual

##### Parâmetros de controle.

**Medidas de controle de engenharia:** Manter no local de manuseio um equipamento de lava-olhos.

##### Medidas de proteção pessoal:

- i. **Proteção dos olhos / face:** óculos de segurança.
- ii. **Proteção da pele:** Não aplicável.
- iii. **Proteção respiratória:** Não aplicável em ambiente ventilados.
- iv. **Proteção da mãos:** Não aplicável.
- v. **Perigos térmico:** Não aplicável.

## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

#### 9 – Propriedades físico-químicas

**Estado físico:** Creme.

**Cor:** Branco.

**Odor:** Característico.

**Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não disponível.

**Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição:** Não disponível.

**Inflamabilidade:** Não disponível.

**Limites de explosividade inferior e superior/limite de inflamabilidade:** Não disponível.

**Ponto de Fulgor:** Não disponível.

**Temperatura de autoignição:** Não disponível.

**Temperatura de decomposição:** Não disponível.

**pH:** 5,00 a 6,00.

**Solubilidade:** Solúvel em água.

**Pressão de vapor:** Não disponível.

**Densidade ou densidade relativa:** 0,900 – 1,010 g/ml

#### 10 – Estabilidade e reatividade

**Reatividade:** Não disponível.

**Estabilidade química:** Estável em condições normais de temperatura e pressão.

**Possibilidade de reações perigosas:** Este produto não deve ser usado em combinação a produtos ácidos. Pode causar névoas asfixiantes.

**Condições a serem evitadas:** Manter o produto afastado do calor e fontes de ignições, superfícies quentes, faíscas e chamas abertas, evitar temperaturas acima de 45°C.

**Materiais incompatíveis:** Não disponível.

**Produtos perigosos da decomposição:** Não disponível.

## PROTETOR SOLAR

### ALGSUN FPS50

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

#### 11 – Informações toxicológicas

**Toxicidade aguda:** Produto não tóxico.

**Corrosão/irritação da pele:** Produto não irritante dérmico, de acordo com laudo de Irritabilidade Dérmica.

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Produto não classificado como irritante ocular, porém, não deve ser aplicado na região dos olhos.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não disponível.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Não disponível.

**Carcinogenicidade:** Não disponível.

**Toxicidade à reprodução:** Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Não disponível.

**Perigo por aspiração:** Não disponível.

#### 12 – Informações Ecológicas

**Ecotoxicidade:** Não disponível.

**Persistência e degradabilidade:** Produto não biodegradável.

**Potencial bioacumulativo:** Não disponível.

**Mobilidade no solo:** Não disponível.

**Outros efeitos adversos:** Não conhecido.

#### 13 – Considerações sobre destinação final

**Métodos recomendados para destinação final:**

- i. **Produto:** caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o fabricante por meio do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.
- ii. **Restos do produto:** Dispor de acordo com a regulamentação local. Consultar legislações federais, estaduais e municipais.
- iii. **Embalagem usada:** Encaminhar para incineração ou para empresas especializadas e autorizadas à reutilização.

## PROTETOR SOLAR

**ALGSUN FPS50**

FDS: 005

Revisão: 001

Data: 20/08/2024

Pág. 1 de 6

### 14 – Informações sobre transporte

#### Regulamentações nacionais e internacionais:

**Terrestre:** Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Resolução Nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016.

**Hidroviário:** International Maritime Dangerous Goods Code (Código IMDG); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ); Norma -5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC).

**Aéreo:** International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA – DGR); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Produto não classificado como perigoso para o transporte de acordo com as regulamentações citadas anteriormente.

### 15 – Regulamentações

- ABNT NBR 14725:2023.
- ABNT NBR 14725- Seção 4- Sistema de Aplicação do GHS.
- ABNT NBR 14725- Seção 5- Sistema de classificação de Perigos.
- ABNT NBR 14725 – Seção 6 – Rotulagem.
- ABNT NBR 14725 – Seção 7– Ficha de Dados de Segurança.

### 16 – Outras informações

As Informações constantes nessa Ficha de Dados de Segurança, destina-se a orientar sobre manuseio, processamento, armazenamento, transporte, destinação e eliminação com segurança e não deve ser considerada como garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

**Responsável Técnico:** Kelsillene dos Santos Porto – CTQ/RJ 034032435 .

**Produto Cosmético Regularizado na ANVISA/Nº:** 25351.351955/2020-25.

**Número do Registro:** 418210004

**AFE:** 401821-6



|                                                     |                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA</b> |                              |  |
| <b>BOLETIM TÉCNICO</b>                              | <b>REF.: FISPQ: 0005</b>     | <b>AGOSTO/2024</b>                                                                 |
| Produto: ALGSUN FPS 50                              | Registro ANVISA nº 418210004 | Processo nº 25351.351955/2020-25                                                   |

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE

**Nome do Produto:** ALGSUN FPS 50

**Fabricante:** ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA

Rua Ely do Amparo, s/nº - Lote 15 - Lages - Paracambi / RJ

**Fone:** 55 21 3678 – 7272 / 99072-5665

**e-mail:** [adm@algsun.com.br](mailto:adm@algsun.com.br)

Responsável Técnico: Kelsillene dos Santos Porto - CRQ/RJ 034032435

**Telefone de emergência:** 0800-722-6001 (CEATOX)

### 2. FINALIDADE

O ALGSUN FPS 50 protege a pele dos efeitos nocivos da radiação UVA e UVB. Indicado para uso profissional onde o trabalhador está exposto às radiações ultravioletas em atividades, tais como: construções e manutenção de edificações, embarcações, estradas e telefonias.

A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde, desde que seguidas as recomendações de uso.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente a água
- Não possui ingredientes perigosos à pele e à saúde
- Formulado de maneira a minimizar possíveis surgimentos de alergia
- Possui boa espalhabilidade
- Proteção por 6 horas contra radiação UVA/UVB
- Hipoalergênico, não possui corantes e fragrâncias, minimizando o possível surgimento de alergias
- Produto não comedogênico / Acnogênico
- Testado dermatologicamente
- Testado Oftalmologicamente
- Possui Vitamina E
- Possui Extrato de Camomila
- Possui Extrato de Aloe vera
- PABA FREE: não utiliza esse filtro químico
- Oil-FREE: Não oleoso
- Prazo de Validade: 24 meses.

### 4. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA

**Estado físico:** Solido

**Forma:** Loção cremosa

|                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 - INSC. EST. 87.169.413<br>Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15, Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.000-000<br>TELEFAX: (21) 3678-7272 – SAC@ALGSUN.COM.BR | <b>Página:</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   | Página 1 de 3  |

|                                                     |                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA</b> |                              |  |
| <b>BOLETIM TÉCNICO</b>                              | <b>REF.: FISPQ: 0005</b>     | <b>AGOSTO/2024</b>                                                                 |
| Produto: ALGSUN FPS 50                              | Registro ANVISA nº 418210004 | Processo nº 25351.351955/2020-25                                                   |

**Odor:** Característico

**Cor:** Branco

**PH:** 5,5 a 7,0

**Ponto de fusão:** Acima de 45°C

**Densidade:** 0,90 – 1,00g/ml

## 5. INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar abundantemente o ALGSUN FPS 50 sobre a pele seca, no mínimo 20 minutos antes da exposição ao sol e sempre que necessário. Para máxima proteção espalhar o produto com as mãos abrangendo toda região da pele exposta ao sol. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido. É necessário a reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Reaplicar sempre após sudorese intensa, nadar ou se banhar, secar -se com toalha e durante a exposição ao sol.

## 6. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Em caso de irritação suspenda o uso. Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Proteger os olhos durante a aplicação. Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Evite exposição prolongada ao sol. Cuidado: perigoso se ingerido. Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não expor a temperaturas superiores a 45º C. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Para uso em crianças menores de 6 (seis) meses, durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

## 7. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

INCI Name

CAS Number

Xantham Gum / Goma Xantana

Ethylhexyl Methoxynnamate / Matoxinamato de Octila 93685-80-4

Glycerin / Glicerina 56-81-5

Cetearyl Alcohol / Álcool Cetoestearílico 67762-27-0

Butyl Methoxydibenzoylmethane/ Avobenzona 70356-09-1

Octocrylene / Octocrileno 6197-30-4

EDTA Dissodium / EDA dissodico 139-33-3

DMD Hydantoin / DMDM Hidantoína 6440-58-0

Tocopheryl Acetate/ Vitamina E 7695-91-2

Titanium Dioxide / Dióxido de Titânio 1317-80-2

Aqua / Água 7732-18-5

ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 - INSC. EST. 87.169.413  
Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15, Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.000-000  
TELEFAX: (21) 3678-7272 – SAC@ALGSUN.COM.BR

**Página:**

Página 2 de 3

|                                                     |                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA</b> |                              |  |
| <b>BOLETIM TÉCNICO</b>                              | <b>REF.: FISPQ: 0005</b>     | <b>AGOSTO/2024</b>                                                                 |
| Produto: ALGSUN FPS 50                              | Registro ANVISA nº 418210004 | Processo nº 25351.351955/2020-25                                                   |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Aloebarbadensis Extract / Extrato de Aloe Vera | 85507-69-3 |
| Dicaprylyl Carbonate / Carbonato Dicapriliil   | 1680-31-5  |
| Glyceryl stearate / Monoestearato de Glicerila | 31566-31-1 |
| Chamomila Flower / Extrato de Camomila         | 84082-60-0 |
| Aminomethyl Propanol / amino Metil Propanol    | 124-68-5   |

## 8. PRIMEIROS SOCORROS

**Inalação:** Não aplicável

**Contato com a pele:** Não aplicável

**Contato com os olhos:** Lavar imediatamente com água corrente em abundância cerca de 15 minutos mantendo as pálpebras abertas. Procurar atendimento médico.

**Ingestão:** Não ingerir. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (CEATOX 0800-722 6001).

## 9. APRESENTAÇÃO

Sache de 2mL e 5mL;

Frasco plástico de 120 mL e 200 mL com tampa Flip-top;

Frasco plástico de 1L com válvula dosadora;

Bombonas de plástico de 2L, 3L e 4L com válvula dosadora

## 10. REGISTROS LEGAIS

Registro do produto no Ministério da Saúde: 418210004

Autorização de Funcionamento ANVISA-MS do fabricante: 4.01.821-6

Protetor solar de grau 2.

## 11. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta ficha representam os dados atuais e refletem com exatidão o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto em desacordo com as orientações contidas neste boletim técnico é responsabilidade do usuário.

Este documento não substitui a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, a FISPQ do ALGSUN FPS 50 está disponível para aquisição.

|                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ALGSUN IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ 25.066.271/0001-70 - INSC. EST. 87.169.413<br>Rua: Ely do Amparo, s/nº, lote 15, Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26.000-000<br>TELEFAX: (21) 3678-7272 – SAC@ALGSUN.COM.BR | <b>Página:</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   | Página 3 de 3  |



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 55.442.589/0001-70  
Razão Social: SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/05/2026**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 28/06/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 05/03/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 18/05/2026 | Automática |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 29/07/2025 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 09/07/2025 (*) |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **55.442.589/0001-70**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:21:50 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: gNoEP0fpWjHbCb5BAAt2B

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MATHEUS DA SILVA CORDEIRO DIAS BATISTA**

CPF/CNPJ: **179.916.307-57**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:28:52 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: f02u5X3SturZg12nH59F

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





**SKY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.**  
**CNPJ: 55.442.589/0001-70 / I.E: 14.742.74-3**  
**ENDEREÇO: AV. DAS AMÉRICAS, 13.685 - SL: 382**  
**BARRA DA TIJUCA - RJ / CEP: 22.790-701**

**A UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR**

**Pregão Eletrônico N° 90006/2026 (SRP)**

| ITEM                                     | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | QTD | MARCA  | VALOR UNT. | PREÇO TOTAL  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------|--------------|
| 36                                       | SAPATO DE SEGURANÇA FULL EVA. Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, impermeável, confeccionado em material polimérico EVA (etil vinil acetato) modificado com agentes poliméricos e aditivos, soleta de borracha especial antiderrapante, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. -Material: EVA -Altura do cano: Calçado baixo aproximadamente 55 mm -Revestimento Interno: Sem forro, com textura de conforto e aderência antiderrapante. -Solado: Overgrip. -Uso: Pode ser utilizado em cozinhas industriais, restaurantes, lanchonetes, hotelaria, hospitais, clínicas médicas, laboratórios, laticínios e indústrias de alimentos. -Indicado para: Atividades com alta movimentação, e com pisos com alto índice de escorregamento, com líquidos, gorduras, óleos ou graxas. | PAR | 114 | CRIVAL | R\$ 35,00  | R\$ 3.990,00 |
| VALOR GLOBAL = R\$ 3.990,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |        |            |              |
| ( TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |        |            |              |

1. Declaramos expressamente que, os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre os custos direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Contratante.

2. Validade da Proposta: 90 dias

3. Condições de Fornecimento: Conforme o edital

4. Prazo de entrega: conforme edital

5. Prazo de Garantia: 24 meses

6. E-mail para contato: comercial@skyclean.rio.br

7. Telefone: (21) 2434-7764

8. Dados bancários: Banco Santander (033) / Ag: 3724 / Cc: 130064459

Rio de Janeiro, 13 de Fevereiro de 2026

**MATHEUS DA SILVA CORDEIRO DIAS**  
 BATISTA: 179 91630757  
 Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA CORDEIRO DIAS  
 BATISTA: 17991630757  
 Dados: 2026.02.13 14:32:08 -03'00'

*Matheus da Silva C. D. Batista*  
**SKY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**  
**MATHEUS DA SILVA CORDEIRO DIAS BATISTA**  
**CPF. 179.916.307-57**  
**SÓCIO DIRETOR**

**55.442.589/0001-70**  
**SKY CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**  
 AV DAS AMÉRICAS, 13685 SL.0382  
 BARRA DA TIJUCA - CEP 22 790-701  
 RIO DE JANEIRO - RJ



**MODELO COB601****DESCRIÇÃO:**

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo sapato, fabricado com cabedal em material polimérico – (PU) na cor preta e solado de poliuretano bi densidade na cor marrom, antiderrapante (SRC), resistente à absorção de energia na área do salto.

**EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ENQUADRADO COMO:**

Para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água.

CA: 42.031

Referência COB 601

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****CABEDAL:**

Confeccionado 100% em Poliuretano (PU) injetado, ou seja, é peça única.

**PALMILHA:**

Acompanha palmilha removível

**BIQUEIRA:**

Sem biqueira.

**SOLADO:**

Constituído em poliuretano (PU), bi densidade injetado diretamente ao cabedal, sendo a primeira camada menos densa que proporciona mais conforto ao usuário e a segunda camada (contato com o solo – chamada casquinha) com densidade maior o que propicia maior proteção e durabilidade.

**SRC** - solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo);

**E** - Calçado com absorção de energia na região do calcanhar

**FO** - Solado resistente ao óleo combustível

**ACESSÓRIOS:**

Palmilha de conforto: Em EVA revestida com tecido de poliéster 4 mm.

**PESO DO CALÇADO:**

Tamanho médio (número 40) - entre 450 e 480 gramas por par

**EMBALAGENS****INDIVIDUAL:**

Caixa de papelão Crival Confort com dimensões 160 x 100 x 280 mm

**COLETIVA:**

Caixa de papelão com dimensões de 300 x 535 x 600 mm, com capacidade de 24 pares (nº34 ao 38), 15 pares (nº39 ao 45).





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 53.710.803/0001-04  
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia: SANITOP  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 11/08/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 10/03/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 12/08/2026 | Automática |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 09/04/2026 |
| Receita Municipal          | Validade: | 09/03/2026 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SANITOP COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **53.710.803/0001-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:29:45 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 0KgUESWsfGJPa55Bgh8

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUIS FERNANDO STRESSER**

CPF/CNPJ: **301.990.939-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:30:07 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: DiyZCSLbwxQ05mEp7BjL

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## PROPOSTA DE PREÇO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026

À Comissão de Licitação da UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR,

SANITOP COMERCIAL LTDA, inscrita sob CNPJ nº. 53.710.803/0001-04, por intermédio de seu representante legal, Luis Fernando Stresser, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF nº 301.990.939-20, apresenta e submete à apreciação desta conceituada Comissão de Licitação sua proposta de preços, conforme segue:

| ITEM                                                                                                                    | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARCA             | FABRICANTE  | MODELO/VERSÃO | QTDD          | VALOR     | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 37                                                                                                                      | SPRAY REPELENTE:<br>Características Gerais: Spray para repelir mosquitos, pernilongos, borrachudos e muriçocas; contendo icaridina; proteção mínima 8 horas. Frasco com 200 ml; Uso adulto e infantil; dermatologicamente testado. Validade: 2 anos. Registro ANVISA: 25351.074648/2024-49 | Action Deet Spray | Gold Pharma | Frasco 200ml  | 1.048 Frascos | R\$ 10,20 | R\$ 10.689,60 |
| <b>Valor total da proposta de preços: R\$ 10.689,60 (dez mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |               |               |           |               |

- **Validade da proposta:** 90 (noventa) dias.
- **Prazo de entrega:** 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota de empenho.
- **Local de entrega:** Almoxarifado Central da Prefeitura, localizado na Avenida Macali, nº 830, Bairro Ipiranga, Cidade de Marneleiro, Estado do Paraná, CEP: 85615-100.
- **Dados bancários da empresa:** Banco: Banco do Brasil S.A (1)  
Agência: 3041- 4  
Conta-Corrente: 34563-6

#### Dados do Representante Legal da Empresa:

- Nome: Luis Fernando Stresser
- CPF: 301.990.939-20
- RG: 11804950
- Cargo/Função: Sócio Administrador
- Whatsapp: (41) 99848-0344
- E-mail: vendas@sanitop.com.br
- E-mail: atendimento@sanitop.com.br

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua assinatura.

**Sanitop Comercial Ltda - CNPJ 53.710.803/0001-04**

**I. E: 084.215.82-8 - Endereço: Avenida Oitocentos, S/N, BOX 07**

**GALPAO G20 – MÓDULO 01, Terminal Intermodal da Serra –**

**Serra/ES CEP: 29161-389 - Fone: (41) 99848-0344**

**[www.sanitop.com.br](http://www.sanitop.com.br) | [sanitop@sanitop.com.br](mailto:sanitop@sanitop.com.br) |**

**[atendimento@sanitop.com.br](mailto:atendimento@sanitop.com.br)**



A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: Luis Fernando Stresser
- CPF: 301.990.939-20
- Endereço: Vinicius de Moraes, nº 94 Bairro: Pilarzinho
- Telefone: (41) 99848-0344
- e-mail: vendas@sanitop.com.br

Informar Agência e Conta para pagamento. Banco: Banco do Brasil S.A (1) Nº da Agência: 3041- 4 Nº da Conta-Corrente: 34563-6

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Nos preços unitários e totais relativos aos itens cotados já estão inclusos todos os tributos, fretes, seguro, e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais.

Declaro estar de pleno acordo com todas as condições e obrigações constantes do edital e seus anexos.

Serra - ES, 13 de fevereiro de 2026.



**LUIS FERNANDO STRESSER**  
Sócio Administrador

---

**Sanitop Comercial Ltda - CNPJ 53.710.803/0001-04**

**I. E: 084.215.82-8 - Endereço: Avenida Oitocentos, S/N, BOX 07  
GALPAO G20 – MÓDULO 01, Terminal Intermodal da Serra –  
Serra/ES CEP: 29161-389 - Fone: (41) 99848-0344  
[www.sanitop.com.br](http://www.sanitop.com.br) | [sanitop@sanitop.com.br](mailto:sanitop@sanitop.com.br) |  
[atendimento@sanitop.com.br](mailto:atendimento@sanitop.com.br)**





## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

### Produto: REPELENTE DE INSETOS ACTION

Código: FISPQ – 273

Versão: 01

Data da Última Revisão: 10-2024

Página 1 de 9

#### 1- Identificação do Produto e da Empresa

Nome do produto:

**REPELENTE DE INSETOS ACTION**

Principais usos recomendados: Spray repelente de insetos efetivo na proteção contra os mosquitos *Culex quinquefasciatus*, *Aedes aegypti*, *Anopheles sp.*

Aplicar uniformemente nas áreas expostas que deseja proteger. Para aplicar no rosto: aplique primeiramente o produto nas mãos e a seguir leve ao rosto. Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Reaplicar a cada 4 horas.

Empresa:

A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA  
e-mail: sac@laboratoriogoldpharma.com.br  
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (11) 95038-2200

Responsável Técnica **ALINE CRISTINA DE TOLEDO**  
**ISABELE MARIANO PROENÇA**

Perigos mais importantes:

Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Cuidado com os olhos. Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Cuidado: perigoso se ingerido. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Atenção: o uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de combate às doenças transmitidas por mosquitos! Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. Evitar a inalação do produto. Para aplicar no rosto: aplique primeiramente o produto nas mãos e a seguir leve ao rosto. Não aplicar em crianças menores de 2 (dois) anos de idade. A aplicação deste produto em crianças deve ser supervisionada por um adulto que deve colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na criança. Evitar a aplicação do repelente na palma das mãos da criança. Em crianças de 2 (dois) a 12 (doze) anos de idade não aplicar mais do que 3 (três) vezes ao dia. USO EXTERNO.

#### Efeitos do produto

Classificação de perigo do Líquidos inflamáveis - categoria 2 produto químico: Lesões oculares graves/irritação aos olhos - categoria 2B

Sistema de Classificação Norma ABNT NBR 14725-2:2009 Versão Corrigida:2010  
utilizado: Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambient e

Parte 2: Sistema de classificação de perigo  
Norma ABNT

NBR

14725-3:2017



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente

Parte 3: Rotulagem

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para sua Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU

Visão geral de Emergências: **Este produto é um cosmético, sua utilização é de uso intencional e deve ser realizada de acordo com as indicações do fabricante**

**Por se tratar de um produto inflamável, recomenda-se manter fora do alcance de crianças e animais domésticos, manter afastado de fontes de calor e não fumar ao manipular o produto**

### Produto: REPELENTE DE INSETOS ACTION

Código: FISPQ – 273

Versão: 01

Data da Última Revisão: 10-2024

Página 2 de 9

**Elementos apropriados da rotulagem**

Pictogramas:



Palavra de Advertência:

Perigo

Frases de perigo:

H320 – Provoca irritação ocular

H225 – Líquido e vapores altamente inflamáveis

Frases de precaução:  
prevenção

P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio

P210 – Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. –Não fume

P233 – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado

P240 – Aterre o vaso contedor e o receptor do produto durante transferências

P241 – Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação/.../à prova de explosão

P242 – Utilize apenas ferramentas antifaíscantes

P243 – Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas

P280 – Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

Frases de precaução: resposta à emergência

P305 + P351 + P338 + P337 + P313 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico

P303 + P361 + P353 + P370 + P378 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Em caso de incêndio: Para a extinção utilize extintor de neblina de água, CO<sub>2</sub>, pó químico, ou espuma resistente a álcool

Frases de precaução:  
armazenamento

P403 + P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco

Frases de precaução:  
disposição

P501 – Descarte o conteúdo/recipiente conforme as regulamentações locais



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Diamante de Hummel:

4 = Extremo  
3 = Alto  
2 = Moderado  
1 = Leve  
0 = Sem risco  
# = Risco crônico à saúde



### 3- Composição e Informações sobre os Ingredientes

| Mistura                                         | REPELENTE DE INSETOS ACTION                                  |                           |         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Natureza química:                               | Cosmético - REPELENTE DE INSETOS - ALCOHOL E ATIVO REPELENTE |                           |         |
| Ingredientes que contribuem para o perigo (%m): | Ingredientes                                                 | Faixa de Concentração (%) | Nº CAS  |
|                                                 | ALCOHOL                                                      | 30-40                     | 64-17-5 |

*Os ingredientes não listados não apresentam concentrações que contribuam para o perigo*

### Produto: REPELENTE DE INSETOS ACTION

Código: FISPQ – 273

Versão: 01

Data da Última Revisão: 10-2024

Página 3 de 9

Inalação:

Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso  
Monitore a função respiratória  
Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio  
Se necessário aplique a respiração artificial  
Caso sinta indisposição, contate o Disque-Intoxicação/ANVISA: 0800-722-6001 ou Procure atendimento médico especializado  
Leve esta FISPQ

com a pele:

Em caso de irritação, lave com água em abundância  
Remova as roupas impregnadas com o produto Contato

Contato com os olhos:

Procure atendimento médico especializado Leve esta FISPQ

Ingestão:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas  
Retire lentes de contato quando for o caso  
Procure atendimento médico especializado Leve esta FISPQ  
Lave a boca da vítima com água em abundância  
Caso sinta indisposição, contate um centro de informação toxicológica ou um médico especializado  
NÃO INDUZA O VÔMITO  
Leve esta FISPQ



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

|                                |    |                                                      |
|--------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| Proteção do prestador socorro: | de | Evite contato com o produto ao socorrer a vítima     |
|                                |    | Mantenha a vítima em repouso e aquecida              |
|                                |    | Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente |

### Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pele            | Podem ocorrer vermelhidões e escamações da pele                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Olhos           | Podem ocorrer vermelhidões, ardores e lacrimejamentos excessivos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Outros Sintomas | Pode provocar depressão do sistema nervoso central com tonturas, sonolência, vertigens, dores de cabeças, incoordenação motora e perda de consciência<br>Pode provocar irritação no trato respiratório e gastrointestinal com tosse, dor de garganta, náuseas, sensação de queimação, danos hepáticos com o acúmulo de gordura no fígado e cirrose |

### Notas para o médico

|           |                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ao médico | O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroelétricos, metabólicos, além de assistência respiratória |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5- Medidas de combate a incêndio

|                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de Extinção apropriados:                         | Produto inflamável<br>Compatível com qualquer meio de extinção como pó químico seco, espuma resistente ao álcool, névoa d'água e dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )                       |
| Perigos específicos da mistura:                        | Produto altamente inflamável<br>Recipientes podem explodir quando aquecidos<br>Quando aquecido pode liberar vapores tóxicos e irritantes<br>Risco de explosão moderada em ambientes fechados |
| Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: | Usar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo                                                                         |

### 6- Medidas de controle para derramamento ou vazamento

#### Produto: REPELENTE DE INSETOS ACTION

Código: FISPQ – 273

Versão: 01

Data da Última Revisão: 10-2024

Página 4 de 9

### Precauções pessoais

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Remoção de fontes de ignição: | Remova todas as fontes de ignição<br>Impeça fagulhas ou chamas<br>Não fume |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenção da inalação e contato com os olhos, pele e mucosas: | Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem uso de vestimentas adequadas<br>Evite inalação, contato prolongado com a pele ou os olhos<br>Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8 desta FISPQ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Precauções ao meio ambiente

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimentos a serem adotados: | Mantenha as pessoas a distância<br>Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e redes de esgotos |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Método para limpeza

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimentos a serem adotados | Recolha o material com pá e coloque em recipientes apropriados<br>Faça um dique e contenha o derramamento com material inerte (areia, serragem ou terra)<br>Transfira o líquido e o sólido do dique para embalagens separadas para recuperação e o descarte<br>Envie as embalagens para um local seguro<br>Lave os respingos com água em abundância |
| Prevenção de perigos           | Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto secundários:<br>A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição                                                                                                                                                                                               |

## 7- Manuseio e Armazenamento

*O manuseio do produto como cosmético não requer cuidados especiais*

*Apenas para a manipulação de grandes quantidades, faz-se necessário seguir as recomendações abaixo*

### Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

|                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenção da exposição do trabalhador: | Evite inalação e o contato prolongado com a pele, olhos e roupas<br>Evite inalação de vapores/névoas do produto<br>Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, conforme descrito na seção 8 |
| Prevenção de Incêndio e explosão:      | Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes<br>Não fume<br>Mantenha o produto em sua embalagem original, quando possível ou mantenha em recipiente hermeticamente fechado              |
| Precauções para o manuseio seguro:     | Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas de ventilação geral/local adequado<br>Evite formação de partículas sólidas                                                                      |
| Medidas de higiene                     | Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto<br>Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro<br>Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização             |

### Medidas para o armazenamento



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Apropriadas:** Manter o produto em sua embalagem original e em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e a prova de incêndio  
Manter os recipientes bem fechados  
Armazenar afastado de alimentos  
Fora do alcance das crianças

**Inapropriadas:** Temperaturas elevadas

### Produto: REPELENTE DE INSETOS ACTION

Código: FISPQ – 273

Versão: 01

Data da Última Revisão 10-2024

Página 5 de 9

Fontes de ignição

Contatos com materiais incompatíveis: alumínio e pode atacar alguns plásticos, borrachas e revestimentos

Percloratos, Peróxidos, Permanganatos, Cloratos, Nitrato de Prata, Nitrato de Magnésio, Produtos e materiais Nitrato de Mercúrio, Cloro, Bromo, Flúor, Hidróxido de Sódio, Hidróxido de Potássio, Ácido incompatíveis: Clorídrico, Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico, Aminas Alifáticas, Isocianato, Amônia e Metais Alcalinos

#### **Materiais seguros para embalagens**

**Recomendadas:** Embalagem original do produto ou semelhante

## 8- Controle de exposição e proteção individual

### **Parâmetros de controles específicos**

| Limites de exposição ocupacional: | Ingrediente          | TLV-TWA<br>(ACGIH) | REL-TWA<br>(NIOSH) | PEL-TWA<br>(OSHA) |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                   |                      | (mg/m³)            | (mg/m³)            | (mg/m³)           |
|                                   | ALCOHOL              | 1000               | 1000               | 1000              |
|                                   | NE: Não Estabelecido |                    |                    |                   |

**Indicadores biológicos:** Não estabelecido

**Outros limites e valores:** Não estabelecido

**Medidas de controle de engenharia:** Promova ventilação combinada ou exaustão local de É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho As medidas de controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao produto

### **Equipamento de proteção individual apropriado**

Em caso de acidentes ou manipulação de grandes quantidades do produto, faz-se necessário o uso dos EPI's listados abaixo:

**Proteção respiratória:** Máscara de proteção respiratória com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA  
Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor do TLV-TWA, utilize o respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado no modo de pressão positiva  
Vestuário protetor adequado  
Luvas de proteção de borracha nitrílica, butílica ou neoprene, calçados de segurança e  
**Proteção para pele e corpo:** vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo impermeável são recomendadas no caso de exposição não intencional





## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Proteção ocular:      | Óculos de proteção contra respingos                      |
| Precauções especiais: | Evite usar lentes de contato enquanto manuseia o produto |

### 9- Propriedades Físicas e Químicas

|                                        |                               |                                     |                     |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Aspecto físico:</b>                 | <b>Odor:</b>                  | <b>pH:</b>                          | <b>Viscosidade:</b> |
| Líquido - Loção hidroalcoólica incolor | Característico ao da essência | 5,5 a 7,5                           | Não se aplica       |
| <b>Densidade:</b>                      | <b>Inflamabilidade:</b>       | <b>Temperatura de decomposição:</b> |                     |
| 0,925 – 0,975 g/cm <sup>3</sup>        | Produto altamente inflamável  | Não disponível                      |                     |

### Produto: SPRAY REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX PROFISSIONAL 4 HORAS

Código: FISPQ – 273      Versão: 01      Data da Última Revisão: 08/2018      Página 6 de 9

#### Limites de explosividade

|                        |                           |                           |                         |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Ponto de Fusão:</b> | <b>superior/inferior:</b> | <b>Ponto de Ebulição:</b> | <b>Ponto de Fulgor:</b> |
| Não disponível         | Não disponível            | Não disponível            | Não disponível          |

|                            |                          |                            |                              |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Taxa de Evaporação:</b> | <b>Pressão de Vapor:</b> | <b>Densidade de vapor:</b> | <b>Solubilidade em água:</b> |
| Não disponível             | Não disponível           | Não disponível             | Total                        |

|                                          |                                              |                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Solubilidade em outros solventes:</b> | <b>Coeficiente de partição octanol-água:</b> | <b>Temperatura de auto-ignição:</b> |
| Não disponível                           | Não disponível                               | Não disponível                      |

### 10- Estabilidade e reatividade

#### Condições específicas

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidade química: | Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento Não sofre polimerização |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Possibilidade de reações perigosas: | Reage violentamente com ácido permangânico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, nitrato de prata, óxido fosfórico, brometo de acetila, agentes cáusticos, amins alifáticas e isocianatos<br>Risco de explosão em contato com agentes oxidantes fortes, hipoclorito de cálcio, anidrido acético, sais ácidos, dióxido de potássio, permanganato de potássio, sódio, peróxido de sódio, per cloratos, perácidos, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio |
| Condições a serem evitadas:         | Temperaturas elevadas<br>Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produtos perigosos da decomposição: | Monóxido de carbono, gases irritantes e tóxicos na decomposição térmica Pode liberar dióxido de carbono e monóxido de carbono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiais incompatíveis:            | Ácido permangânico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, nitrato de prata, óxido fosfórico, brometo de acetila, amins alifáticas, isocianatos, agentes oxidantes fortes, hipoclorito de cálcio, anidrido acético, sais ácidos, dióxido de potássio, permanganato de potássio, sódio, peróxido de sódio, per cloratos, perácidos, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio                                                                                |

### 11- Informações toxicológicas

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxidade aguda:                          | Causa irritação ocular<br>Causa irritação ao trato respiratório com tosse e dor de garganta<br>Pode causar irritação ao trato gastrointestinal com náusea, vômito, dor abdominal, diarreia e sensação de queimação por ingestão<br>Pode causar depressão no sistema nervoso central com tontura, fadiga, sonolência confusão, vertigem, dor de cabeça, falta de coordenação motora e perda de consciência por ingestão<br>Etanol DL50 (oral rato): 7060mg/kg |
| Toxidade crônica:                        | Pode causar danos hepáticos com acúmulo de gordura no fígado e cirrose por ingestão Pode causar efeitos no sistema nervoso central com tremores, irritabilidade, perda de concentração e confusão mental por ingestão<br>Pode causar dermatite através do contato repetido e prolongado                                                                                                                                                                      |
| Corrosão/irritação à pele:               | Não é esperado que o produto provoque irritação à pele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lesões oculares graves/irritação ocular: | Provoca irritação ocular grave com lacrimejamento e vermelhidão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sensibilização respiratória ou da pele:  | Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mutagenicidade em células germinativas:  | Positivo em ensaios in vivo com células somáticas e germinativas de mamíferos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Produto: REPELENTE DE INSETOS ACTION

|                                                            |                                                                                                                                                      |                                 |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Código: FISPQ – 273                                        | Versão: 01                                                                                                                                           | Data da Última Revisão: 10-2024 | Página 7 de 9 |
| Carcinogenicidade:                                         | Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade para humanos (IARC)                                                                         |                                 |               |
| Toxicidade à reprodução:                                   | Pode causar abortos espontâneos, assim como defeitos congênitos e outros problemas de desenvolvimento                                                |                                 |               |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: | Pode provocar irritação do sistema respiratório com tosse e espirros<br>Pode provocar depressão do sistema nervoso central com sonolência e vertigem |                                 |               |



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: A exposição repetida em altas concentrações pode afetar o fígado e sistema nervoso

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

### 12- Informações ecológicas

#### Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade: Não é esperado que este produto apresente perigo para a vida aquática  
CL50(Salmo gairdnerii,96h): 13000mg/L

Persistência e degradabilidade: É esperada baixa persistência e rápida degradação

Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos  
BFC(Etanol): 3  
Log Kow: -0,31

Mobilidade no solo: Não determinada

### 13- Considerações sobre destinação final

#### Métodos recomendados para destinação final

Produto: Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental  
Recicle qualquer parcela não utilizada do material para seu uso aprovado ou retorná-lo ao fabricante ou ao fornecedor  
Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº:12305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)  
Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas Restos

de produtos:

O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias  
Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado

### 14- Informações sobre transporte

#### Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestres: Decreto nº. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências  
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08 e 3383/10  
Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL (Etanol)  
Classe/subclasse de risco: 3 Nº de Risco: 30  
Grupo de embalagem: III  
DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas Brasileiras)



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) Hidroviário:

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

### Produto: REPELENTE DE INSETOS ACTION

Código: FISPQ – 273

Versão: 01

Data da Última Revisão: 10-2024

Página 8 de 9

IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) - Incorporating Amendment 3408; 2008 Edition

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL (Etanol)

Classe/subclasse de risco: 3

Nº de Risco: 30

Grupo de embalagem: III

Aéreo:

IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR) - 51th Edition, 2010

DAC - Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação Civil - Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL (Etanol)

Classe/subclasse de risco: 3

Nº de Risco: 30

Grupo de embalagem: III

Nº ONU:

Não regulamentado

### 15- Regulamentações

Regulamentações:

- ☐ Decreto Federal nº2.657, de 3 de Julho de 1998
- ☐ Norma ABNT NBR 14725-1:2009 Versão Corrigida:2010  
Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente  
Parte 1: Terminologia
- ☐ Norma ABNT NBR 14725-2:2009 Versão Corrigida:2010  
Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente  
Parte 2: Sistema de classificação de perigo
- ☐ Norma ABNT NBR 14725-3:2017  
Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente Parte 3:  
Rotulagem
- ☐ Norma ABNT NBR 14725-4:2014  
Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente  
Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)
- ☐ Diretiva 76/768/EEC

### 16- Outras Informações

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores e dos seus contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Esta FISPQ foi desenvolvida por Aline Cristina de Toledo - Analista de Assuntos Regulatórios.

### **Abreviações e siglas:**

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ACGIH | <i>American Conference of Governmental Industrial Hygienists</i> |
| CAS   | <i>Chemical Abstracts Service</i>                                |
| cPS   | <i>Centipoise</i>                                                |
| NIOSH | <i>National Institute for Occupational Safety and Health</i>     |
| OSHA  | <i>Occupational Safety &amp; Health Administration</i>           |



Em conformidade com NBR 14725

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

### Produto: REPELENTE DE INSETOS ACTION

|                     |                                   |                                 |               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Código: FISPQ – 273 | Versão: 01                        | Data da Última Revisão: 10-2024 | Página 9 de 9 |
| PEL                 | <i>Permissible Exposure Limit</i> |                                 |               |
| REL                 | <i>Recommended Exposure Limit</i> |                                 |               |
| TLV                 | <i>Threshold Limit Value</i>      |                                 |               |
| TWA                 | <i>Time Weighted Average</i>      |                                 |               |

#### **Informações sobre regulamentação do produto**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Processo Nº:           | 2535107416482024-49 |
| A.F.E./M.S. nº:        | 4.03717-1           |
| Produto de risco grau: | 2                   |
| Registro nº:           | 437170001           |



|                                                                                   |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA       |                       |
|                                                                                   | REPELENTE DE INSETOS ACTION |                       |
| Versão: 01                                                                        | Emissão: 10-2024            | Código: ET – PA – 273 |

## 1. IDENTIFICAÇÃO

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Nome do produto | Repelente de Insetos Action    |
| Registrado      | A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA Ltda |
| CNPJ            | 07.415.503 0001-77             |

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| CNPJ    | 07.415.503 0003-39                                  |
| Contato | sac@laboratoriogoldpharma.com.br<br>(11) 95038-2200 |

## 2. DESCRIÇÃO

Spray repelente de insetos efetivo na proteção contra os mosquitos *Culex quinquefasciatus*, *Aedes aegypti*, *Anopheles sp.*

## 3. COMPOSIÇÃO

INGREDIENTE ATIVO:

DIETHYL TOLUAMIDE – 15%

## 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ❖ Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde;
- ❖ Contém DEET;
- ❖ Eficaz na proteção contra os mosquitos *Culex quinquefasciatus*, *Aedes aegypti*, *Anopheles sp.*;
- ❖ 4 horas de eficácia repelente;
- ❖ Secagem rápida;
- ❖ Essência agradável que reduz o cheiro do ativo repelente;
- ❖ Dermatologicamente testado - o produto passou por testes.
- ❖ Hipoalergênico - este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia;
- ❖ Com aloe vera, proporcionando hidratação à pele;

|                                                                                   |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA       |                       |
|                                                                                   | REPELENTE DE INSETOS ACTION |                       |
| Versão: 01                                                                        | Emissão: 10-2024            | Código: ET – PA – 273 |

❖ ❖ Validade: 3 anos após a data de fabricação.

## 5. PRECAUÇÕES

Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. **Cuidado com os olhos.** Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Cuidado: perigoso se ingerido. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.** Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. **Atenção: o uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de combate às doenças transmitidas por mosquitos!** Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. Evitar a inalação do produto. Para aplicar no rosto: aplique primeiramente o produto nas mãos e a seguir leve ao rosto. **Não aplicar em crianças menores de 2 (dois) anos de idade.** A aplicação deste produto em crianças deve ser supervisionada por um adulto que deve colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na criança. Evitar a aplicação do repelente na palma das mãos da criança. Em crianças de 2 (dois) a 12 (doze) anos de idade não aplicar mais do que 3 (três) vezes ao dia. Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico. **USO EXTERNO.**

## 6. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Aspecto     | Loção hidro alcoólica           |
| Cor         | Incolor                         |
| Odor        | Característico ao da essência   |
| pH          | 5,5 a 7,5                       |
| Densidade   | 0,925 – 0,975 g/cm <sup>3</sup> |
| Viscosidade | Não se aplica                   |

## 7. CLASSIFICAÇÃO FISCAL

|      |            |
|------|------------|
| NCM: | 3808.91.99 |
|------|------------|

|                                                                                   |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA       |                       |
|                                                                                   | REPELENTE DE INSETOS ACTION |                       |
| Versão: 01                                                                        | Emissão: 10-2024            | Código: ET – PA – 273 |

## 8. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A GOLD PHARMA possui o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pelo Ministério da Saúde / ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este documento comprova a responsabilidade que a empresa possui em fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade. Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.

|                                                                                   |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA       |                       |
|                                                                                   | REPELENTE DE INSETOS ACTION |                       |
| Versão: 01                                                                        | Emissão: 10-2024            | Código: ET – PA – 273 |

## 9. APRESENTAÇÃO





|                                                                                   |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA       |                       |
|                                                                                   | REPELENTE DE INSETOS ACTION |                       |
| Versão: 01                                                                        | Emissão: 10-2024            | Código: ET – PA – 273 |

OFERTA ESPECIAL - REPELENTE 105ML



| PRODUTO                                     | REF. | UNID. | VALIDADE | TAMANHO E PESO CAIXA    | PALETIZAÇÃO | CÓD. BARRAS   | CÓD. DUN       | NCM      |
|---------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Repelente Spray Icaridina Action 105mL      | 617  | 3,6   | 36 meses | 290x230x170mm - 2,520Kg | 144         | 7908677401454 | 17908677401454 | 38089199 |
| Repelente Spray Icaridina Kids Action 105mL | 618  | 3,6   | 36 meses | 290x230x170mm - 2,520Kg | 144         | 7908677401461 | 17908677401461 | 38089199 |
| Repelente Spray Action 105mL                | 612  | 3,6   | 36 meses | 290x230x170mm - 2,520Kg | 144         | 7908677401430 | 17908677401430 | 38089199 |
| Repelente Spray Kids Action 105mL           | 613  | 3,6   | 36 meses | 290x230x170mm - 2,520Kg | 144         | 7908677401416 | 17908677401416 | 38089199 |
| Repelente Loção Action 105mL                | 614  | 3,6   | 36 meses | 290x230x170mm - 2,520Kg | 144         | 7908677401423 | 17908677401423 | 38089199 |
| Repelente Loção Kids Action 105mL           | 615  | 3,6   | 36 meses | 290x230x170mm - 2,520Kg | 144         | 7908677401409 | 17908677401409 | 38089199 |
| Repelente Loção Baby Action 105mL           | 616  | 3,6   | 36 meses | 290x230x170mm - 2,520Kg | 144         | 7908677401393 | 17908677401393 | 38089199 |



|                                                                                   |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA       |                       |
|                                                                                   | REPELENTE DE INSETOS ACTION |                       |
| Versão: 01                                                                        | Emissão: 10-2024            | Código: ET – PA – 273 |

LANÇAMENTO - REPELENTE 200ML

| PRODUTO                                     | REF. | UNID. | VAL.     | TAMANHO E PESO CAIXA    | PALETIZ. | CÓD. BARRAS   | CÓD. DUN       | NCM      |
|---------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------------|----------|---------------|----------------|----------|
| Repelente Spray Icaridina Action 200ml      | 2802 | 36    | 36 meses | 290x230x170mm - 7,200kg | 144      | 7908677402802 | 17908677402802 | 38089199 |
| Repelente Spray Icaridina Kids Action 200ml | 2826 | 36    | 36 meses | 290x230x170mm - 7,200kg | 144      | 7908677402826 | 17908677402826 | 38089199 |
| Repelente Spray Action 200ml                | 2796 | 36    | 36 meses | 290x230x170mm - 7,200kg | 144      | 7908677402796 | 17908677402796 | 38089199 |
| Repelente Spray Kids Action 200ml           | 2819 | 36    | 36 meses | 290x230x170mm - 7,200kg | 144      | 7908677402819 | 17908677402819 | 38089199 |
| Repelente Lógico Action 200ml               | 2833 | 36    | 36 meses | 290x230x170mm - 7,200kg | 144      | 7908677402833 | 17908677402833 | 38089199 |
| Repelente Lógico Kids Action 200ml          | 2840 | 36    | 36 meses | 290x230x170mm - 7,200kg | 144      | 7908677402840 | 17908677402840 | 38089199 |
| Repelente Lógico Baby Action 200ml          | 2857 | 36    | 36 meses | 290x230x170mm - 7,200kg | 144      | 7908677402857 | 17908677402857 | 38089199 |

FÓRMULA COM ICARIDINA

FÓRMULA COM DEET





|                                                                                   |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA       |                       |
|                                                                                   | REPELENTE DE INSETOS ACTION |                       |
| Versão: 01                                                                        | Emissão: 10-2024            | Código: ET – PA – 273 |

NOVIDADE - LENÇOS UMEDECIDOS REPELENTE



4h  
DE PROTEÇÃO

ACTION

LENÇO UMEDECIDO  
REPELENTE  
DE INSETOS

ANTES DE USAR, LER AS INSTRUÇÕES DE USO  
Contém 10 Lenços  
umedecidos 15cm x 15cm  
3g  
Peso Caixa 30g

4h  
DE PROTEÇÃO

ACTION

LENÇO UMEDECIDO  
REPELENTE  
DE INSETOS

Contém 2 Lenços  
umedecidos 15cm x 15cm  
3g

4h  
DE PROTEÇÃO

ACTION

LENÇO UMEDECIDO  
REPELENTE  
DE INSETOS

ANTES DE USAR, LER AS INSTRUÇÕES DE USO  
Contém 10 Lenços  
umedecidos 15cm x 15cm  
3g  
Peso Caixa 30g

4h  
DE PROTEÇÃO

ACTION

LENÇO UMEDECIDO  
REPELENTE  
DE INSETOS

Contém 2 Lenços  
umedecidos 15cm x 15cm  
3g

| PRODUTO                                                                 | REF. | VAL.     | CÓD. BARRAS   | CÓD. DUN       | NCM      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|----------------|----------|
| Lenço Umedecido Repelente de insetos - Caixa com 10 lenços 15x15cm      | 2888 | 36 meses | 7908677402888 | 17908677402888 | 38089199 |
| Lenço Umedecido Repelente de insetos Kids - Caixa com 10 lenços 15x15cm | 2895 | 36 meses | 7908677402895 | 17908677402895 | 38089199 |

|                                                                                   |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA       |                       |
|                                                                                   | REPELENTE DE INSETOS ACTION |                       |
| Versão: 01                                                                        | Emissão: 10-2024            | Código: ET – PA – 273 |

Responsável pelas informações:  
Aline Cristina de Toledo  
Analista de Assuntos Regulatórios







O **SPRAY REPELENTE ACTION** foi desenvolvido para proteger a pele repelindo picadas de mosquitos que podem transmitir doenças. Permite até 4 horas de proteção. **Instruções de Uso:** Agite bem antes de usar. Uso externo. Aplique nas partes expostas do corpo somente quando necessário. Para usar no rosto, aplique nas mãos e espalhe pela face. Não aplicar na região dos olhos, boca, narina e mucosas. Não utilize se a pele estiver lesionada ou irritada. Reaplique o produto a cada 4 horas ou após o contato com a água ou transpiração excessiva. Lave as mãos com água e sabão após o uso.

**PRECAUÇÕES: CONSERVE O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. Cuidado com os olhos.** Em caso de

contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. **NÃO APLICAR EM CRIANÇAS MENORES DE 12**

**ANOS DE IDADE.** Cuidado: Perigoso se ingerido. Evitar a inalação do produto. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas,

suspender o uso e procurar o **CENTRO DE INTOXICAÇÕES** (DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800 722 6001) ou Serviços de Saúde,

levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. Não reutilize a

embalagem vazia. Mantenha o produto na embalagem original. **ATENÇÃO: O USO DE REPELENTE NÃO DISPENSA NEM**

**SUBSTITUI AS DEMAIS MEDIDAS DE COMBATE AS DOENÇAS TRANSMIDAS POR MOSQUITOS! CUIDADO INFLAMÁVEL. NÃO**

**EXPOR AO SOL NEM A TEMPERATURAS SUPERIORES A 50°C. GUARDE EM AMBIENTE FRESCO E VENTILADO.**

**Ingrediente Ativo:** Diethyl Toluamide (DEET) 15%

**Composição:** Diethyl Toluamide, Alcohol, Water, Glycerin, Propylene Glycol, Aloe Barbadensis, Disodium EDTA, BHT, Parfum.

**Composição em Português:** Dietil Toluamide (DEET), Álcool, Água, Glicerina, Propileno Glicol, Aloe VERA, EDTA Dissódico, BHT, Hidroxietil Isobutil Piperidina Carboxilato, Perfume.

**Fabricado por:** A&A Gold Pharma Indústria LTDA - CNPJ: 07.415.503/0001-77 - Rua Leonildo Chiappina, 95 - Cidade Industrial de Apucarana - Apucarana/PR - CEP: 86813-650 - Autorização ANVISA-MS: 4.03717-1 - Número do Processo: 25351.074648/2024-49. Indústria Brasileira.

SAC: ☎ 11 95038-2200

e-mail: [sac@laboratoriogoldpharma.com.br](mailto:sac@laboratoriogoldpharma.com.br)  
[www.laboratoriogoldpharma.com.br](http://www.laboratoriogoldpharma.com.br)



Lote, Validade e Fabricação impressos na embalagem

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

| Detalhes do Produto       |                                                  |             |         |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nome da Empresa           | A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA                   |             |         |
| Número do CNPJ da Empresa | 07.415.503/0001-77                               | Autorização | 4037171 |
| Produto                   | SPRAY REPELENTE DE INSETOS 4H DE PROTEÇÃO ACTION |             |         |
| Categoria                 | REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2                    |             |         |
| Processo                  | 25351.074648/2024-49                             |             |         |
| Publicação do Registro    | 01/04/2024                                       |             |         |
| Vencimento do Registro    | 01/04/2034                                       |             |         |
| Situação do Produto       | ATIVO                                            |             |         |

| Nº  | Apresentação                                 | Registro | Tonalidade                        |
|-----|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Q 1 | FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY - Primária | Deferido | Não se aplica para essa categoria |

| Petições       |                    |            |                                                 |                       |
|----------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Expediente     | Data da Publicação | Transação  | Assunto                                         | Situação              |
| Q 0832285/24-2 | 29/07/2024         | 6192962024 | 2113 - REG. COSMÉTICOS - Inclusão de fabricante | Publicado deferimento |
|                |                    |            |                                                 | <div>Voltar</div>     |





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.053.130/0001-41 DUNS®: 923230054  
Razão Social: EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/01/2027  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

## Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

## Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

## I - Credenciamento

## II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

## III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 10/06/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 07/03/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/04/2026 | Automática |

## IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 04/05/2023 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 10/07/2023 (*) |



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.053.130/0001-41**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:31:01 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: SJw0yY0Y6Pv85aezuVv0

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRUNO LEONARDO CASAGRANDE DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **047.138.119-55**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:31:24 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 39qCQxFYwtgjsxphL6Sm

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
DE SEGURANÇA LTDA



Cnpj: 33.053.130/0001-41 I.E: 90808159-53  
Rua Alcino Guanabara, 1711 - Hauer - CURITIBA - PR  
Fone: (041) 3149-4123 licitacao@amplaepi.com.br

Orçamento

04569

18/02/2026

Em atendimento à solicitação de V.Sas., apresentamos a seguir nossa proposta para fornecimento dos produtos especificados na relação abaixo:

**Cliente:** 07215 Prefeitura Municipal de Marmeleiro

**Endereço:** AVENIDA MACALI, 255 - CENTRO - MARMELEIRO/PR

**Cep:** 85.614-068

**Fone:** (046) 3525-8100

**Cnpj/MF:** 76.205.665/0001-01

**Vendedor:** LEONARDO RODRIGUES

**Previsao de Entrega:** A Combinar

**Contato:**

**Inscr.Estad:** ISENT0

**Cond. de Pgto:** EMPENHO P/ 30 DIAS

**Validade da Proposta:** 90 dias

| Cod   | Produto                                              | UN | Qtde | Vlr Unit. | Vlr Total |
|-------|------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 02177 | PROTETOR FACIAL INCOLOR PLASTCOR C.A 15019 / CA30115 | UN | 10   | 31,99     | 319,90    |
| 04714 | MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CAIXA C/50 - FARMATEX      | CX | 93   | 7,82      | 727,26    |

Total dos Produtos 1.047,16  
Frete - 0,00  
Adicionais 0,00  
Total do Orçamento 1.047,16

Observação Um Mil, Quarenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos

Separação

Conferencia



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 15.019**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 22/03/2030

**Nº. do Processo:** 19966.200973/2025-23

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR FACIAL

**Descrição:** Protetor facial composto de coroa confeccionada em material plástico preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em policarbonato incolor preso à coroa por meio de quatro parafusos plásticos, carneira confeccionada em material plástico branco regulável através de ajuste simples ou através de catraca presa à coroa por meio de dois parafusos plásticos. A parte frontal da carneira é recoberta com espuma para absorção de suor.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6)

**Observação:** I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na coroa.

**Referências:** PROTETOR FACIAL INCOLOR.

**Tamanhos:** Único.

**Cores:** Coroa e catraca preta, carneira branca e visor incolor.

**Normas técnicas:** ANSI/ISEA Z87.1-2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 153 964-203

**Laboratório:** IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** PLASTCOR DO BRASIL LTDA

**CNPJ:** 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** CRISTIANO GREVE 281

**Bairro:** JD. SENADOR VERGUEIRO

**Cidade:** LIMEIRA

**CEP:** 13482380

**UF:** SP



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 13.655.221/0001-40 DUNS®: 943977291  
Razão Social: NS ASSESSORIA E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA  
Nome Fantasia: NS ASSESSORIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 23/06/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 27/02/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 27/06/2026 | Automática |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 12/01/2026 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 30/01/2026 (*) |

**V - Qualificação Técnica****VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2027





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: NS ASSESSORIA E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 13.655.221/0001-40

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:34:34 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ui87XSENdNQO19USf4k4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VALTER CAMILO DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **585.499.786-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:35:42 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: wxBpDrWDoRHYxOi23pnV

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2887/2025**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes**

## ANEXO II

### MODELO DE PROPOSTA

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

A empresa NS ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS LTDA, inscrita no CNPJ: 13.655.221/0001-40, com sede na RUA RIO ARAGUAIA, Nº 242, BAIRRO AMAZONAS, CIDADE DE NOVA SERRANA /MG, CEP: 35.522.284, neste ato, representada pelo representante legal, Sr(a) VALTER CAMILO DE OLIVEIRA, DIRETOR. ENDEREÇO RUA RIO ARAGUAIA, Nº 242, BAIRRO AMAZONAS, CIDADE DE NOVA SERRANA /MG, CEP: 35.522.284, portador da Carteira de identidade n.º 4.222.912, e inscrito(a) no CPF: 585.499.786-04, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2026, conforme abaixo discriminado:

| Item | Qtde. | Unid. Medida | Descrição                                                                                                                                                                 | Marca  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 5    | 52    | PAR          | BOTA IMPERMEÁVEL: Calçado em PVC emborrachado injetado, impermeável, com forração interna, cano longo com polaina e cadarço, solado antiderrapante. Tamanhos do 34 ao 44. | INNPRO | R\$49,01       | R\$2.548,52 |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data de sua assinatura.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: VALTER CAMIL DE OLIVEIRA  
- CPF: 585.499.786-04  
- Endereço: RUA RIO ARAGUAIA, Nº 242, BAIRRO AMAZONAS, CIDADE DE NOVA SERRANA /MG, CEP: 35.522.284  
- Telefone: 37-9-9186-1799  
- e-mail: [nsassessoria637@gmail.com](mailto:nsassessoria637@gmail.com)

Informar Agência e Conta para pagamento.

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2354-X

COTA CORRENTE: 47.433-9

Nº DO CÓDIGO: 001

**Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

MARMELEIRO/PR, 18 de Fevereiro de 2026.

NS ASSESSORIA E  
REPRESENTACOES DE  
CALCADOS  
LTDA:13655221000140

Assinado de forma digital por NS  
ASSESSORIA E REPRESENTACOES  
DE CALCADOS  
LTDA:13655221000140  
Dados: 2026.02.18 08:44:37 -03'00'

Valter Camilo de Oliveira



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.855**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 18/08/2027

**Nº. do Processo:** 19966.111852/2023-46

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** CALÇADO TIPO BOTA

**Descrição:** Calçado ocupacional bota cano extra longo tipo E, classe II, impermeável com polaina. Confeccionada em material polimérico PVC (policloreto de vinila) injetado.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

**Observação:** I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Hidróxido de sódio 40% (K); Solução de amônia ( $25 \pm 1$ ) % (O); Hipoclorito de sódio ( $13 \pm 1$ ) (R).

**Marcação do CA:** Colarinho

**Referências:** AQUA

**Tamanhos:** 34/5 ao 46/7

**Cores:** Azul com amarela; verde com preta; preta com amarela.

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, BS EN 13832/1:2018, BS EN 13832/2:2018

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 15117/23; EPI 15234/23; EPI 15215/23

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

**CNPJ:** 10.421.262/0001-83 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** SC 447 S/N BLOCO 02 KM 32

**Bairro:** POCO VERDE

**CEP:** 88920000

**Cidade:** MELEIRO

**UF:** SC

## MODELO: BOTA DE PVC CANO LONGO COM POLAINA

### Descrição do produto:

Bota impermeável, cano longo tipo E, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO).

**CA: 49.855**

**Numeração:** 34/35, 36/37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44/45, 46/47.

**Altura do cano\*:** 37,5 cm

**Simbologia:** OB SRA FO. Tipo US. Químicos (O, K, R).

**Teste adicional:** Aprovado contra a penetração de patógenos transmitidos por fluidos biológicos. ISO 16604:2004

**Norma técnica:** NBR ISO 20347:2015 | BS EN 13832-2:2018

**Forro:** Membrana Easily-dried

**Embalagem:** Em saco plástico, acondicionadas em caixa coletiva com 6 pares.

**Cores:** Preta ou Azul com Sola Amarela.

\* A altura do cano cano e é baseado no calçado de numeração 41, podendo ter uma variação de 5 a 10 mm por número.



### Indicação de uso:

Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água e contra risco de origem química. Este produto não deve ser utilizado para uso ou exposição à líquidos quentes e na presença de chamas (fogo) ou por produtos não aprovados em ensaio.

**Aplicação:** As Botas de PVC Innpro, garantem o máximo de impermeabilidade e têm fácil higienização. É um calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, pecuária, veterinária, saneamento, indústria alimentícia (frigoríficos, abatedouros, laticínios, apiários, aviários, pescados, fábricas de bebidas), indústria química, hospitais, clínicas, cozinhas industriais, supermercados, padarias, açougues, restaurantes, prestação de serviço, serviços de higienização, hotelaria, postos de combustíveis, construção civil, lavagem automotiva, usinas de cana de açúcar, jardinagem, pesca, lazer, camping, motoboy, uso doméstico em geral, entre outros

### Conservação:

Lavar com água morna (até 40°C) e sabão neutro, deixar secar à sombra e manter afastado de fonte de calor (acima de 40°C). Para sanitizá-lo, utilize solução de biguanida a 3% e enxague. Realize inspeção visual diariamente e testes de hermeticidade semanalmente. Não utilizar o produto após sua validade expirada.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.467.715/0001-33 DUNS®: 925627399  
Razão Social: CRISTIAN CARMINATTO  
Nome Fantasia: 4 ESTACOES UNIFORMES E PERSONALIZADOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2026  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

## Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

## Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

## I - Credenciamento

## II - Habilitação Jurídica

## III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 19/07/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 04/03/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 01/08/2026 | Automática |

## IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 31/08/2024 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/05/2024 (*) |

## V - Qualificação Técnica



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CRISTIAN CARMINATTO**

CPF/CNPJ: **35.467.715/0001-33**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:36:53 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 59zYOJUYP0VgkIVGTOF

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CRISTIAN CARMINATTO**

CPF/CNPJ: **012.295.290-12**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:37:25 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: KJWqf8Gp1HWrb6E7AJCy

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



Razão Social: Cristian Carminatto Nome Fantasia: 4 Estações uniformes e personalizados  
 CNPJ: 35.467.715/0001-33 Telefone : (49) 9952-3077 Endereço: Rua Araranguá nº 12 , centro ,  
 Coronel Martins -SC CEP: 89837-000 E-mail: [quatroestacoes2021@outlook.com](mailto:quatroestacoes2021@outlook.com)

## PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARCA      | UNI. | QUANT. | VALOR UNI. | VALOR TOTAL  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------|--------------|
| 19   | CONJUNTO UNIFORME PROFISSIONAL:<br>Conjunto calça/jaleco com as seguintes características:<br>-CALÇA: Tecido brim 100% algodão, com dois bolsos na frente e um atrás, cintura com elástico e cordão. Cor chumbo.<br>-JALECO: Tecido brim 100% algodão, manga curta, com dois bolsos na frente na parte inferior, gola "V", bordado na frente com brasão do município e logo do Departamento. Tamanhos do PP ao EXG. Cor chumbo. | 4 ESTAÇÕES | UNI. | 24     | R\$ 120,00 | R\$ 2.880,00 |

**VALOR TOTAL: R\$ 2.880,00 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA)**

Declaramos:

Aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital e seus anexos, bem como que na nossa proposta de preço, estão computados todos os custos necessários para a prestação do serviço, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta. O prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados da data da abertura da proposta.

Declaramos que nossa empresa assume o compromisso de fornecer o serviço no prazo e condições especificadas no edital.

**Coronel Martins- SC/18/02/2026**

CRISTIAN  
 CARMINATT  
 O:35467715  
 000133

Assinado de forma digital por  
 CRISTIAN  
 CARMINATTO:35467715000133  
 Dados: 2026.02.18 13:43:13  
 -03'00'

**Cristian Carminatto  
 (Sócio proprietário)  
 35.467.715/0001-33**

4

ESTAÇÕES

UNIFORMES E PERSONALIZADOS

 49 9952-3077 @looojaeconfeccaoestacoes


CATÁLOGO

CONFIRA 






81816




Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1  
Peso/Peso/Weight: 330 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 50 % Lenzing / 30% LÃ / 20% PA

87514




Largura/Ancho/Width: 1,60m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 4x1  
Peso/Peso/Weight: 195 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 65% Lenzing FR / 33% AR / 2%

57161




Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Cetim  
Peso/Peso/Weight: 430 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 100% CO

15160




Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1  
Peso/Peso/Weight: 370 g/m2  
Composição/Composición/Composition: 88% CO / 12% PAT  
ingimento Índigo Desbotável

02216



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1  
Peso/Peso/Weight: 260 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 88% CO / 12% PA


89716



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1  
Peso/Peso/Weight: 230 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 88% CO / 12% PA




90218




Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3x1  
Rip Stop  
Peso/Peso/Weight: 290 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 100% CO

22816




Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1  
Peso/Peso/Weight: 260 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 100% CO

97616



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1 S  
Peso/Peso/Weight: 225 g/m2  
Composição/Composición/Composition: 48% MAC / 37% CO / 15% AR






**MENOR  
AMARROTAMENTO  
, MAIOR  
DURABILIDADE**




50+

08816




Largura/Ancho/Width: 1,70 m  
(+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure  
: Sarja 2 x 1  
Peso/Peso/Weight: 190 g/m2  
(+/- 5%)  
Composição/Composición/Co  
mposition: 33% CO / 67%  
PES

12011




Largura/Ancho/Width: 1,70  
m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structur  
e: Sarja 2 x 1  
Peso/Peso/Weight: 221  
g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/C  
omposition: 33% CO / 67%  
PES

95470




Largura/Ancho/Width: 1,68 m  
(+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure:  
Sarja 2 x 1 Peso/Peso/Weight:  
190 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Co  
mposition: 67% CO / 33%

98716




Largura/Ancho/Width: 1,68 m  
(+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure  
: Sarja 3 x 1  
Peso/Peso/Weight: 230 g/m2  
Composição/Composición/Co  
mposition: 67% CO / 33%  
PES

99516



Largura/Ancho/Width: 1,60 m  
(+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure:  
Sarja 3 x 1 Peso/Peso/Weight:  
230 g/m2 (+/-5%)  
Composição/Composición/Co  
mposition: 51% CO / 40% PES  
/ 9%








# BBPM LEVE




CONFORTO,  
LEVEZA E  
DURABILIDADE  
EM CADA  
DETALHE.

80416




Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1  
Peso/Peso/Weight: 266 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 100% CO

08116




Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1  
Peso/Peso/Weight: 220 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 100% CO

01417




Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1  
Peso/Peso/Weight: 190 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 100% CO

03017




Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1  
Peso/Peso/Weight: 192 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 100% CO

86316



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1  
Peso/Peso/Weight: 250 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 100% CO

91715



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)  
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1  
Peso/Peso/Weight: 262 g/m2 (+/- 5%)  
Composição/Composición/Composition: 100% CO





# LINHA BRANCA



**Invista no nosso  
brim branco:  
durabilidade  
surpreendente e  
conforto  
garantido!**



# SIMBOLOGIAS DE LAVAGEM

## SIMBOLOGÍAS DE LAVADO


### WASHING SYMBOLOLOGY



Temperatura de lavagem de 60°C  
 Temperatura de lavado 60°C  
 Temperature for Washing 60°C



Permitido lavagem a seco  
 Se permite el lavado a seco  
 Dry washing allowed




Passar a ferro no máximo a 150°C  
 Planchar 150°C de máximo  
 Maximum iron temperature 150°C



Limpeza a úmido profissional  
 Limpieza a húmedo profesional  
 Moisture professional washing



Não é permitida a lavagem com  
 produtos que contenham cloro  
 No se permite el lavado con  
 productos que contengan cloro  
 Do not use washing products  
 wich contain chlorine



Permitido secadora à temperatura  
 máxima de 65°C  
 Se permite secadora a la  
 temperatura máxima de 65°C  
 Maximum drying temperature  
 65°C

ESTACIONES

UNIFORMES E PERSONALIZADOS

49 9952-3077

@looojaeconfeccaoestacoes

Nossos uniformes não são  
apenas vestuário; são a  
essência da sua marca!  
Conforto, estilo e  
profissionalismo em cada  
detalhe.

**Nossas redes sociais:**

 @looojaeconfeccaoestacoes

 @Loja Quatro Estações



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 32.005.178/0001-11 DUNS®: 920410757  
Razão Social: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO LTDA  
Nome Fantasia: EMGESA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/11/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 09/05/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 04/03/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 12/05/2026 | Automática |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 04/04/2026 |
| Receita Municipal          | Validade: | 25/03/2026 |

**V - Qualificação Técnica****VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **32.005.178/0001-11**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:38:12 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: fhIiq6UqBDGyOK7Lw17a

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOAO SARAIVA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **305.150.158-14**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:38:58 do dia 19/02/2026 , com validade até o dia 21/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: V5HjWZzGHPKjrRxXXoF6

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





## PROPOSTA COMERCIAL

**Pregão Eletrônico N° 90006/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)**  
**UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR**

A empresa EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI, sede na Rua Laurindo de Brito, 592, Alto da Lapa, CEP 05078-100, São Paulo/SP, telefone (11) 998113615, e-mail [jjuniorsaraiva@gmail.com](mailto:jjuniorsaraiva@gmail.com), portadora do CNPJ 32.005.178/0001-11, inscrição estadual 131.286.653.111, vem por meio de seu representante legal o Dr. JOÃO SARAIVA JUNIOR, portador do CPF 305.150.158-14, RG 30.529.604-8 SSP-SP, Diretor, propõe o fornecimento do objeto:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MARCA                                                     | QTD | V.UNIT     | V. TOTAL     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|
| 18   | <p><b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b></p> <p>O Uniforme composto por Camiseta Profissional Malha PV a e Calça profissional é confeccionado em Brim, oferecendo excelente durabilidade, resistência à rasgos e abrasões em geral. A calça em brim é feita em elastico total, possui quatro bolsos chapados e cordão para ajustar melhor ao corpo. Pode ser utilizado nas mais diversas atividades onde o Uniforme exige mais resistência para os trabalhos mais pesados.</p> <p>Tecido: Brim (100% algodão). É confortável e oferece excelente durabilidade.</p> <p>Malha PV - 66% Poliéster 33% Viscose</p> <p>Utilização: Uniformes profissionais para manutenção, eletricista, encanador, oficina mecânica, metalúrgico, funileiros, entre outras atividades.</p> | Kit Camiseta E Calça Faixa Refletiva Trabalho Pesado Obra | 24  | R\$ 161,15 | R\$ 3.867,60 |

**CATALOGO**

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5144738802-kit-camiseta-e-calca-faixa-refletiva-trabalho-pesado-obra-JM?matt\\_tool=93331074&matt\\_internal\\_campaign\\_id=&matt\\_word=&matt\\_source=google&matt\\_campaign\\_id=22090354040&matt\\_ad\\_group\\_id=173090527436&matt\\_match\\_type=&matt\\_network=g&matt\\_device=c&matt\\_creative=727882726992&matt\\_keyword=&matt\\_ad\\_position=&matt\\_ad\\_type=pla&matt\\_merchant\\_id=551084941&matt\\_product\\_id=MLB5144738802-182051182770&matt\\_product\\_partition\\_id=2389866552228&matt\\_target\\_id=aud-1967156880386:pla-2389866552228&cq\\_src=google\\_ads&cq\\_cmp=22090354040&cq\\_net=g&cq\\_plt=gp&cq\\_med=pla&gad\\_source=1&gad\\_campaignid=22090354040&gbraid=0AAAAAD93qcBvd-uVSw5A95kLcPchTX1oe&gclid=Cj0KCQiAhtvMBhDBARIsAL26pJFXy\\_2nkP4wb9A-CNWxjALyoh78lgznIE\\_ed\\_NNBiunJtd0fK4XXsUaAko7EALw\\_wcB](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5144738802-kit-camiseta-e-calca-faixa-refletiva-trabalho-pesado-obra-JM?matt_tool=93331074&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354040&matt_ad_group_id=173090527436&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882726992&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=551084941&matt_product_id=MLB5144738802-182051182770&matt_product_partition_id=2389866552228&matt_target_id=aud-1967156880386:pla-2389866552228&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354040&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354040&gbraid=0AAAAAD93qcBvd-uVSw5A95kLcPchTX1oe&gclid=Cj0KCQiAhtvMBhDBARIsAL26pJFXy_2nkP4wb9A-CNWxjALyoh78lgznIE_ed_NNBiunJtd0fK4XXsUaAko7EALw_wcB)

**Valor global da proposta R\$ 3.867,60**

No preço acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga importação e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação.

- a) O prazo de entrega é de 30 (Trinta dias corridos), contados a partir do recebimento da nota de empenho)
- b) Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte dias).
- c) Todos os produtos acima solicitados possuem garantia de 12 meses.
- d) Declaramos que não possuímos empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento deste órgão licitante
- e) Declaramos que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes como estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.
- f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota desempenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. JOÃO SARAIVA JUNIOR, Carteira de identidade nº30.529.604-8 SSP-SP, CPF nº305.150.158-14, Diretor, com o responsável legal desta empresa.
- g) DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema, referentes ao procedimento licitatório são autênticas e condizem com os documentos originais.
- h) Dados bancários: Banco Inter (077) Agência 0001, Conta nº 3279085-6.
- i) Dados bancários: Banco do Brasil – Agência 1551-2, Conta nº 27648-0
- j) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2026

EMGESA EMPRESA  
DE  
GERENCIAMENTO  
DE  
SOBRESSALENTE:3  
2005178000111

Assinado de forma digital  
por EMGESA EMPRESA  
DE GERENCIAMENTO DE  
SOBRESSALENTE:32005  
178000111  
Dados: 2026.02.19  
08:07:38 -03'00'

Joao Saraiva Junior  
Emgesa

**R\$ 112,78**