



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Luva cirúrgica

Luva cirúrgica Material: Borracha Mista - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatômico, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 8,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 1,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 508,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, melhor lance: R\$ 1,1700 (unitário) / R\$ 468,0000 (total)

Propostas do Item 80

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 456,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 508,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 508,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 508,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.531.612/0001-30 - CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 0.080.630.310.01-3 LIVE Modelo/versão: 0.080.630.310.01-3 LIVE Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 284,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 508,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 464,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OLIMED/GLOMED Modelo/versão: R.M.S.: 80273450026 Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 508,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 508,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PAR Valor proposta: R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 508,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 27,9000 (unitário) R\$ 11.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXITEX / TERANG NUSA Modelo/versão: 6.5 Valor proposta: R\$ 27,9000 (unitário) R\$ 11.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 468,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 508,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: maxtouch Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:00:22	36.519.741/0001-20	R\$ 1,6000
12/06/2026 às 10:00:38	35.626.812/0001-21	R\$ 1,1700
12/06/2026 às 10:00:50	20.861.961/0001-06	R\$ 1,1800
12/06/2026 às 10:14:50	63.278.264/0001-21	R\$ 1,1600

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:14:51	32.708.161/0001-20	R\$ 1,1700
12/06/2026 às 10:16:06	63.278.264/0001-21	R\$ 0,7100
12/06/2026 às 10:18:42	19.336.532/0001-22	R\$ 1,1600
12/06/2026 às 10:19:08	35.626.812/0001-21	R\$ 1,1400

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:57:44	A abertura do item 80 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:59:44	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:59:44	Algumas propostas do item 80 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:15:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 80. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:20:07 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,1600 e R\$ 1,2700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:20:08	A etapa fechada do item 80 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,7100, R\$ 1,1600 e R\$ 1,1400.
Sistema	12/06/2026 às 10:20:08	O item 80 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/07/2026 às 13:26:43	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 80 e 82. .
Pelo participante 32.708.161/0001-20	15/07/2026 às 15:02:28	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:28 de 15/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	31/07/2026 às 14:23:44	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:33:44.
Sistema	04/08/2026 às 13:16:52	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:26:52.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 09:59:44	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:15:07	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:15:07	Início da etapa fechada. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,1600 e R\$ 1,2700.
12/06/2026 às 10:20:08	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:20:08	Item encerrado para lances.
09/07/2026 às 15:19:11	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7100. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
14/07/2026 às 17:07:34	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1400. Motivo: Não anexou proposta ajustada..

Data/Hora	Descrição
15/07/2026 às 11:11:10	Fornecedor ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.336.532/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1600. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
15/07/2026 às 13:26:43	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 80 e 82. .
15/07/2026 às 15:02:28	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 14:23:44	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1700.
04/08/2026 às 13:16:52	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Eventos da compra

04/08/2026 13:44

Item 81 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Borracha Mista - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatômico, Pô: Sem Pô, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nª 8,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 1,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 496,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, melhor lance: R\$ 1,1700 (unitário) / R\$ 468,0000 (total)

Propostas do Item 81

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 456,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 496,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.531.612/0001-30 - CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 0.080.630.310.01-3 LIVE Modelo/versão: 0.080.630.310.01-3 LIVE Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 284,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OLIMED/GLOMED Modelo/versão: R.M.S.: 80273450026 Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 472,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 496,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PAR Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 27,9000 (unitário) R\$ 11.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXITEX / TERANG NUSA Modelo/versão: 7.0 Valor proposta: R\$ 27,9000 (unitário) R\$ 11.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 468,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: maxtouch Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:01:35	35.626.812/0001-21	R\$ 1,1700
12/06/2026 às 10:07:12	20.861.961/0001-06	R\$ 1,1800
12/06/2026 às 10:16:13	63.278.264/0001-21	R\$ 1,1600
12/06/2026 às 10:16:16	32.708.161/0001-20	R\$ 1,1700

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:22:28	63.278.264/0001-21	R\$ 0,7100
12/06/2026 às 10:25:31	35.626.812/0001-21	R\$ 1,1400

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:59:08	A abertura do item 81 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:01:08	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:01:08	Algumas propostas do item 81 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:21:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 81. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:26:27 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,1600 e R\$ 1,2400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:26:28	A etapa fechada do item 81 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,7100 e R\$ 1,1400.
Sistema	12/06/2026 às 10:26:28	O item 81 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/07/2026 às 08:21:19	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 81. .
Pelo participante 32.708.161/0001-20	15/07/2026 às 09:57:58	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:58 de 15/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	31/07/2026 às 14:23:53	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:33:53.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	31/07/2026 às 15:03:05	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1). .
Pelo participante 32.708.161/0001-20	31/07/2026 às 16:35:28	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:28 de 31/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	04/08/2026 às 13:17:02	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:27:02.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:01:08	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:21:27	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:21:27	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,1600 e R\$ 1,2400.
12/06/2026 às 10:26:28	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:26:28	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
09/07/2026 às 15:22:14	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7100. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
14/07/2026 às 17:08:11	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1400. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
15/07/2026 às 08:21:19	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 81. .
15/07/2026 às 09:57:58	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 14:23:53	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1700.
31/07/2026 às 15:03:05	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1). .
31/07/2026 às 16:35:28	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
04/08/2026 às 13:17:02	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Luva Cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Anatômico, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 7,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	600	Valor estimado:	R\$ 1,900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 714,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, melhor lance: R\$ 1,1700 (unitário) / R\$ 702,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 82

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 684,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 714,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
54.531.612/0001-30 - CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 708,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 0.080.630.310.01-3 LIVE Modelo/versão: 0.080.630.310.01-3 LIVE Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 708,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 426,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 714,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600	
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 696,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OLIMED/GLOMED Modelo/versão: R.M.S.: 80273450026 Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 708,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600	
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 702,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 714,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600	
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 744,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEEDIX Modelo/versão: PAR Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 27,9000 (unitário) R\$ 16.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXITEX / TERANG NUSA Modelo/versão: 7.5 Valor proposta: R\$ 27,9000 (unitário) R\$ 16.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 702,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 714,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: maxtouch Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:07:21	20.861.961/0001-06	R\$ 1,1700
12/06/2026 às 10:09:38	35.626.812/0001-21	R\$ 1,1600
12/06/2026 às 10:18:16	32.708.161/0001-20	R\$ 1,1700
12/06/2026 às 10:18:18	63.278.264/0001-21	R\$ 1,1500

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:18:51	19.336.532/0001-22	R\$ 1,1600
12/06/2026 às 10:28:03	63.278.264/0001-21	R\$ 0,7100
12/06/2026 às 10:31:05	35.626.812/0001-21	R\$ 1,1400

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:01:15	A abertura do item 82 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:03:15	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:03:15	Algumas propostas do item 82 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:27:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 82. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:32:01 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,1500 e R\$ 1,2400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:32:02	A etapa fechada do item 82 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,7100 e R\$ 1,1400.
Sistema	12/06/2026 às 10:32:02	O item 82 está encerrado.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:58	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 82. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1700 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:05:58 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 13:05:59	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 82 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/07/2026 às 13:05:59	O item 82 está encerrado.
Sistema	15/07/2026 às 13:05:59	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 82. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	15/07/2026 às 13:05:59	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 82. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	15/07/2026 às 13:05:59	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 82. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	15/07/2026 às 13:05:59	O item 82 teve empate real para o valor: R\$ 1,1700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	31/07/2026 às 14:24:03	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:34:03.
Sistema	04/08/2026 às 13:17:10	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:27:10.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:03:15	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:27:01	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:27:01	Início da etapa fechada. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,1500 e R\$ 1,2400.
12/06/2026 às 10:32:02	Item com etapa fechada encerrada.

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:32:02	Item encerrado para lances.
09/07/2026 às 15:22:36	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7100. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
14/07/2026 às 17:09:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1400. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
15/07/2026 às 11:11:57	Fornecedor ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.336.532/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1600. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
15/07/2026 às 13:00:58	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
15/07/2026 às 13:00:58	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1700.
15/07/2026 às 13:05:59	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
15/07/2026 às 13:05:59	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 14:24:03	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1700.
04/08/2026 às 13:17:10	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HospMedicServicosLtda.pdf
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%202026-08-04-13h30m13s37s.pdf
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Borracha Mista - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatômico, Pô: Sem Pô, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nª 8,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 1,200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 112,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, melhor lance: R\$ 1,200 (unitário) / R\$ 112,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 1ª, inciso I

Propostas do Item 83

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 112,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 112,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 114,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 112,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 112,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2200 (unitário) R\$ 122,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDX Modelo/versão: PAR Valor proposta: R\$ 1,2200 (unitário) R\$ 122,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 120,7000 (unitário) R\$ 12.070,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXITEX / TERANG NUSA Modelo/versão: 8.0 Valor proposta: R\$ 120,7000 (unitário) R\$ 12.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: maxtouch Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 83

Nenhum lance foi registrado para o Item 83.

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:01:32	A abertura do item 83 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:03:32	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:03:32	Algumas propostas do item 83 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:18:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 83. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:23:56 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,1200 e R\$ 1,2200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:23:57	A etapa fechada do item 83 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 10:23:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 83. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1,4000, R\$ 2,5000 e R\$ 3,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:57 do dia 12/06/2026.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:58	A etapa fechada do item 83 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:58	A etapa fechada foi reiniciada para o item 83. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 120,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:33:58 do dia 12/06/2026.
Sistema	12/06/2026 às 10:33:59	A etapa fechada do item 83 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 10:33:59	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 83. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1200 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:38:59 do dia 12/06/2026.
Sistema	12/06/2026 às 10:39:00	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 83 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 10:39:00	O item 83 está encerrado.
Sistema	12/06/2026 às 10:39:00	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 83. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/06/2026 às 10:39:00	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 83. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/06/2026 às 10:39:00	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 83. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 20.861.961/0001-06.
Sistema	31/07/2026 às 14:24:10	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:34:10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/08/2026 às 13:17:18	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:27:18.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:03:32	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:18:56	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:18:56	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,1200 e R\$ 1,2200.
12/06/2026 às 10:23:57	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 1,4000, R\$ 2,5000 e R\$ 3,0000.
12/06/2026 às 10:28:58	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R\$ 120,7000.
12/06/2026 às 10:33:59	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:33:59	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1200.
12/06/2026 às 10:39:00	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
12/06/2026 às 10:39:00	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 14:24:10	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1200.
04/08/2026 às 13:17:18	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%202026-08-04-13h30m17s.pdf
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Luva cirúrgica

Luva cirúrgica Material: Borracha Mista - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatômico, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 8,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 1,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 63,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, melhor lance: R\$ 1,1800 (unitário) / R\$ 59,0000 (total)

Propostas do Item 84

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 70,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 70,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 57,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 63,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
54.531.612/0001-30 - CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 59,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 0.080.630.310.01-3 LIVE Modelo/versão: 0.080.630.310.01-3 LIVE Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 59,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 57,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 63,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 58,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OLIMED/GLOMED Modelo/versão: R.M.S.: 80273450026 Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 59,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 59,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 63,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 64,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PAR Valor proposta: R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 64,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 213,5000 (unitário) R\$ 10.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXITEX / TERANG NUSA Modelo/versão: 8.5 Valor proposta: R\$ 213,5000 (unitário) R\$ 10.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: maxtouch Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:09:19	35.626.812/0001-21	R\$ 1,1700
12/06/2026 às 10:18:50	20.861.961/0001-06	R\$ 1,1800
12/06/2026 às 10:18:55	19.336.532/0001-22	R\$ 1,1600
12/06/2026 às 10:22:33	63.278.264/0001-21	R\$ 1,1500
12/06/2026 às 10:32:50	63.278.264/0001-21	R\$ 1,1400
12/06/2026 às 10:35:50	35.626.812/0001-21	R\$ 1,1400

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:05:28	A abertura do item 84 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:07:28	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:07:28	Algumas propostas do item 84 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:31:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 84. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:36:49 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,1500 e R\$ 1,1800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:36:50	A etapa fechada do item 84 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,1400 e R\$ 1,1400.
Sistema	12/06/2026 às 10:36:50	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 84. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1400 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:41:50 do dia 12/06/2026.
Sistema	12/06/2026 às 10:41:51	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 84 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 10:41:51	O item 84 está encerrado.
Sistema	12/06/2026 às 10:41:51	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 84. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/06/2026 às 10:41:51	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 84. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/06/2026 às 10:41:51	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 84. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/06/2026 às 10:41:51	O item 84 teve empate real para o valor: R\$ 1,1400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:14	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 84. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1800 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:12:14 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:15	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 84 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:15	O item 84 está encerrado.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:15	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 84. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 54.531.612/0001-30.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/07/2026 às 16:23:41	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 08:30:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. .
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/07/2026 às 16:23:45	Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	15/07/2026 às 17:05:18	O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:18 de 15/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema	31/07/2026 às 14:24:18	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:34:18.
Sistema	04/08/2026 às 13:17:25	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:27:25.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:07:28	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:31:49	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:31:49	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,1500 e R\$ 1,1800.
12/06/2026 às 10:36:50	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:36:50	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1400.
12/06/2026 às 10:41:51	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
12/06/2026 às 10:41:51	Item encerrado para lances.
09/07/2026 às 15:22:58	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1400. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
14/07/2026 às 17:10:12	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1400. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
15/07/2026 às 11:13:05	Fornecedor ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.336.532/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1600. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
15/07/2026 às 13:07:14	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
15/07/2026 às 13:07:14	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1800.
15/07/2026 às 13:12:15	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
15/07/2026 às 13:12:15	Item encerrado para lances.
15/07/2026 às 15:41:36	Fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1800. Motivo: Não anexou proposta ajustada. Solicitou prorrogação de prazo somente após o encerramento da convocação. .
15/07/2026 às 16:23:41	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:30:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. .
15/07/2026 às 17:05:18	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 14:24:18	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1800.
04/08/2026 às 13:17:25	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Luva de proteção

Luva de proteção Material: Latéx, Aplicação: Agentes Químicos, Tipo Punho: Longo Com Virola, Tamanho: Variados, Acabamento Palma: Antiderrapante, Características Adicionais: Resistência Térmica Até 250 C, Virola Ranhurada, Tipo: Reutilizável, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 20,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.612,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***_4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 20,0900 (unitário) / R\$ 1.607,2000 (total)

Propostas do Item 85

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 20,1500 (unitário) R\$ 1.612,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUPERMAX Modelo/versão: SUPERMAX Valor proposta: R\$ 20,1500 (unitário) R\$ 1.612,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
43.144.036/0001-51 - GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,4000 (unitário) R\$ 1.872,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 20,1000 (unitário) R\$ 1.608,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 20,1500 (unitário) R\$ 1.612,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 20,0900 (unitário) R\$ 1.607,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: 80.0000 Modelo/versão: MEDIX/GLOMED Valor proposta: R\$ 20,1500 (unitário) R\$ 1.612,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 20,1500 (unitário) R\$ 1.612,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 20,1500 (unitário) R\$ 1.612,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 443,9000 (unitário) R\$ 35.512,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUGARD NITRIL / TERANG NUSA Modelo/versão: M Valor proposta: R\$ 443,9000 (unitário) R\$ 35.512,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 3.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 3.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 85

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:15:45	49.875.336/0001-97	R\$ 20,1400
12/06/2026 às 10:16:29	20.861.961/0001-06	R\$ 20,1000
12/06/2026 às 10:16:33	49.875.336/0001-97	R\$ 20,0900
12/06/2026 às 10:17:16	43.144.036/0001-51	R\$ 23,4000

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:13:44	A abertura do item 85 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:15:44	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:15:44	Algumas propostas do item 85 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:31:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 85. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:36:19 do dia 12/06/2026. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 20,0900 e R\$ 20,1500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:36:20	A etapa fechada do item 85 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 10:36:20	A etapa fechada foi reiniciada para o item 85. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 23,4000, R\$ 25,0000 e R\$ 41,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:41:20 do dia 12/06/2026.
Sistema	12/06/2026 às 10:41:21	A etapa fechada do item 85 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 10:41:21	A etapa fechada foi reiniciada para o item 85. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 443,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:46:21 do dia 12/06/2026.
Sistema	12/06/2026 às 10:46:22	A etapa fechada do item 85 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 10:46:22	O item 85 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:24:25	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:34:25.
Sistema	04/08/2026 às 13:17:33	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:27:33.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:15:44	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:31:19	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:31:19	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 20,0900 e R\$ 20,1500.
12/06/2026 às 10:36:20	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 23,4000, R\$ 25,0000 e R\$ 41,0000.
12/06/2026 às 10:41:21	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R\$ 443,9000.
12/06/2026 às 10:46:22	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:46:22	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 14:24:25	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,0900.
04/08/2026 às 13:17:33	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%202026-08-04-13h30m17s.pdf
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa

Luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa Material: Plástico, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Sem Pó, Cor: Transparente, Tamanho: Tamanho Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Unidade Em Embalagem Individual

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 17,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 17,0000 (unitário) / R\$ 3.400,0000 (total)

Propostas do Item 86

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 17,5000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
32.743.242/0001-61 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 17,4500 (unitário) R\$ 3.490,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: LUVA PROCE C/PO CX 100 M Valor proposta: R\$ 17,5000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.144.036/0001-51 - GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,4000 (unitário) R\$ 4.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 18,9500 (unitário) R\$ 3.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: luva Valor proposta: R\$ 18,9500 (unitário) R\$ 3.790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 3.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 3.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 394,0000 (unitário) R\$ 78.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUGARD / TERANG NUSA Modelo/versão: G Valor proposta: R\$ 394,0000 (unitário) R\$ 78.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 8.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 8.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
60.146.737/0001-49 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CARTUCHO Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:17:21	43.144.036/0001-51	R\$ 23,4000
12/06/2026 às 10:20:37	32.743.242/0001-61	R\$ 17,4900
12/06/2026 às 10:35:25	35.626.812/0001-21	R\$ 17,0000
12/06/2026 às 10:35:37	32.743.242/0001-61	R\$ 17,4500

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:13:47	A abertura do item 86 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:15:47	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:15:47	Algumas propostas do item 86 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:31:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 86. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:36:24 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 17,4900 e R\$ 19,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:36:25	A etapa fechada do item 86 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 17,0000 e R\$ 17,4500.
Sistema	12/06/2026 às 10:36:25	O item 86 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:24:33	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:34:33.
Sistema	04/08/2026 às 13:17:55	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:27:55.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:15:47	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:31:24	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:31:24	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 17,4900 e R\$ 19,0000.
12/06/2026 às 10:36:25	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:36:25	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 14:24:33	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,0000.
04/08/2026 às 13:17:55	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

04/08/2026 13:44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%202026-08-04-13h30m17s.pdf
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa

Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Plástico, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Sem Pó, Cor: Transparente, Tamanho: Tamanho Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Unidade Em Embalagem Individual

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 17,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.995,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 17,0000 (unitário) / R\$ 8.500,0000 (total)

Propostas do Item 87

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 12.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 12.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 8.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 17,9900 (unitário) R\$ 8.995,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
43.144.036/0001-51 - GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,4000 (unitário) R\$ 11.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 19,8500 (unitário) R\$ 9.925,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: luva Valor proposta: R\$ 19,8500 (unitário) R\$ 9.925,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 394,0000 (unitário) R\$ 197.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUGARD / TERANG NUSA Modelo/versão: M Valor proposta: R\$ 394,0000 (unitário) R\$ 197.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 20.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 20.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: utile Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
60.146.737/0001-49 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CARTUCHO Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:17:28	43.144.036/0001-51	R\$ 23,4000
12/06/2026 às 10:39:58	35.626.812/0001-21	R\$ 17,0000

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:14:20	A abertura do item 87 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:16:20	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:35:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 87. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:40:57 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 17,9900 e R\$ 23,4000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:40:58	A etapa fechada do item 87 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 17,0000.
Sistema	12/06/2026 às 10:40:58	O item 87 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:24:41	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:34:41.
Sistema	04/08/2026 às 13:18:02	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:28:02.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:16:20	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:35:57	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:35:57	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 17,9900 e R\$ 23,4000.
12/06/2026 às 10:40:58	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:40:58	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 14:24:41	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,0000.
04/08/2026 às 13:18:02	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda%20-%20Item%2022
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa

Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Plástico, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Sem Pó, Cor: Transparente, Tamanho: Tamanho Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Unidade Em Embalagem Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 17,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.196,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 17,0000 (unitário) / R\$ 6.800,0000 (total)

Propostas do Item 88

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 6.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 17,9900 (unitário) R\$ 7.196,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
43.144.036/0001-51 - GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,4000 (unitário) R\$ 9.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 19,8500 (unitário) R\$ 7.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: luva Valor proposta: R\$ 19,8500 (unitário) R\$ 7.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 394,0000 (unitário) R\$ 157.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUGARD / TERANG NUSA Modelo/versão: P Valor proposta: R\$ 394,0000 (unitário) R\$ 157.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 16.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 16.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: utile Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
60.146.737/0001-49 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CARTUCHO Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:17:36	43.144.036/0001-51	R\$ 23,4000
12/06/2026 às 10:36:12	35.626.812/0001-21	R\$ 17,0000

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:14:34	A abertura do item 88 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:16:34	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:32:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 88. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:37:11 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 17,9900 e R\$ 23,4000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:37:12	A etapa fechada do item 88 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 17,0000.
Sistema	12/06/2026 às 10:37:12	O item 88 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:24:49	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:34:49.
Sistema	04/08/2026 às 13:18:10	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:28:10.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:16:34	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:32:11	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:32:11	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 17,9900 e R\$ 23,4000.
12/06/2026 às 10:37:12	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:37:12	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 14:24:49	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,0000.
04/08/2026 às 13:18:10	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa

Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Plástico, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Sem Pó, Cor: Transparente, Tamanho: Tamanho Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Unidade Em Embalagem Individual

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 19,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 17,0000 (unitário) / R\$ 3.400,0000 (total)

Propostas do Item 89

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 3.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
32.743.242/0001-61 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 18,9500 (unitário) R\$ 3.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS PLUS Modelo/versão: LUVA PROCED LATEX C;PO CX 100UD PP Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 3.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.144.036/0001-51 - GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,4000 (unitário) R\$ 4.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21,5900 (unitário) R\$ 4.318,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: luva Valor proposta: R\$ 21,5900 (unitário) R\$ 4.318,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
36.757.380/0001-50 - MEdSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 394,0000 (unitário) R\$ 78.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUGARD / TERANG NUSA Modelo/versão: PP Valor proposta: R\$ 394,0000 (unitário) R\$ 78.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 8.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 8.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: utile Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
60.146.737/0001-49 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CARTUCHO Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:17:44	43.144.036/0001-51	R\$ 23,4000
12/06/2026 às 10:20:43	32.743.242/0001-61	R\$ 18,9900
12/06/2026 às 10:35:43	32.743.242/0001-61	R\$ 18,9500
12/06/2026 às 10:36:26	35.626.812/0001-21	R\$ 17,0000

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:14:55	A abertura do item 89 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:16:55	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:16:55	Algumas propostas do item 89 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:32:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 89. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:37:25 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 18,9900 e R\$ 20,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:37:26	A etapa fechada do item 89 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 18,9500 e R\$ 17,0000.
Sistema	12/06/2026 às 10:37:26	O item 89 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:24:56	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:34:56.
Sistema	04/08/2026 às 13:18:18	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:28:18.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:16:55	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:32:25	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:32:25	Início da etapa fechada. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 18,9900 e R\$ 20,0000.
12/06/2026 às 10:37:26	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:37:26	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 14:24:56	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,0000.
04/08/2026 às 13:18:18	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Eventos da compra

04/08/2026 13:44

Item 90 - Luva cirúrgica

Luva cirúrgica Material: Borracha Mista - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatômico, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 8,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	70	Valor estimado:	R\$ 13,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 966,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 11,4000 (unitário) / R\$ 798,0000 (total)

Propostas do Item 90

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
18.362.195/0001-85 - ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,8800 (unitário) R\$ 901,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVEN Modelo/versão: 82090610016 Valor proposta: R\$ 13,8100 (unitário) R\$ 966,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 798,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 13,8100 (unitário) R\$ 966,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.531.612/0001-30 - CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 936,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: 0.082.090.610.01-6 INOVEN Modelo/versão: 0.082.090.610.01-6 INOVEN Valor proposta: R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 936,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13,3500 (unitário) R\$ 934,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R\$ 13,8100 (unitário) R\$ 966,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 13,8100 (unitário) R\$ 966,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 13,8100 (unitário) R\$ 966,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 1.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 1.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70

Lances do Item 90

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:17:56	18.362.195/0001-85	R\$ 13,3600
12/06/2026 às 10:19:09	20.861.961/0001-06	R\$ 13,4500
12/06/2026 às 10:40:27	20.861.961/0001-06	R\$ 13,3500
12/06/2026 às 10:41:01	35.626.812/0001-21	R\$ 11,4000
12/06/2026 às 10:41:02	18.362.195/0001-85	R\$ 12,8800

Mensagens do chat do Item 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:15:55	A abertura do item 90 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:17:55	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:37:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 90. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:42:00 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,3600 e R\$ 13,8100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:42:01	A etapa fechada do item 90 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,8800, R\$ 11,4000 e R\$ 13,3500.
Sistema	12/06/2026 às 10:42:01	O item 90 está encerrado.
Sistema para o participante 35.626.812/0001-21	08/07/2026 às 13:37:58	Sr. Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 90. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/07/2026. Justificativa: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura). .
Pelo participante 35.626.812/0001-21	08/07/2026 às 14:21:54	O item 90 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:54 de 08/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21.
Sistema	31/07/2026 às 14:25:04	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:35:04.
Sistema	04/08/2026 às 13:18:25	O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:28:25.

Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:17:55	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:37:00	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:37:00	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,3600 e R\$ 13,8100.
12/06/2026 às 10:42:01	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:42:01	Item encerrado para lances.
08/07/2026 às 13:37:58	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/07/2026. Justificativa: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura). .
08/07/2026 às 14:21:54	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 14:25:04	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,4000.
04/08/2026 às 13:18:25	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HospMedicServicosLtda.pdf
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Borracha Mista - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatômico, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nª 8,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 15,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.265,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 11,4000 (unitário) / R\$ 1.710,0000 (total)

Propostas do Item 91

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
18.362.195/0001-85 - ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,8800 (unitário) R\$ 1.932,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVEN Modelo/versão: 82090610016 Valor proposta: R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 2.265,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 2.265,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.531.612/0001-30 - CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 2.007,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 0.082.090.610.01-6 INOVEN Modelo/versão: 0.082.090.610.01-6 INOVEN Valor proposta: R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 2.265,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13,3400 (unitário) R\$ 2.001,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 2.265,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 2.265,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VABENE Modelo/versão: Luva cirúrgica Valor proposta: R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 2.265,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 2.265,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 2.265,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:19:26	18.362.195/0001-85	R\$ 15,0800
12/06/2026 às 10:20:35	54.531.612/0001-30	R\$ 15,0000
12/06/2026 às 10:20:37	18.362.195/0001-85	R\$ 14,9800
12/06/2026 às 10:20:40	54.531.612/0001-30	R\$ 14,7000
12/06/2026 às 10:20:41	18.362.195/0001-85	R\$ 14,6800
12/06/2026 às 10:20:46	54.531.612/0001-30	R\$ 14,5000
12/06/2026 às 10:20:46	18.362.195/0001-85	R\$ 14,4700
12/06/2026 às 10:20:51	54.531.612/0001-30	R\$ 14,4000
12/06/2026 às 10:20:51	18.362.195/0001-85	R\$ 14,3800
12/06/2026 às 10:20:55	54.531.612/0001-30	R\$ 14,2000
12/06/2026 às 10:20:57	18.362.195/0001-85	R\$ 14,1700
12/06/2026 às 10:21:02	54.531.612/0001-30	R\$ 14,0000
12/06/2026 às 10:21:02	18.362.195/0001-85	R\$ 13,9700
12/06/2026 às 10:21:09	54.531.612/0001-30	R\$ 13,9000
12/06/2026 às 10:21:14	18.362.195/0001-85	R\$ 13,8800
12/06/2026 às 10:21:16	35.626.812/0001-21	R\$ 15,0300
12/06/2026 às 10:21:19	54.531.612/0001-30	R\$ 13,8000
12/06/2026 às 10:21:21	35.626.812/0001-21	R\$ 15,0100
12/06/2026 às 10:21:24	18.362.195/0001-85	R\$ 13,7700
12/06/2026 às 10:21:27	35.626.812/0001-21	R\$ 14,9300
12/06/2026 às 10:21:29	54.531.612/0001-30	R\$ 13,7000
12/06/2026 às 10:21:30	18.362.195/0001-85	R\$ 13,6800
12/06/2026 às 10:21:32	35.626.812/0001-21	R\$ 14,8900
12/06/2026 às 10:21:35	54.531.612/0001-30	R\$ 13,6000
12/06/2026 às 10:21:36	18.362.195/0001-85	R\$ 13,5700
12/06/2026 às 10:21:37	20.861.961/0001-06	R\$ 13,9000
12/06/2026 às 10:21:37	35.626.812/0001-21	R\$ 14,8000
12/06/2026 às 10:21:39	54.531.612/0001-30	R\$ 13,5000
12/06/2026 às 10:21:41	18.362.195/0001-85	R\$ 13,4700
12/06/2026 às 10:21:43	35.626.812/0001-21	R\$ 14,6800
12/06/2026 às 10:21:48	54.531.612/0001-30	R\$ 13,3800
12/06/2026 às 10:21:48	35.626.812/0001-21	R\$ 14,5700
12/06/2026 às 10:21:51	18.362.195/0001-85	R\$ 13,3500

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:21:53	35.626.812/0001-21	R\$ 14,4700
12/06/2026 às 10:21:58	35.626.812/0001-21	R\$ 14,4400
12/06/2026 às 10:40:43	20.861.961/0001-06	R\$ 13,3400
12/06/2026 às 10:44:12	35.626.812/0001-21	R\$ 11,4000
12/06/2026 às 10:44:13	18.362.195/0001-85	R\$ 12,8800

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:17:25	A abertura do item 91 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:19:25	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:19:25	Algumas propostas do item 91 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:40:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 91. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:45:11 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,3500 e R\$ 14,4400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:45:12	A etapa fechada do item 91 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11,4000, R\$ 13,3400 e R\$ 12,8800.
Sistema	12/06/2026 às 10:45:12	O item 91 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:25:12	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:35:12.
Sistema	04/08/2026 às 13:18:34	O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:28:34.

Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:19:25	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:40:11	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:40:11	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,3500 e R\$ 14,4400.
12/06/2026 às 10:45:12	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:45:12	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 14:25:12	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,4000.
04/08/2026 às 13:18:34	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICA O LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICA O LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 92 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Borracha Mista - Látex C/ Revestimento Sintético, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatômico, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nº 8,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 14,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 703,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 11,4000 (unitário) / R\$ 570,0000 (total)

Propostas do Item 92

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 14,0700 (unitário) R\$ 703,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
54.531.612/0001-30 - CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 669,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 0.082.090.610.01-6 INOVEN Modelo/versão: 0.082.090.610.01-6 INOVEN Valor proposta: R\$ 14,0700 (unitário) R\$ 703,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13,4500 (unitário) R\$ 672,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R\$ 14,0700 (unitário) R\$ 703,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 14,0700 (unitário) R\$ 703,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: VABENE Modelo/versão: Luva cirúrgica Valor proposta: R\$ 14,0700 (unitário) R\$ 703,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
36.757.380/0001-50 - MEdSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:20:20	54.531.612/0001-30	R\$ 13,9700
12/06/2026 às 10:21:53	20.861.961/0001-06	R\$ 13,4500
12/06/2026 às 10:22:06	54.531.612/0001-30	R\$ 13,4000
12/06/2026 às 10:38:53	54.531.612/0001-30	R\$ 13,3800
12/06/2026 às 10:42:45	35.626.812/0001-21	R\$ 11,4000

Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:17:35	A abertura do item 92 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:19:35	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:38:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 92. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:43:44 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,4000 e R\$ 14,0700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:43:45	A etapa fechada do item 92 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 13,3800 e R\$ 11,4000.
Sistema	12/06/2026 às 10:43:45	O item 92 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:25:19	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:35:19.
Sistema	04/08/2026 às 13:18:41	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:28:41.

Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:19:35	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:38:44	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:38:44	Início da etapa fechada. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,4000 e R\$ 14,0700.
12/06/2026 às 10:43:45	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:43:45	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 14:25:19	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,4000.
04/08/2026 às 13:18:41	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição

31/07/2026 14:25

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 93 - Máscara gasoterapia

Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação, Material: Plástico, Tamanho: Adulto, Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável, Componente Adicional: C/ Válvulas E Balão Reservatório, Tipo Conector: Conector Padrão			
Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 5,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 338,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 93

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,9700 (unitário) R\$ 298,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,6400 (unitário) R\$ 338,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 337,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 60.0000 Modelo/versão: FOYOMED/MEDIX/VITAL/ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 5,6400 (unitário) R\$ 338,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 294,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:20:02	49.875.336/0001-97	R\$ 5,6300
12/06/2026 às 10:22:05	20.861.961/0001-06	R\$ 4,9700
12/06/2026 às 10:27:34	02.223.342/0001-04	R\$ 5,0000
12/06/2026 às 10:41:25	02.223.342/0001-04	R\$ 4,9000

Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:17:56	A abertura do item 93 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:19:56	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:39:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 93. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:44:53 do dia 12/06/2026. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,9700 e R\$ 5,6300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:44:54	A etapa fechada do item 93 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,9000.
Sistema	12/06/2026 às 10:44:54	O item 93 está encerrado.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	16/06/2026 às 09:36:45	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 93. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 93. .
Pelo participante 34.186.181/0001-04	16/06/2026 às 11:25:07	O item 93 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:07 de 16/06/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 49.875.336/0001-97	13/07/2026 às 14:04:29	Sr. Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 93. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. .
Sistema para o participante 49.875.336/0001-97	13/07/2026 às 14:04:34	Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.875.336/0001-97	13/07/2026 às 16:05:00	O item 93 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97.
Sistema para o participante 49.875.336/0001-97	14/07/2026 às 13:40:33	Sr. Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 93. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. .
Sistema para o participante 49.875.336/0001-97	14/07/2026 às 13:40:42	Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema para o participante 49.875.336/0001-97	14/07/2026 às 15:41:00	O item 93 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97.
Sistema	14/07/2026 às 17:11:56	O item 93 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/07/2026 às 17:11:56	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 17:21:56.

Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:19:56	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:39:53	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:39:53	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,9700 e R\$ 5,6300.
12/06/2026 às 10:44:54	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:44:54	Item encerrado para lances.
15/06/2026 às 14:26:58	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,9000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
16/06/2026 às 08:53:54	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,9700. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
16/06/2026 às 09:36:45	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 93. .
16/06/2026 às 11:25:07	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
09/07/2026 às 15:49:22	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6000. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
13/07/2026 às 14:04:29	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. .
14/07/2026 às 13:40:33	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. .

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 17:11:56	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6300. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
14/07/2026 às 17:11:56	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 14:25:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 94 - Máscara Cirúrgica

Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 4,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.272,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***.4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, melhor lance: R\$ 3,9800 (unitário) / R\$ 1.194,0000 (total)

Propostas do Item 94

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,2400 (unitário) R\$ 1.872,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 6,2400 (unitário) R\$ 1.872,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
18.362.195/0001-85 - ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,1900 (unitário) R\$ 1.257,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LIVE Modelo/versão: 80630310014 Valor proposta: R\$ 4,2400 (unitário) R\$ 1.272,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,2400 (unitário) R\$ 1.272,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: INJEX Valor proposta: R\$ 4,2400 (unitário) R\$ 1.272,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.743.242/0001-61 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,2300 (unitário) R\$ 1.269,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MASCARA DESC C/ ELASTICO CX 50 UD Valor proposta: R\$ 4,2400 (unitário) R\$ 1.272,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,5300 (unitário) R\$ 1.359,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 4,5300 (unitário) R\$ 1.359,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,9800 (unitário) R\$ 1.194,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VABENE - BM3 Modelo/versão: VABENE - BM3 Valor proposta: R\$ 4,2400 (unitário) R\$ 1.272,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 94

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:20:57	18.362.195/0001-85	R\$ 4,2100
12/06/2026 às 10:21:28	32.743.242/0001-61	R\$ 4,2300
12/06/2026 às 10:22:17	20.861.961/0001-06	R\$ 3,9800
12/06/2026 às 10:44:11	18.362.195/0001-85	R\$ 4,1900

Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:18:56	A abertura do item 94 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:20:56	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:20:56	Algumas propostas do item 94 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:40:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 94. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:45:09 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 3,9800 e R\$ 4,2400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:45:10	A etapa fechada do item 94 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,1900.
Sistema	12/06/2026 às 10:45:10	O item 94 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:25:31	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:35:31.
Sistema	04/08/2026 às 13:18:56	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:28:56.

Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:20:56	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:40:09	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:40:09	Início da etapa fechada. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 3,9800 e R\$ 4,2400.
12/06/2026 às 10:45:10	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:45:10	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 14:25:31	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,9800.
04/08/2026 às 13:18:56	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição

31/07/2026 14:25

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 95 - Máscara gasoterapia

Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação, Material: Plástico, Tamanho: Infantil, Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável, Componente Adicional: C/ Válvulas E Balão Reservatório, Tipo Conector: Conector Padrão			
Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 5,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 337,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 95

Benefício Me/Epp:	Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero:	Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade:	Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: PEDIÁTRICA Valor proposta: R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 337,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 60.0000 Modelo/versão: FOYOMED/MEDIX/VITAL/ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 337,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 294,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 95

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:27:42	02.223.342/0001-04	R\$ 5,6100
12/06/2026 às 10:45:37	02.223.342/0001-04	R\$ 4,9000

Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:18:59	A abertura do item 95 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:20:59	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:42:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 95. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:47:41 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5,6000 e R\$ 5,6300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:47:42	A etapa fechada do item 95 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,9000.
Sistema	12/06/2026 às 10:47:42	O item 95 está encerrado.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	15/06/2026 às 15:57:29	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 95. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 95. .
Pelo participante 34.186.181/0001-04	15/06/2026 às 17:31:41	O item 95 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:41 de 15/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema	14/07/2026 às 17:12:08	O item 95 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/07/2026 às 17:12:08	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 17:22:08.

Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:20:59	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:42:41	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:42:41	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5,6000 e R\$ 5,6300.
12/06/2026 às 10:47:42	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:47:42	Item encerrado para lances.
15/06/2026 às 14:27:18	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,9000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
15/06/2026 às 15:57:29	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 95. .
15/06/2026 às 17:31:41	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
09/07/2026 às 15:49:35	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6000. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 17:12:08	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6300. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
14/07/2026 às 17:12:08	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 14:25:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/07/2026 14:25	

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 96 - Tubo supraglótico

Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Pvc, Tamanho*: Nª 1, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 36,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 181,8500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 96

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,7200 (unitário) R\$ 63,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 36,3700 (unitário) R\$ 181,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 32,9900 (unitário) R\$ 164,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 5.0000 Modelo/versão: MEDIX/VITAL Valor proposta: R\$ 36,3700 (unitário) R\$ 181,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	

Lances do Item 96

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:45:43	63.278.264/0001-21	R\$ 12,7200
12/06/2026 às 10:48:44	49.875.336/0001-97	R\$ 32,9900

Mensagens do chat do Item 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:20:08	A abertura do item 96 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:22:08	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:22:08	Algumas propostas do item 96 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:44:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 96. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:49:42 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 36,3700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:49:43	A etapa fechada do item 96 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,7200 e R\$ 32,9900.
Sistema	12/06/2026 às 10:49:43	O item 96 está encerrado.
Sistema	14/07/2026 às 17:12:18	O item 96 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/07/2026 às 17:12:18	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 17:22:18.

Eventos do Item 96

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:22:08	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:44:42	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:44:42	Início da etapa fechada. Fornecedor convocados apresentaram lance no valor de R\$ 36,3700.
12/06/2026 às 10:49:43	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:49:43	Item encerrado para lances.
09/07/2026 às 15:23:23	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7200. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
14/07/2026 às 17:12:18	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,9900. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
14/07/2026 às 17:12:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 14:25:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição

31/07/2026 14:25

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 97 - Tubo supraglótico

Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Silicone, Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nª 2, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Reutilizável

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 40,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 202,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 97

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,7200 (unitário) R\$ 63,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 40,4000 (unitário) R\$ 202,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 32,9900 (unitário) R\$ 164,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 5.0000 Modelo/versão: MEDIX/VITAL Valor proposta: R\$ 40,4500 (unitário) R\$ 202,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.384,8500 (unitário) R\$ 21.924,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 951A Valor proposta: R\$ 4.384,8500 (unitário) R\$ 21.924,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	

Lances do Item 97

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:48:43	63.278.264/0001-21	R\$ 12,7200
12/06/2026 às 10:51:43	49.875.336/0001-97	R\$ 32,9900

Mensagens do chat do Item 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:21:16	A abertura do item 97 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:23:16	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:47:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 97. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:52:42 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 40,4000 e R\$ 4.384,8500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:52:43	A etapa fechada do item 97 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,7200 e R\$ 32,9900.
Sistema	12/06/2026 às 10:52:43	O item 97 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/07/2026 às 08:22:13	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Pelo participante 32.737.279/0001-87	15/07/2026 às 08:40:14	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:40:14 de 15/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	15/07/2026 às 11:07:01	O item 97 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 11:07:01	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 11:17:01.

Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:23:16	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:47:42	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:47:42	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 40,4000 e R\$ 4.384,8500.
12/06/2026 às 10:52:43	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:52:43	Item encerrado para lances.
09/07/2026 às 15:30:11	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7200. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
14/07/2026 às 17:12:28	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,9900. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
15/07/2026 às 08:22:13	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).

Data/Hora	Descrição
15/07/2026 às 08:40:14	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
15/07/2026 às 11:07:01	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.384,8500. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
15/07/2026 às 11:07:01	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 14:25:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

31/07/2026 14:25

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 98 - Tubo supraglótico

Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Silicone, Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nª 2,5, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Reutilizável

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 42,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 211,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 98

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,7200 (unitário) R\$ 63,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 42,3400 (unitário) R\$ 211,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 32,9000 (unitário) R\$ 164,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 5.0000 Modelo/versão: MEDIX/VITAL Valor proposta: R\$ 42,3400 (unitário) R\$ 211,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 42,3400 (unitário) R\$ 211,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Tubo supraglótico Valor proposta: R\$ 42,3400 (unitário) R\$ 211,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.361,7600 (unitário) R\$ 21.808,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 952A Valor proposta: R\$ 4.361,7600 (unitário) R\$ 21.808,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 98

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:24:45	49.875.336/0001-97	R\$ 42,3300
12/06/2026 às 10:48:31	63.278.264/0001-21	R\$ 12,7200
12/06/2026 às 10:51:30	49.875.336/0001-97	R\$ 32,9000

Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:22:45	A abertura do item 98 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:24:45	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:24:45	Algumas propostas do item 98 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:47:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 98. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:52:29 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 42,3300 e R\$ 42,3400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:52:30	A etapa fechada do item 98 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 32,9000 e R\$ 12,7200.
Sistema	12/06/2026 às 10:52:30	O item 98 está encerrado.
Sistema para o participante 42.172.101/0001-90	15/07/2026 às 08:21:46	Sr. Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 98. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 98, 100, 115. .
Pelo participante 42.172.101/0001-90	15/07/2026 às 08:36:10	Bom dia! Solicito desclassificação do item
Pelo participante 42.172.101/0001-90	15/07/2026 às 08:53:19	O item 98 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:53:19 de 15/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:40	A etapa fechada foi reiniciada para o item 98. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 4.361,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:17:40 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 13:17:41	A etapa fechada do item 98 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/07/2026 às 13:17:41	O item 98 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:18:53	O item 98 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:18:53	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 13:28:53.

Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:24:45	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:47:29	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:47:29	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 42,3300 e R\$ 42,3400.
12/06/2026 às 10:52:30	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:52:30	Item encerrado para lances.
09/07/2026 às 15:30:41	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7200. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
14/07/2026 às 17:13:23	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,9000. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
15/07/2026 às 08:21:46	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:22:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 98, 100, 115. .
15/07/2026 às 08:53:19	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 finalizou o envio de anexo.
15/07/2026 às 11:13:41	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42,3400. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
15/07/2026 às 13:12:40	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
15/07/2026 às 13:17:41	Item com etapa fechada encerrada.
15/07/2026 às 13:17:41	Item encerrado para lances.
15/07/2026 às 13:18:53	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.361,7600. Motivo: Valor acima do máximo aceitável para esse edital. Não foi informado nenhum lance na convocação. .
15/07/2026 às 13:18:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 14:25:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/07/2026 14:26	

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 99 - Tubo supraglótico

Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Silicone, Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nª 3, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Reutilizável

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 37,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 186,3500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 99

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,7200 (unitário) R\$ 63,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 37,2700 (unitário) R\$ 186,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 66,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: R.M.S.: 80495510103 Valor proposta: R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 66,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 37,2600 (unitário) R\$ 186,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 5.0000 Modelo/versão: MEDIX/VITAL Valor proposta: R\$ 37,2700 (unitário) R\$ 186,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 37,2700 (unitário) R\$ 186,3500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Tubo supraglótico Valor proposta: R\$ 37,2700 (unitário) R\$ 186,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.418,3400 (unitário) R\$ 22.091,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 953A Valor proposta: R\$ 4.418,3400 (unitário) R\$ 22.091,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 99

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:26:49	49.875.336/0001-97	R\$ 37,2600
12/06/2026 às 10:43:27	63.278.264/0001-21	R\$ 12,7200

Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:24:43	A abertura do item 99 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:26:43	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:42:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 99. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:47:26 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,3800 e R\$ 37,2700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:47:27	A etapa fechada do item 99 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,7200.
Sistema	12/06/2026 às 10:47:27	O item 99 está encerrado.
Sistema para o participante 49.875.336/0001-97	15/07/2026 às 08:22:42	Sr. Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 99. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 99, 100, 115. .
Pelo participante 49.875.336/0001-97	15/07/2026 às 08:52:32	O item 99 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:52:32 de 15/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.172.101/0001-90	22/07/2026 às 14:14:04	Sr. Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 99. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 99 e 100. .
Pelo participante 42.172.101/0001-90	22/07/2026 às 14:29:53	Boa tarde! Solicito desclassificação do item.
Pelo participante 42.172.101/0001-90	22/07/2026 às 14:30:25	O item 99 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:25 de 22/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90.
Sistema	22/07/2026 às 16:43:30	A etapa fechada foi reiniciada para o item 99. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 4.418,3400 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:48:30 do dia 22/07/2026.
Sistema	22/07/2026 às 16:48:31	A etapa fechada do item 99 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/07/2026 às 16:48:31	O item 99 está encerrado.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:51	O item 99 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:52	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2026 17:05:52.

Eventos do Item 99

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:26:43	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:42:26	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:42:26	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,3800 e R\$ 37,2700.
12/06/2026 às 10:47:27	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:47:27	Item encerrado para lances.
09/07/2026 às 15:31:11	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7200. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
14/07/2026 às 17:23:09	Fornecedor ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.336.532/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,3800. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
15/07/2026 às 08:22:42	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:23:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 99, 100, 115. .
15/07/2026 às 08:52:32	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 finalizou o envio de anexo.
22/07/2026 às 10:40:13	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 37,2600. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 03. .
22/07/2026 às 14:14:04	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 99 e 100. .

Data/Hora	Descrição
22/07/2026 às 14:30:25	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 finalizou o envio de anexo.
22/07/2026 às 16:20:52	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 37,2700. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
22/07/2026 às 16:43:30	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
22/07/2026 às 16:48:31	Item com etapa fechada encerrada.
22/07/2026 às 16:48:31	Item encerrado para lances.
22/07/2026 às 16:55:51	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.418,3400. Motivo: Valor acima do máximo aceitável para esse edital. .
22/07/2026 às 16:55:51	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 14:26:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/07/2026 14:26	

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Tubo supraglótico

Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Pvc, Tamanho*: Nª 4, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 32,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 161,5500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 100

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,7200 (unitário) R\$ 63,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 32,3100 (unitário) R\$ 161,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 66,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: R.M.S.: 80495519084 Valor proposta: R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 66,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 32,3000 (unitário) R\$ 161,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 5.0000 Modelo/versão: MEDIX/VITAL Valor proposta: R\$ 32,3100 (unitário) R\$ 161,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 32,3100 (unitário) R\$ 161,5500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Tubo supraglótico Valor proposta: R\$ 32,3100 (unitário) R\$ 161,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.361,9700 (unitário) R\$ 21.809,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 954A Valor proposta: R\$ 4.361,9700 (unitário) R\$ 21.809,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:27:49	49.875.336/0001-97	R\$ 32,3000
12/06/2026 às 10:45:15	63.278.264/0001-21	R\$ 12,7200

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:25:43	A abertura do item 100 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:27:43	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:44:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 100. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:49:14 do dia 12/06/2026. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,3800 e R\$ 32,3100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:49:15	A etapa fechada do item 100 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,7200.
Sistema	12/06/2026 às 10:49:15	O item 100 está encerrado.
Sistema	22/07/2026 às 16:48:50	A etapa fechada foi reiniciada para o item 100. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 4.361,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:53:50 do dia 22/07/2026.
Sistema	22/07/2026 às 16:53:51	A etapa fechada do item 100 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/07/2026 às 16:53:51	O item 100 está encerrado.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:05	O item 100 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:05	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2026 17:06:05.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:27:43	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:44:14	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:44:14	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,3800 e R\$ 32,3100.
12/06/2026 às 10:49:15	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:49:15	Item encerrado para lances.
09/07/2026 às 15:32:32	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7200. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
14/07/2026 às 17:23:39	Fornecedor ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.336.532/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,3800. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
22/07/2026 às 10:40:24	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,3000. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 03. .
22/07/2026 às 16:21:18	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,3100. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
22/07/2026 às 16:48:50	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
22/07/2026 às 16:53:51	Item com etapa fechada encerrada.
22/07/2026 às 16:53:51	Item encerrado para lances.
22/07/2026 às 16:56:05	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.361,9700. Motivo: Valor acima do máximo aceitável para esse edital. .
22/07/2026 às 16:56:05	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 14:26:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição

31/07/2026 14:26

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 101 - Tubo supraglótico

Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Pvc, Tamanho*: Nª 5, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 27,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 135,9500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 101

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,7200 (unitário) R\$ 63,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 27,1900 (unitário) R\$ 135,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 66,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: R.M.S.: 81474719010 Valor proposta: R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 66,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 27,1900 (unitário) R\$ 135,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Tubo supraglótico Valor proposta: R\$ 27,1900 (unitário) R\$ 135,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.354,2700 (unitário) R\$ 21.771,3500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 955A Valor proposta: R\$ 4.354,2700 (unitário) R\$ 21.771,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:49:40	63.278.264/0001-21	R\$ 12,7200

Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:26:28	A abertura do item 101 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:28	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:48:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 101. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:53:40 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,3800 e R\$ 4.354,2700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:53:41	A etapa fechada do item 101 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,7200.
Sistema	12/06/2026 às 10:53:41	O item 101 está encerrado.
Sistema	15/07/2026 às 11:14:37	O item 101 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 11:14:37	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 11:24:37.

Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:28:28	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:48:40	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:48:40	Início da etapa fechada. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,3800 e R\$ 4.354,2700.
12/06/2026 às 10:53:41	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:53:41	Item encerrado para lances.
09/07/2026 às 15:33:15	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7200. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 17:24:03	Fornecedor ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.336.532/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,3800. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
15/07/2026 às 11:14:20	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,1900. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
15/07/2026 às 11:14:37	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.354,2700. Motivo: Valor acima do máximo aceitável para esse edital. .
15/07/2026 às 11:14:37	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 14:26:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição

31/07/2026 14:26

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Tubo supraglótico

Tubo Supraglótico Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Silicone, Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nª 1,5, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ Conector Padrão, Esterilidade*: Reutilizável

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 39,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 196,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 102

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,7200 (unitário) R\$ 63,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 39,3600 (unitário) R\$ 196,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 32,9900 (unitário) R\$ 164,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 5.0000 Modelo/versão: MEDIX/VITAL Valor proposta: R\$ 39,3600 (unitário) R\$ 196,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 39,3600 (unitário) R\$ 196,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Tubo supraglótico Valor proposta: R\$ 39,3600 (unitário) R\$ 196,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.330,3500 (unitário) R\$ 21.651,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 950A Valor proposta: R\$ 4.330,3500 (unitário) R\$ 21.651,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:34:03	49.875.336/0001-97	R\$ 39,3500
12/06/2026 às 10:58:35	63.278.264/0001-21	R\$ 12,7200
12/06/2026 às 11:01:35	49.875.336/0001-97	R\$ 32,9900

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:32:02	A abertura do item 102 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:34:02	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:34:02	Algumas propostas do item 102 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:57:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 102. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:02:34 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 39,3500 e R\$ 39,3600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 11:02:35	A etapa fechada do item 102 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,7200 e R\$ 32,9900.
Sistema	12/06/2026 às 11:02:35	O item 102 está encerrado.
Sistema	15/07/2026 às 13:18:03	A etapa fechada foi reiniciada para o item 102. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 4.330,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:23:03 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:04	A etapa fechada do item 102 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:04	O item 102 está encerrado.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:15	O item 102 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:15	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 13:33:15.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:34:02	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:57:34	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:57:34	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 39,3500 e R\$ 39,3600.
12/06/2026 às 11:02:35	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 11:02:35	Item encerrado para lances.
09/07/2026 às 15:33:37	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7200. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
14/07/2026 às 17:24:39	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,9900. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
15/07/2026 às 11:14:50	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 39,3600. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
15/07/2026 às 13:18:03	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
15/07/2026 às 13:23:04	Item com etapa fechada encerrada.
15/07/2026 às 13:23:04	Item encerrado para lances.
15/07/2026 às 13:23:15	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.330,3500. Motivo: Valor acima do máximo aceitável para esse edital. Não foi informado nenhum lance na convocação..
15/07/2026 às 13:23:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 14:26:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 103 - Óleo de rícino

Óleo de rícino Concentração: 100 MG/G, Forma Farmacêutica: Pasta, Aplicação: Uso Veterinário

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 9,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pote 250,00 G		R\$ 4.880,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82, melhor lance: R\$ 6,3800 (unitário) / R\$ 3.190,0000 (total)			

Propostas do Item 103

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,3800 (unitário) R\$ 3.190,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DERMAEX Modelo/versão: 200ML Valor proposta: R\$ 9,7600 (unitário) R\$ 4.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500	
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,0800 (unitário) R\$ 3.040,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HADASS Modelo/versão: R.M.S.: ISENTO Valor proposta: R\$ 6,0800 (unitário) R\$ 3.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500	
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,1600 (unitário) R\$ 3.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 500.0000 Modelo/versão: DERMA Valor proposta: R\$ 9,7600 (unitário) R\$ 4.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,9499 (unitário) R\$ 3.474,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: PROLINK Modelo/versão: PROLINK Valor proposta: R\$ 9,7600 (unitário) R\$ 4.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 2.815,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NUTRIEX Modelo/versão: 500.0000 Valor proposta: R\$ 9,7600 (unitário) R\$ 4.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,7500 (unitário) R\$ 4.875,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUTRIEX/AGE Modelo/versão: NUTRIEX/AGE Valor proposta: R\$ 9,7500 (unitário) R\$ 4.875,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
05.247.406/0001-97 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,6300 (unitário) R\$ 3.315,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: FR Valor proposta: R\$ 9,7600 (unitário) R\$ 4.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:38:30	60.717.724/0001-82	R\$ 9,7400
12/06/2026 às 10:38:31	34.223.536/0001-98	R\$ 9,7499
12/06/2026 às 10:38:31	49.875.336/0001-97	R\$ 9,7300
12/06/2026 às 10:38:31	57.742.953/0001-42	R\$ 9,7300
12/06/2026 às 10:38:35	60.717.724/0001-82	R\$ 9,7200

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:38:36	34.223.536/0001-98	R\$ 9,7299
12/06/2026 às 10:38:36	49.875.336/0001-97	R\$ 9,7100
12/06/2026 às 10:38:36	57.742.953/0001-42	R\$ 9,7100
12/06/2026 às 10:38:41	60.717.724/0001-82	R\$ 9,7000
12/06/2026 às 10:38:41	34.223.536/0001-98	R\$ 9,7099
12/06/2026 às 10:38:42	49.875.336/0001-97	R\$ 9,6900
12/06/2026 às 10:38:42	57.742.953/0001-42	R\$ 9,6800
12/06/2026 às 10:38:46	60.717.724/0001-82	R\$ 9,6700
12/06/2026 às 10:38:46	34.223.536/0001-98	R\$ 9,6799
12/06/2026 às 10:38:47	49.875.336/0001-97	R\$ 9,6600
12/06/2026 às 10:38:47	57.742.953/0001-42	R\$ 9,6500
12/06/2026 às 10:38:51	60.717.724/0001-82	R\$ 9,6400
12/06/2026 às 10:38:51	34.223.536/0001-98	R\$ 9,6499
12/06/2026 às 10:38:52	49.875.336/0001-97	R\$ 9,6300
12/06/2026 às 10:38:52	57.742.953/0001-42	R\$ 9,6200
12/06/2026 às 10:38:56	60.717.724/0001-82	R\$ 9,6100
12/06/2026 às 10:38:57	34.223.536/0001-98	R\$ 9,6199
12/06/2026 às 10:38:57	49.875.336/0001-97	R\$ 9,6000
12/06/2026 às 10:38:57	57.742.953/0001-42	R\$ 9,5900
12/06/2026 às 10:39:02	60.717.724/0001-82	R\$ 9,5800
12/06/2026 às 10:39:02	34.223.536/0001-98	R\$ 9,5899
12/06/2026 às 10:39:03	49.875.336/0001-97	R\$ 9,5700
12/06/2026 às 10:39:03	57.742.953/0001-42	R\$ 9,5600
12/06/2026 às 10:39:07	60.717.724/0001-82	R\$ 9,5500
12/06/2026 às 10:39:07	34.223.536/0001-98	R\$ 9,5599
12/06/2026 às 10:39:08	49.875.336/0001-97	R\$ 9,5400
12/06/2026 às 10:39:08	57.742.953/0001-42	R\$ 9,5300
12/06/2026 às 10:39:12	60.717.724/0001-82	R\$ 9,5200
12/06/2026 às 10:39:12	34.223.536/0001-98	R\$ 9,5299
12/06/2026 às 10:39:13	49.875.336/0001-97	R\$ 9,5100
12/06/2026 às 10:39:13	57.742.953/0001-42	R\$ 9,5000
12/06/2026 às 10:39:17	60.717.724/0001-82	R\$ 9,4900
12/06/2026 às 10:39:18	34.223.536/0001-98	R\$ 9,4999

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:39:18	49.875.336/0001-97	R\$ 9,4800
12/06/2026 às 10:39:19	57.742.953/0001-42	R\$ 9,4700
12/06/2026 às 10:39:22	60.717.724/0001-82	R\$ 9,4600
12/06/2026 às 10:39:23	34.223.536/0001-98	R\$ 9,4699
12/06/2026 às 10:39:24	49.875.336/0001-97	R\$ 9,4500
12/06/2026 às 10:39:24	57.742.953/0001-42	R\$ 9,4400
12/06/2026 às 10:39:28	60.717.724/0001-82	R\$ 9,4300
12/06/2026 às 10:39:28	34.223.536/0001-98	R\$ 9,4399
12/06/2026 às 10:39:29	49.875.336/0001-97	R\$ 9,4200
12/06/2026 às 10:39:29	57.742.953/0001-42	R\$ 9,4100
12/06/2026 às 10:39:33	60.717.724/0001-82	R\$ 9,4000
12/06/2026 às 10:39:33	34.223.536/0001-98	R\$ 9,4099
12/06/2026 às 10:39:34	49.875.336/0001-97	R\$ 9,3900
12/06/2026 às 10:39:34	57.742.953/0001-42	R\$ 9,3800
12/06/2026 às 10:39:38	60.717.724/0001-82	R\$ 9,3700
12/06/2026 às 10:39:39	34.223.536/0001-98	R\$ 9,3799
12/06/2026 às 10:39:39	49.875.336/0001-97	R\$ 9,3600
12/06/2026 às 10:39:40	57.742.953/0001-42	R\$ 9,3500
12/06/2026 às 10:39:43	60.717.724/0001-82	R\$ 9,3400
12/06/2026 às 10:39:44	34.223.536/0001-98	R\$ 9,3499
12/06/2026 às 10:39:45	49.875.336/0001-97	R\$ 9,3300
12/06/2026 às 10:39:45	57.742.953/0001-42	R\$ 9,3200
12/06/2026 às 10:39:49	60.717.724/0001-82	R\$ 9,3100
12/06/2026 às 10:39:49	34.223.536/0001-98	R\$ 9,3199
12/06/2026 às 10:39:50	49.875.336/0001-97	R\$ 9,3000
12/06/2026 às 10:39:50	57.742.953/0001-42	R\$ 9,2900
12/06/2026 às 10:39:54	60.717.724/0001-82	R\$ 9,2800
12/06/2026 às 10:39:54	34.223.536/0001-98	R\$ 9,2899
12/06/2026 às 10:39:55	49.875.336/0001-97	R\$ 9,2700
12/06/2026 às 10:39:55	57.742.953/0001-42	R\$ 9,2600
12/06/2026 às 10:39:59	60.717.724/0001-82	R\$ 9,2500
12/06/2026 às 10:40:00	34.223.536/0001-98	R\$ 9,2599
12/06/2026 às 10:40:00	49.875.336/0001-97	R\$ 9,2400

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:40:01	57.742.953/0001-42	R\$ 9,2300
12/06/2026 às 10:40:04	60.717.724/0001-82	R\$ 9,2200
12/06/2026 às 10:40:05	34.223.536/0001-98	R\$ 9,2299
12/06/2026 às 10:40:06	49.875.336/0001-97	R\$ 9,2100
12/06/2026 às 10:40:06	57.742.953/0001-42	R\$ 9,2000
12/06/2026 às 10:40:09	60.717.724/0001-82	R\$ 9,1900
12/06/2026 às 10:40:10	34.223.536/0001-98	R\$ 9,1999
12/06/2026 às 10:40:11	49.875.336/0001-97	R\$ 9,1800
12/06/2026 às 10:40:11	57.742.953/0001-42	R\$ 9,1700
12/06/2026 às 10:40:15	60.717.724/0001-82	R\$ 9,1600
12/06/2026 às 10:40:15	34.223.536/0001-98	R\$ 9,1699
12/06/2026 às 10:40:16	49.875.336/0001-97	R\$ 9,1500
12/06/2026 às 10:40:16	57.742.953/0001-42	R\$ 9,1400
12/06/2026 às 10:40:20	60.717.724/0001-82	R\$ 9,1300
12/06/2026 às 10:40:21	34.223.536/0001-98	R\$ 9,1399
12/06/2026 às 10:40:22	57.742.953/0001-42	R\$ 9,1200
12/06/2026 às 10:40:22	49.875.336/0001-97	R\$ 9,1100
12/06/2026 às 10:40:25	60.717.724/0001-82	R\$ 9,1000
12/06/2026 às 10:40:26	34.223.536/0001-98	R\$ 9,1099
12/06/2026 às 10:40:27	57.742.953/0001-42	R\$ 9,0900
12/06/2026 às 10:40:27	49.875.336/0001-97	R\$ 9,0800
12/06/2026 às 10:40:30	60.717.724/0001-82	R\$ 9,0700
12/06/2026 às 10:40:31	34.223.536/0001-98	R\$ 9,0799
12/06/2026 às 10:40:32	57.742.953/0001-42	R\$ 9,0600
12/06/2026 às 10:40:32	49.875.336/0001-97	R\$ 9,0500
12/06/2026 às 10:40:35	60.717.724/0001-82	R\$ 9,0400
12/06/2026 às 10:40:36	34.223.536/0001-98	R\$ 9,0499
12/06/2026 às 10:40:37	57.742.953/0001-42	R\$ 9,0300
12/06/2026 às 10:40:38	49.875.336/0001-97	R\$ 9,0200
12/06/2026 às 10:40:41	60.717.724/0001-82	R\$ 9,0100
12/06/2026 às 10:40:41	34.223.536/0001-98	R\$ 9,0199
12/06/2026 às 10:40:43	57.742.953/0001-42	R\$ 9,0000
12/06/2026 às 10:40:43	49.875.336/0001-97	R\$ 8,9900

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:40:46	60.717.724/0001-82	R\$ 8,9800
12/06/2026 às 10:40:47	34.223.536/0001-98	R\$ 8,9899
12/06/2026 às 10:40:48	57.742.953/0001-42	R\$ 8,9700
12/06/2026 às 10:40:48	49.875.336/0001-97	R\$ 8,9600
12/06/2026 às 10:40:51	60.717.724/0001-82	R\$ 8,9500
12/06/2026 às 10:40:52	34.223.536/0001-98	R\$ 8,9599
12/06/2026 às 10:40:53	57.742.953/0001-42	R\$ 8,9400
12/06/2026 às 10:40:53	49.875.336/0001-97	R\$ 8,9300
12/06/2026 às 10:40:56	60.717.724/0001-82	R\$ 8,9200
12/06/2026 às 10:40:57	34.223.536/0001-98	R\$ 8,9299
12/06/2026 às 10:40:58	57.742.953/0001-42	R\$ 8,9100
12/06/2026 às 10:40:59	49.875.336/0001-97	R\$ 8,9000
12/06/2026 às 10:41:01	60.717.724/0001-82	R\$ 8,8900
12/06/2026 às 10:41:02	34.223.536/0001-98	R\$ 8,8999
12/06/2026 às 10:41:03	57.742.953/0001-42	R\$ 8,8800
12/06/2026 às 10:41:04	49.875.336/0001-97	R\$ 8,8700
12/06/2026 às 10:41:07	60.717.724/0001-82	R\$ 8,8600
12/06/2026 às 10:41:07	34.223.536/0001-98	R\$ 8,8699
12/06/2026 às 10:41:09	57.742.953/0001-42	R\$ 8,8500
12/06/2026 às 10:41:09	49.875.336/0001-97	R\$ 8,8400
12/06/2026 às 10:41:12	60.717.724/0001-82	R\$ 8,8300
12/06/2026 às 10:41:13	34.223.536/0001-98	R\$ 8,8399
12/06/2026 às 10:41:14	57.742.953/0001-42	R\$ 8,8200
12/06/2026 às 10:41:14	49.875.336/0001-97	R\$ 8,8100
12/06/2026 às 10:41:17	60.717.724/0001-82	R\$ 8,8000
12/06/2026 às 10:41:18	34.223.536/0001-98	R\$ 8,8099
12/06/2026 às 10:41:19	57.742.953/0001-42	R\$ 8,7900
12/06/2026 às 10:41:19	49.875.336/0001-97	R\$ 8,7800
12/06/2026 às 10:41:22	60.717.724/0001-82	R\$ 8,7700
12/06/2026 às 10:41:23	34.223.536/0001-98	R\$ 8,7799
12/06/2026 às 10:41:24	57.742.953/0001-42	R\$ 8,7600
12/06/2026 às 10:41:25	49.875.336/0001-97	R\$ 8,7500
12/06/2026 às 10:41:28	60.717.724/0001-82	R\$ 8,7400

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:41:28	34.223.536/0001-98	R\$ 8,7499
12/06/2026 às 10:41:29	57.742.953/0001-42	R\$ 8,7300
12/06/2026 às 10:41:30	49.875.336/0001-97	R\$ 8,7200
12/06/2026 às 10:41:33	60.717.724/0001-82	R\$ 8,7100
12/06/2026 às 10:41:33	34.223.536/0001-98	R\$ 8,7199
12/06/2026 às 10:41:35	57.742.953/0001-42	R\$ 8,7000
12/06/2026 às 10:41:35	49.875.336/0001-97	R\$ 8,6900
12/06/2026 às 10:41:38	60.717.724/0001-82	R\$ 8,6800
12/06/2026 às 10:41:39	34.223.536/0001-98	R\$ 8,6899
12/06/2026 às 10:41:40	57.742.953/0001-42	R\$ 8,6700
12/06/2026 às 10:41:40	49.875.336/0001-97	R\$ 8,6600
12/06/2026 às 10:41:43	60.717.724/0001-82	R\$ 8,6500
12/06/2026 às 10:41:44	34.223.536/0001-98	R\$ 8,6599
12/06/2026 às 10:41:45	57.742.953/0001-42	R\$ 8,6400
12/06/2026 às 10:41:46	49.875.336/0001-97	R\$ 8,6300
12/06/2026 às 10:41:48	60.717.724/0001-82	R\$ 8,6200
12/06/2026 às 10:41:49	34.223.536/0001-98	R\$ 8,6299
12/06/2026 às 10:41:50	57.742.953/0001-42	R\$ 8,6100
12/06/2026 às 10:41:51	49.875.336/0001-97	R\$ 8,6000
12/06/2026 às 10:41:54	60.717.724/0001-82	R\$ 8,5900
12/06/2026 às 10:41:55	34.223.536/0001-98	R\$ 8,5999
12/06/2026 às 10:41:56	57.742.953/0001-42	R\$ 8,5800
12/06/2026 às 10:41:56	49.875.336/0001-97	R\$ 8,5700
12/06/2026 às 10:41:59	60.717.724/0001-82	R\$ 8,5600
12/06/2026 às 10:42:00	34.223.536/0001-98	R\$ 8,5699
12/06/2026 às 10:42:01	57.742.953/0001-42	R\$ 8,5500
12/06/2026 às 10:42:01	49.875.336/0001-97	R\$ 8,5400
12/06/2026 às 10:42:04	60.717.724/0001-82	R\$ 8,5300
12/06/2026 às 10:42:05	34.223.536/0001-98	R\$ 8,5399
12/06/2026 às 10:42:06	57.742.953/0001-42	R\$ 8,5200
12/06/2026 às 10:42:06	49.875.336/0001-97	R\$ 8,5100
12/06/2026 às 10:42:09	60.717.724/0001-82	R\$ 8,5000
12/06/2026 às 10:42:10	34.223.536/0001-98	R\$ 8,5099

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:42:11	57.742.953/0001-42	R\$ 8,4900
12/06/2026 às 10:42:12	49.875.336/0001-97	R\$ 8,4800
12/06/2026 às 10:42:15	60.717.724/0001-82	R\$ 8,4700
12/06/2026 às 10:42:16	34.223.536/0001-98	R\$ 8,4799
12/06/2026 às 10:42:17	57.742.953/0001-42	R\$ 8,4600
12/06/2026 às 10:42:17	49.875.336/0001-97	R\$ 8,4500
12/06/2026 às 10:42:20	60.717.724/0001-82	R\$ 8,4400
12/06/2026 às 10:42:21	34.223.536/0001-98	R\$ 8,4499
12/06/2026 às 10:42:22	57.742.953/0001-42	R\$ 8,4300
12/06/2026 às 10:42:22	49.875.336/0001-97	R\$ 8,4200
12/06/2026 às 10:42:25	60.717.724/0001-82	R\$ 8,4100
12/06/2026 às 10:42:26	34.223.536/0001-98	R\$ 8,4199
12/06/2026 às 10:42:27	57.742.953/0001-42	R\$ 8,4000
12/06/2026 às 10:42:27	49.875.336/0001-97	R\$ 8,3900
12/06/2026 às 10:42:31	60.717.724/0001-82	R\$ 8,3800
12/06/2026 às 10:42:31	34.223.536/0001-98	R\$ 8,3899
12/06/2026 às 10:42:33	49.875.336/0001-97	R\$ 8,3700
12/06/2026 às 10:42:33	57.742.953/0001-42	R\$ 8,3700
12/06/2026 às 10:42:36	60.717.724/0001-82	R\$ 8,3600
12/06/2026 às 10:42:37	34.223.536/0001-98	R\$ 8,3699
12/06/2026 às 10:42:38	49.875.336/0001-97	R\$ 8,3500
12/06/2026 às 10:42:38	57.742.953/0001-42	R\$ 8,3500
12/06/2026 às 10:42:41	60.717.724/0001-82	R\$ 8,3400
12/06/2026 às 10:42:42	34.223.536/0001-98	R\$ 8,3499
12/06/2026 às 10:42:43	49.875.336/0001-97	R\$ 8,3300
12/06/2026 às 10:42:43	57.742.953/0001-42	R\$ 8,3300
12/06/2026 às 10:42:46	60.717.724/0001-82	R\$ 8,3200
12/06/2026 às 10:42:47	34.223.536/0001-98	R\$ 8,3299
12/06/2026 às 10:42:49	57.742.953/0001-42	R\$ 8,3100
12/06/2026 às 10:42:49	49.875.336/0001-97	R\$ 8,3100
12/06/2026 às 10:42:52	60.717.724/0001-82	R\$ 8,3000
12/06/2026 às 10:42:52	34.223.536/0001-98	R\$ 8,3099
12/06/2026 às 10:42:54	49.875.336/0001-97	R\$ 8,2900

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:42:54	57.742.953/0001-42	R\$ 8,2800
12/06/2026 às 10:42:57	60.717.724/0001-82	R\$ 8,2700
12/06/2026 às 10:42:57	34.223.536/0001-98	R\$ 8,2799
12/06/2026 às 10:42:59	49.875.336/0001-97	R\$ 8,2600
12/06/2026 às 10:42:59	57.742.953/0001-42	R\$ 8,2500
12/06/2026 às 10:43:02	60.717.724/0001-82	R\$ 8,2400
12/06/2026 às 10:43:03	34.223.536/0001-98	R\$ 8,2499
12/06/2026 às 10:43:04	49.875.336/0001-97	R\$ 8,2300
12/06/2026 às 10:43:04	57.742.953/0001-42	R\$ 8,2200
12/06/2026 às 10:43:07	60.717.724/0001-82	R\$ 8,2100
12/06/2026 às 10:43:08	34.223.536/0001-98	R\$ 8,2199
12/06/2026 às 10:43:09	49.875.336/0001-97	R\$ 8,2000
12/06/2026 às 10:43:10	57.742.953/0001-42	R\$ 8,1900
12/06/2026 às 10:43:12	60.717.724/0001-82	R\$ 8,1800
12/06/2026 às 10:43:13	34.223.536/0001-98	R\$ 8,1899
12/06/2026 às 10:43:15	57.742.953/0001-42	R\$ 8,1700
12/06/2026 às 10:43:15	49.875.336/0001-97	R\$ 8,1700
12/06/2026 às 10:43:18	60.717.724/0001-82	R\$ 8,1600
12/06/2026 às 10:43:18	34.223.536/0001-98	R\$ 8,1699
12/06/2026 às 10:43:20	57.742.953/0001-42	R\$ 8,1500
12/06/2026 às 10:43:20	49.875.336/0001-97	R\$ 8,1400
12/06/2026 às 10:43:23	60.717.724/0001-82	R\$ 8,1300
12/06/2026 às 10:43:24	34.223.536/0001-98	R\$ 8,1399
12/06/2026 às 10:43:25	57.742.953/0001-42	R\$ 8,1200
12/06/2026 às 10:43:26	49.875.336/0001-97	R\$ 8,1100
12/06/2026 às 10:43:28	60.717.724/0001-82	R\$ 8,1000
12/06/2026 às 10:43:29	34.223.536/0001-98	R\$ 8,1099
12/06/2026 às 10:43:31	57.742.953/0001-42	R\$ 8,0900
12/06/2026 às 10:43:31	49.875.336/0001-97	R\$ 8,0800
12/06/2026 às 10:43:33	60.717.724/0001-82	R\$ 8,0700
12/06/2026 às 10:43:34	34.223.536/0001-98	R\$ 8,0799
12/06/2026 às 10:43:36	57.742.953/0001-42	R\$ 8,0600
12/06/2026 às 10:43:36	49.875.336/0001-97	R\$ 8,0500

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:43:38	60.717.724/0001-82	R\$ 8,0400
12/06/2026 às 10:43:39	34.223.536/0001-98	R\$ 8,0499
12/06/2026 às 10:43:41	57.742.953/0001-42	R\$ 8,0300
12/06/2026 às 10:43:41	49.875.336/0001-97	R\$ 8,0200
12/06/2026 às 10:43:43	60.717.724/0001-82	R\$ 8,0100
12/06/2026 às 10:43:44	34.223.536/0001-98	R\$ 8,0199
12/06/2026 às 10:43:46	57.742.953/0001-42	R\$ 8,0000
12/06/2026 às 10:43:47	49.875.336/0001-97	R\$ 7,9900
12/06/2026 às 10:43:49	60.717.724/0001-82	R\$ 7,9800
12/06/2026 às 10:43:50	34.223.536/0001-98	R\$ 7,9899
12/06/2026 às 10:43:52	57.742.953/0001-42	R\$ 7,9700
12/06/2026 às 10:43:52	49.875.336/0001-97	R\$ 7,9600
12/06/2026 às 10:43:54	60.717.724/0001-82	R\$ 7,9500
12/06/2026 às 10:43:55	34.223.536/0001-98	R\$ 7,9599
12/06/2026 às 10:43:57	57.742.953/0001-42	R\$ 7,9400
12/06/2026 às 10:43:57	49.875.336/0001-97	R\$ 7,9300
12/06/2026 às 10:43:59	60.717.724/0001-82	R\$ 7,9200
12/06/2026 às 10:44:00	34.223.536/0001-98	R\$ 7,9299
12/06/2026 às 10:44:02	57.742.953/0001-42	R\$ 7,9100
12/06/2026 às 10:44:02	49.875.336/0001-97	R\$ 7,9000
12/06/2026 às 10:44:04	60.717.724/0001-82	R\$ 7,8900
12/06/2026 às 10:44:05	34.223.536/0001-98	R\$ 7,8999
12/06/2026 às 10:44:07	57.742.953/0001-42	R\$ 7,8800
12/06/2026 às 10:44:07	49.875.336/0001-97	R\$ 7,8700
12/06/2026 às 10:44:09	60.717.724/0001-82	R\$ 7,8600
12/06/2026 às 10:44:10	34.223.536/0001-98	R\$ 7,8699
12/06/2026 às 10:44:12	57.742.953/0001-42	R\$ 7,8500
12/06/2026 às 10:44:13	49.875.336/0001-97	R\$ 7,8400
12/06/2026 às 10:44:14	60.717.724/0001-82	R\$ 7,8300
12/06/2026 às 10:44:16	34.223.536/0001-98	R\$ 7,8399
12/06/2026 às 10:44:18	57.742.953/0001-42	R\$ 7,8200
12/06/2026 às 10:44:18	49.875.336/0001-97	R\$ 7,8100
12/06/2026 às 10:44:20	60.717.724/0001-82	R\$ 7,8000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:44:21	34.223.536/0001-98	R\$ 7,8099
12/06/2026 às 10:44:23	57.742.953/0001-42	R\$ 7,7900
12/06/2026 às 10:44:23	49.875.336/0001-97	R\$ 7,7800
12/06/2026 às 10:44:25	60.717.724/0001-82	R\$ 7,7700
12/06/2026 às 10:44:26	34.223.536/0001-98	R\$ 7,7799
12/06/2026 às 10:44:28	57.742.953/0001-42	R\$ 7,7600
12/06/2026 às 10:44:28	49.875.336/0001-97	R\$ 7,7500
12/06/2026 às 10:44:30	60.717.724/0001-82	R\$ 7,7400
12/06/2026 às 10:44:31	34.223.536/0001-98	R\$ 7,7499
12/06/2026 às 10:44:33	57.742.953/0001-42	R\$ 7,7300
12/06/2026 às 10:44:33	49.875.336/0001-97	R\$ 7,7200
12/06/2026 às 10:44:35	60.717.724/0001-82	R\$ 7,7100
12/06/2026 às 10:44:37	34.223.536/0001-98	R\$ 7,7199
12/06/2026 às 10:44:38	57.742.953/0001-42	R\$ 7,7000
12/06/2026 às 10:44:39	49.875.336/0001-97	R\$ 7,6900
12/06/2026 às 10:44:41	60.717.724/0001-82	R\$ 7,6800
12/06/2026 às 10:44:42	34.223.536/0001-98	R\$ 7,6899
12/06/2026 às 10:44:44	57.742.953/0001-42	R\$ 7,6700
12/06/2026 às 10:44:44	49.875.336/0001-97	R\$ 7,6600
12/06/2026 às 10:44:46	60.717.724/0001-82	R\$ 7,6500
12/06/2026 às 10:44:47	34.223.536/0001-98	R\$ 7,6599
12/06/2026 às 10:44:49	57.742.953/0001-42	R\$ 7,6400
12/06/2026 às 10:44:49	49.875.336/0001-97	R\$ 7,6300
12/06/2026 às 10:44:51	60.717.724/0001-82	R\$ 7,6200
12/06/2026 às 10:44:52	34.223.536/0001-98	R\$ 7,6299
12/06/2026 às 10:44:54	57.742.953/0001-42	R\$ 7,6100
12/06/2026 às 10:44:54	49.875.336/0001-97	R\$ 7,6000
12/06/2026 às 10:44:56	60.717.724/0001-82	R\$ 7,5900
12/06/2026 às 10:44:58	34.223.536/0001-98	R\$ 7,5999
12/06/2026 às 10:45:00	57.742.953/0001-42	R\$ 7,5800
12/06/2026 às 10:45:00	49.875.336/0001-97	R\$ 7,5700
12/06/2026 às 10:45:02	60.717.724/0001-82	R\$ 7,5600
12/06/2026 às 10:45:03	34.223.536/0001-98	R\$ 7,5699

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:45:05	49.875.336/0001-97	R\$ 7,5500
12/06/2026 às 10:45:05	57.742.953/0001-42	R\$ 7,5500
12/06/2026 às 10:45:07	60.717.724/0001-82	R\$ 7,5400
12/06/2026 às 10:45:08	34.223.536/0001-98	R\$ 7,5499
12/06/2026 às 10:45:10	49.875.336/0001-97	R\$ 7,5300
12/06/2026 às 10:45:10	57.742.953/0001-42	R\$ 7,5300
12/06/2026 às 10:45:12	60.717.724/0001-82	R\$ 7,5200
12/06/2026 às 10:45:13	34.223.536/0001-98	R\$ 7,5299
12/06/2026 às 10:45:16	49.875.336/0001-97	R\$ 7,5100
12/06/2026 às 10:45:16	57.742.953/0001-42	R\$ 7,5100
12/06/2026 às 10:45:17	60.717.724/0001-82	R\$ 7,5000
12/06/2026 às 10:45:19	34.223.536/0001-98	R\$ 7,5099
12/06/2026 às 10:45:21	49.875.336/0001-97	R\$ 7,4900
12/06/2026 às 10:45:21	57.742.953/0001-42	R\$ 7,4800
12/06/2026 às 10:45:23	60.717.724/0001-82	R\$ 7,4700
12/06/2026 às 10:45:24	34.223.536/0001-98	R\$ 7,4799
12/06/2026 às 10:45:26	49.875.336/0001-97	R\$ 7,4600
12/06/2026 às 10:45:26	57.742.953/0001-42	R\$ 7,4500
12/06/2026 às 10:45:28	60.717.724/0001-82	R\$ 7,4400
12/06/2026 às 10:45:29	34.223.536/0001-98	R\$ 7,4499
12/06/2026 às 10:45:31	49.875.336/0001-97	R\$ 7,4300
12/06/2026 às 10:45:31	57.742.953/0001-42	R\$ 7,4200
12/06/2026 às 10:45:33	60.717.724/0001-82	R\$ 7,4100
12/06/2026 às 10:45:34	34.223.536/0001-98	R\$ 7,4199
12/06/2026 às 10:45:36	49.875.336/0001-97	R\$ 7,4000
12/06/2026 às 10:45:37	57.742.953/0001-42	R\$ 7,3900
12/06/2026 às 10:45:38	60.717.724/0001-82	R\$ 7,3800
12/06/2026 às 10:45:40	34.223.536/0001-98	R\$ 7,3899
12/06/2026 às 10:45:42	49.875.336/0001-97	R\$ 7,3700
12/06/2026 às 10:45:42	57.742.953/0001-42	R\$ 7,3600
12/06/2026 às 10:45:44	60.717.724/0001-82	R\$ 7,3500
12/06/2026 às 10:45:45	34.223.536/0001-98	R\$ 7,3599
12/06/2026 às 10:45:47	49.875.336/0001-97	R\$ 7,3400

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:45:47	57.742.953/0001-42	R\$ 7,3300
12/06/2026 às 10:45:49	60.717.724/0001-82	R\$ 7,3200
12/06/2026 às 10:45:50	34.223.536/0001-98	R\$ 7,3299
12/06/2026 às 10:45:52	49.875.336/0001-97	R\$ 7,3100
12/06/2026 às 10:45:52	57.742.953/0001-42	R\$ 7,3000
12/06/2026 às 10:45:54	60.717.724/0001-82	R\$ 7,2900
12/06/2026 às 10:45:55	34.223.536/0001-98	R\$ 7,2999
12/06/2026 às 10:45:57	49.875.336/0001-97	R\$ 7,2800
12/06/2026 às 10:45:58	57.742.953/0001-42	R\$ 7,2700
12/06/2026 às 10:45:59	60.717.724/0001-82	R\$ 7,2600
12/06/2026 às 10:46:01	34.223.536/0001-98	R\$ 7,2699
12/06/2026 às 10:46:02	49.875.336/0001-97	R\$ 7,2500
12/06/2026 às 10:46:03	57.742.953/0001-42	R\$ 7,2400
12/06/2026 às 10:46:04	60.717.724/0001-82	R\$ 7,2300
12/06/2026 às 10:46:06	34.223.536/0001-98	R\$ 7,2399
12/06/2026 às 10:46:08	49.875.336/0001-97	R\$ 7,2200
12/06/2026 às 10:46:08	57.742.953/0001-42	R\$ 7,2100
12/06/2026 às 10:46:09	60.717.724/0001-82	R\$ 7,2000
12/06/2026 às 10:46:11	34.223.536/0001-98	R\$ 7,2099
12/06/2026 às 10:46:13	49.875.336/0001-97	R\$ 7,1900
12/06/2026 às 10:46:13	57.742.953/0001-42	R\$ 7,1800
12/06/2026 às 10:46:15	60.717.724/0001-82	R\$ 7,1700
12/06/2026 às 10:46:16	34.223.536/0001-98	R\$ 7,1799
12/06/2026 às 10:46:18	49.875.336/0001-97	R\$ 7,1600
12/06/2026 às 10:46:18	57.742.953/0001-42	R\$ 7,1500
12/06/2026 às 10:46:20	60.717.724/0001-82	R\$ 7,1400
12/06/2026 às 10:46:21	34.223.536/0001-98	R\$ 7,1499
12/06/2026 às 10:46:24	57.742.953/0001-42	R\$ 7,1300
12/06/2026 às 10:46:25	60.717.724/0001-82	R\$ 7,1200
12/06/2026 às 10:46:27	34.223.536/0001-98	R\$ 7,1299
12/06/2026 às 10:46:29	57.742.953/0001-42	R\$ 7,1100
12/06/2026 às 10:46:30	60.717.724/0001-82	R\$ 7,1000
12/06/2026 às 10:46:32	34.223.536/0001-98	R\$ 7,1099

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:46:34	57.742.953/0001-42	R\$ 7,0900
12/06/2026 às 10:46:35	60.717.724/0001-82	R\$ 7,0800
12/06/2026 às 10:46:37	34.223.536/0001-98	R\$ 7,0899
12/06/2026 às 10:46:39	57.742.953/0001-42	R\$ 7,0700
12/06/2026 às 10:46:41	60.717.724/0001-82	R\$ 7,0600
12/06/2026 às 10:46:42	34.223.536/0001-98	R\$ 7,0699
12/06/2026 às 10:46:44	57.742.953/0001-42	R\$ 7,0500
12/06/2026 às 10:46:46	60.717.724/0001-82	R\$ 7,0400
12/06/2026 às 10:46:47	34.223.536/0001-98	R\$ 7,0499
12/06/2026 às 10:46:49	57.742.953/0001-42	R\$ 7,0300
12/06/2026 às 10:46:51	60.717.724/0001-82	R\$ 7,0200
12/06/2026 às 10:46:53	34.223.536/0001-98	R\$ 7,0299
12/06/2026 às 10:46:55	57.742.953/0001-42	R\$ 7,0100
12/06/2026 às 10:46:56	60.717.724/0001-82	R\$ 7,0000
12/06/2026 às 10:46:58	34.223.536/0001-98	R\$ 7,0099
12/06/2026 às 10:47:00	57.742.953/0001-42	R\$ 6,9900
12/06/2026 às 10:47:01	60.717.724/0001-82	R\$ 6,9800
12/06/2026 às 10:47:03	34.223.536/0001-98	R\$ 6,9899
12/06/2026 às 10:47:05	57.742.953/0001-42	R\$ 6,9700
12/06/2026 às 10:47:07	60.717.724/0001-82	R\$ 6,9600
12/06/2026 às 10:47:08	34.223.536/0001-98	R\$ 6,9699
12/06/2026 às 10:47:10	57.742.953/0001-42	R\$ 6,9500
12/06/2026 às 10:47:12	60.717.724/0001-82	R\$ 6,9400
12/06/2026 às 10:47:13	34.223.536/0001-98	R\$ 6,9499
12/06/2026 às 10:47:16	57.742.953/0001-42	R\$ 6,9300
12/06/2026 às 10:47:17	60.717.724/0001-82	R\$ 6,9200
12/06/2026 às 10:52:21	05.247.406/0001-97	R\$ 6,6300
12/06/2026 às 10:52:25	57.742.953/0001-42	R\$ 6,9100
12/06/2026 às 10:52:25	60.717.724/0001-82	R\$ 6,6200
12/06/2026 às 10:52:30	57.742.953/0001-42	R\$ 6,6100
12/06/2026 às 10:52:30	60.717.724/0001-82	R\$ 6,6000
12/06/2026 às 11:00:33	57.742.953/0001-42	R\$ 6,0700
12/06/2026 às 11:03:14	60.717.724/0001-82	R\$ 6,3800

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 11:03:15	57.742.953/0001-42	R\$ 5,6300

Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:36:25	A abertura do item 103 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:38:25	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 11:02:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 103. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:07:14 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,0700 e R\$ 6,6300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 11:07:15	A etapa fechada do item 103 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,6300 e R\$ 6,3800.
Sistema	12/06/2026 às 11:07:15	O item 103 está encerrado.
Sistema para o participante 60.717.724/0001-82	15/07/2026 às 08:23:07	Sr. Fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 103. Prazo para encerrar o envio: 10:24:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 103. .
Pelo participante 60.717.724/0001-82	15/07/2026 às 10:14:35	O item 103 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:35 de 15/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82.
Pelo participante 60.717.724/0001-82	22/07/2026 às 13:41:00	Prezados, boa tarde. Aguardo a abertura do anexo para enviar os documentos solicitados.
Sistema para o participante 60.717.724/0001-82	22/07/2026 às 14:14:47	Sr. Fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 103. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura). .
Pelo participante 60.717.724/0001-82	22/07/2026 às 14:38:00	O item 103 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:00 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82.
Sistema	31/07/2026 às 14:26:28	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:36:28.
Sistema	04/08/2026 às 13:19:10	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:29:10.

Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:38:25	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 11:02:14	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 11:02:14	Início da etapa fechada. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,0700 e R\$ 6,6300.
12/06/2026 às 11:07:15	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 11:07:15	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
09/07/2026 às 15:09:38	Fornecedor MEDINGA COMERCIAL LTDA, CNPJ 57.742.953/0001-42 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6300. Motivo: Não anexou os documentos solicitados na diligência. .
14/07/2026 às 17:25:03	Fornecedor ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.336.532/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,0800. Motivo: Não anexou proposta ajustada..
15/07/2026 às 08:23:07	Fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:24:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 103. .
15/07/2026 às 10:14:35	Fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82 finalizou o envio de anexo.
22/07/2026 às 14:14:47	Fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura). .
22/07/2026 às 14:38:00	Fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 14:26:28	Fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,3800.
04/08/2026 às 13:19:10	Fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 60.717.724/0001-82 foi habilitado.
04/08/2026 às 13:44:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREGÃO 90033/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: PR

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Entrega de propostas: De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/07/2026 14:26	

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 104 - Oxímetro

Oxímetro Uso Médico Tipo: Dedo, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Alimentação: Pilha, Acessórios: C/ Sensor

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 59,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.997,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 104

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.528.599/0001-52 - 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: dolema Modelo/versão: lk87 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 47,1400 (unitário) R\$ 2.357,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R\$ 59,9500 (unitário) R\$ 2.997,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
54.531.612/0001-30 - CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 53,8100 (unitário) R\$ 2.690,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 0.082.270.159.00-1 WINNER Modelo/versão: 0.082.270.159.00-1 WINNER Valor proposta: R\$ 59,9500 (unitário) R\$ 2.997,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 65,8800 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: G-TECH Modelo/versão: led Valor proposta: R\$ 65,8800 (unitário) R\$ 3.294,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 54,2700 (unitário) R\$ 2.713,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: R.M.S.: ISENTO Valor proposta: R\$ 54,2700 (unitário) R\$ 2.713,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 59,6700 (unitário) R\$ 2.983,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R\$ 59,9500 (unitário) R\$ 2.997,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 59,9400 (unitário) R\$ 2.997,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WINNER/VITALGOLD Modelo/versão: WINNER/VITALGOLD Valor proposta: R\$ 59,9400 (unitário) R\$ 2.997,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
32.525.609/0001-70 - MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 2.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OXÍMETRO DE DEDO Modelo/versão: OXÍMETRO DE DEDO Valor proposta: R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 2.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.380,0000 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDICLINI / ZHUHAI LINTE MEDICAL INSTRUMENT Modelo/versão: LT-F20 Valor proposta: R\$ 1.380,0000 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 270,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLAND Modelo/versão: BIOLAND Valor proposta: R\$ 270,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
58.011.241/0001-16 - PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 59,9500 (unitário) R\$ 2.997,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BERRY Modelo/versão: BM1000 Valor proposta: R\$ 59,9500 (unitário) R\$ 2.997,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 46,0000 (unitário) R\$ 2.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: vitalgold Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 104

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:39:18	35.626.812/0001-21	R\$ 54,2600
12/06/2026 às 10:39:21	54.531.612/0001-30	R\$ 53,8100
12/06/2026 às 10:39:23	35.626.812/0001-21	R\$ 53,8000
12/06/2026 às 10:39:31	20.861.961/0001-06	R\$ 59,6700

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:39:48	02.223.342/0001-04	R\$ 53,0000
12/06/2026 às 10:39:50	35.626.812/0001-21	R\$ 52,9900
12/06/2026 às 10:49:17	02.223.342/0001-04	R\$ 52,0000
12/06/2026 às 10:49:18	35.626.812/0001-21	R\$ 51,9900
12/06/2026 às 11:03:54	02.223.342/0001-04	R\$ 46,0000
12/06/2026 às 11:06:49	35.626.812/0001-21	R\$ 47,1400

Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:37:12	A abertura do item 104 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:39:12	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 11:02:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 104. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:07:47 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 25,0000 e R\$ 53,8100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 11:07:48	A etapa fechada do item 104 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 47,1400 e R\$ 46,0000.
Sistema	12/06/2026 às 11:07:48	O item 104 está encerrado.
Sistema para o participante 54.531.612/0001-30	16/06/2026 às 13:46:43	Sr. Fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
Pelo participante 54.531.612/0001-30	16/06/2026 às 14:03:26	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:03:26 de 16/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:38	A etapa fechada foi reiniciada para o item 104. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 54,2700, R\$ 58,0000 e R\$ 59,6700, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:36:38 do dia 13/07/2026.
Sistema	13/07/2026 às 13:36:39	A etapa fechada do item 104 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/07/2026 às 13:36:39	A etapa fechada foi reiniciada para o item 104. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 59,9400, R\$ 59,9500 e R\$ 65,8800, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:41:39 do dia 13/07/2026.
Sistema	13/07/2026 às 13:41:40	A etapa fechada do item 104 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/07/2026 às 13:41:40	A etapa fechada foi reiniciada para o item 104. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 270,0000 e R\$ 1.380,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:46:40 do dia 13/07/2026.
Sistema	13/07/2026 às 13:46:41	A etapa fechada do item 104 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/07/2026 às 13:46:41	O item 104 está encerrado.
Sistema para o participante 32.525.609/0001-70	15/07/2026 às 08:23:26	Sr. Fornecedor MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 32.525.609/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 10:24:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.525.609/0001-70	15/07/2026 às 10:24:00	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:00 de 15/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 32.525.609/0001-70.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/07/2026 às 13:27:11	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
Pelo participante 20.861.961/0001-06	15/07/2026 às 13:49:56	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:56 de 15/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema para o participante 57.394.275/0001-74	22/07/2026 às 14:14:27	Sr. Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
Sistema para o participante 57.394.275/0001-74	22/07/2026 às 16:15:00	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 22/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74.
Sistema para o participante 58.011.241/0001-16	22/07/2026 às 16:59:40	Sr. Fornecedor PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 58.011.241/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
Pelo participante 58.011.241/0001-16	23/07/2026 às 08:55:02	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:55:02 de 23/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 58.011.241/0001-16.
Sistema para o participante 36.519.741/0001-20	24/07/2026 às 16:39:06	Sr. Fornecedor ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 36.519.741/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
Sistema para o participante 36.519.741/0001-20	27/07/2026 às 10:00:06	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:06 de 27/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 36.519.741/0001-20.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/07/2026 às 13:13:48	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	29/07/2026 às 13:18:10	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	29/07/2026 às 13:18:24	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:24 de 29/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:14	O item 104 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:14	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2026 15:42:14.

Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:39:12	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 11:02:47	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 11:02:47	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 25,0000 e R\$ 53,8100.
12/06/2026 às 11:07:48	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 11:07:48	Item encerrado para lances.
15/06/2026 às 14:46:13	Fornecedor 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, CNPJ 34.528.599/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
16/06/2026 às 08:47:18	Fornecedor STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.223.342/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 46,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
16/06/2026 às 13:08:50	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 47,1400. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
16/06/2026 às 13:46:43	Fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
16/06/2026 às 14:03:26	Fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30 finalizou o envio de anexo.
09/07/2026 às 15:38:13	Fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 53,8100. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 01..
13/07/2026 às 13:31:38	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
13/07/2026 às 13:36:39	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 59,9400, R\$ 59,9500 e R\$ 65,8800.
13/07/2026 às 13:41:40	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 270,0000 e R\$ 1.380,0000.
13/07/2026 às 13:46:41	Item com etapa fechada encerrada.
13/07/2026 às 13:46:41	Item encerrado para lances.
14/07/2026 às 17:26:00	Fornecedor ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.336.532/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 54,2700. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
15/07/2026 às 08:23:26	Fornecedor MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 32.525.609/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:24:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
15/07/2026 às 11:17:18	Fornecedor MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 32.525.609/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 58,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
15/07/2026 às 13:27:11	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
15/07/2026 às 13:49:56	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 finalizou o envio de anexo.
22/07/2026 às 10:42:38	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 59,6700. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 03. .

Data/Hora	Descrição
22/07/2026 às 14:14:27	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
22/07/2026 às 16:18:10	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 59,9400. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
22/07/2026 às 16:59:40	Fornecedor PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 58.011.241/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
23/07/2026 às 08:55:02	Fornecedor PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 58.011.241/0001-16 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 12:54:28	Fornecedor PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 58.011.241/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 59,9500. Motivo: Item reprovado, conforme justificativa descrita no Parecer de Análise de Documentos - Parte 04..
24/07/2026 às 16:27:08	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,8800. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
24/07/2026 às 16:39:06	Fornecedor ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 36.519.741/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
29/07/2026 às 12:47:43	Fornecedor ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 36.519.741/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 270,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
29/07/2026 às 13:13:48	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 104. .
29/07/2026 às 13:18:24	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 15:32:14	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.380,0000. Motivo: Não anexou proposta ajustada. .
29/07/2026 às 15:32:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 14:26:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.