



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 75 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HospMedicServicosLtda.pdf
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª 12, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 24,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 245,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 22,6800 (unitário) / R\$ 226,8000 (total)

Propostas do Item 75

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 23,2700 (unitário) R\$ 232,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 22,6800 (unitário) R\$ 226,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 24,3070 (unitário) R\$ 243,0700 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 23,9800 (unitário) R\$ 239,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 22,3000 (unitário) R\$ 223,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 24,5600 (unitário) R\$ 245,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: 10.0000 Modelo/versão: WILTEX/MEDIX Valor proposta: R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 33,8500 (unitário) R\$ 338,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 12 Valor proposta: R\$ 33,8500 (unitário) R\$ 338,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA C/100 UNID Valor proposta: R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 10.0000 Valor proposta: R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Lâmina bisturi Valor proposta: R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 245,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 24,5000 (unitário) R\$ 245,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 24,5000 (unitário) R\$ 245,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.379,5700 (unitário) R\$ 13.795,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: 4421 Valor proposta: R\$ 1.379,5700 (unitário) R\$ 13.795,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 28,1600 (unitário) R\$ 281,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 44,0000 (unitário) R\$ 440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21,8500 (unitário) R\$ 218,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:56:14	35.626.812/0001-21	R\$ 24,4900
12/06/2026 às 09:56:15	49.875.336/0001-97	R\$ 24,5600
12/06/2026 às 09:56:17	36.519.741/0001-20	R\$ 28,1600
12/06/2026 às 09:56:25	24.586.988/0001-80	R\$ 24,4800
12/06/2026 às 09:56:29	02.223.342/0001-04	R\$ 24,4000
12/06/2026 às 09:56:46	35.626.812/0001-21	R\$ 24,3900
12/06/2026 às 09:58:19	24.586.988/0001-80	R\$ 24,3800
12/06/2026 às 09:59:02	35.626.812/0001-21	R\$ 24,3700
12/06/2026 às 09:59:22	24.586.988/0001-80	R\$ 24,3600
12/06/2026 às 09:59:28	35.626.812/0001-21	R\$ 24,3500
12/06/2026 às 09:59:42	20.861.961/0001-06	R\$ 22,3000
12/06/2026 às 09:59:43	24.586.988/0001-80	R\$ 24,3400
12/06/2026 às 09:59:48	24.586.988/0001-80	R\$ 24,3070
12/06/2026 às 09:59:49	35.626.812/0001-21	R\$ 24,1200
12/06/2026 às 10:01:25	02.607.956/0001-81	R\$ 23,2700
12/06/2026 às 10:04:42	02.223.342/0001-04	R\$ 23,0000
12/06/2026 às 10:11:13	63.278.264/0001-21	R\$ 24,1100

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:16:14	50.694.319/0001-32	R\$ 24,0000
12/06/2026 às 10:16:16	63.278.264/0001-21	R\$ 23,9900
12/06/2026 às 10:21:08	02.223.342/0001-04	R\$ 21,8500
12/06/2026 às 10:21:43	63.278.264/0001-21	R\$ 23,9800
12/06/2026 às 10:24:46	35.626.812/0001-21	R\$ 22,6800

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:54:09	A abertura do item 75 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:56:09	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:20:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 75. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:25:42 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 22,3000 e R\$ 24,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:25:43	A etapa fechada do item 75 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 21,8500, R\$ 22,6800 e R\$ 23,9800.
Sistema	12/06/2026 às 10:25:43	O item 75 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:23:02	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:33:02.
Sistema	04/08/2026 às 13:16:12	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:26:12.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:47	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 22,6800.
05/08/2026 às 14:59:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/07/2026 14:33:02

Intenção de recurso na habilitação:

04/08/2026 13:26:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 51 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, resalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Esfigmomanômetro

Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 64,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 12.838,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30, melhor lance: R\$ 51,9800 (unitário) / R\$ 10.396,0000 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 58,9400 (unitário) R\$ 11.788,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 64,1900 (unitário) R\$ 12.838,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 56,4000 (unitário) R\$ 11.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACCUMED Modelo/versão: ACCUMED Valor proposta: R\$ 64,1900 (unitário) R\$ 12.838,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
54.531.612/0001-30 - CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 51,9800 (unitário) R\$ 10.396,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 0.080.275.310.02-2 PREMIUM Modelo/versão: 0.080.275.310.02-2 PREMIUM Valor proposta: R\$ 64,1900 (unitário) R\$ 12.838,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 64,1900 (unitário) R\$ 12.838,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: ESFS20N_V Valor proposta: R\$ 64,1900 (unitário) R\$ 12.838,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 59,6800 (unitário) R\$ 11.936,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PAMED Modelo/versão: PA2008 Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 12.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 12.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: G TECH Modelo/versão: G TECH Valor proposta: R\$ 64,1900 (unitário) R\$ 12.838,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 63,7600 (unitário) R\$ 12.752,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 200.0000 Modelo/versão: BIO/PREMIUM Valor proposta: R\$ 64,1900 (unitário) R\$ 12.838,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 64,1800 (unitário) R\$ 12.836,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: PREMIUM Valor proposta: R\$ 64,1800 (unitário) R\$ 12.836,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.525.609/0001-70 - MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDEIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 12.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Modelo/versão: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 12.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 122,0000 (unitário) R\$ 24.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: PREMIUM Valor proposta: R\$ 122,0000 (unitário) R\$ 24.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
58.011.241/0001-16 - PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 59,0700 (unitário) R\$ 11.814,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PAMED Modelo/versão: ADULTO/NYLON/VELCRO Valor proposta: R\$ 64,1900 (unitário) R\$ 12.838,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 89,6000 (unitário) R\$ 17.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: premiun Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:24:21	60.717.724/0001-82	R\$ 63,9900
12/06/2026 às 09:24:22	49.875.336/0001-97	R\$ 63,9800
12/06/2026 às 09:24:26	35.626.812/0001-21	R\$ 63,9900
12/06/2026 às 09:24:26	60.717.724/0001-82	R\$ 63,9700

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:24:27	49.875.336/0001-97	R\$ 63,9600
12/06/2026 às 09:24:27	60.717.724/0001-82	R\$ 63,9500
12/06/2026 às 09:24:28	49.875.336/0001-97	R\$ 63,9400
12/06/2026 às 09:24:28	60.717.724/0001-82	R\$ 63,9300
12/06/2026 às 09:24:29	49.875.336/0001-97	R\$ 63,9200
12/06/2026 às 09:24:29	60.717.724/0001-82	R\$ 63,9100
12/06/2026 às 09:24:30	49.875.336/0001-97	R\$ 63,9000
12/06/2026 às 09:24:30	60.717.724/0001-82	R\$ 63,8900
12/06/2026 às 09:24:31	49.875.336/0001-97	R\$ 63,8800
12/06/2026 às 09:24:31	60.717.724/0001-82	R\$ 63,8700
12/06/2026 às 09:24:32	49.875.336/0001-97	R\$ 63,8600
12/06/2026 às 09:24:32	60.717.724/0001-82	R\$ 63,8500
12/06/2026 às 09:24:33	49.875.336/0001-97	R\$ 63,8400
12/06/2026 às 09:24:33	60.717.724/0001-82	R\$ 63,8300
12/06/2026 às 09:24:34	49.875.336/0001-97	R\$ 63,8200
12/06/2026 às 09:24:34	60.717.724/0001-82	R\$ 63,8100
12/06/2026 às 09:24:35	49.875.336/0001-97	R\$ 63,8000
12/06/2026 às 09:24:35	60.717.724/0001-82	R\$ 63,7900
12/06/2026 às 09:24:36	49.875.336/0001-97	R\$ 63,7800
12/06/2026 às 09:24:37	60.717.724/0001-82	R\$ 63,7700
12/06/2026 às 09:24:37	49.875.336/0001-97	R\$ 63,7600
12/06/2026 às 09:24:38	60.717.724/0001-82	R\$ 63,7500
12/06/2026 às 09:24:56	02.607.956/0001-81	R\$ 63,7000
12/06/2026 às 09:25:00	60.717.724/0001-82	R\$ 63,6900
12/06/2026 às 09:25:13	02.607.956/0001-81	R\$ 63,6000
12/06/2026 às 09:25:16	60.717.724/0001-82	R\$ 63,5900
12/06/2026 às 09:25:22	02.607.956/0001-81	R\$ 63,4000
12/06/2026 às 09:25:26	60.717.724/0001-82	R\$ 63,3900
12/06/2026 às 09:25:31	02.607.956/0001-81	R\$ 63,3500
12/06/2026 às 09:25:36	35.626.812/0001-21	R\$ 63,3800
12/06/2026 às 09:25:37	60.717.724/0001-82	R\$ 63,3400
12/06/2026 às 09:25:41	02.607.956/0001-81	R\$ 63,2000
12/06/2026 às 09:25:42	60.717.724/0001-82	R\$ 63,1900
12/06/2026 às 09:25:49	02.607.956/0001-81	R\$ 63,1000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:25:52	60.717.724/0001-82	R\$ 63,0900
12/06/2026 às 09:25:55	02.607.956/0001-81	R\$ 63,0000
12/06/2026 às 09:25:57	60.717.724/0001-82	R\$ 62,9900
12/06/2026 às 09:25:58	02.607.956/0001-81	R\$ 62,0000
12/06/2026 às 09:26:02	60.717.724/0001-82	R\$ 61,9900
12/06/2026 às 09:26:06	02.607.956/0001-81	R\$ 61,9000
12/06/2026 às 09:26:08	60.717.724/0001-82	R\$ 61,8900
12/06/2026 às 09:26:09	54.531.612/0001-30	R\$ 61,0000
12/06/2026 às 09:26:09	60.717.724/0001-82	R\$ 60,9900
12/06/2026 às 09:26:10	02.607.956/0001-81	R\$ 61,8000
12/06/2026 às 09:26:11	54.531.612/0001-30	R\$ 60,0000
12/06/2026 às 09:26:13	35.626.812/0001-21	R\$ 61,8900
12/06/2026 às 09:26:13	60.717.724/0001-82	R\$ 59,9900
12/06/2026 às 09:26:19	02.607.956/0001-81	R\$ 59,9800
12/06/2026 às 09:26:23	60.717.724/0001-82	R\$ 59,9700
12/06/2026 às 09:26:36	02.607.956/0001-81	R\$ 59,9600
12/06/2026 às 09:26:39	60.717.724/0001-82	R\$ 59,9500
12/06/2026 às 09:26:40	35.626.812/0001-21	R\$ 59,9600
12/06/2026 às 09:26:45	02.607.956/0001-81	R\$ 59,9000
12/06/2026 às 09:26:50	60.717.724/0001-82	R\$ 59,8900
12/06/2026 às 09:26:54	02.607.956/0001-81	R\$ 59,8000
12/06/2026 às 09:26:55	60.717.724/0001-82	R\$ 59,7900
12/06/2026 às 09:27:01	02.607.956/0001-81	R\$ 59,7000
12/06/2026 às 09:27:05	60.717.724/0001-82	R\$ 59,6900
12/06/2026 às 09:27:15	02.607.956/0001-81	R\$ 59,6000
12/06/2026 às 09:27:32	54.531.612/0001-30	R\$ 59,0000
12/06/2026 às 09:27:39	35.626.812/0001-21	R\$ 58,9900
12/06/2026 às 09:27:52	02.607.956/0001-81	R\$ 58,9800
12/06/2026 às 09:28:00	02.223.342/0001-04	R\$ 89,6000
12/06/2026 às 09:28:10	35.626.812/0001-21	R\$ 58,9700
12/06/2026 às 09:29:41	02.607.956/0001-81	R\$ 58,9600
12/06/2026 às 09:29:51	54.531.612/0001-30	R\$ 58,9700
12/06/2026 às 09:30:02	20.861.961/0001-06	R\$ 62,0000
12/06/2026 às 09:30:32	35.626.812/0001-21	R\$ 58,9500

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:32:34	02.607.956/0001-81	R\$ 58,9400
12/06/2026 às 09:32:53	35.626.812/0001-21	R\$ 58,9300
12/06/2026 às 09:37:59	54.531.612/0001-30	R\$ 58,9400
12/06/2026 às 09:49:16	54.531.612/0001-30	R\$ 51,9800
12/06/2026 às 09:50:09	60.717.724/0001-82	R\$ 59,6800
12/06/2026 às 09:52:37	58.011.241/0001-16	R\$ 59,0700
12/06/2026 às 09:53:09	35.626.812/0001-21	R\$ 56,4000

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:22:20	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:24:20	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:24:20	Algumas propostas do item 51 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:49:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:54:08 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 58,9300 e R\$ 64,1900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:54:09	A etapa fechada do item 51 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 56,4000, R\$ 59,0700, R\$ 59,6800 e R\$ 51,9800.
Sistema	12/06/2026 às 09:54:09	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 54.531.612/0001-30	15/06/2026 às 08:49:19	Sr. Fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. .
Sistema para o participante 54.531.612/0001-30	15/06/2026 às 08:49:23	Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Pelo participante 54.531.612/0001-30	15/06/2026 às 09:04:47	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:04:47 de 15/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30.
Sistema	31/07/2026 às 14:18:29	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:28:29.
Sistema	04/08/2026 às 13:12:48	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:22:48.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
15/06/2026 às 08:49:19	Fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. .
15/06/2026 às 09:04:47	Fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.531.612/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 51,9800.
05/08/2026 às 14:59:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:28:29
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:22:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais e considerando que a contratação do item 52 restou fracassada/anulada/revogada, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA o item 52 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Espaçador

Espaçador Material: Plástico, Largura: 2,8 MM, Aplicação: Nivelamento De Pisos E Cerâmicas., Tipo: Espaçador, Características Adicionais: Comprimento:4,8mm

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 35,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 718,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 440,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: G TECH Modelo/versão: G TECH Valor proposta: R\$ 35,9300 (unitário) R\$ 718,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
12.013.255/0001-78 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 34,9000 (unitário) R\$ 698,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXX CHAMBER/RS MED Modelo/versão: ADULTO/INFANTIL/BABY Valor proposta: R\$ 37,0000 (unitário) R\$ 740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:33:22	12.013.255/0001-78	R\$ 35,9000
12/06/2026 às 09:40:39	20.861.961/0001-06	R\$ 35,8000
12/06/2026 às 09:41:51	12.013.255/0001-78	R\$ 35,7900
12/06/2026 às 09:45:34	12.013.255/0001-78	R\$ 34,9000
12/06/2026 às 09:46:22	20.861.961/0001-06	R\$ 22,0000

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:22:20	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:24:20	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:44:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:49:19 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 35,7900 e R\$ 35,8000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:49:20	A etapa fechada do item 52 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 34,9000 e R\$ 22,0000.
Sistema	12/06/2026 às 09:49:20	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/06/2026 às 08:49:50	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. .
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/06/2026 às 08:49:56	Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	15/06/2026 às 10:35:02	Bom Dia ! Pregoeiro , poderia prorrogar por mais 30 minutos para enviar os documentos ?
Pelo participante 20.861.961/0001-06	15/06/2026 às 10:42:11	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:11 de 15/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema para o participante 12.013.255/0001-78	13/07/2026 às 14:03:32	Sr. Fornecedor RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.013.255/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 52, 53. .
Sistema para o participante 12.013.255/0001-78	13/07/2026 às 16:04:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.013.255/0001-78.
Sistema para o participante 12.013.255/0001-78	14/07/2026 às 13:38:53	Sr. Fornecedor RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.013.255/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 52 e 53. .
Pelo participante 12.013.255/0001-78	14/07/2026 às 14:46:25	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:25 de 14/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.013.255/0001-78.
Sistema	22/07/2026 às 10:44:27	O item 52 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	22/07/2026 às 10:44:27	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2026 10:54:27.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
15/06/2026 às 08:49:50	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. .
15/06/2026 às 10:42:11	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
13/07/2026 às 14:03:32	Fornecedor RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.013.255/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 52, 53. .
14/07/2026 às 13:38:53	Fornecedor RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.013.255/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 52 e 53. .
14/07/2026 às 14:46:25	Fornecedor RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.013.255/0001-78 finalizou o envio de anexo.
05/08/2026 às 14:59:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 22/07/2026 10:54:27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais e considerando que a contratação do item 53 restou fracassada/anulada/revogada, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA o item 53 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA.pdf
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Espaçador

Espaçador Material: Plástico, Largura: 2,8 MM, Aplicação: Nivelamento De Pisos E Cerâmicas., Tipo: Espaçador, Características Adicionais: Comprimento:4,8mm

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 27,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.725,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 24,9900 (unitário) R\$ 2.499,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 100.0000 Modelo/versão: BIOLAND Valor proposta: R\$ 27,2500 (unitário) R\$ 2.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 27,0930 (unitário) R\$ 2.709,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELLAMED/GTECH Modelo/versão: DELLAMED/GTECH Valor proposta: R\$ 27,2400 (unitário) R\$ 2.724,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 27,1400 (unitário) R\$ 2.714,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MULTILASER/MULTILASER Modelo/versão: HC178 Valor proposta: R\$ 27,2500 (unitário) R\$ 2.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.013.255/0001-78 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 21,9000 (unitário) R\$ 2.190,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXX CHAMBER/RS MED Modelo/versão: ADULTO/INFANTIL/BABY Valor proposta: R\$ 37,0000 (unitário) R\$ 3.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
05.247.406/0001-97 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 18,0700 (unitário) R\$ 1.807,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VICPHARMA Modelo/versão: UN Valor proposta: R\$ 27,2500 (unitário) R\$ 2.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
07.422.196/0001-51 - VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 27,1001 (unitário) R\$ 2.710,0100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: supermedy Modelo/versão: espacador Valor proposta: R\$ 27,2500 (unitário) R\$ 2.725,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 27,1000 (unitário) R\$ 2.710,0000 (total)	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:24:42	49.875.336/0001-97	R\$ 27,2300
12/06/2026 às 09:33:27	12.013.255/0001-78	R\$ 27,2000
12/06/2026 às 09:33:29	49.875.336/0001-97	R\$ 27,1900
12/06/2026 às 09:33:34	05.247.406/0001-97	R\$ 18,0700 *
12/06/2026 às 09:33:34	12.013.255/0001-78	R\$ 27,1500
12/06/2026 às 09:33:39	49.875.336/0001-97	R\$ 27,1400
12/06/2026 às 09:33:41	05.247.406/0001-97	R\$ 25,0000
12/06/2026 às 09:33:45	49.875.336/0001-97	R\$ 24,9900
12/06/2026 às 09:33:57	05.247.406/0001-97	R\$ 24,0000
12/06/2026 às 09:34:17	41.932.099/0001-47	R\$ 27,1400
12/06/2026 às 09:35:58	12.013.255/0001-78	R\$ 23,9500
12/06/2026 às 09:39:43	07.422.196/0001-51	R\$ 27,1305

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:39:54	57.394.275/0001-74	R\$ 27,1250
12/06/2026 às 09:39:56	07.422.196/0001-51	R\$ 27,1168
12/06/2026 às 09:40:00	57.394.275/0001-74	R\$ 27,1100
12/06/2026 às 09:40:04	07.422.196/0001-51	R\$ 27,1001
12/06/2026 às 09:40:05	57.394.275/0001-74	R\$ 27,0930
12/06/2026 às 09:50:10	12.013.255/0001-78	R\$ 21,9000
12/06/2026 às 09:53:54	05.247.406/0001-97	R\$ 18,0700

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:22:42	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:24:42	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:33:37	O lance no valor de R\$ 18,0700 do item 53 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/06/2026 às 09:49:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:54:41 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 23,9500 e R\$ 24,9900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:54:42	A etapa fechada do item 53 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 18,0700 e R\$ 21,9000.
Sistema	12/06/2026 às 09:54:42	O item 53 está encerrado.
Sistema	22/07/2026 às 16:37:17	A etapa fechada foi reiniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 27,0930, R\$ 27,1001 e R\$ 27,1400, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:42:17 do dia 22/07/2026.
Sistema	22/07/2026 às 16:42:18	A etapa fechada do item 53 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/07/2026 às 16:42:18	O item 53 está encerrado.
Sistema	22/07/2026 às 16:58:05	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2026 17:08:05.
Sistema para o participante 57.394.275/0001-74	22/07/2026 às 16:59:13	Sr. Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 53. .
Pelo participante 57.394.275/0001-74	22/07/2026 às 19:10:30	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:10:30 de 22/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74.
Sistema para o participante 07.422.196/0001-51	24/07/2026 às 13:28:37	Sr. Fornecedor VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.422.196/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 15:29:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 53. .
Pelo participante 07.422.196/0001-51	24/07/2026 às 13:59:35	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:35 de 24/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.422.196/0001-51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.422.196/0001-51	24/07/2026 às 16:01:57	Sr. Fornecedor VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.422.196/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Conforme proposta ajustada. .
Pelo participante 07.422.196/0001-51	24/07/2026 às 16:30:47	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.422.196/0001-51. A negociação do item 53 foi aceita pelo fornecedor VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.422.196/0001-51, tendo informado R\$ 27,1000.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	31/07/2026 às 10:47:53	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 53. .
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	31/07/2026 às 13:50:00	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:00 de 31/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:21	O item 53 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:21	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:11:21.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
22/07/2026 às 16:59:13	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 53. .
22/07/2026 às 19:10:30	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 13:28:37	Fornecedor VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.422.196/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:29:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 53. .
24/07/2026 às 13:59:35	Fornecedor VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.422.196/0001-51 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 10:47:53	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 53. .
05/08/2026 às 14:59:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/07/2026 14:11:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 54 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, resalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Fita adesiva - uso cutâneo

Fita adesiva - uso cutâneo Tipo: Placa De Gel P/ Cicatriz, Material Dorso: Silicone, Dimensão Da Tira: Cerca De 3,0 X 50 Cm, Cor: Transparente, Apresentação: Em Tiras, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 4,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 227,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 4,1400 (unitário) / R\$ 207,0000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,1400 (unitário) R\$ 207,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 4,5400 (unitário) R\$ 227,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,0500 (unitário) R\$ 202,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: COPERTINA Valor proposta: R\$ 4,5400 (unitário) R\$ 227,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 210,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: R.M.S.: ISENTO Valor proposta: R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,5300 (unitário) R\$ 226,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 4,5400 (unitário) R\$ 227,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,9500 (unitário) R\$ 197,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: vital Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:25:56	35.626.812/0001-21	R\$ 4,1900
12/06/2026 às 09:28:11	02.223.342/0001-04	R\$ 4,2000
12/06/2026 às 09:30:42	20.861.961/0001-06	R\$ 4,5300
12/06/2026 às 09:43:54	60.599.605/0001-72	R\$ 4,0500
12/06/2026 às 09:45:25	02.223.342/0001-04	R\$ 4,0600

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:51:21	02.223.342/0001-04	R\$ 3,9500
12/06/2026 às 09:51:53	35.626.812/0001-21	R\$ 4,1400

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:23:39	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:25:39	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:47:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:52:52 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,0500 e R\$ 4,2000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:52:53	A etapa fechada do item 54 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3,9500 e R\$ 4,1400.
Sistema	12/06/2026 às 09:52:53	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	15/06/2026 às 15:56:36	Sr. Fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 17:57:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 54, 64. .
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	15/06/2026 às 17:57:00	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:57:00 de 15/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72.
Sistema	31/07/2026 às 14:19:08	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:29:08.
Sistema	04/08/2026 às 13:13:02	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:23:02.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
15/06/2026 às 15:56:36	Fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:57:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 54, 64. .
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,1400.
05/08/2026 às 14:59:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/07/2026 14:29:08

Intenção de recurso na habilitação:

04/08/2026 13:23:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 55 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Fita adesiva - uso cutâneo

Fita adesiva - uso cutâneo Tipo: Placa De Gel P/ Cicatriz, Material Dorso: Silicone, Dimensão Da Tira: Cerca De 3,0 X 50 Cm, Cor: Transparente, Apresentação: Em Tiras, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 7,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 156,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, melhor lance: R\$ 7,3500 (unitário) / R\$ 147,0000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 216,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 216,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6,7800 (unitário) R\$ 135,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 7,8300 (unitário) R\$ 156,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,3500 (unitário) R\$ 147,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 7,8300 (unitário) R\$ 156,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,0200 (unitário) R\$ 140,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: COPERTINA Valor proposta: R\$ 7,8300 (unitário) R\$ 156,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: R.M.S.: ISENTO Valor proposta: R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
43.144.036/0001-51 - GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 9,3600 (unitário) R\$ 187,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,4000 (unitário) R\$ 148,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R\$ 7,4000 (unitário) R\$ 148,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 7,4000 (unitário) R\$ 148,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WITEX Modelo/versão: RL Valor proposta: R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 156,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AD PELE Modelo/versão: AD PELE Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,7500 (unitário) R\$ 155,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vital Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:28:02	35.626.812/0001-21	R\$ 7,3900
12/06/2026 às 09:28:27	02.223.342/0001-04	R\$ 7,7500
12/06/2026 às 09:28:49	24.586.988/0001-80	R\$ 7,3800
12/06/2026 às 09:28:55	35.626.812/0001-21	R\$ 7,3700
12/06/2026 às 09:29:00	24.586.988/0001-80	R\$ 7,3600
12/06/2026 às 09:29:16	35.626.812/0001-21	R\$ 7,3500
12/06/2026 às 09:31:42	43.144.036/0001-51	R\$ 9,3600
12/06/2026 às 09:33:44	36.757.380/0001-50	R\$ 7,4000
12/06/2026 às 09:44:12	60.599.605/0001-72	R\$ 7,0200
12/06/2026 às 09:44:38	35.626.812/0001-21	R\$ 7,0100
12/06/2026 às 09:50:28	24.586.988/0001-80	R\$ 7,3500

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:52:28	35.626.812/0001-21	R\$ 6,7800

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:25:15	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:27:15	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:48:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:53:27 do dia 12/06/2026. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 7,0100 e R\$ 7,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:53:28	A etapa fechada do item 55 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,7800 e R\$ 7,3500.
Sistema	12/06/2026 às 09:53:28	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	13/07/2026 às 14:03:54	Sr. Fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 55. .
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	13/07/2026 às 16:04:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72.
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	14/07/2026 às 13:40:04	Sr. Fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 55. .
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	14/07/2026 às 15:41:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72.
Sistema	31/07/2026 às 14:19:18	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:29:18.
Sistema	04/08/2026 às 13:13:37	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:23:37.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
13/07/2026 às 14:03:54	Fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 55. .
14/07/2026 às 13:40:04	Fornecedor CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 60.599.605/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Item 55. .

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,3500.
05/08/2026 às 14:59:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:29:18
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:23:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 56 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA.pdf
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Espéculo Uso Médico

Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Grande, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 1,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.640,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R\$ 1,6100 (unitário) / R\$ 1.610,0000 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 1.640,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 1.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000	
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,6100 (unitário) R\$ 1.610,0000 (total)		Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRAL PLAST Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 1.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000	

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:52:52	63.278.264/0001-21	R\$ 1,6100

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:25:31	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:27:31	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:27:31	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:51:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:56:50 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 1,6400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:56:51	A etapa fechada do item 56 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,6100.
Sistema	12/06/2026 às 09:56:51	O item 56 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:20:16	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:30:16.
Sistema	04/08/2026 às 13:13:46	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:23:46.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,6100.
05/08/2026 às 14:59:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:30:16
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:23:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 57 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICA O LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICA O LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA.pdf
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Espécuro uso médico

Espécuro Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Médio, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 1,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.650,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 1,3300 (unitário) / R\$ 6.650,0000 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 6.650,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 6.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 7.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL PLAST Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 7.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 40,5500 (unitário) R\$ 202.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: 5000.0000 Valor proposta: R\$ 40,5500 (unitário) R\$ 202.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 57

Nenhum lance foi registrado para o Item 57.

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05/08/2026 14:59		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:27:32	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:29:32	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:52:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:57:36 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,3300 e R\$ 40,5500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:57:37	A etapa fechada do item 57 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 09:57:37	O item 57 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:20:32	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:30:32.
Sistema	04/08/2026 às 13:13:53	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:23:53.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,3300.
05/08/2026 às 14:59:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:30:32
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:23:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais e considerando que a contratação do item 58 restou fracassada/anulada/revogada, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA o item 58 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICA O LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICA O LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Espécuro Uso Médico

Espécuro Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Pequeno, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 1,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.170,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 4.020,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 4.170,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 4.020,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL PLAST Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 4.170,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:30:37	35.626.812/0001-21	R\$ 1,3800
12/06/2026 às 09:50:07	63.278.264/0001-21	R\$ 1,3400
12/06/2026 às 09:53:08	35.626.812/0001-21	R\$ 1,3400

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:28:31	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:30:31	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:30:31	Algumas propostas do item 58 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:49:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:54:06 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,3800 e R\$ 1,3900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:54:07	A etapa fechada do item 58 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,3400 e R\$ 1,3400.
Sistema	12/06/2026 às 09:54:07	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 58. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,3400 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:59:07 do dia 12/06/2026.
Sistema	12/06/2026 às 09:59:08	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 58 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 09:59:08	O item 58 está encerrado.
Sistema	12/06/2026 às 09:59:08	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 58. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/06/2026 às 09:59:08	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 58. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/06/2026 às 09:59:08	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 58. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/06/2026 às 09:59:08	O item 58 teve empate real para o valor: R\$ 1,3400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/07/2026 às 10:39:33	O item 58 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	22/07/2026 às 10:39:33	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2026 10:49:33.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 22/07/2026 10:49:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 59 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HospMedicServicosLtda.pdf
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Incolor, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 40,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 324,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R\$ 28,8000 (unitário) / R\$ 230,4000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 40,5500 (unitário) R\$ 324,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 40,5500 (unitário) R\$ 324,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 29,8800 (unitário) R\$ 239,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 40,5500 (unitário) R\$ 324,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 230,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 40,5500 (unitário) R\$ 324,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 30,1600 (unitário) R\$ 241,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: R.M.S.: 80495519040 Valor proposta: R\$ 30,1600 (unitário) R\$ 241,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 27,2500 (unitário) R\$ 218,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 40,5500 (unitário) R\$ 324,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,9100 (unitário) R\$ 239,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: 8.0000 Modelo/versão: TECHNOFIO/PROCARE/MEDIX/TERA Valor proposta: R\$ 40,5500 (unitário) R\$ 324,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA C/24 UNID Valor proposta: R\$ 40,5500 (unitário) R\$ 324,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
36.757.380/0001-50 - MEdSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 216,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 39,9980 (unitário) R\$ 319,9840 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 40,5400 (unitário) R\$ 324,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.783,5800 (unitário) R\$ 14.268,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 230 Valor proposta: R\$ 1.783,5800 (unitário) R\$ 14.268,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 256,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:30:58	49.875.336/0001-97	R\$ 30,1500
12/06/2026 às 09:31:04	35.626.812/0001-21	R\$ 32,6300
12/06/2026 às 09:31:09	35.626.812/0001-21	R\$ 30,1400
12/06/2026 às 09:31:14	49.875.336/0001-97	R\$ 30,1300
12/06/2026 às 09:31:29	20.861.961/0001-06	R\$ 27,2500
12/06/2026 às 09:31:35	35.626.812/0001-21	R\$ 30,1200
12/06/2026 às 09:31:39	49.875.336/0001-97	R\$ 30,1100
12/06/2026 às 09:31:40	35.626.812/0001-21	R\$ 30,1000
12/06/2026 às 09:31:44	49.875.336/0001-97	R\$ 30,0900
12/06/2026 às 09:31:46	35.626.812/0001-21	R\$ 30,0800

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:31:50	49.875.336/0001-97	R\$ 30,0700
12/06/2026 às 09:31:51	35.626.812/0001-21	R\$ 30,0600
12/06/2026 às 09:31:55	49.875.336/0001-97	R\$ 30,0500
12/06/2026 às 09:31:56	35.626.812/0001-21	R\$ 30,0400
12/06/2026 às 09:32:05	49.875.336/0001-97	R\$ 30,0300
12/06/2026 às 09:32:07	35.626.812/0001-21	R\$ 30,0200
12/06/2026 às 09:32:11	49.875.336/0001-97	R\$ 30,0100
12/06/2026 às 09:32:12	35.626.812/0001-21	R\$ 30,0000
12/06/2026 às 09:32:16	49.875.336/0001-97	R\$ 29,9900
12/06/2026 às 09:32:17	35.626.812/0001-21	R\$ 29,9800
12/06/2026 às 09:32:26	49.875.336/0001-97	R\$ 29,9700
12/06/2026 às 09:32:28	35.626.812/0001-21	R\$ 29,9600
12/06/2026 às 09:32:32	49.875.336/0001-97	R\$ 29,9500
12/06/2026 às 09:32:33	35.626.812/0001-21	R\$ 29,9400
12/06/2026 às 09:32:37	49.875.336/0001-97	R\$ 29,9300
12/06/2026 às 09:32:38	35.626.812/0001-21	R\$ 29,9200
12/06/2026 às 09:32:42	49.875.336/0001-97	R\$ 29,9100
12/06/2026 às 09:32:44	35.626.812/0001-21	R\$ 29,9000
12/06/2026 às 09:33:52	36.757.380/0001-50	R\$ 27,0000
12/06/2026 às 09:36:40	50.694.319/0001-32	R\$ 40,0000
12/06/2026 às 09:46:02	63.278.264/0001-21	R\$ 29,8900
12/06/2026 às 09:46:02	57.394.275/0001-74	R\$ 39,9980
12/06/2026 às 09:46:05	35.626.812/0001-21	R\$ 29,8800
12/06/2026 às 09:46:07	63.278.264/0001-21	R\$ 29,8700
12/06/2026 às 09:50:19	36.519.741/0001-20	R\$ 32,0000
12/06/2026 às 09:53:44	63.278.264/0001-21	R\$ 28,8000

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:28:57	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:30:57	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:52:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:57:43 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 27,0000 e R\$ 29,9100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:57:44	A etapa fechada do item 59 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 28,8000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:57:44	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 36.757.380/0001-50	15/06/2026 às 08:50:20	Sr. Fornecedor MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.757.380/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 59, 61. .
Sistema para o participante 36.757.380/0001-50	15/06/2026 às 10:51:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:00 de 15/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.757.380/0001-50.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/06/2026 às 15:57:05	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160. .
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/06/2026 às 17:58:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:58:00 de 15/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	16/06/2026 às 09:35:19	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 59, 61. .
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	16/06/2026 às 11:36:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:00 de 16/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21.
Sistema	31/07/2026 às 14:20:55	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:30:55.
Sistema	04/08/2026 às 13:14:02	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:24:02.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
15/06/2026 às 08:50:20	Fornecedor MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.757.380/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 59, 61. .
15/06/2026 às 15:57:05	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160. .
16/06/2026 às 09:35:19	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Itens 59, 61. .
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 28,8000.
05/08/2026 às 14:59:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:30:55
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:24:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 60 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 28,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 570,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-*4 - JANDER LUIZ LOSS para HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, melhor lance: R\$ 26,1000 (unitário) / R\$ 522,0000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 31,2000 (unitário) R\$ 624,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 31,2000 (unitário) R\$ 624,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 28,5300 (unitário) R\$ 570,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 28,5300 (unitário) R\$ 570,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 576,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 576,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 27,1300 (unitário) R\$ 542,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: R.M.S.: 80495519040 Valor proposta: R\$ 27,1300 (unitário) R\$ 542,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 26,1000 (unitário) R\$ 522,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 28,5300 (unitário) R\$ 570,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 26,1500 (unitário) R\$ 523,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 28,5000 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 591,5500 (unitário) R\$ 11.831,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 236 Valor proposta: R\$ 591,5500 (unitário) R\$ 11.831,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:31:40	20.861.961/0001-06	R\$ 26,1100
12/06/2026 às 09:34:01	36.757.380/0001-50	R\$ 26,1500
12/06/2026 às 09:51:06	20.861.961/0001-06	R\$ 26,1000

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:29:16	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:31:16	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:47:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:52:14 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 26,1100 e R\$ 28,5300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:52:15	A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 26,1000.
Sistema	12/06/2026 às 09:52:15	O item 60 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:21:05	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:31:05.
Sistema	04/08/2026 às 13:14:09	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:24:09.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 26,1000.
05/08/2026 às 14:59:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:31:05
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:24:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais e considerando que a contratação do item 61 restou fracassada/anulada/revogada, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA o item 61 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Incolor, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 26,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 399,1500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 31,2000 (unitário) R\$ 468,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 31,2000 (unitário) R\$ 468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 26,6100 (unitário) R\$ 399,1500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 26,6100 (unitário) R\$ 399,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 432,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 432,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 26,6000 (unitário) R\$ 399,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 26,6000 (unitário) R\$ 399,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.226,8600 (unitário) R\$ 18.402,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 231 Valor proposta: R\$ 1.226,8600 (unitário) R\$ 18.402,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:50:24	36.519.741/0001-20	R\$ 32,0000

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:29:35	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:31:35	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:51:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:56:13 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 26,6000 e R\$ 28,8000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:56:14	A etapa fechada do item 61 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 09:56:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 61. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 31,2000, R\$ 32,0000 e R\$ 1.226,8600, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:01:14 do dia 12/06/2026.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:01:15	A etapa fechada do item 61 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/06/2026 às 10:01:15	O item 61 está encerrado.
Sistema	16/06/2026 às 13:10:14	O item 61 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	16/06/2026 às 13:10:15	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/06/2026 13:20:15.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 16/06/2026 13:20:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 62 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 28,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 284,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 28,4400 (unitário) / R\$ 284,4000 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 28,4400 (unitário) R\$ 284,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 28,4400 (unitário) R\$ 284,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 288,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: R.M.S.: 80495519040 Valor proposta: R\$ 28,4000 (unitário) R\$ 284,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 28,4400 (unitário) R\$ 284,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 28,4400 (unitário) R\$ 284,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:50:49	19.336.532/0001-22	R\$ 28,0000

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:30:45	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:32:45	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:49:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:54:10 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 28,4000 e R\$ 28,8000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 09:54:11	A etapa fechada do item 62 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 28,0000.
Sistema	12/06/2026 às 09:54:11	O item 62 está encerrado.
Sistema	15/06/2026 às 15:44:11	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 62. Fornecedor ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 28,4400 poderão enviar um lance único e fechado até às 15:49:11 do dia 15/06/2026.
Sistema	15/06/2026 às 15:49:12	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 62 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/06/2026 às 15:49:12	O item 62 está encerrado.
Sistema	15/06/2026 às 15:49:12	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 62. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	15/06/2026 às 15:49:12	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 62. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	15/06/2026 às 15:49:12	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 62. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	15/06/2026 às 15:49:12	O item 62 teve empate real para o valor: R\$ 28,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	31/07/2026 às 14:21:23	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:31:23.
Sistema	04/08/2026 às 13:14:20	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:24:20.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 28,4400.
05/08/2026 às 14:59:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:31:23
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:24:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 63 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, resalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Fita hospitalar

Fita adesiva p/ sutura Tipo: Sutura Cutânea Adesiva, Material: Dorso Em Não Tecido, Dimensões: Cerca De 2,5 X 12,5 CM, Formato: Em Tira, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 7,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 10,00 M		R\$ 715,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 6,0200 (unitário) / R\$ 602,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6,0200 (unitário) R\$ 602,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 7,1500 (unitário) R\$ 715,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,1500 (unitário) R\$ 715,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: COPERTINA Valor proposta: R\$ 7,1500 (unitário) R\$ 715,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 7,9300 (unitário) R\$ 793,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 7,9300 (unitário) R\$ 793,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,1400 (unitário) R\$ 714,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 100.0000 Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 7,1500 (unitário) R\$ 715,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: RL Valor proposta: R\$ 7,1500 (unitário) R\$ 715,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,3700 (unitário) R\$ 1.037,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 16,2000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,8900 (unitário) R\$ 689,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vital Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:37:02	49.875.336/0001-97	R\$ 7,1400
12/06/2026 às 09:37:03	35.626.812/0001-21	R\$ 6,9900
12/06/2026 às 09:46:46	36.757.380/0001-50	R\$ 7,0000
12/06/2026 às 09:50:31	36.519.741/0001-20	R\$ 10,3700
12/06/2026 às 09:51:39	02.223.342/0001-04	R\$ 7,5000
12/06/2026 às 09:56:49	02.223.342/0001-04	R\$ 6,8900
12/06/2026 às 10:00:33	35.626.812/0001-21	R\$ 6,0200

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:34:46	A abertura do item 63 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:36:46	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:56:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:01:31 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,9900 e R\$ 7,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:01:32	A etapa fechada do item 63 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,8900 e R\$ 6,0200.
Sistema	12/06/2026 às 10:01:32	O item 63 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:21:30	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:31:30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/08/2026 às 13:14:28	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:24:28.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,0200.
05/08/2026 às 14:59:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:31:30
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:24:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 64 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda%20-%20Item%2022
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%202026-08-04-13h30m17s.pdf
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Fita adesiva - uso cutâneo

Fita adesiva - uso cutâneo Tipo: Placa De Gel P/ Cicatriz, Material Dorso: Silicone, Dimensão Da Tira: Cerca De 3,0 X 50 Cm, Cor: Transparente, Apresentação: Em Tiras, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R\$ 2,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.712,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 1,9800 (unitário) / R\$ 2.376,0000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 2.376,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 2.712,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,0300 (unitário) R\$ 2.436,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 2.712,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,9300 (unitário) R\$ 2.316,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OLIMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 2.712,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,7100 (unitário) R\$ 3.252,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 2,7100 (unitário) R\$ 3.252,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,0600 (unitário) R\$ 2.472,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OLIMED/GLOMED Modelo/versão: R.M.S.: 80273450052 Valor proposta: R\$ 2,0600 (unitário) R\$ 2.472,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
41.836.567/0001-80 - GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 2.664,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 2.712,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,2100 (unitário) R\$ 2.652,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 2.712,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,2400 (unitário) R\$ 2.688,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1200.0000 Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 2.712,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,2199 (unitário) R\$ 2.663,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 2.712,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,0300 (unitário) R\$ 2.436,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WIÇLTEX Modelo/versão: RL Valor proposta: R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 2.712,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 3.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 4,3000 (unitário) R\$ 5.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 2.712,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,9200 (unitário) R\$ 2.304,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: vital Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 2.712,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:39:29	35.626.812/0001-21	R\$ 2,2200
12/06/2026 às 09:39:30	24.586.988/0001-80	R\$ 2,0500
12/06/2026 às 09:39:30	34.223.536/0001-98	R\$ 2,2199
12/06/2026 às 09:39:40	35.626.812/0001-21	R\$ 2,2100
12/06/2026 às 09:39:40	20.861.961/0001-06	R\$ 2,2100
12/06/2026 às 09:39:40	49.875.336/0001-97	R\$ 2,2500
12/06/2026 às 09:39:50	35.626.812/0001-21	R\$ 2,0400
12/06/2026 às 09:40:11	24.586.988/0001-80	R\$ 2,0300
12/06/2026 às 09:41:09	35.626.812/0001-21	R\$ 2,0200
12/06/2026 às 09:41:25	60.599.605/0001-72	R\$ 2,2200
12/06/2026 às 09:46:49	36.757.380/0001-50	R\$ 2,0300

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:47:38	60.599.605/0001-72	R\$ 2,0300
12/06/2026 às 09:52:24	02.223.342/0001-04	R\$ 2,0500
12/06/2026 às 09:54:26	32.708.161/0001-20	R\$ 2,2500
12/06/2026 às 09:54:26	49.875.336/0001-97	R\$ 2,2400
12/06/2026 às 09:54:27	41.836.567/0001-80	R\$ 2,2200
12/06/2026 às 09:54:53	36.519.741/0001-20	R\$ 2,7500
12/06/2026 às 10:00:33	60.599.605/0001-72	R\$ 1,9300
12/06/2026 às 10:00:50	02.223.342/0001-04	R\$ 1,9200
12/06/2026 às 10:04:28	35.626.812/0001-21	R\$ 1,9800

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:37:24	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:39:24	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:00:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:05:27 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 2,0200 e R\$ 2,2200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:05:28	A etapa fechada do item 64 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,9200, R\$ 1,9300 e R\$ 1,9800.
Sistema	12/06/2026 às 10:05:28	O item 64 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:21:38	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:31:38.
Sistema	04/08/2026 às 13:14:35	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:24:35.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,9800.
05/08/2026 às 14:59:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/07/2026 14:31:38

Intenção de recurso na habilitação:

04/08/2026 13:24:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 65 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Fita adesiva - uso cutâneo

Fita Adesiva - Uso Cutâneo Tipo: Placa De Gel P/ Cicatriz, Material Dorso: Silicone, Dimensão Da Tira: Cerca De 3,0 X 50 Cm, Cor: Transparente, Apresentação: Em Tiras, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 4,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.090,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 3,2600 (unitário) / R\$ 3.260,0000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,2600 (unitário) R\$ 3.260,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
32.743.242/0001-61 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: FITA MICROPORE 5X10 Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,4600 (unitário) R\$ 3.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,4000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: COPERTINA Valor proposta: R\$ 4,0600 (unitário) R\$ 4.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,5200 (unitário) R\$ 4.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 4,5200 (unitário) R\$ 4.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,8900 (unitário) R\$ 3.890,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OLIMED/GLOMED Modelo/versão: R.M.S.: 80273450052 Valor proposta: R\$ 3,8900 (unitário) R\$ 3.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.836.567/0001-80 - GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,0100 (unitário) R\$ 4.010,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,5800 (unitário) R\$ 3.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1000.0000 Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,7300 (unitário) R\$ 3.730,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMAMED Modelo/versão: MICROPORE 50X10 Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000	
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 3,8700 (unitário) R\$ 3.870,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: RL Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000	
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,2500 (unitário) R\$ 5.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 8.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000	
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 3.330,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vital Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000	
05.247.406/0001-97 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: RL Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 4.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000	

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:46:32	49.875.336/0001-97	R\$ 3,8800
12/06/2026 às 09:46:37	34.223.536/0001-98	R\$ 3,9289
12/06/2026 às 09:46:42	35.626.812/0001-21	R\$ 3,8700
12/06/2026 às 09:46:42	34.223.536/0001-98	R\$ 3,9188
12/06/2026 às 09:46:42	49.875.336/0001-97	R\$ 3,8600
12/06/2026 às 09:46:52	34.223.536/0001-98	R\$ 3,8986
12/06/2026 às 09:46:54	36.757.380/0001-50	R\$ 3,8700
12/06/2026 às 09:46:55	50.694.319/0001-32	R\$ 3,7500
12/06/2026 às 09:46:59	49.875.336/0001-97	R\$ 3,7400
12/06/2026 às 09:47:03	34.223.536/0001-98	R\$ 3,7875
12/06/2026 às 09:47:08	34.223.536/0001-98	R\$ 3,7774
12/06/2026 às 09:47:13	34.223.536/0001-98	R\$ 3,7300
12/06/2026 às 09:47:14	49.875.336/0001-97	R\$ 3,7200
12/06/2026 às 09:47:49	60.599.605/0001-72	R\$ 3,7500
12/06/2026 às 09:47:50	35.626.812/0001-21	R\$ 3,7100
12/06/2026 às 09:47:51	49.875.336/0001-97	R\$ 3,7000
12/06/2026 às 09:48:38	35.626.812/0001-21	R\$ 3,6900
12/06/2026 às 09:48:43	49.875.336/0001-97	R\$ 3,6800
12/06/2026 às 09:49:04	35.626.812/0001-21	R\$ 3,6700
12/06/2026 às 09:49:09	49.875.336/0001-97	R\$ 3,6600
12/06/2026 às 09:49:15	35.626.812/0001-21	R\$ 3,6500
12/06/2026 às 09:49:19	49.875.336/0001-97	R\$ 3,6400
12/06/2026 às 09:49:35	35.626.812/0001-21	R\$ 3,6300
12/06/2026 às 09:49:40	49.875.336/0001-97	R\$ 3,6200
12/06/2026 às 09:49:46	35.626.812/0001-21	R\$ 3,6100
12/06/2026 às 09:49:50	49.875.336/0001-97	R\$ 3,6000
12/06/2026 às 09:50:28	35.626.812/0001-21	R\$ 3,5900
12/06/2026 às 09:50:30	20.861.961/0001-06	R\$ 4,0100
12/06/2026 às 09:50:32	49.875.336/0001-97	R\$ 3,5800
12/06/2026 às 09:50:49	35.626.812/0001-21	R\$ 3,5700
12/06/2026 às 09:52:27	32.743.242/0001-61	R\$ 4,0000
12/06/2026 às 09:52:34	02.223.342/0001-04	R\$ 3,6600
12/06/2026 às 09:54:58	36.519.741/0001-20	R\$ 5,2500
12/06/2026 às 09:55:43	32.743.242/0001-61	R\$ 3,9000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:58:57	32.743.242/0001-61	R\$ 3,5000
12/06/2026 às 09:59:03	35.626.812/0001-21	R\$ 3,4900
12/06/2026 às 10:01:34	31.085.156/0001-46	R\$ 4,0000
12/06/2026 às 10:01:34	23.228.076/0001-74	R\$ 3,4800
12/06/2026 às 10:01:40	35.626.812/0001-21	R\$ 3,4700
12/06/2026 às 10:01:41	23.228.076/0001-74	R\$ 3,4600
12/06/2026 às 10:02:01	35.626.812/0001-21	R\$ 3,4500
12/06/2026 às 10:09:21	02.223.342/0001-04	R\$ 3,5000
12/06/2026 às 10:11:43	60.599.605/0001-72	R\$ 3,4000
12/06/2026 às 10:12:42	02.223.342/0001-04	R\$ 3,3300
12/06/2026 às 10:13:54	35.626.812/0001-21	R\$ 3,2600

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:44:31	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:46:31	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:09:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:14:54 do dia 12/06/2026. Fournecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 3,4500 e R\$ 3,7500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:14:55	A etapa fechada do item 65 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3,3300, R\$ 3,2600 e R\$ 3,4000.
Sistema	12/06/2026 às 10:14:55	O item 65 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:21:47	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:31:47.
Sistema	04/08/2026 às 13:14:45	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:24:45.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,2600.
05/08/2026 às 14:59:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/07/2026 14:31:47

Intenção de recurso na habilitação:

04/08/2026 13:24:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 66 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, resalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HospMedicServicosLtda.pdf
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Fita adesiva

Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 19 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca, Aplicação: Multiuso

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 3,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.260,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-*4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 2,5000 (unitário) / R\$ 2.500,0000 (total)

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
18.362.195/0001-85 - ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,5800 (unitário) R\$ 2.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: isento Valor proposta: R\$ 3,2600 (unitário) R\$ 3.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: MAXICOR Valor proposta: R\$ 3,2600 (unitário) R\$ 3.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,0600 (unitário) R\$ 3.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 3,2600 (unitário) R\$ 3.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
30.866.576/0002-88 - DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,8000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KORETECH Modelo/versão: KORETECH Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,8100 (unitário) R\$ 4.810,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL PLAST Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 4,8100 (unitário) R\$ 4.810,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,2200 (unitário) R\$ 3.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX DO BRASIL Modelo/versão: R.M.S.: ISENTO Valor proposta: R\$ 3,2200 (unitário) R\$ 3.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,0500 (unitário) R\$ 3.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 3,2600 (unitário) R\$ 3.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 3,2600 (unitário) R\$ 3.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: RL Valor proposta: R\$ 3,2600 (unitário) R\$ 3.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 3.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,2100 (unitário) R\$ 3.210,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 3,2600 (unitário) R\$ 3.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 3.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ciex Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:48:24	18.362.195/0001-85	R\$ 3,2000
12/06/2026 às 09:48:46	35.626.812/0001-21	R\$ 3,1900
12/06/2026 às 09:48:51	18.362.195/0001-85	R\$ 3,1700
12/06/2026 às 09:49:02	35.626.812/0001-21	R\$ 3,1600
12/06/2026 às 09:49:07	18.362.195/0001-85	R\$ 3,1400

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:49:18	35.626.812/0001-21	R\$ 3,1300
12/06/2026 às 09:49:23	18.362.195/0001-85	R\$ 3,1100
12/06/2026 às 09:49:27	24.586.988/0001-80	R\$ 3,1200
12/06/2026 às 09:49:34	35.626.812/0001-21	R\$ 3,1000
12/06/2026 às 09:49:39	18.362.195/0001-85	R\$ 3,0700
12/06/2026 às 09:49:53	24.586.988/0001-80	R\$ 3,0600
12/06/2026 às 09:49:55	18.362.195/0001-85	R\$ 3,0400
12/06/2026 às 09:50:43	20.861.961/0001-06	R\$ 3,0500
12/06/2026 às 09:50:48	30.866.576/0002-88	R\$ 4,8000
12/06/2026 às 09:52:11	35.626.812/0001-21	R\$ 3,0300
12/06/2026 às 09:52:14	18.362.195/0001-85	R\$ 3,0100
12/06/2026 às 09:52:27	35.626.812/0001-21	R\$ 3,0000
12/06/2026 às 09:52:30	18.362.195/0001-85	R\$ 2,9800
12/06/2026 às 09:52:42	02.223.342/0001-04	R\$ 3,3000
12/06/2026 às 09:52:59	35.626.812/0001-21	R\$ 2,9700
12/06/2026 às 09:53:02	18.362.195/0001-85	R\$ 2,9400
12/06/2026 às 09:53:20	35.626.812/0001-21	R\$ 2,9300
12/06/2026 às 09:53:23	18.362.195/0001-85	R\$ 2,9100
12/06/2026 às 09:53:35	35.626.812/0001-21	R\$ 2,9000
12/06/2026 às 09:53:41	18.362.195/0001-85	R\$ 2,8700
12/06/2026 às 09:53:46	35.626.812/0001-21	R\$ 2,8600
12/06/2026 às 09:53:51	18.362.195/0001-85	R\$ 2,8400
12/06/2026 às 09:54:12	35.626.812/0001-21	R\$ 2,8300
12/06/2026 às 09:54:17	18.362.195/0001-85	R\$ 2,8100
12/06/2026 às 09:54:28	35.626.812/0001-21	R\$ 2,8000
12/06/2026 às 09:54:33	18.362.195/0001-85	R\$ 2,7800
12/06/2026 às 09:55:04	35.626.812/0001-21	R\$ 2,7700
12/06/2026 às 09:55:05	18.362.195/0001-85	R\$ 2,7400
12/06/2026 às 09:55:15	35.626.812/0001-21	R\$ 2,7300
12/06/2026 às 09:55:15	36.519.741/0001-20	R\$ 3,8400
12/06/2026 às 09:55:21	18.362.195/0001-85	R\$ 2,7000
12/06/2026 às 09:55:41	35.626.812/0001-21	R\$ 2,6900
12/06/2026 às 09:55:42	18.362.195/0001-85	R\$ 2,6700
12/06/2026 às 09:55:52	35.626.812/0001-21	R\$ 2,6600

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:55:53	18.362.195/0001-85	R\$ 2,6300
12/06/2026 às 10:03:25	32.708.161/0001-20	R\$ 3,2100
12/06/2026 às 10:13:19	35.626.812/0001-21	R\$ 2,5000
12/06/2026 às 10:13:22	18.362.195/0001-85	R\$ 2,5800

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:46:23	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:48:23	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:09:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 66. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:14:19 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 2,6300 e R\$ 3,2100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:14:20	A etapa fechada do item 66 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,5800 e R\$ 2,5000.
Sistema	12/06/2026 às 10:14:20	O item 66 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:21:56	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:31:56.
Sistema	04/08/2026 às 13:14:57	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:24:57.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,5000.
05/08/2026 às 14:59:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:31:56
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:24:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 67 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter / Sonda, Material: Filme Adesivo Transparente, Componente Adicional: Fenestrado, Dimensões: Cerca De 5,0 X 6,0 CM, Tipo Uso: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 1,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 775,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, melhor lance: R\$ 0,9990 (unitário) / R\$ 499,5000 (total), valor negociado: R\$ 0,9900 (unitário) / R\$ 495,0000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: POLARFIX Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1100 (unitário) R\$ 555,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 500.0000 Modelo/versão: VITAL/PHARMAPLAST/PHARMAFIX Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,9990 (unitário) R\$ 499,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VITALDERME/MEDIX Modelo/versão: VITALDERME/MEDIX Valor proposta: R\$ 1,5400 (unitário) R\$ 770,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 495,0000 (total)	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitalderme Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:50:57	49.875.336/0001-97	R\$ 1,5300
12/06/2026 às 09:52:12	20.861.961/0001-06	R\$ 1,2500
12/06/2026 às 09:52:16	49.875.336/0001-97	R\$ 1,2400
12/06/2026 às 09:52:52	20.861.961/0001-06	R\$ 1,1000
12/06/2026 às 09:52:56	02.223.342/0001-04	R\$ 1,1200
12/06/2026 às 09:53:02	49.875.336/0001-97	R\$ 1,1100
12/06/2026 às 10:06:00	57.394.275/0001-74	R\$ 1,2040
12/06/2026 às 10:07:55	57.394.275/0001-74	R\$ 1,0900
12/06/2026 às 10:17:10	57.394.275/0001-74	R\$ 0,9990

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:48:57	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:50:57	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:13:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 67. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:18:58 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,0900 e R\$ 1,1200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:18:59	A etapa fechada do item 67 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,9990.
Sistema	12/06/2026 às 10:18:59	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 57.394.275/0001-74	15/06/2026 às 14:31:10	Sr. Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Conforme valor negociado na proposta ajustada. .
Pelo participante 57.394.275/0001-74	15/06/2026 às 14:59:08	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74. A negociação do item 67 foi aceita pelo fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, tendo informado R\$ 0,9900.
Sistema	31/07/2026 às 14:22:04	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:32:04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/08/2026 às 13:15:05	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:25:05.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,9990, valor negociado: R\$ 0,9900.
05/08/2026 às 14:59:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:32:04
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:25:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 68 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, resalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter / Sonda, Material: Base Adesiva De Não Tecido, Dimensões: Cerca De 7,0 X 10 CM, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 7,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97, melhor lance: R\$ 3,9900 (unitário) / R\$ 1.596,0000 (total)

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,8000 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LISMED Modelo/versão: LISMED Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 1.596,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 400.0000 Modelo/versão: SKINU Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTIFIX / IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES Modelo/versão: 578 Valor proposta: R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:52:41	20.861.961/0001-06	R\$ 6,9000
12/06/2026 às 10:13:49	20.861.961/0001-06	R\$ 4,8000
12/06/2026 às 10:16:24	49.875.336/0001-97	R\$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:49:17	A abertura do item 68 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:51:17	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:51:17	Algumas propostas do item 68 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:12:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 68. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:17:24 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,9000 e R\$ 210,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:17:25	A etapa fechada do item 68 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,8000 e R\$ 3,9900.
Sistema	12/06/2026 às 10:17:25	O item 68 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:22:11	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:32:11.
Sistema	04/08/2026 às 13:15:13	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:25:13.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.875.336/0001-97 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,9900.
05/08/2026 às 14:59:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:32:11
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:25:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais e considerando que a contratação do item 69 restou fracassada/anulada/revogada, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA o item 69 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, resalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HOSP%20MEDIC%20SERVICOS%20LTDA
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Garrote

Garrote Material*: Faixa Elástica, Componente Adicional: C/ Sistema De Trava Em Plástico, Tamanho: Tamanho Adulto, Tipo Uso: Reutilizável

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 7,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 797,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.175.***-4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,8100 (unitário) R\$ 681,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: R.M.S.: 80495510143 Valor proposta: R\$ 6,8200 (unitário) R\$ 682,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,9700 (unitário) R\$ 797,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 100.0000 Modelo/versão: BIO Valor proposta: R\$ 7,9700 (unitário) R\$ 797,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 172,8000 (unitário) R\$ 17.280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / IMPROVE Modelo/versão: 50015 Valor proposta: R\$ 172,8000 (unitário) R\$ 17.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:11:07	19.336.532/0001-22	R\$ 6,8100

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:49:20	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:51:20	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:08:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 69. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:13:46 do dia 12/06/2026. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,8200 e R\$ 172,8000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:13:47	A etapa fechada do item 69 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,8100.
Sistema	12/06/2026 às 10:13:47	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/06/2026 às 09:35:54	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável. .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	16/06/2026 às 09:38:16	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:16 de 16/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	16/06/2026 às 13:15:19	O item 69 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	16/06/2026 às 13:15:19	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/06/2026 13:25:19.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
16/06/2026 às 09:35:54	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos. JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 4.5. DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável. .
16/06/2026 às 09:38:16	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
05/08/2026 às 14:59:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

16/06/2026 13:25:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 70 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICA O LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICA O LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HospMedicServicosLtda.pdf
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Gel

Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água, Aplicação: Condutor, Características Adicionais: Ph Neutro, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 3,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 250,00 G		R\$ 887,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 3,1700 (unitário) / R\$ 792,5000 (total)

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,1700 (unitário) R\$ 792,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MULTIGEL Modelo/versão: MULTIGEL Valor proposta: R\$ 3,5500 (unitário) R\$ 887,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
19.336.532/0001-22 - ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,5500 (unitário) R\$ 887,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOGEL Modelo/versão: R.M.S.: 10195860014 Valor proposta: R\$ 3,5500 (unitário) R\$ 887,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,3500 (unitário) R\$ 837,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULITGEL Modelo/versão: MULTIGEL Valor proposta: R\$ 3,5500 (unitário) R\$ 887,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: multigel		
Modelo/versão: nao se aplica		
Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:52:31	20.861.961/0001-06	R\$ 3,5000
12/06/2026 às 09:52:37	35.626.812/0001-21	R\$ 3,4900
12/06/2026 às 09:53:08	20.861.961/0001-06	R\$ 3,4500
12/06/2026 às 09:53:14	35.626.812/0001-21	R\$ 3,4400
12/06/2026 às 09:53:58	20.861.961/0001-06	R\$ 3,4000
12/06/2026 às 09:54:38	35.626.812/0001-21	R\$ 3,3900
12/06/2026 às 10:09:09	20.861.961/0001-06	R\$ 3,3500
12/06/2026 às 10:12:44	35.626.812/0001-21	R\$ 3,1700

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:49:44	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:51:44	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 09:51:44	Algumas propostas do item 70 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:08:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 70. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:13:43 do dia 12/06/2026. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 3,3900 e R\$ 3,5500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:13:44	A etapa fechada do item 70 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3,1700 e R\$ 3,3500.
Sistema	12/06/2026 às 10:13:44	O item 70 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:22:24	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:32:24.
Sistema	04/08/2026 às 13:15:26	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:25:26.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 14:59	

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,1700.
05/08/2026 às 14:59:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:32:24
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:25:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 71 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, resalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142 ,154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20HospMedicServicosLtda.pdf
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Guia p, intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Material Haste: Metal, Tamanho*: Infantil, Esterilidade*: Esterilizável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 23,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 235,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, melhor lance: R\$ 10,0300 (unitário) / R\$ 100,3000 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 22,9100 (unitário) R\$ 229,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: 10.0000 Modelo/versão: WELL/GCMEDICA Valor proposta: R\$ 23,5400 (unitário) R\$ 235,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GC MEDICA Modelo/versão: FIO GUIA 06FR Valor proposta: R\$ 23,5400 (unitário) R\$ 235,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0300 (unitário) R\$ 100,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GCMED/WELLLEAD Modelo/versão: GCMED/WELLLEAD Valor proposta: R\$ 23,5300 (unitário) R\$ 235,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.422.196/0001-51 - VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 22,1000 (unitário) R\$ 221,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hospicenter Modelo/versão: alum 6fr Valor proposta: R\$ 23,5200 (unitário) R\$ 235,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:53:37	49.875.336/0001-97	R\$ 23,5100
12/06/2026 às 10:08:38	31.085.156/0001-46	R\$ 23,5000
12/06/2026 às 10:08:41	49.875.336/0001-97	R\$ 23,4900
12/06/2026 às 10:08:45	31.085.156/0001-46	R\$ 23,4800
12/06/2026 às 10:08:47	49.875.336/0001-97	R\$ 23,4700
12/06/2026 às 10:08:50	31.085.156/0001-46	R\$ 23,4600
12/06/2026 às 10:08:52	49.875.336/0001-97	R\$ 23,4500
12/06/2026 às 10:08:55	31.085.156/0001-46	R\$ 23,4400
12/06/2026 às 10:08:57	49.875.336/0001-97	R\$ 23,4300
12/06/2026 às 10:08:59	07.422.196/0001-51	R\$ 23,4400
12/06/2026 às 10:09:00	31.085.156/0001-46	R\$ 23,4200
12/06/2026 às 10:09:02	49.875.336/0001-97	R\$ 23,4100
12/06/2026 às 10:09:04	07.422.196/0001-51	R\$ 23,4200
12/06/2026 às 10:09:06	31.085.156/0001-46	R\$ 23,4000
12/06/2026 às 10:09:07	49.875.336/0001-97	R\$ 23,3900
12/06/2026 às 10:09:07	31.085.156/0001-46	R\$ 23,3800
12/06/2026 às 10:09:08	49.875.336/0001-97	R\$ 23,3700
12/06/2026 às 10:09:08	31.085.156/0001-46	R\$ 23,3600
12/06/2026 às 10:09:09	49.875.336/0001-97	R\$ 23,3500
12/06/2026 às 10:09:09	31.085.156/0001-46	R\$ 23,3400
12/06/2026 às 10:09:10	49.875.336/0001-97	R\$ 23,3300
12/06/2026 às 10:09:10	31.085.156/0001-46	R\$ 23,3200
12/06/2026 às 10:09:11	49.875.336/0001-97	R\$ 23,3100
12/06/2026 às 10:09:11	31.085.156/0001-46	R\$ 23,3000

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:09:12	49.875.336/0001-97	R\$ 23,2900
12/06/2026 às 10:09:12	31.085.156/0001-46	R\$ 23,2800
12/06/2026 às 10:09:13	49.875.336/0001-97	R\$ 23,2700
12/06/2026 às 10:09:13	31.085.156/0001-46	R\$ 23,2600
12/06/2026 às 10:09:14	49.875.336/0001-97	R\$ 23,2500
12/06/2026 às 10:09:14	31.085.156/0001-46	R\$ 23,2400
12/06/2026 às 10:09:15	49.875.336/0001-97	R\$ 23,2300
12/06/2026 às 10:09:15	31.085.156/0001-46	R\$ 23,2200
12/06/2026 às 10:09:16	49.875.336/0001-97	R\$ 23,2100
12/06/2026 às 10:09:16	31.085.156/0001-46	R\$ 23,2000
12/06/2026 às 10:09:17	49.875.336/0001-97	R\$ 23,1900
12/06/2026 às 10:09:17	31.085.156/0001-46	R\$ 23,1800
12/06/2026 às 10:09:18	49.875.336/0001-97	R\$ 23,1700
12/06/2026 às 10:09:18	31.085.156/0001-46	R\$ 23,1600
12/06/2026 às 10:09:19	49.875.336/0001-97	R\$ 23,1500
12/06/2026 às 10:09:19	31.085.156/0001-46	R\$ 23,1400
12/06/2026 às 10:09:20	49.875.336/0001-97	R\$ 23,1300
12/06/2026 às 10:09:20	31.085.156/0001-46	R\$ 23,1200
12/06/2026 às 10:09:21	49.875.336/0001-97	R\$ 23,1100
12/06/2026 às 10:09:21	31.085.156/0001-46	R\$ 23,1000
12/06/2026 às 10:09:22	49.875.336/0001-97	R\$ 23,0900
12/06/2026 às 10:09:22	31.085.156/0001-46	R\$ 23,0800
12/06/2026 às 10:09:23	49.875.336/0001-97	R\$ 23,0700
12/06/2026 às 10:09:23	31.085.156/0001-46	R\$ 23,0600
12/06/2026 às 10:09:24	49.875.336/0001-97	R\$ 23,0500
12/06/2026 às 10:09:24	31.085.156/0001-46	R\$ 23,0400
12/06/2026 às 10:09:25	49.875.336/0001-97	R\$ 23,0300
12/06/2026 às 10:09:25	31.085.156/0001-46	R\$ 23,0200
12/06/2026 às 10:09:26	49.875.336/0001-97	R\$ 23,0100
12/06/2026 às 10:09:26	31.085.156/0001-46	R\$ 23,0000
12/06/2026 às 10:09:26	57.394.275/0001-74	R\$ 23,0900
12/06/2026 às 10:09:27	49.875.336/0001-97	R\$ 22,9900
12/06/2026 às 10:09:27	31.085.156/0001-46	R\$ 22,9800
12/06/2026 às 10:09:28	49.875.336/0001-97	R\$ 22,9700

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:09:28	31.085.156/0001-46	R\$ 22,9600
12/06/2026 às 10:09:29	49.875.336/0001-97	R\$ 22,9500
12/06/2026 às 10:09:29	31.085.156/0001-46	R\$ 22,9400
12/06/2026 às 10:09:30	07.422.196/0001-51	R\$ 23,0300
12/06/2026 às 10:09:30	49.875.336/0001-97	R\$ 22,9300
12/06/2026 às 10:09:30	31.085.156/0001-46	R\$ 22,9200
12/06/2026 às 10:09:31	49.875.336/0001-97	R\$ 22,9100
12/06/2026 às 10:09:31	31.085.156/0001-46	R\$ 22,9000
12/06/2026 às 10:10:34	31.085.156/0001-46	R\$ 16,0000
12/06/2026 às 10:12:34	07.422.196/0001-51	R\$ 22,1000
12/06/2026 às 10:12:44	57.394.275/0001-74	R\$ 10,0300

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:51:36	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:53:36	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:09:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 71. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:14:33 do dia 12/06/2026. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 22,9000 e R\$ 23,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:14:34	A etapa fechada do item 71 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 22,1000, R\$ 10,0300 e R\$ 16,0000.
Sistema	12/06/2026 às 10:14:34	O item 71 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:22:32	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:32:32.
Sistema	04/08/2026 às 13:15:39	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:25:39.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,0300.
05/08/2026 às 14:59:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/07/2026 14:32:32

Intenção de recurso na habilitação:

04/08/2026 13:25:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 72 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos., com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a vírgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Guia p, intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Material Haste: Metal Revestido C/ Polímero, Tamanho*: Adulto, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 24,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 240,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74, melhor lance: R\$ 10,0300 (unitário) / R\$ 100,3000 (total)

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,9900 (unitário) R\$ 159,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: 10.0000 Modelo/versão: WELL/GCMEDICA Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GC MEDICA Modelo/versão: FIO GUIA 10FR Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0300 (unitário) R\$ 100,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GCMED/WELLLEAD Modelo/versão: GCMED/WELLLEAD Valor proposta: R\$ 23,9900 (unitário) R\$ 239,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.422.196/0001-51 - VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 22,1000 (unitário) R\$ 221,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hospicenter Modelo/versão: alum 10fr Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:54:16	49.875.336/0001-97	R\$ 23,9800
12/06/2026 às 10:09:17	31.085.156/0001-46	R\$ 23,9700
12/06/2026 às 10:09:22	49.875.336/0001-97	R\$ 23,9600
12/06/2026 às 10:09:24	31.085.156/0001-46	R\$ 23,9500
12/06/2026 às 10:09:27	49.875.336/0001-97	R\$ 23,9400
12/06/2026 às 10:09:29	31.085.156/0001-46	R\$ 23,9300
12/06/2026 às 10:09:32	49.875.336/0001-97	R\$ 23,9200
12/06/2026 às 10:09:34	31.085.156/0001-46	R\$ 23,9100
12/06/2026 às 10:09:37	49.875.336/0001-97	R\$ 23,9000
12/06/2026 às 10:09:39	31.085.156/0001-46	R\$ 23,8900
12/06/2026 às 10:09:43	49.875.336/0001-97	R\$ 23,8800
12/06/2026 às 10:09:45	31.085.156/0001-46	R\$ 23,8700
12/06/2026 às 10:09:48	49.875.336/0001-97	R\$ 23,8600
12/06/2026 às 10:09:51	31.085.156/0001-46	R\$ 23,8500
12/06/2026 às 10:09:53	49.875.336/0001-97	R\$ 23,8400
12/06/2026 às 10:09:56	31.085.156/0001-46	R\$ 23,8300
12/06/2026 às 10:09:58	49.875.336/0001-97	R\$ 23,8200
12/06/2026 às 10:10:01	31.085.156/0001-46	R\$ 23,8100
12/06/2026 às 10:10:04	49.875.336/0001-97	R\$ 23,8000
12/06/2026 às 10:10:06	31.085.156/0001-46	R\$ 23,7900
12/06/2026 às 10:10:09	49.875.336/0001-97	R\$ 23,7800
12/06/2026 às 10:10:12	31.085.156/0001-46	R\$ 23,7700
12/06/2026 às 10:10:14	49.875.336/0001-97	R\$ 23,7600
12/06/2026 às 10:10:17	31.085.156/0001-46	R\$ 23,7500

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:10:19	49.875.336/0001-97	R\$ 23,7400
12/06/2026 às 10:10:21	57.394.275/0001-74	R\$ 23,7500
12/06/2026 às 10:10:22	31.085.156/0001-46	R\$ 23,7300
12/06/2026 às 10:10:25	49.875.336/0001-97	R\$ 23,7200
12/06/2026 às 10:10:27	31.085.156/0001-46	R\$ 23,7100
12/06/2026 às 10:10:30	49.875.336/0001-97	R\$ 23,7000
12/06/2026 às 10:10:32	31.085.156/0001-46	R\$ 23,6900
12/06/2026 às 10:10:35	49.875.336/0001-97	R\$ 23,6800
12/06/2026 às 10:10:37	31.085.156/0001-46	R\$ 23,6700
12/06/2026 às 10:10:40	49.875.336/0001-97	R\$ 23,6600
12/06/2026 às 10:10:40	07.422.196/0001-51	R\$ 23,6700
12/06/2026 às 10:10:43	31.085.156/0001-46	R\$ 23,6500
12/06/2026 às 10:10:45	49.875.336/0001-97	R\$ 23,6400
12/06/2026 às 10:10:48	31.085.156/0001-46	R\$ 23,6300
12/06/2026 às 10:10:50	49.875.336/0001-97	R\$ 23,6200
12/06/2026 às 10:10:53	31.085.156/0001-46	R\$ 23,6100
12/06/2026 às 10:10:56	49.875.336/0001-97	R\$ 23,6000
12/06/2026 às 10:10:58	31.085.156/0001-46	R\$ 23,5900
12/06/2026 às 10:11:01	49.875.336/0001-97	R\$ 23,5800
12/06/2026 às 10:11:03	31.085.156/0001-46	R\$ 23,5700
12/06/2026 às 10:11:06	49.875.336/0001-97	R\$ 23,5600
12/06/2026 às 10:11:08	31.085.156/0001-46	R\$ 23,5500
12/06/2026 às 10:11:11	49.875.336/0001-97	R\$ 23,5400
12/06/2026 às 10:11:14	31.085.156/0001-46	R\$ 23,5300
12/06/2026 às 10:11:16	49.875.336/0001-97	R\$ 23,5200
12/06/2026 às 10:11:19	31.085.156/0001-46	R\$ 23,5100
12/06/2026 às 10:11:21	49.875.336/0001-97	R\$ 23,5000
12/06/2026 às 10:11:24	31.085.156/0001-46	R\$ 23,4900
12/06/2026 às 10:11:27	49.875.336/0001-97	R\$ 23,4800
12/06/2026 às 10:11:29	31.085.156/0001-46	R\$ 23,4700
12/06/2026 às 10:11:32	49.875.336/0001-97	R\$ 23,4600
12/06/2026 às 10:11:34	31.085.156/0001-46	R\$ 23,4500
12/06/2026 às 10:11:37	49.875.336/0001-97	R\$ 23,4400
12/06/2026 às 10:11:39	31.085.156/0001-46	R\$ 23,4300

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:11:42	49.875.336/0001-97	R\$ 23,4200
12/06/2026 às 10:11:45	31.085.156/0001-46	R\$ 23,4100
12/06/2026 às 10:11:47	49.875.336/0001-97	R\$ 23,4000
12/06/2026 às 10:11:50	31.085.156/0001-46	R\$ 23,3900
12/06/2026 às 10:11:53	49.875.336/0001-97	R\$ 23,3800
12/06/2026 às 10:11:55	31.085.156/0001-46	R\$ 23,3700
12/06/2026 às 10:11:58	49.875.336/0001-97	R\$ 23,3600
12/06/2026 às 10:12:01	31.085.156/0001-46	R\$ 23,3500
12/06/2026 às 10:12:03	49.875.336/0001-97	R\$ 23,3400
12/06/2026 às 10:12:06	31.085.156/0001-46	R\$ 23,3300
12/06/2026 às 10:12:08	49.875.336/0001-97	R\$ 23,3200
12/06/2026 às 10:12:11	31.085.156/0001-46	R\$ 23,3100
12/06/2026 às 10:12:14	49.875.336/0001-97	R\$ 23,3000
12/06/2026 às 10:12:16	31.085.156/0001-46	R\$ 23,2900
12/06/2026 às 10:12:19	49.875.336/0001-97	R\$ 23,2800
12/06/2026 às 10:12:22	31.085.156/0001-46	R\$ 23,2700
12/06/2026 às 10:12:24	49.875.336/0001-97	R\$ 23,2600
12/06/2026 às 10:12:24	07.422.196/0001-51	R\$ 23,2700
12/06/2026 às 10:12:27	31.085.156/0001-46	R\$ 23,2500
12/06/2026 às 10:12:29	49.875.336/0001-97	R\$ 23,2400
12/06/2026 às 10:12:32	31.085.156/0001-46	R\$ 23,2300
12/06/2026 às 10:12:35	49.875.336/0001-97	R\$ 23,2200
12/06/2026 às 10:12:38	31.085.156/0001-46	R\$ 23,2100
12/06/2026 às 10:12:40	49.875.336/0001-97	R\$ 23,2000
12/06/2026 às 10:12:43	31.085.156/0001-46	R\$ 23,1900
12/06/2026 às 10:12:45	49.875.336/0001-97	R\$ 23,1800
12/06/2026 às 10:12:48	31.085.156/0001-46	R\$ 23,1700
12/06/2026 às 10:12:50	49.875.336/0001-97	R\$ 23,1600
12/06/2026 às 10:12:53	31.085.156/0001-46	R\$ 23,1500
12/06/2026 às 10:13:56	31.085.156/0001-46	R\$ 16,0000
12/06/2026 às 10:15:56	07.422.196/0001-51	R\$ 22,1000
12/06/2026 às 10:16:06	57.394.275/0001-74	R\$ 10,0300
12/06/2026 às 10:16:55	49.875.336/0001-97	R\$ 15,9900

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:52:15	A abertura do item 72 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:54:15	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:12:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 72. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:17:55 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 23,1500 e R\$ 23,7500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:17:56	A etapa fechada do item 72 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10,0300, R\$ 22,1000, R\$ 16,0000 e R\$ 15,9900.
Sistema	12/06/2026 às 10:17:56	O item 72 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:22:39	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:32:39.
Sistema	04/08/2026 às 13:15:49	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:25:49.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.394.275/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,0300.
05/08/2026 às 14:59:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 14:32:39
Intenção de recurso na habilitação:	04/08/2026 13:25:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 73 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informo que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informo que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informo que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informo que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informo que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informo que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informo que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Haste flexível

Haste Flexível Material Haste: Plástico, Tipo Haste: Com Ranhuras, Material Ponta: Algodão, Características Adicionais: Com 2 Pontas			
Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 2,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 51,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-*4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 1,5200 (unitário) / R\$ 30,4000 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 30,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROHIGI Modelo/versão: PROHIGI Valor proposta: R\$ 2,5800 (unitário) R\$ 51,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
54.531.612/0001-30 - CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 34,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ISENTO NATHY Modelo/versão: ISENTO NATHY Valor proposta: R\$ 2,5800 (unitário) R\$ 51,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,8500 (unitário) R\$ 37,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 20.0000 Modelo/versão: NATHY Valor proposta: R\$ 2,5800 (unitário) R\$ 51,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,1400 (unitário) R\$ 42,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENGO Modelo/versão: DENGO Valor proposta: R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 44,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 44,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nathy Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:54:54	49.875.336/0001-97	R\$ 2,1900
12/06/2026 às 09:54:59	35.626.812/0001-21	R\$ 2,3800
12/06/2026 às 09:55:04	35.626.812/0001-21	R\$ 2,3600
12/06/2026 às 09:55:20	02.223.342/0001-04	R\$ 2,2000
12/06/2026 às 09:55:36	35.626.812/0001-21	R\$ 2,1800
12/06/2026 às 09:55:40	49.875.336/0001-97	R\$ 2,1700
12/06/2026 às 09:56:09	36.519.741/0001-20	R\$ 2,1400
12/06/2026 às 09:56:13	49.875.336/0001-97	R\$ 2,1300
12/06/2026 às 09:56:23	35.626.812/0001-21	R\$ 2,1200
12/06/2026 às 09:56:28	49.875.336/0001-97	R\$ 2,1100
12/06/2026 às 09:56:39	35.626.812/0001-21	R\$ 2,1000
12/06/2026 às 09:56:44	49.875.336/0001-97	R\$ 2,0900
12/06/2026 às 09:56:51	54.531.612/0001-30	R\$ 2,0000
12/06/2026 às 09:56:55	49.875.336/0001-97	R\$ 1,9900
12/06/2026 às 09:58:13	54.531.612/0001-30	R\$ 1,9700
12/06/2026 às 09:58:17	49.875.336/0001-97	R\$ 1,9600
12/06/2026 às 09:58:39	35.626.812/0001-21	R\$ 1,9500

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:58:43	49.875.336/0001-97	R\$ 1,9400
12/06/2026 às 09:58:52	54.531.612/0001-30	R\$ 1,9000
12/06/2026 às 09:58:53	49.875.336/0001-97	R\$ 1,8900
12/06/2026 às 09:59:32	35.626.812/0001-21	R\$ 1,8800
12/06/2026 às 09:59:35	49.875.336/0001-97	R\$ 1,8700
12/06/2026 às 09:59:47	35.626.812/0001-21	R\$ 1,8600
12/06/2026 às 09:59:51	49.875.336/0001-97	R\$ 1,8500
12/06/2026 às 09:59:53	54.531.612/0001-30	R\$ 1,8000
12/06/2026 às 10:00:56	35.626.812/0001-21	R\$ 1,7900
12/06/2026 às 10:01:04	54.531.612/0001-30	R\$ 1,7000
12/06/2026 às 10:01:59	35.626.812/0001-21	R\$ 1,6900
12/06/2026 às 10:16:36	35.626.812/0001-21	R\$ 1,5200

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:52:53	A abertura do item 73 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:54:53	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:12:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 73. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:17:34 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,6900 e R\$ 1,8500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:17:35	A etapa fechada do item 73 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,5200.
Sistema	12/06/2026 às 10:17:35	O item 73 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:22:45	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:32:45.
Sistema	04/08/2026 às 13:15:56	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:25:56.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,5200.
05/08/2026 às 14:59:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/07/2026 14:32:45

Intenção de recurso na habilitação:

04/08/2026 13:25:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
PREGÃO 90033/2026

Às 14:59 horas do dia 05 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 74 do Pregão nº 90033/2026, Processo nº 1237/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:47	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 08:30:51	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	12/06/2026 às 08:30:54	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento do Pregão.
Sistema	12/06/2026 às 08:30:58	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:01	O modo de disputa será "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:06	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:11	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:15	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:19	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 08:31:22	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:25	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por esta Pregoeira se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:35	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:39	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:42	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:46	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Pregoeira.
Sistema	12/06/2026 às 08:31:50	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	12/06/2026 às 11:46:33	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Intervalo para almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 12/06/2026 13:00:00.
Sistema	12/06/2026 às 13:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:24	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 14:03:31	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:36	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	12/06/2026 às 14:03:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 15/06/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:15	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas, ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:36	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:30:45	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 08:30:53	...ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA junto a este órgão.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:58	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:01	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:05	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:20	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo,...
Sistema	15/06/2026 às 08:31:25	privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:33	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 08:31:56	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:59	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 08.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:03	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 03, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:07	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 04.07, 117, 118. Os itens estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada os valores estejam no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:11	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 05, 67, 71, 72. Senho licitante para o item 67, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:15	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 06. O item 06 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:20	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:32:23	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 115, 116, 125, 126, 127, 128.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:27	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 13, 34, 45, 68, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:30	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 15, 16, 17.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:34	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Itens 18, 37, 109, 119. O item 119 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:39	proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso. ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:52	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:32:56	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Itens 19, 29, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:01	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Itens 22, 104, 187.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:05	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 31.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:08	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 32, 103, 132, 189.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:11	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 33, 53, 141, 143.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Item 35.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:18	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 38, 39, 56, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:22	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:26	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163, 172.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:31	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 52, 60, 83, 94, 153, 157, 158, 159.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:34	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:38	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:41	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 188.
Sistema	15/06/2026 às 08:33:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/06/2026 às 08:36:22	Retifico:
Sistema	15/06/2026 às 08:36:23	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154. O item 120 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 08:51:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 08:53:27	RETIFICO:
Sistema	15/06/2026 às 08:53:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:16	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 14:30:28	Informe que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto do item 49), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA...
Sistema	15/06/2026 às 14:30:36	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA (exceto para os itens 104 e 187), ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/06/2026 às 14:30:44	Informe que a empresa MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 67, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,99.
Sistema	15/06/2026 às 14:31:24	Informe que a empresa GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexou a proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado, assim farei a negociação para o item 119, conforme valor da proposta ajustada R\$ 0,39.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:07	Informe que a empresa BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anexou a proposta ajustada, porém manteve o valor acima do máximo aceitável. Sendo assim desclassificada para o item 06.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:28	Informe que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Itens 01, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 79, 93, 95, 105, 106, 110, 111, 114, 120, 142, 154), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Itens 50, 62, 69, 122, 160, 186), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (Itens 04, 07, 117, 118)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:39	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Itens 02, 08), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (Itens 59, 61), ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Item 188), LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (Item 31)...
Sistema	15/06/2026 às 14:32:45	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 173) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/06/2026 às 14:32:52	Informe que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:18	Informe que estou fazendo a desclassificação das licitantes, e tabelando os novos ganhadores.
Sistema	15/06/2026 às 14:33:31	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/06/2025 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:16	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:15:21	Informe que os itens 04, 07, 117, 118, 120 e 188 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:24	Informe que o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, para os itens 06, 30, 31 e 51, sendo necessário o retorno dos mesmos.
Sistema	15/06/2026 às 15:15:28	Informe que estarei fazendo o retorno dos itens 06, 30, 31 e 51 antes da convocação para envio das propostas ajustadas.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:42	Senhores Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 15:50:47	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/06/2026 às 15:50:51	Comunico que em consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA, AUTOMEDICAL LTDA junto a este órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 15:50:55	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/06/2026 às 15:50:59	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 01, 30, 61, 105, 106, 110, 114.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:03	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 02, 79.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:06	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Item 08.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:10	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 20, 69.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:13	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 21.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:16	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 24, 26, 50.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:20	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 25, 27.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:28	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 44, 122, 186.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:32	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 49, 62.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:36	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 54, 64.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:40	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 59, 74, 75, 76, 93, 160.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:43	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 95.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:47	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 104 e 187. O item 187 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:51	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 111.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:55	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Itens 142, 154.
Sistema	15/06/2026 às 15:51:59	AUTOMEDICAL LTDA: Item 173.
Sistema	15/06/2026 às 15:59:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:21	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 09:31:25	Informo que o item 187 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:33	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto para os itens 61, 105), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto para o item 69), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDINGA COMERCIAL LTDA, GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, AUTOMEDICAL LTDA....
Sistema	16/06/2026 às 09:31:39	...anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 09:31:56	Informo que as empresas STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (itens 31, 104, 187), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 59, 74, 75, 76, 93, 160), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 02, 79), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (itens 49, 62), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 25, 27), ...
Sistema	16/06/2026 às 09:32:04	...CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 54, 64) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:11	Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 09:32:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:19	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 09:32:23	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Itens 02, 27.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:26	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 25.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:42	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 31, 54, 62, 64, 74, 75, 79, 104.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:51	CICATRIMED NUTRICAO LTDA: Item 49.
Sistema	16/06/2026 às 09:32:55	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 59, 61.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:00	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 69. O item 69 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:08	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 76.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:11	DLM HOSPITALAR LTDA: Item 93.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:15	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 105.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:18	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 160.
Sistema	16/06/2026 às 09:33:22	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 09:38:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:01	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:30:05	Informo que os itens 61 e 69 foram considerados FRACASSADOS.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:09	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (exceto item 104), DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto item 61, que manteve o valor acima do máximo aceitável), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, DLM HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:19	Informo que as empresas MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 02, 27), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (item 76), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (item 105), NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (item 69), CICATRIMED NUTRICAO LTDA (item 49) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após...
Sistema	16/06/2026 às 13:30:27	...a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:30	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:34	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 13:30:38	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Assim farei o retorno para disputada fechada dos itens 49 e 105.
Sistema	16/06/2026 às 13:42:45	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 13:42:50	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 13:42:54	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 13:42:58	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:05	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa
Sistema	16/06/2026 às 13:43:11	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição
Sistema	16/06/2026 às 13:43:16	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:19	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:23	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:27	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:31	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:34	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 13:43:38	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 02.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:41	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 27.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:44	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 49. O item 49 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:48	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 76. O item 76 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:51	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	16/06/2026 às 13:43:55	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 105. O item 105 está com o valor acima do máximo aceitável para esse edital. Solicito para que na proposta ajustada o valor esteja no máximo aceitável para esse edital ou abaixo disso.
Sistema	16/06/2026 às 13:44:06	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	16/06/2026 às 13:47:43	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/06/2025 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:30:49	Informo que o item 105 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:30:54	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (farei a negociação do valor do item 49 - R\$ 0,82), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:41	Informo que as empresas ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (item 76), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (item 105), CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (item 02) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, ou solicitaram prorrogação de prazo após a finalização do tempo inicialmente concedido, sendo desclassificadas desses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2026 às 16:31:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:49	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:53	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/06/2026 às 16:31:57	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 76.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:34	Senhores licitantes, não houve manifestação de nenhuma licitante para o item 76, mantendo todas as propostas com os valores acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	16/06/2026 às 16:37:38	Informo que o item 76 foi considerado FRACASSADO.
Sistema	16/06/2026 às 16:38:58	Senhores Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 16:39:03	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:07	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:11	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:17	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade ...
Sistema	16/06/2026 às 16:39:23	...das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:30	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:34	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:37	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:41	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:45	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:49	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/06/2026 às 16:39:54	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 02. Senhor licitante para o item 02, favor deixar somente duas casas após a virgula.
Sistema	16/06/2026 às 16:39:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/06/2026 às 16:40:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 17/06/2025 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:12	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 09:03:17	Informo que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA (farei a negociação do valor do item 02 – R\$ 0,23), anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	17/06/2026 às 09:03:59	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 09:04:04	Nova comunicação da Pregoeira será feita 19/06/2025 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	19/06/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 13:31:07	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	22/06/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:05	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/06/2026 às 13:30:12	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/06/2026 às 13:30:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 25/06/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:26	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 13:30:46	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	25/06/2026 às 13:30:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/06/2026 às 09h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:34	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	29/06/2026 às 09:31:38	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/06/2026 às 09:31:44	Nova comunicação da Pregoeira será feita 02/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:10	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	02/07/2026 às 13:30:13	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	02/07/2026 às 13:30:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita 06/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:42	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 13:28:45	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	06/07/2026 às 13:28:48	Nova comunicação da Pregoeira será feita 08/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	08/07/2026 às 13:32:49	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 13:32:54	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/080726_1783520057-6%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2001.pdf
Sistema	08/07/2026 às 13:33:05	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:33:29	Foram APROVADOS os itens: 01, 12, 14, 23, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 116, 125, 126, 127 e 128. Foram REPROVADOS os itens: 30, 31 e 55. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 90, 91, 92, 114 e 115 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:46	Foram APROVADOS os itens: 49, 56, 59, 112, 113, 135, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 156, 167 e 168. Foram REPROVADOS os itens: 80, 81, 82, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 164, 165 e 166. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 38 e 39 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da...)
Sistema	08/07/2026 às 13:33:53	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:33:59	Foram APROVADOS os itens: 20, 45 e 68. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:03	Da licitante: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:07	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:16	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:23	Foram APROVADOS os itens: 02, 03, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 151, 152. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 44 e 186 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:28	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:34	Foram APROVADOS os itens: 51, 121, 144, 149, 161, 162, 163 e 172. Foi REPROVADO o item: 104. Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 21 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:34:39	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:34:45	Foram APROVADOS os itens: 25, 27, 60, 83, 94, 153, 157, 158 e 159. Foi REPROVADO o item: 52.
Sistema	08/07/2026 às 13:34:49	Da licitante: MEDINGA COMERCIAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:03	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 24, 26, 32, 50, 103, 132 e 189 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:07	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:12	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 05, 67, 71 e 72 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:18	Da licitante: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:23	Foram APROVADOS os itens: 109, 111 e 119. Foram REPROVADOS os itens: 18 e 37.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:27	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:31	Foram APROVADOS os itens: 33, 141, 142, 143 e 154. Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:38	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2026 às 13:35:41	Foram APROVADOS os itens: 15, 16 e 17.
Sistema	08/07/2026 às 13:35:46	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA:
Sistema	08/07/2026 às 13:35:51	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:35:56	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:00	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 35 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:04	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:08	Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para os itens: 08 e 10 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	08/07/2026 às 13:36:16	Da licitante: DLM HOSPITALAR LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:20	Foram REPROVADOS os itens: 93 e 95.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:25	Da licitante: AUTOMEDICAL LTDA:
Sistema	08/07/2026 às 13:36:29	Foi REPROVADO o item: 173.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:47	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:36:59	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:42:41	Assim dando continuidade ao processo, farei as convocações para que as empresas mencionadas no Parecer de Análise de Documentos e também no chat apresentem os documentos solicitados para diligência.
Sistema	08/07/2026 às 13:42:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	08/07/2026 às 13:43:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 08:01:36	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 08:01:40	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, estão sendo conferidos.
Sistema	09/07/2026 às 08:02:08	Nova comunicação da Pregoeira será feita 09/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	09/07/2026 às 13:30:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 13:30:58	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (solicitou desclassificação do item 05),...
Sistema	09/07/2026 às 13:31:03	...34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, anexaram os documentos que julgaram necessários para sanar a diligência solicitada.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:11	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2026 às 13:31:19	Informo que as licitantes ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (itens 19, 29, 160, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185) e MEDINGA COMERCIAL LTDA (itens 24, 26, 32, 50, 103, 132, 189), não anexaram os documentos solicitados na diligência. Sendo assim desclassificados desses itens.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:31	Senhores licitantes, informo que estarei fazendo a desclassificação dos itens reprovados no Parecer de Análise de documentos e também os que não tiveram os documentos da diligência encaminhados.
Sistema	09/07/2026 às 13:31:36	Nova comunicação da Pregoeira será feita 13/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	13/07/2026 às 13:29:36	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:30:02	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/130726_1783944179-8%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2002.pdf
Sistema	13/07/2026 às 13:30:07	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	13/07/2026 às 13:30:12	Da licitante: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foram APROVADOS os itens: 90, 91 e 92. Foram REPROVADOS os itens: 114 e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:24	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 38 e 39.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:31	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 13, 34, 85, 133, 134, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:35	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 44 e 186.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:41	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi APROVADO o item: 21.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:45	Da licitante: MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 67, 71 e 72
Sistema	13/07/2026 às 13:30:49	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:53	Da licitante: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA: Foi APROVADO o item: 35.
Sistema	13/07/2026 às 13:30:57	Da licitante: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA: Foram APROVADOS os itens: 08 e 10.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:01	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:06	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	13/07/2026 às 13:31:10	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:44	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	13/07/2026 às 13:47:50	Assim farei o retorno para disputada fechada do item 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:53:57	Senhores Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 13:54:14	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:19	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:23	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 13:54:31	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	13/07/2026 às 13:54:38	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	13/07/2026 às 13:54:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:46	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:50	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:54	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	13/07/2026 às 13:54:58	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:02	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	13/07/2026 às 13:55:06	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:10	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:16	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:20	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:29	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:33	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:37	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:41	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:44	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:50	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:54	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	13/07/2026 às 13:55:58	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 114 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	13/07/2026 às 13:56:02	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:06	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	13/07/2026 às 13:56:10	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	13/07/2026 às 14:06:40	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:29	Bom dia senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 07:50:35	Senhores licitantes, informo que, após a convocação para envio das propostas ajustadas, foi constatada instabilidade no sistema Compras.gov.br, fato que impossibilitou o acesso tanto por parte desta Agente de Contratação quanto por parte de algumas licitantes, as quais encaminharam relatos e registros da ocorrência por e-mail.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:41	Diante da indisponibilidade do sistema, visando assegurar a ampla participação, a isonomia entre os licitantes e o regular andamento do certame, informo que as convocações realizadas serão desconsideradas e efetuadas novamente após o restabelecimento do funcionamento do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 07:50:56	Assim, fica designado o retorno da sessão para o dia 14/07/2026, às 13h30, ocasião em que será realizada nova convocação para apresentação das propostas ajustadas, reiniciando-se integralmente o prazo concedido para atendimento.
Sistema	14/07/2026 às 07:51:03	Solicita-se que todos os licitantes acompanhem as comunicações por meio do sistema.
Sistema	14/07/2026 às 13:30:51	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 13:30:56	Assim, solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para cada empresa, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:02	Informo que não farei a convocação para a licitante, VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, que solicitou desclassificação do item 114.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:49	Informo que assim o item 114 foi considerado fracassado.
Sistema	14/07/2026 às 13:31:59	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:03	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:14	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo...
Sistema	14/07/2026 às 13:32:20	...privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:25	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:28	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:31	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:35	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:39	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:43	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	14/07/2026 às 13:32:46	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Itens 05, 29, 80, 81, 82, 84.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:50	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 18, 99, 100, 101, 102, 103 e 104.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:54	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 19.
Sistema	14/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 24, 164 e 166.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:02	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:33:05	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:09	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 30, 31, 58, 160.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:13	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Itens 37 (valor acima do máximo aceitável para esse edital) e 115.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:17	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Item 50.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:20	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Itens 52, 53.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:24	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Item 55.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:34	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 165.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:38	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 173, 183.
Sistema	14/07/2026 às 13:33:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	14/07/2026 às 13:41:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 14/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:04	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 16:30:09	Informo que estou conferindo as propostas anexadas.
Sistema	14/07/2026 às 16:30:12	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 08h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 08:00:20	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (exceto dos itens 30 e 31), CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (não anexou para o item 183), RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:34	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (itens 05, 29, 80, 81, 82, 84), L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (itens 93, 95, 96, 97, 98, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (itens 24, 164, 166), PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 19)...
Sistema	15/07/2026 às 08:00:42	...ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (itens 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (itens 37 e 115), LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 26), CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (Item 55) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:48	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:52	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 08:00:57	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 08:01:00	Assim farei o retorno para os itens 24 e 31.
Sistema	15/07/2026 às 08:13:45	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I – Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:13:53	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:00	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 08:14:07	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:11	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:15	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:20	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:24	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:28	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:33	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 08:14:37	BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:14:40	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Item 18.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:43	34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Item 19.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:47	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Itens 26, 165.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:50	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Itens 29, 55.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:55	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Itens 24 e 30.
Sistema	15/07/2026 às 08:14:59	ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA: Itens 31, 80, 82, 84.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:03	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Item 32, alterar valor unitário da proposta ajustada para R\$ 2,85 ou abaixo disso.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:14	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: Item 37 e 183 (estão com o valor acima do máximo aceitável para esse edital) e itens 132, 164 e 166.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:18	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Item 81.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:22	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 98, 101, 102.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:25	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 97 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 08:15:29	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99, 100, 115.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:35	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 103.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:39	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:44	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185.
Sistema	15/07/2026 às 08:15:47	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 08:25:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 11h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:08	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 11:00:15	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (exceto item 165), ...
Sistema	15/07/2026 às 11:00:21	...TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:30	Informo que as empresas NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (97), STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (37, 132, 164, 166, 183), ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (31, 80, 82, 84), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (98, 101, 102),....
Sistema	15/07/2026 às 11:00:35	...MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (24, 30), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (05), MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (104) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:42	Informo que estarei verificando as licitantes subsequentes classificadas e realizando as desclassificações.
Sistema	15/07/2026 às 11:00:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:11	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 13:00:18	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:22	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 13:00:26	Assim farei o retorno para os itens 82 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:22	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	15/07/2026 às 13:12:26	Assim farei o retorno para os itens 98 e 102.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:29	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:33	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:42	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 13:23:47	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	15/07/2026 às 13:23:51	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:55	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	15/07/2026 às 13:23:59	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:04	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 13:24:09	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:12	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 13:24:16	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 13:24:20	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:23	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 30 e 84.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:27	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:31	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Itens 80 e 82.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:34	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:37	MEDINGA COMERCIAL LTDA: Item 132.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:41	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 13:24:44	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	15/07/2026 às 13:29:34	Nova comunicação da Pregoeira será feita 15/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:04	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 16:01:08	Informo que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:14	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, anexou a proposta ajustada, porém a mesma precisa ser ajustada para o valor final do lance, que é de R\$ 59,67.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:27	Informo que a empresa L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, solicitou dentro do prazo inicial prorrogação para envio da proposta ajustada. Assim a mesma terá o prazo concedido.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:32	Informo que as empresas ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24), CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (30, 84), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (132), GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05), MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (31) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:37	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	15/07/2026 às 16:01:41	Assim farei o retorno para o item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	15/07/2026 às 16:20:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	15/07/2026 às 16:20:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 16:20:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item
Sistema	15/07/2026 às 16:20:45	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:50	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	15/07/2026 às 16:20:53	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	15/07/2026 às 16:21:01	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	15/07/2026 às 16:21:06	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 24.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:11	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item 30.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:15	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 31.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:19	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 104, arrumar o valor da proposta ajustada e itens 84 e 132.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:23	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 164, 165, 166.
Sistema	15/07/2026 às 16:21:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	15/07/2026 às 16:26:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 09h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 09:00:15	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:20	Informo que as empresas LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (30), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (05) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 09:00:43	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 09:00:50	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 09:00:55	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 09:01:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 09:01:08	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 09:01:11	BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 09:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 09:02:07	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 11h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:35	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 11:17:38	Informo que as empresas ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (05), BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:43	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	16/07/2026 às 11:17:46	Assim farei o retorno para o item 05.
Sistema	16/07/2026 às 11:25:34	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:38	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	16/07/2026 às 11:25:45	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	16/07/2026 às 11:25:53	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:16	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	16/07/2026 às 11:26:20	CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA: Item 05 (valor acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	16/07/2026 às 11:26:27	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA: Item 30.
Sistema	16/07/2026 às 11:26:32	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	16/07/2026 às 11:30:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 16/07/2026 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	16/07/2026 às 14:45:54	Boa tarde, Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 14:45:58	Informo que as empresas CICATRIMED NUTRICAÇÃO LTDA (05), ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (30) NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:02	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 05 e 30. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:06	Assim os itens 05 e 30 foram considerados fracassados.
Sistema	16/07/2026 às 14:46:10	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	16/07/2026 às 14:48:09	Nova comunicação da Pregoeira será feita 20/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:30	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 13:30:33	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5 do Edital – Anexo I Termo de Referência, foram encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	20/07/2026 às 13:30:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:01	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 13:33:05	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/220726_1784730603-10%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2003.pdf
Sistema	22/07/2026 às 13:33:10	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	22/07/2026 às 13:33:14	Da licitante: DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 24 e 160. Foi REPROVADO o item: 58.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:19	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 99, 100, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:23	Da licitante: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA: Foram APROVADOS os itens: 50 e 55. Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:27	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foram APROVADOS os itens: 31, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185. Desconsiderar a aprovação do item 183 que foi considerado fracassado.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:32	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foram APROVADOS os itens: 26 e 84. Foram REPROVADOS os itens: 104 e 132.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:36	Da licitante: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA: Foi APROVADO o item: 32.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:40	Da licitante: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foi APROVADO o item: 18.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:44	Da licitante: 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:48	Da licitante: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA: Foram REPROVADOS os itens: 52 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:52	Da licitante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Foram APROVADOS os itens: 80, 81 e 82.
Sistema	22/07/2026 às 13:33:57	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos – Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 13:34:02	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada. Bem como a solicitação de diligência para a licitante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 13:34:08	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 13:34:23	Assim farei o retorno para os itens 19, 132, 164, 165 e 166.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:05	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 132, 164, 165 e 166. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:10	Assim os itens 132, 164, 165 e 166 foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:16	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:20	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 14:11:34	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 14:11:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:43	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:47	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:51	4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 14:11:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:00	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 14:12:05	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 103 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 03, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	22/07/2026 às 14:12:12	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Item 29.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:16	L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Itens 19 e 53.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:20	MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Itens 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:25	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 14:12:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	22/07/2026 às 14:14:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 22/07/2026 às 16h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	22/07/2026 às 16:30:41	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	22/07/2026 às 16:30:49	Informo que as empresas L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (exceto item 53) e ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 16:31:11	Informo que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (29), MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (104), MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (99, 100), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:15	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:21	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final.
Sistema	22/07/2026 às 16:31:25	Assim farei o retorno para os itens 29, 53, 99 e 100.
Sistema	22/07/2026 às 16:54:54	Senhores licitantes, informo que estarei realizando a desclassificação das licitantes subsequentes classificadas dos itens 29, 99 e 100. Pela justificativa das mesmas estarem com os valores acima do máximo aceitável para esse edital, e tiveram as convocações de lances ignoradas.
Sistema	22/07/2026 às 16:55:02	Assim os itens 29, 99 e 100. foram considerados fracassados.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:26	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	22/07/2026 às 16:56:47	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	22/07/2026 às 16:56:52	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:56:56	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:00	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:04	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	22/07/2026 às 16:57:20	MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 53
Sistema	22/07/2026 às 16:57:41	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Item 104.
Sistema	22/07/2026 às 16:57:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	22/07/2026 às 16:59:53	Nova comunicação da Pregoeira será feita 23/07/2026 às 09h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:47	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:16:52	Informo que as empresas MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA anexaram suas propostas ajustadas bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	23/07/2026 às 09:16:56	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	23/07/2026 às 09:17:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:26:16	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 13:26:20	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/240726_1784902875-12%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2004.pdf
Sistema	24/07/2026 às 13:26:24	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:29	Da licitante: L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 29.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:33	Da licitante: MEDVERSUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:37	Da licitante: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA: Foi REPROVADO o item: 104.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:41	Da licitante: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 103.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:44	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	24/07/2026 às 13:26:48	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 13:26:54	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:01	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 13:27:08	...em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:12	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:16	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:20	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:23	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 13:27:27	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Item 53.
Sistema	24/07/2026 às 13:27:30	DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA: Itens 19 e 104 (acima do máximo aceitável para esse edital).
Sistema	24/07/2026 às 13:27:33	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	24/07/2026 às 13:28:52	Nova comunicação da Pregoeira será feita 24/07/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	24/07/2026 às 16:33:29	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 16:34:22	Informo que a empresa VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	24/07/2026 às 16:34:25	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 16:36:20	Informo que a empresa DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (19 E 104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desses itens.
Sistema	24/07/2026 às 16:36:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:43	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:50	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do
Sistema	24/07/2026 às 16:36:54	em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	24/07/2026 às 16:36:58	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:02	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:07	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:40	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	24/07/2026 às 16:37:52	S & K INFORMATICA LTDA: Item 19.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:55	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 104.
Sistema	24/07/2026 às 16:37:58	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 16:39:37	Nova comunicação da Pregoeira será feita 27/07/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 10:15:28	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 28/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	27/07/2026 às 10:30:41	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	27/07/2026 às 10:31:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita amanhã, dia 29/07/2026 às 13h00, no chat da Plataforma COMPRASGOV
Sistema	29/07/2026 às 13:00:58	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 13:01:03	Informo que as empresas S & K INFORMATICA LTDA (19), ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (104), NÃO anexaram suas propostas ajustadas, sendo desclassificadas desses itens.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para as licitantes subsequentes classificadas.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:11	Senhores licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada.
Sistema	29/07/2026 às 13:01:15	Assim farei o retorno para o item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:15	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.4. do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 13:12:19	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:28	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, que demonstre compatibilidade das especificações
Sistema	29/07/2026 às 13:12:34	...e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:39	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:43	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:47	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:51	Segue as empresas convocadas e seus itens:
Sistema	29/07/2026 às 13:12:54	CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item 19.
Sistema	29/07/2026 às 13:12:58	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA: Item 104 - item com o valor acima do máximo aceitável para esse Edital.
Sistema	29/07/2026 às 13:13:02	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	29/07/2026 às 13:13:59	Nova comunicação da Pregoeira será feita 29/07/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:34	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 15:31:39	Informo que a empresa CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:43	Informo que os documentos anexados pelas licitantes, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:46	Informo que a empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA (104), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	29/07/2026 às 15:31:50	Informo que o item 104, foi considerado fracassado.
Sistema	29/07/2026 às 15:32:23	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:37	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 13:31:55	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/300726_1785414110-14%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2005.pdf
Sistema	30/07/2026 às 13:31:59	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:03	Da licitante: CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Foi REPROVADO o item: 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:07	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 13:32:12	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:33	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa, ...
Sistema	30/07/2026 às 13:32:40	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:43	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:48	4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173. 4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:52	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 13:32:56	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 13:32:59	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 13:33:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 13:33:51	Nova comunicação da Pregoeira será feita 30/07/2026 às 15h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	30/07/2026 às 15:45:59	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 15:47:10	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:23	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:27	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:31	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:38	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	30/07/2026 às 15:47:42	que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	30/07/2026 às 15:47:47	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	30/07/2026 às 15:47:51	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 15:47:56	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:09	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	30/07/2026 às 15:48:31	MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA: Item 19.
Sistema	30/07/2026 às 15:48:35	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	30/07/2026 às 15:49:13	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 08h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:04	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 08:30:09	Informo que a empresa MIDAS COMERCIO LICITACOES EMPREENDIMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:13	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:17	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I – Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:21	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:29	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa,...
Sistema	31/07/2026 às 08:30:35	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:40	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:44	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:48	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 08:30:52	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 08:30:56	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA: Item 19 – Valor acima do máximo aceitável para esse edital.
Sistema	31/07/2026 às 08:31:00	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 08:31:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 10h45, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:33	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:45:37	Informo que a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (19), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 10:45:41	Informo que o item 19 foi considerado fracassado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:46:15	Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 10:46:19	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/310726_1785501841-16%20-%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Parte%2006.pdf
Sistema	31/07/2026 às 10:46:23	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:28	Da licitante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA: Foi REPROVADO o item: 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:32	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:46:36	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:40	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:
Sistema	31/07/2026 às 10:46:46	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 10:46:58	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:02	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:06	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:11	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:15	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 10:47:24	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA: Item 53.
Sistema	31/07/2026 às 10:47:28	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 10:48:02	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:46	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 14:01:00	Informo que a empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (53), NÃO anexou sua proposta ajustada, sendo desclassificada desse item.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:09	Informo que o item 53 foi considerado fracassado.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:32	Informo que farei o aceite das propostas na fase de julgamento. Após o prazo para recurso da fase de julgamento, retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 14:01:44	Favor aguardarem uns instantes.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:09	Senhores licitantes, informo que realizei o julgamento da proposta para todos os itens do certame.
Sistema	31/07/2026 às 14:42:47	Nova comunicação da Pregoeira será feita 31/07/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:42:54	Momento que informarei sobre os documentos de habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:14	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:27	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que as empresas DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA...
Sistema	31/07/2026 às 15:00:34	...GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA, ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:40	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1 e 10.5.2.).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:44	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, verificou-se que a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, precisa anexar Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial e REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:00:49	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1
Sistema	31/07/2026 às 15:00:55	Informo que realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa constantes no SICAF, os encaminhados juntamente com a proposta ajustada, e em sites governamentais verificou-se que a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, precisa anexar REGULARIDADE TÉCNICA (itens 10.3.1. e 10.5.1).
Sistema	31/07/2026 às 15:01:09	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	31/07/2026 às 15:03:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 31/07/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	31/07/2026 às 17:15:57	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	31/07/2026 às 17:16:03	Informo que as licitantes ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, anexaram os documentos de habilitação solicitados, assim as mesmas cumprem com as exigências fixadas em edital.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:08	Informo que a licitante 34.528.599 RAFAEL DE SOUZA ROCHA, não anexou os documentos de habilitação solicitados, sendo assim inabilitado do item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:12	Senhores Licitantes, informo que estarei fazendo a inabilitação da licitante.
Sistema	31/07/2026 às 17:16:17	Retorno com a convocação da proposta ajustada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:06	Dando continuidade ao processo, solicitarei a proposta ajustada e os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência, para a licitante subsequente classificada.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:10	Senhores licitantes, juntamente com a proposta ajustada, solicito que seja encaminhado os documentos solicitados no item 4.5. do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:14	4.5. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA TODOS OS ITENS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 17:17:21	4.5.1. As licitantes vencedoras deverão enviar ao Pregoeiro SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 02 (duas) horas após solicitação via CHAT, na Plataforma do COMPRAS.GOV, catálogo, imagem, ficha técnica ou qualquer outro documento do Fabricante/marca, em língua portuguesa...
Sistema	31/07/2026 às 17:17:27	...que demonstre compatibilidade das especificações técnicas e descrição dos produtos constantes neste termo, privilegiando o direito à informação no processo licitatório. As licitantes devem enviar os seguintes documentos:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:31	4.5.1.1. REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO para os itens 42, 43, 45, 68, 104, 115, 164, 165, 166 e 172. 4.5.1.2. FICHA TÉCNICA para os itens 104 e 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:36	4.5.1.3. SELO DO INMETRO DO PRODUTO para os itens 51 e 104. 4.5.1.4. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO para o item 173.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:43	4.5.2. TODO OU QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO, CASO SUAS INFORMAÇÕES ESTIVEREM INCOMPLETAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ANÁLISE, SERÁ CONSIDERADO INAPTO E A EMPRESA DESCLASSIFICADA DO ITEM.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:47	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	31/07/2026 às 17:17:51	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Item 22.
Sistema	31/07/2026 às 17:17:56	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .
Sistema	31/07/2026 às 17:18:29	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:15	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 10:15:18	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou sua proposta ajustada bem como outros documentos, dentro do prazo determinado.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:22	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital - Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	03/08/2026 às 10:15:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita 03/08/2026 às 15h no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/08/2026 às 15:00:39	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	03/08/2026 às 15:00:42	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/030826_1785779896-17%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2009%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20-%20Hosp%20Medic%20Servicos%20Ltda
Sistema	03/08/2026 às 15:00:46	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	03/08/2026 às 15:00:51	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:00:55	Dando continuidade ao processo farei a solicitação de diligência para a licitante HOSP MEDIC SERVICOS LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 15:01:04	Segue a empresa convocada e seu item:
Sistema	03/08/2026 às 15:01:12	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Conforme Parecer de Análise de documentos solicita-se diligência para o item: 22 (favor observar o que consta no Parecer de Análise dos Documentos - Parte 07, o link para acesso ao mesmo encontra-se no chat do Compras.gov e também no site da Prefeitura).
Sistema	03/08/2026 às 15:01:15	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 15:02:11	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:44	Bom dia, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 07:59:49	Informo que a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA anexou documentos solicitados na diligência, dentro do prazo determinado.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:53	Informo que o documento anexado pela licitante, referente ao item 4.5. do Edital – Anexo I Termo de Referência, serão encaminhados ao Departamento Solicitante para análise.
Sistema	04/08/2026 às 07:59:57	Nova comunicação da Pregoeira será feita 04/08/2026 às 13h30 no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:32	Boa tarde, Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:01:37	Comunico que o Parecer está disponível no site: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/040826_1785858536-18%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%ABlica%20-%20Parte%2010%20e%20Parecer%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Documentos%20
Sistema	04/08/2026 às 13:01:44	Conforme o Parecer de Análise dos documentos apresentados informo:
Sistema	04/08/2026 às 13:01:48	Da licitante: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA: Foi APROVADO o item: 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:52	Senhores licitantes informo que estarei fazendo o aceite da proposta para o item 22.
Sistema	04/08/2026 às 13:01:58	Retorno com informações referente aos documentos de habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:37	Senhores licitantes!
Sistema	04/08/2026 às 13:05:41	Como já informado anteriormente a empresa HOSP MEDIC SERVICOS LTDA cumpre com as exigências fixadas em edital.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:45	Informo que farei a habilitação das licitantes ganhadoras.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:49	Caso alguma intenção de recurso seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	04/08/2026 às 13:05:52	Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:00	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:06:05	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 11:46:33	Intervalo para almoço.
12/06/2026 às 13:00:00	Reabertura da sessão pública
12/06/2026 às 14:03:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 23,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 354,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-4 - JANDER LUIZ LOSS para ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, melhor lance: R\$ 22,6800 (unitário) / R\$ 340,2000 (total)

Propostas do Item 74

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.607.956/0001-81 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 23,2700 (unitário) R\$ 349,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 23,6500 (unitário) R\$ 354,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 22,6800 (unitário) R\$ 340,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 23,6500 (unitário) R\$ 354,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 23,6500 (unitário) R\$ 354,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 23,6500 (unitário) R\$ 354,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 23,9800 (unitário) R\$ 359,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: x Valor proposta: R\$ 23,9800 (unitário) R\$ 359,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 22,3000 (unitário) R\$ 334,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 23,6500 (unitário) R\$ 354,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 34,9800 (unitário) R\$ 524,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 11 Valor proposta: R\$ 34,9800 (unitário) R\$ 524,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 23,4000 (unitário) R\$ 351,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA C/100 UNID Valor proposta: R\$ 23,4000 (unitário) R\$ 351,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,6500 (unitário) R\$ 354,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Lâmina bisturi Valor proposta: R\$ 23,6500 (unitário) R\$ 354,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 23,6000 (unitário) R\$ 354,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 23,6000 (unitário) R\$ 354,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.026,5600 (unitário) R\$ 15.398,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: 4420 Valor proposta: R\$ 1.026,5600 (unitário) R\$ 15.398,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
36.519.741/0001-20 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 28,1600 (unitário) R\$ 422,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 44,0000 (unitário) R\$ 660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21,8000 (unitário) R\$ 327,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: nao se aplica Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:55:50	36.519.741/0001-20	R\$ 28,1600
12/06/2026 às 09:55:55	35.626.812/0001-21	R\$ 23,3900
12/06/2026 às 09:56:25	02.223.342/0001-04	R\$ 23,3000
12/06/2026 às 09:56:43	35.626.812/0001-21	R\$ 23,2900

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 09:59:36	20.861.961/0001-06	R\$ 22,3000
12/06/2026 às 10:01:17	02.607.956/0001-81	R\$ 23,2700
12/06/2026 às 10:04:36	02.223.342/0001-04	R\$ 23,0000
12/06/2026 às 10:13:07	02.223.342/0001-04	R\$ 21,8000
12/06/2026 às 10:14:56	35.626.812/0001-21	R\$ 22,6800

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 09:53:28	A abertura do item 74 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 09:55:28	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:10:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 74. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:15:54 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 22,3000 e R\$ 23,9800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:15:55	A etapa fechada do item 74 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 21,8000 e R\$ 22,6800.
Sistema	12/06/2026 às 10:15:55	O item 74 está encerrado.
Sistema	31/07/2026 às 14:22:54	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 14:32:54.
Sistema	04/08/2026 às 13:16:03	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 13:26:03.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 14:59:46	Fornecedor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 22,6800.
05/08/2026 às 14:59:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/07/2026 14:32:54

Intenção de recurso na habilitação:

04/08/2026 13:26:03