

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

PROPOSTA DE PREÇOS

À: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO/PR

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026

A empresa ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, estabelecida na RUA CAMPOS SALLES, 452, BAIRRO CORAL, LAGES/SC, inscrita no CNPJ sob n° 43.496.899/0001-98, neste ato representada por SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA, cargo SÓCIA ADMINISTRADORA, RG 3.240.428, CPF 025.812.499-78, RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 836, BAIRRO SAGRADOM CORAÇÃO DE JESUS, LAGES/SC, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico n° 006/2026, conforme abaixo discriminado

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		
Endereço: Rua: Campos Salles,		N° 452
Município: Lages	CEP: 88.523-100	UF: SC
CNPJ: 43.496.899/0001-98		
Fone: (49)9 9801-1075	Fax: (49)3229-0541	E-mail: als.uniformes@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 3078-3	Conta: 34191-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA	RG: 3.240.428	CPF: 025.812.499-78
Telefone: (49)3224-1631	CELULAR (49) 99801-1075	

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
------	-------------	-------	-------	------------	-------------

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

15	COLETE REFLETIVO BEIM: Tipo blusão, composição em brim pesado (gramatura entre 250 e 260 g/m2), cor: a definir. gola V, com 01 bolso superior e 02 bolsos inferiores fechados com lapela, fechamento frontal com zíper, com faixas refletivas de 5cm, meio elástico nas costas, com bordados na frente e costas. Os dados para personalização serão informados após a emissão da ordem de fornecimento. Tamanhos P, M, G e GG	MARCA PROPIA	26	R\$ 104,98	R\$ 2.729,48
17	CONJUNTO IMPERMEÁVEL: Composição: nylon na face externa e revestimento de PVC. Com costuras reforçadas e vedadas internamente, jaqueta com capuz, frente com fechamento por zíper coberto com lapela fixada por velcro ou zíper para vedação. Capuz fixo com fechamento por cordão ou elástico. Punhos, cintura e barra da calça ajustados por elástico. Com faixas reflexivas no tórax, braços e pernas.	PIONEIRA 42102/42104	44	R\$ 189,99	R\$ 8.359,56
24	LUVA NITRÍLICA: Luva de borracha nitrílica com forro flocado de algodão, punho reto com 33cm de comprimento. Embalagem com 01 par.	IMBAT 41819	145	R\$ 6,36	R\$ 922,20
29	MÁSCARA DESCARTÁVEL. Máscara do tipo cirúrgica, com três camadas fundidas, sendo duas de TNT e uma de filtro. Indicada para a proteção das vias respiratórias na prevenção contra respingos, contaminação por bactérias. Camada interna com elemento filtrante, resistente a fluidos encontrados	PREVEMAX	19	R\$ 10,44	R\$ 198,36

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

	no ar; fixação por elásticos; com clip para ajuste nasal, flexível e porosa; livre de fibra de vidro; de uso único; não estéril. Embalagem com 50 unidades.				
36	<p>Sapato de segurança Full EVA. Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, impermeável, confeccionado em material polimérico EVA (etil vinil acetato) modificado com agentes poliméricos e aditivos, soleta de borracha especial antiderrapante, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto.</p> <p>-Material: EVA</p> <p>-Altura do cano: Calçado baixo aproximadamente 55 mm</p> <p>-Revestimento Interno: Sem forro, com textura de conforto e aderência antiderrapante.</p> <p>-Solado: Overgrip.</p> <p>-Uso: Pode ser utilizado em cozinhas industriais, restaurantes, lanchonetes, hotelaria, hospitais, clínicas médicas, laboratórios, laticínios e indústrias de alimentos.</p> <p>-Indicado para: Atividades com alta movimentação, e com pisos com alto índice de escorregamento, com líquidos, gorduras, óleos ou graxas.</p>	GENOVA 40790	114	R\$ 60,00	R\$ 6.840,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 19.049,60

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 19.049,46 (dezenove mil, quarenta e nove reais e sessenta centavos).

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data de sua assinatura.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA - CPF: 025.812.499-78

- Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 836, BAIRRO SAGRADOM CORAÇÃO DE JESUS, LAGES/SC

- Telefone: (49) 99801-1075

- e-mail: als.uniformes@hotmail.com

Informar Agência e Conta para pagamento.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Lages/SC, 14 de Abril de 2026.

SILVANA DARTORA Assinado de forma digital
DE SOUZA CRUZ por SILVANA DARTORA
DE SOUZA CRUZ DE SOUZA CRUZ
FACINA:02581249 FACINA:02581249978
978 Dados: 2026.04.14
16:10:31 -03'00'

Silvana Dartora de Souza Cruz Facina

CPF: 025.812.499-78

(Sócia Administradora)




Ficha Técnica











prevemaX



MASCARA TNT RETANGULAR TRIPLA COM ELASTICO CLIP NASAL BRANCA

Especificações do produto

	Código
	RDES00140
CA	Certificado de Aprovação / Laudo
	Não se aplica.
	Composição
	Polipropileno
	Variações Toleráveis
	Gramatura +/- 10 %, tamanho +/- 1cm.
	Cor
	Branco.
	Validade
	3 anos após Fab.

	Tipo de Embalagem Interna
	Pacote
	Quantidade Embalagem Interna
	20 PACOTES C/50 UNDS
	Tamanho Embalagem Interna
	LxAxP: 22,00 x 4,00 x 11,00 cm
	Peso Embalagem Interna
	0,11 KG
	Código de Barras Interno
	7898384436422
	Tipo de Embalagem Externa
	Pacote
	Quantidade Embalagem Externa
	1000 UNIDADE(S)
	Tamanho Embalagem Externa
	LxAxP: 36,00 x 11,00 x 44,00 cm
	Peso Embalagem Externa
	2,33 KG
	Código de Barras Externo
	17898384436429
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul
	63079010

Recomendado para

Laboratórios/ farmácias/ indústrias química/Hospitais/ clínicas/ frigoríficos/ laticínios/Indústrias alimentícias/ hotéis/Food service.

Vantagens e Benefícios

Praticidade.
Descartável.
Hipoalergênica.
Atóxica.

Indicado para

Servir de barreira física e propagação de micro-organismos. Desenvolvida para proteção de profissionais da saúde, minimizando a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente.

Restrições do Produto

Produto de uso único. Proibido reprocessar. Produto não indicado contra patologias transmitidas por aerossóis (exemplo: Herpes Zoster, Sarampo, Tuberculose Pulmonar e Laríngea, Varicela), pois independente de sua capacidade de filtração, a vedação no rosto é precária neste tipo de máscara.

Normas Técnicas / Observações Técnicas

Código Anvisa: 80491190001

Fabricado segundo as boas práticas de fabricação, a qual atende os requisitos definidos na resolução Res. GMC nº03/92, 27/99 e 31/99.

Conservação / Higienização / Durabilidade

Proteja este produto do calor, umidade e da luz. Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material. Se a integridade das máscaras estiver comprometida (por exemplo, por furos ou rasgos), elas devem ser trocadas imediatamente.

Coleta Seletiva

Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.395.341/0001-55 DUNS®: 941119771
Razão Social: COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA
Nome Fantasia: EJM MEDSERVICE
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	26/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/05/2026
Receita Municipal	Validade:	10/05/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA**

CPF/CNPJ: **13.395.341/0001-55**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:02:23 do dia 15/04/2026 , com validade até o dia 15/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: QdjbNdivCWWf7JE1494b

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ELIANDRO JOSE MACHADO**

CPF/CNPJ: **175.448.378-07**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:02:43 do dia 15/04/2026 , com validade até o dia 15/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: IBDEPOjp2Wn1z6DYxMD4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comercial EJM Medservice Ltda
Rua: Herminio Lazarini, 99 - Maurilio Biagi - Sertãozinho/SP CEP: 14.177-312
Telefone: (16) 3041-1553/ 16-3947-5252
WhatsApp: 16-991365264
CNPJ: 13395341000155 IE: 664071590114 IM: 125424
Email: comercial@ejmmedservice.com

706

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR.
Pregão Eletrônico N° 90006-2026.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
22	LUVA DE SUPER LÁTEX: LUVA RANHURADA EM LÁTEX NATURAL, CANO LONGO, INTERIOR COM ACABAMENTO CLORINADO, FACE PALMAR E DEDOS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA MÍNIMA 0,70MM, COMPRIMENTO 40CM. - CA 48060 MARCA: VOLK FABRICANTE: VOLK MODELO/VERSÃO: 1251/105008904/RANHURADA	Par	436,00	8,86	3.862,96
Valor total da proposta:					3.862,96

O valor total dessa proposta é de R\$3.862,96 (três mil e oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos)



Comercial EJM Medservice Ltda
Rua: Herminio Lazarini, 99 - Maurilio Biagi - Sertãozinho/SP CEP: 14.177-312
Telefone: (16) 3041-1553/ 16-3947-5252
WhatsApp: 16-991365264
CNPJ: 13395341000155 IE: 664071590114 IM: 125424
Email: comercial@ejmmedservice.com

707

Dados Comerciais:

Banco: Banco Bradesco
Conta: 24324-8
Agência: 0185

Banco do Brasil
Conta: 58650-1
Agência 0987-3

Validade da proposta: 90 (noventa e vinte) dias
Prazo de entrega: 10 (dez) dias, nas condições do edital.
Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias nas condições do edital.

Observações:

A EMPRESA COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA, inscrita no CNPJ 13395341000155, através de seu representante abaixo assinado DECLARA:

- que entregaremos o material, comprovadamente novo e sem uso.
- que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
- que os materiais cotados atendem às especificações contidas no edital e em seus anexos;
- que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- que nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- que atendemos aos requisitos de habilitação.
- que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos da Lei 14.133/21 e do Decreto Distrital nº 44.330/2023.
- que não tem em seu quadro de empregados, servidores/empregados públicos da contratante.
- DECLARA ainda sob as penas da lei, cumpre o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.
- para os fins requeridos no Decreto nº 7.203, DE 4 DE JUNHO DE 2010, que não sejam ou possuam algum dirigente, ou sócio que tenham relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau civil com: a (promotora da licitação ou contratante) há menos de 6 (seis) meses.
- que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou sociedade cooperativa, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007.
- que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019.
- que não nos enquadrados em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.
- que conhecemos a legislação de regência desta licitação, e que os serviços serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- GARANTIA: nas condições do edital
- DECLARA, que não tem em seu quadro de empregados, servidores/empregados públicos da contratante.

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital OU Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere ao PREGÃO ELETRÔNICO N. 90006-2026, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.



Comercial EJM Medservice Ltda
Rua: Herminio Lazarini, 99 - Maurilio Biagi - Sertãozinho/SP CEP: 14.177-312
Telefone: (16) 3041-1553/ 16-3947-5252
WhatsApp: 16-991365264
CNPJ: 13395341000155 IE: 664071590114 IM: 125424
Email: comercial@ejmmedservice.com

708

Sertãozinho, 10 de Abril de 2026

Representante Legal

Eliandro José Machado

RG: 23.859.957-7

CPF: 175.448.378-07



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 48.060
VÁLIDO

Validade: 17/08/2027

Nº. do Processo: 19966.200540/2023-14

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA

Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo texturizado na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhura no punho.

Aprovado para: LUVA TIPO "A" PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E CORTANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), CETONAS (B), COMPOSTOS DE NITRILA (C), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)) E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA.

Observação:) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2110X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 1 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. V) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. VI) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 2 – Metanol; 2 – Acetona; 2 – Acetonitrila; 1 – Tolueno; 6 - h-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 5 - Ácido Sulfúrico 96%; 6 - Ácido Nítrico 65%; 5 - Hidróxido de Amônio 25%; 6 - Peróxido de Hidrogênio 30%; 6 - Formaldeído 37%; VII) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VIII) Verificar junto ao fabricante as especificações técnicas do EPI frente a outras substâncias químicas, conforme ensaios realizados em laboratório nacional acreditado junto ao INME

Marcação do CA: Impressão no dorso.

Referências: RANHURADA.

Tamanhos: 7(P),8(M), 9(G),10(EG),11(EGG)

Cores: Bege (natural).

Normas técnicas: BS EN 407:2004, ISO 374-2:2019, BS EN 16523-1:2015+A1:2018, ISO 374-4:2019, EN 388:2016+A1:2018, BS EN 420:2003 + A1:2009, ABNT NBR ISO 374- 1: 2018 .

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 13392/22; EPI 13392-1/23

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 10.702.092/0001-05 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Endereço: SALEM BECHARA 140 ANDAR 10

Bairro: CENTRO

CEP: 06018180

Cidade: OSASCO

UF: SP

VOLK
do Brasil

RANHURADA NATURAL

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS,
BIOLÓGICOS E UMIDADE

CÓDIGO: 10.50.089.04

COR: Natural (Bege)

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG) e 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Látex natural

CA: 15.100 | VALIDADE DO CA: 09/01/2031

CA: 48.809 | VALIDADE DO CA : 02/03/2028

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricação



CA:15.100	CA:15.100	CA:15.100	CA:15.100	CA:48.809	CA:48.809	CA:48.809	CA:48.809
EN 388	ISO 374-1 Tipo A	ISO375-4	EN 407	EN 388	ISO 374-1 Tipo A	ISO 374-4	EN 407
1111X	AKLMOPT	X2XXXX	1111X	ABKJLMOPT	X2XXXX		

- **FLEXIBILIDADE E ELASTICIDADE**
Confeccionada em látex natural, proporcionando melhor ajuste às mãos e maior liberdade de movimento.

- **CONFORTO NO USO**
Material macio que favorece a sensibilidade tátil e reduz o cansaço durante atividades contínuas.

- **ANTIDERRAPANTE NA PALMA DE ALTA EFICIÊNCIA**
Relevo na palma e na ponta dos dedos, garantindo excelente aderência no manuseio de objetos, mesmo em condições úmidas ou secas.

- **AJUSTE SEGURO NO PUNHO**
Ranhas no punho que auxiliam na fixação, evitando deslizamentos durante o uso.

- **VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO**
Indicada para atividades que exigem proteção leve, precisão e segurança no manuseio de objetos

- **PROTEÇÃO QUÍMICA ADICIONAL**
Testada e aprovada contra produtos químicos adicionais, como Hipoclorito de Sódio 13%, Cloreto de Benzalcônio 50% e Ácido Peracético 0,2%, todos com Nível 6 de desempenho

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhuras no punho.

INDICADA PARA

Remoção de pelos do animal, retirada de pelos do sofá, bancos de carro e outros. Serviços de higienização, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo, saneamento básico (ETE/ETA). Indústria alimentícia, frigoríficos (aves, suínos, peixes e bovinos), hospitais e laboratórios (centrais de materiais). Construção civil, indústria metalmeccânica, e outras. * Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.


NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA: 15.100		CA: 15.100 EN 388 1110X
	NÍVEL	NÍVEL	
Resistência à abrasão	1	1	
Resistência ao corte – Coupe test	1	1	
Resistência ao rasgamento	1	1	
Resistência à perfuração	1	1	
Resistência ao corte - TDM	X	X	

CA: 48.809		CA: 48.809 EN 388 1111X
NÍVEL	NÍVEL	
Resistência à abrasão	1	
Resistência ao corte – Coupe test	1	
Resistência ao rasgamento	1	
Resistência à perfuração	1	
Resistência ao corte - TDM	X	


EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	CA: 15.100		CA: 15.100 EN 407 X2XXXX
	NÍVEL	NÍVEL	
Comportamento ao fogo	X	X	
Calor de Contato	2	2	
Calor Convectivo	X	X	
Calor Radiante	X	X	
Pequenos respingos de metal fundido	X	X	
Grandes respingos de metal fundido	X	X	

CA: 48.809		CA: 48.809 EN 407 X2XXXX
NÍVEL	NÍVEL	
Comportamento ao fogo	X	
Calor de Contato	2	
Calor Convectivo	X	
Calor Radiante	X	
Pequenos respingos de metal fundido	X	
Grandes respingos de metal fundido	X	

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

ISO 374 - RISCO QUÍMICO

ENSAIOS	Classe	CA:15.100		CA:48.809
		NÍVEL	NÍVEL	
Metanol	A	2	2	
Acetona	B	1	2	
Acetonitrila	C	1	1	
Tolueno	F	0	1	
N-Heptano	J	1	6	
Hidróxido de Sódio 40%	K	6	6	
Ácido Sulfúrico 96%	L	3	5	
Ácido Nítrico 65%	M	6	6	
Hidróxido de Amônio 25%	O	4	6	
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6	6	
Formaldeído 37%	T	6	6	

CA:15.100
Tipo A
ISO 374

AKLMOPT

CA:48.809
Tipo A
ISO 374

ABJKLMOPT

Produtos Químicos Adicionais
(valido para os três CA)
Hipoclorito de sódio 13% - Nivel 6
Cloro de Benzalcônio 50% - Nivel 6
Ácido Peracético 0,2% - Nivel 6

* Visando amparo legal, para utilização com óleos, graxas e outros produtos químicos, orientamos a utilização da RANHURADA em conjunto e/ou sobreposta com luvas certificadas para Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos, já que a luva possui apenas resistência apenas a Hidrocarbonetos Alifáticos, conforme teste realizado na ISO 374.

PROTEÇÃO BIOLÓGICA APENAS PARA FUNGOS E BACTÉRIAS**
Luva não aprovada para manipulação com vírus***

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Cosmético e estéticas, Food service, Frigoríficos, Indústria alimentícia, Indústrias químicas, Limpeza profissional, Metalmeccânica, Mineração, Setor de saneamento, Setor de saúde, Varejo alimentício.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (100 PARES)
7 (P)	7898207210901	27898207210905	37898207210902
8 (M)	7898207210291	27898207210295	17898207210298
9 (G)	7898207210277	27898207210271	17898207210274
10 (EG)	7898207210956	27898207210950	17898207210953
11 (EEG)	7898207211014	27898207211018	17898207211011
TAMANHO	DUN 14 (200 PARES)		
7 (P)	17898207210908		

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdoBrasil.com.br

volkdoBrasil.com.br





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 39.435.759/0001-32
Razão Social: FELIPE CAZANATTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES
Nome Fantasia: ZAPELI OFICIAL
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/12/2026
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	03/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/06/2026
Receita Municipal	Validade:	09/06/2026

V - Qualificação Técnica



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FELIPE CAZANATTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES**

CPF/CNPJ: **39.435.759/0001-32**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:03:59 do dia 15/04/2026 , com validade até o dia 15/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: uK6TGoIy2x42cCX4L49W

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FELIPE CAZANATTO**

CPF/CNPJ: **083.563.879-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:04:21 do dia 15/04/2026 , com validade até o dia 15/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ka0B4Wzsbphuw0W8D3Uo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR**Pregão Eletrônico N° 90006/2026**

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: FELIPE CAZANATTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES

Endereço: R TRES DE OUTUBRO, N 873, TOLEDO-PR

CEP: 85904-180

Telefone: (45)9 9964-9449

CNPJ: 39.435.759.0001-32

E-mail: fcmultisetorial@gmail.com

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços, de acordo com a descrição abaixo e conforme termos da Pregão Eletrônico N° 90006/2026.

Item	Especificação	Marca	Modelo	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
18	BOTINA NOBUCK: Com bico em material compósito, cabedal em couro nobuck, fechamento com cadarço, tecido acolchoado na lingueta e no cano, palmilha em EVA no mínimo 4mm, solado em PU com duas camadas fundido ao cabedal. Tamanhos do 34 ao 44.	Ecosafety	Primavera PS137AB	172	R\$ 109,00	R\$ 18.748,00
TOTAL MÁXIMO R\$ 18.748,00						

OBS: No valor acima está compreendido, além do lucro, encargos, tributos e quaisquer despesas de responsabilidade da proponente que, direta ou indiretamente sejam necessárias para o fornecimento, no qual deverá ser realizado por profissionais e por meios habilitados, mediante solicitação, através de ordem de compra emitida pelo Departamento de Competente, e o prazo em que os itens deverão ser entregues será de no obedecendo as normas desse Termo de Referência, considerando que em todos os itens os prazos aqui estipulados serão computados a partir da data de solicitação efetuada pelo GESTOR.

Validade da Proposta: 90 dias corridos**Forma de Pagamento:** de acordo com o contido no edital.


ZAPELI

Declaramos, sob as penalidades da lei, que: - Nossa empresa se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo. (ou)

- Conta Corrente no Banco do Brasil (001)
- Agência: 587-8
- Conta: 102666-6

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Toledo/PR, 13 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 FELIPE CAZANATTO
Data: 13/04/2026 11:44:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Felipe Cazanatto
Proprietário
CPF: 083.563.879-06

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



MODELO: PS137AC 015

DESCRIÇÃO: Bota de Segurança, em couro, com fechamento em cadarço, biqueira composite, e solado de PU injetado. Indicado para uso em diversos ambientes. Um calçado para quem procura conforto, leveza e segurança.

CABEDAL: Confeccionado em couro vaqueta, colarinho e língua em camurça acolchoado com espuma.

CORES: Nobuck Café.

FORRAÇÃO: Forração interna 100% poliéster

CONTRAFORTE: termoplástico

BIQUEIRA: Em Composite

PALMILHA: Palmilha de montagem em material sintético, costurada pelo sistema strobel e sobre palmilha de conforto em EVA conformada trazendo maior conforto aos pés.

FECHAMENTO: em atacador na cor Preto e Bege, com 110 cm e ponteira resinada

ACESSÓRIOS: Ilhoses em metal. Etiqueta em borracha "Composite" e etiqueta Ecosafety em tecido fixado na lingueta.

SOLADO: Solado de PU injetado diretamente no cabedal.

NÃO INDICADO: para uso em locais que tenha contato com o esterco, pois o esterco acelera o processo de decomposição do solado.

GRADE FABRICADA: 35 ao 45.

PESO: 842g (o par 40)

EMBALAGEM: caixa individual. Caixa coletiva até 12 pares.

CA: 47.167

VALIDADE: 12 Meses, a contar pela data de fabricação.

DIFERENCIAL:

- MAIOR CONFORTO
- CALÇADO EM COURO
- PALMILHA CONFORMADA EM E.V.A.
- NÃO SER BARRADO EM PORTAS ELETRONICAS COMO AS COM BICO DE AÇO.



Indústria e Comercio de Couro e Calçados Primavera

CNPJ: 67.417.378/0001-66
Rua 30 de Maio, 1485 – Centro.
CEP.: 15470-000 – Palestina SP

