

Ao Órgão 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR. Pregão Eletrônico N° 900062026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
22	LUVA DE SUPER LÁTEX: LUVA RANHURADA EM LÁTEX NATURAL, CANO LONGO, INTERIOR COM ACABAMENTO CLORINADO, FACE PALMAR E DEDOS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA MÍNIMA 0,70MM, COMPRIMENTO 40CM. <b>MARCA:</b> KALIPSO <b>FABRICANTE:</b> KALIPSO <b>MODELO/VERSÃO:</b> CA 45045	Par	436,00	9,89	4.312,04
25	LUVA NYLON: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA SINTÉTICA, COM REVESTIMENTO NITRÍLICO FLEXÍVEL NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELÁSTICO. <b>MARCA:</b> VOLK <b>FABRICANTE:</b> VOLK <b>MODELO/VERSÃO:</b> CA 46803	Par	310,00	4,76	1.475,60
27	MACACÃO DE SEGURANÇA COM ÇAPUZ, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, 100% EM POLIPROPILENO MICROPOROSO RESPIRÁVEL, DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ESTÁTICO, APRESENTAR ZÍPER FRONTAL. INDICADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. TAMANHOS P, M, G, XG, XXG. <b>MARCA:</b> KALIPSO <b>FABRICANTE:</b> KALIPO <b>MODELO/VERSÃO:</b> CA 48789	Unidade	256,00	11,65	2.982,40
35	PROTETOR TIPO CONCHA: ABAFADOR PROTETOR AUDITIVO, DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE FLEXÍVEL COM ALMOFADA, AJUSTÁVEL AO CONTOURNO DA CABEÇA. <b>MARCA:</b> FREITAS <b>FABRICANTE:</b> FREITAS <b>MODELO/VERSÃO:</b> CA 18191	Unidade	60,00	14,85	891,00
<b>Valor total da proposta:</b>					<b>9.661,04</b>

O valor total dessa proposta é de R\$9.661,04 (nove mil e seiscentos e sessenta e um reais e quatro centavos)

**Dados Comerciais:**

RAZÃO SOCIAL: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.  
CNPJ/MF: 18.274.923/0001-05  
Endereço: Rua Floresta, 380, Acesso à Erechim, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS  
Telefones: 54 984121340 E-mail: [mastersul@mastersul.com](mailto:mastersul@mastersul.com)

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil 001 - Ag. 132-5 C.C.: 968-7 - Erechim-RS / Caixa Econômica Federal 104 - Ag. 3881 C.C.: 00000137-0 - Erechim- RS / Banrisul 041 - Ag. 0122 C.C: 06.115673.0-1 - Barão de Cotegipe-RS / Bradesco 237 - Ag. 3274 C.C. 12877-5 - Erechim-RS.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA: Cleiton Cesar Longo; Estado Civil: casado, cargo ou função: Proprietário; Profissão: Administrador; número de identidade: 1081236141, número do CPF: 006.225.880-01; Endereço domicílio: Rua Floresta, N°. 380, Centro, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS, Telefone: (54) 3523-2014. (54) 98412-1340. E-MAIL PARA ENVIO DE ATAS/CONTRATOS: [licita2@mastersul.com](mailto:licita2@mastersul.com)

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE.  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.  
Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis. -FRETE: CIF.  
Prazo para pagamento: 15 (quinze) dias do mês subsequente.  
Prazo de garantia/Validade: Conforme Código de Defesa do Consumidor. contra defeitos de fabricação. Validade 12 (doze) meses.

**Observações:**

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua assinatura.  
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.  
Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).  
Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:  
- Nome: Cleiton Cesar Longo.  
- CPF: 006.225.880-01  
- Endereço: Rua Floresta, N°. 380, Centro, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS  
- Telefone: (54) 98412-1340.  
- e-mail: [mastersul@mastersul.com](mailto:mastersul@mastersul.com)  
Informar Agência e Conta para pagamento: 001- Banco do Brasil - Ag. 132-5 - C.C.: 968-7 / 104 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3881 - C.C.: 00000137-0 / 041 - Banrisul - Ag. 0122 - C.C: 06.115673.0-1 / 237- Banco do Bradesco: Ag. 3274 - C.C: 12877-5.  
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto

DECLARA que, para fins do disposto no 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.  
Declaro que nossa proposta de preços engloba todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, despesas fiscais comerciais, assim como despesas com transporte e deslocamento e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação.  
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Barão de Cotegipe, 16 de Abril de 2026

<b>Representante Legal</b>	
<b>CLEITON CESAR LONGO:006225 88001</b>	Assinado de forma digital por CLEITON CESAR LONGO:00622588001 Dados: 2026.04.16 11:06:54 -03'00'

**Cleiton Cesar Longo**

**RG: 1081236141**

**CPF: 006.225.880-01**



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT**  
**DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 45.045**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 19/05/2030

**Nº. do Processo:** 19966.202190/2025-84

**Produto:** Importado

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA.

**Descrição:** Luva de proteção confeccionada em borracha natural sem forro interno. Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e extremidade dos dedos. Punho ranhurado na região do antebraço, e acabamento em virola na extremidade.

**Aprovado para:** LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - TIPO "A" (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P)), CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA.

**Restrições/Limitações:** LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULAÇÃO COM VÍRUS.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1110X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 1 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X1XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 1 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. V) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. VI) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 3 - Metanol; 1 - Acetona; 1 - Acetonitrila; 3 - Ácido Sulfúrico 96%; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 6 - Ácido Nítrico 65%; 3 - Hidróxido de Amônio 25%; 6 - Peróxido de Hidrogênio 30% VII) Luva não sujeita ao regime da ANVISA.. VIII) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

**Marcação do CA:** Impressão no dorso.

**Referências:** MAIORCA.

**Tamanhos:** 7/P, 8/M, 9/G e 10/XG.

**Cores:** Bege.

**Normas técnicas:** BS EN 16523-1:2015+A1:2018, EN 407:2020, ISO 21420:2020 + A1:2022, ISO 374-4: 2019 ., ISO 374-2 : 2019 ., ABNT NBR ISO 374 -5: 2018 ., ISO 374-5: 2016 ., BS EN 388:2016 +A1:2018 .

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 16537-1/24

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

**CNPJ:** 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

**Endereço:** TUCURUVI 248 ANDAR 11 E 12

**Bairro:** TUCURUVI

**CEP:** 02304000

**Cidade:** SAO PAULO

**UF:** SP

# MAIORCA

## Descrição do Produto

Luva de segurança confeccionada em látex natural sem forro interno. Proteção extra para o antebraço, perfeito para atividades de imersão, pois evita penetração de líquidos devido ao seu punho longo. Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e extremidade dos dedos. Punho ranhurado na região do antebraço, e acabamento em virola na sua extremidade.

## Composição

Borracha Natural (NR)

## Normas



Pg.02

EN 388

EN 407

ISO 374 / TIPO A



1110X

X1XXXX

AKLMOP

## Aplicações

Indicada para a proteção das mãos dos usuários contra riscos mecânicos, químicos e térmicos (calor de contato).

## Benefícios

- Proteção química para mãos e antebraços;
- Punho com virola;
- Ótimo tato e destreza de objetos com umidade;
- Resistência térmica até 100°.

## Validade de 5 anos

O produto possui validade de 5 anos contados a partir da data de fabricação, se mantido conforme instruções de armazenamento. Considerar como lote de fabricação a data.

## Garantia

90 dias de garantia legal contra defeitos de fabricação conforme CDC.

## Vida Útil

Não é possível determinar a vida útil das luvas de proteção, pois depende do tipo do contaminante e risco da atividade, da umidade relativa e temperatura do ambiente, do tipo de atividade, nível de esforço, movimentação e conservação. Estas luvas não são descartáveis e seu uso é indicado para múltiplas aplicações.

**IMPORTANTE:** A periodicidade de troca deve seguir os padrões preestabelecidos pelo Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Análise Preliminar de Riscos (APR), devendo ser informada aos usuários/colaboradores e constar nas ordens de serviços para a realização das atividades.



flex



Palma  
antiderrapante.

### Segmentos

Limpeza e  
HigieneIndústria  
AgriculturaConstrução  
Civil

### Logística



1 (sku)

Mult. 12 |  
Master 120

### Tamanhos



02.04.7.1



02.04.7.2



02.04.7.1




02.04.7.4

### Comprimento e espessura

0,60  
mm40  
cm

## Normas

**EN 388**
**EN388: 2016 - Riscos Mecânicos<sup>1</sup>**

**1110X**

Nível Obtido	Tipos de Risco	Níveis de Performance
1	Abrasão	100 Ciclos
1	Corte - Coup Test <sup>2</sup>	Índice 1,2 (Cegamento de lâmina - ver TDM)
1	Rasgamento	10 Newton
0	Perfuração	N/D
X	Corte - TDM - 100 <sup>3</sup>	Não Aplicável
P	Impacto no dorso	Não Aplicável

**EN 407**
**EN407: 2020 - Riscos Térmicos(Calor e Chamas)**

**X1XXXX**

Nível Obtido	Tipos de Risco	Níveis de Performance
X	Comportamento ao fogo	Não Aplicável
2	Calor por contato <sup>4</sup>	100°C por 15 Segundos
X	Calor convectivo	Não Aplicável
X	Calor radiante	Não Aplicável
X	Pequenas projeções de metal fundido	Não Aplicável
X	Grande projeção de metal fundido	Não Aplicável

<sup>1</sup>Os níveis da norma EN388 variam de 1 a 4 para abrasão, rasgamento e perfuração. Para o teste de corte "coup test", os níveis variam de 1 à 5 e para o teste de "corte TDM-100", os níveis variam de A à F.

<sup>2</sup>Não há correlação entre os níveis de desempenhos obtidos pelo método "coup test" e "TDM".

<sup>3</sup>Quando a resistência do material da luva é elevado e ocorre o cegamento das lamina no método de teste "coup test", o teste de corte "TDM-100" é obrigatório, portanto, os níveis numéricos do teste de corte "coup test" opcionalmente podem ser demonstrados e serão considerados apenas como indicativo, enquanto os níveis alfabéticos do teste de resistência de corte "TDM-100" deverá ser considerado como teste de referência.

**ATENÇÃO:** Para luvas de resistência a corte, SEMPRE considerar os níveis alfabéticos obtidos pelo método de teste TDM-100.

<sup>4</sup>Calor de contato: 100°C por 15 segundos, não acumulativos. Para uso intermitente, o tempo de exposição deve ser somado e subtraído do tempo determinado em testes, não podendo superar o tempo de exposição normativo supracitado. Para utilizações intermitentes, é necessário dar atenção especial ao conceito de inércia térmica, além de realizar avaliação e medição da transferência de calor durante o uso.

## Descarte

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

**ISO374/TIPO A**
**ISO 374-1 - RISCOS QUÍMICOS**

**AKLMOP**

Código alfabético	Produto químico	CAS	Nível obtido
A	METANOL	67-56-1	3
B	ACETONA	67-64-1	1
C	ACETONITRILA	75-05-8	1
D	DICLOROMETANO	75-09-2	X
E	DISSULFETO DE CARBONO	75-15-0	X
F	TOLUENO	108-88-3	X
G	DIETILAMINA	109-89-7	X
H	TETRAHIDROFURADO	109-99-9	X
I	ACETATO ETÍLICO	141-78-6	X
J	n-HEPTANO	142-85-5	X
K	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	1310-73-2	6
L	ÁCIDO SULFURICO	7664-93-9	3
M	ÁCIDO NÍTRICO	7697-37-2	6
N	ÁCIDO ACÉTICO	64-19-7	X
O	HIDRÓXIDO DE AMONIO	1332-21-6	3
P	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	7722-84-1	6
S	ÁCIDO FLUORIDRICO	7664-39-3	X
T	FORMALDEÍDO	50-00-0	X

Os níveis de permeação variam de 1 (mínimo) à 6 (máximo) e respectivamente os tempos de permeação variam de 10 minutos à 480 minutos. Abaixo a relação entre os níveis e o tempo de permeação.

**NÍVEL= TEMPO EM MINUTOS:**

1=10' | 2=30' | 3=60' | 4=120' | 5=240' | 6=480'



Escaneie o **QR Code**, e confira mais sobre este produto!

 Atualizado em: **Jul/2025**

**Pregão:** 90006/2026**UASG:** 454524**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR**PROPOSTA COMERCIAL**

Sr. Pregoeiro,

A empresa **LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ 26.950.671/0001-07 – IE 319/0004244, sediada à Rua Alberto Pasqualini nº 64, Centro, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS, CEP: 98410-000, Tel. (55) 3739-1043, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Augusto Cadoná, brasileiro, solteiro, portador do RG nº: 1108065903 e inscrito no CPF nº: 036.247.510-50, apresenta suas condições de fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
2	Avental de PVC forrado, frontal, comprimento 1,20m, largura 0,70m, com cordões para ajuste no pescoço e cintura.	Maicol	POP	und	25	R\$ 8,65	R\$ 216,25
9	BOTINA NOBUCK: Com bico em material compósito, cabedal em couro nobuck, fechamento com cadarço, tecido acolchoado na lingueta e no cano, palmilha em EVA no mínimo 4mm, solado em PU com duas camadas fundido ao cabedal. Tamanhos do 34 ao 44.	EFFE	F350-BACN - CA 43657	par	172	R\$ 138,57	R\$ 23.834,04
<b>TOTAL: Vinte e quatro mil e cinquenta reais e vinte e nove centavos</b>							<b>R\$ 24.050,29</b>

**Condições Gerais:**

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas;

Prazo de entrega: até 10 (dez) dias úteis;

Prazo de garantia dos materiais: conforme edital

**Disposições Finais:**

- Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação.
- Declaramos total concordância com os termos do Edital em referência, e das condições da presente licitação.
- Todos os produtos possuem prazo de garantia de acordo com as previsões legais do Código de Defesa do Consumidor e das condições previstas no edital.

**Dados Bancários:**

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A. / Agência: 0230 / Conta corrente: 05473-4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. / Agência 3749-4 / Conta Corrente: 15256-0

Taquaruçu do Sul/RS, 13 de fevereiro de 2026.

Assinado de forma digital por MARCELO

AUGUSTO CADONA:03624751050

Dados: 2026.04.16 10:59:17 -03'00'

**Marcelo Augusto Cadoná – Sócio Diretor****CPF: 036.247.510-50 - RG:1108065903**



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 43.657**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 06/10/2029

**Nº. do Processo:** 19966.205856/2024-75

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** BOTINA - TIPO B

**Descrição:** Calçado de segurança básico, modelo botina, constituída de couro nobuk curtido ao cromo, desenho do cabedal tipo (B), fechamento em atacador. Sistema strobrel com palmilha de montagem em não tecido, injeção direta do solado no cabedal. Região do salto totalmente fechada, com resistência ao escorregamento, solado bidensidade, com bico de composite.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORRIANTES.

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente (SRA)). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**Marcação do CA:** Lingueta e solado.

**Referências:** F350-BACN

**Tamanhos:** 35 ao 46

**Cores:** Marrom

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 16662/24

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** EFFE PRODUTORA E COMERCIALIZAÇÃO DE EPI LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**CNPJ:** 30.270.155/0001-09 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

**Endereço:** AMANCIO BUENO DE OLIVEIRA 137 SALA 1

**Bairro:** VILA SAO FRANCISCO

**CEP:** 86813290

**Cidade:** APUCARANA

**UF:** PR