

GONZALYS MAROCCO LTDA

CNPJ: 35.927.957/0001-62 – Inscrição Estadual: 90836935-14
 Endereço: Rua Benjamin Constant, N° 1293, SL 03, Bairro São Bernardo, União Da Vitória – PR
 Telefone/WhatsApp: 49 99927-3222 E-
 mail: Adm01@goldepi.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026**CARTA DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO**

A empresa **GONZALYS MAROCCO LTDA**, de acordo com as condições estabelecidas no edital do Pregão nº 006/2026, vem por meio desta apresentar a proposta de preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termos de Referência.

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

Razão Social da Empresa: GONZALYS MAROCCO LTDA			
CNPJ: 35.927.957/0001-62	Inscrição Estadual: 90836935-14	e-mail: licitacao@goldepi.com.br	
Endereço: Rua Benjamin Constant, N° 1293, SL 03	CEP: 84.600-328	Município: União da Vitória -PR	Fone: (49) 99927-3222

DADOS P/ DEPÓSITO EM CONTA

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI	AGENCIA: 0258	CONTA CORRENTE: 07848-7
CHAVE PIX: 35.927.957/0001-62	FAVORECIDO: GONZALYS MAROCCO LTDA	

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	C.A.	QNTDE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
04	Avental/jaleco Descartável TNT, com 1,20 de comprimento, cava raglan, Manga Longa, com elástico nos punhos, gola alta, com abertura na parte de traz com fechamento em velcro no pescoço (para melhor ajuste no pescoço), abertura do capote atrás com tiras de amarração na cintura (tipo cinto) que deve ser fixada junto a costura lateral do capote (a tira	PREVEMAX	N/A	35	R\$ 3,50	R\$ 122,50

	do meio das costas deve ser longa de modo a					
--	---	--	--	--	--	--

GONZALYS MAROCCO LTDA

CNPJ: 35.927.957/0001-62 – Inscrição Estadual: 90836935-14
 Endereço: Rua Benjamin Constant, N° 1293, SL 03, Bairro São Bernardo, União Da Vitória – PR
 Telefone/WhatsApp: 49 99927-3222
 E-mail: Adm01@goldepi.com.br

	<p>permitir amarração justa ao corpo de modo que o capote transpasse na altura da cintura) Aventais de uso único, fabricados em 100% polipropileno (TNT - Tecido Não Tecido) Gramatura 40 G/m². Descartável, Atóxico, Não estéril;</p>					
16	<p>COLETE REFLEXIVO POLIESTER: Tipo blusão, composição 100% poliéster, cor laranja, sem bolso, fechamento frontal com zíper, com faixas refletivas. Tamanho único.</p>	HANDEX	N/A	16	R\$ 14,50	R\$ 232,00
29	<p>MÁSCARA DESCARTÁVEL. Máscara do tipo cirúrgica, com três camadas fundidas, sendo duas de TNT e uma de filtro. Indicada para a proteção das vias respiratórias na prevenção contra respingos, contaminação</p>	PREVEMAX	N/A	19	R\$ 7,50	R\$ 142,50

	por bactérias. Camada interna com elemento filtrante, resistente a fluidos encontrados no ar; fixação por elásticos; com clip para ajuste nasal, flexível e porosa; livre de fibra de vidro; de uso único; não estéril. Embalagem com 50 unidades.					
VALOR TOTAL		Quatrocentos e noventa e sete reais.				R\$ 497,00

DECLARAMOS, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta. Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

A validade desta proposta é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo de entrega de no máximo 10 (dez) dias ininterruptos contados a partir da emissão da Ordem de Compra à Contratada.

UNIÃO DA VITÓRIA, 13 DE MARÇO DE 2026.

GONZALYS MAROCCO LTDA
35.927.957/0001-62
GONZALYS MAROCCO
RG 3807038-3 SSP/SC
CPF 032.753.629-25
Sócio administrador

Ao Órgão 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR. Pregão Eletrônico N° 900062026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
10	<p>CALÇADO DE SEGURANÇA EM PVC IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, COM FORRO INTERNO EM ACABAMENTO MACIO DE POLIÉSTER OU TECIDO DE MALHA, CANO MÉDIO DE NO MÁXIMO 30 CM, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE NO MESMO MATERIAL. TAMANHO A DEFINIR.</p> <p>MARCA: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: CA 37130</p>	Par	26,00	33,60	873,60
11	<p>CALÇADO TIPO SAPATO PROFISSIONAL - UNISSEX, COR E TAMANHOS A DEFINIR, MODELO CALÇADO BAIXO, CONSTITUÍDO DE ELASTÔMERO (TPÉ), CALÇADO COM SOLADO DE BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL, BORRACHA NATURAL, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO, ANTIDERRAPANTE, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO. MATERIAL, LEVE. FECHADO NA PARTE SUPERIOR E TRASEIRA, ATENDENDO PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NR-32 DA SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. COM SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANA JUNTO À FORMULAÇÃO COMPOSTO EVA CONFECÇÃO DO CABEDAL, DIMINUINDO INCIDÊNCIA DE FUNGOS E BACTÉRIAS, MAIOR DURABILIDADE, BEM COMO ATENUA O ODOUR NOS PÉS, PALMILHA EM EVA - ETIL VINIL AVETATO + TECIDO PARTE SUPERIOR, DESTACÁVEL, FÁCIL LIMPEZA. PODENDO UTILIZAR O HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) EM SUA FORMA MAIS CONCENTRADA, OU NA DILUÍDA (ÁGUA SANITÁRIA) PARA DESCONTAMINAÇÃO.</p> <p>MARCA: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: CA 40790</p>	Unidade	14,00	52,50	735,00
16	<p>COLETE REFLEXIVO POLIÉSTER: TIPO BLUSÃO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, COR LARANJA, SEM BOLSO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER, COM FAIXAS REFLETIVAS. TAMANHO ÚNICO.</p> <p>MARCA: HANDEX MODELO/VERSÃO: REFLETIVO</p>	Unidade	16,00	14,70	235,20
26	<p>LUVAS DE ANTI CORTE: CONFECIONADA EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA PERFORMANCE, REVESTIMENTO NA FACE PALMAR E DEDOS EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, PUNHO ELASTIZADO, TAMANHOS P, M E G.</p> <p>MARCA: MEDIX MODELO/VERSÃO: CA 48856</p>	Par	88,00	13,44	1.182,72
28	<p>MÁSCARA COM RESPIRADOR DE AR DE SEGURANÇA: TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, COM VISOR PANORÂMICO, DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE. A PARTE FRONTAL INFERIOR DO CORPO DA PEÇA DEVE POSSUIR UM SUPORTE COM UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA ESTAREM LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS CONTENDO DOIS DISPOSITIVOS DE ENCAIXE TIPO BAIONETA ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. CADA DISPOSITIVO CONTÉM UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO.</p> <p>MARCA: AIRSAFETY MODELO/VERSÃO: CA 16774</p>	Unidade	10,00	498,46	4.984,60
30	<p>ÓCULOS DE PROTEÇÃO CURVO: ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO NA COR CINZA ESCURO OU TRANSLÚCIDO (A ESCOLHA NA HORA DA COMPRA), COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE FIXADORES METÁLICOS.</p>	Unidade	125,00	2,72	340,00

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: ISSOMOLD MODELO/VERSÃO: CA 36655				
32	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE ESCURA QUE FILTRAM A RADIAÇÃO UVA E UVB, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE. HASTE DE MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESPÁTULA, MALEÁVEL MARCA: ISSOMOLD MODELO/VERSÃO: CA 36655	Unidade	32,00	2,72	87,04
36	SAPATO SEGURANÇA - SAPATO SEGURANÇA - SAPATO SEGURANÇA MATERIAL: EVA (ETIL VINIL ACETADO), MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCO, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NR 32 MARCA: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: CA 39184	Par	114,00	50,26	5.729,64
37	REPELENTE - REPELENTE - REPELENTE PRINCÍPIO ATIVO: À BASE DE ICARIDINA, CONCENTRAÇÃO: ATÉ 25%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE ÓLEO, FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO MARCA: NUTRIEX MODELO/VERSÃO: EXPERT TOTAL	Frasco 200,00 ML	1.048,00	11,05	11.580,40
Valor total da proposta:					25.748,20

O valor total dessa proposta é de R\$25.748,20 (vinte e cinco mil e setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos)


Dados Comerciais:

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
 CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO SCHMITZ - Nº 210 - BAIRRO BELCHIOR ALTO
 CIDADE: GASPAR CEP 89118-060 ESTADO: SC
 FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648
 E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br
 BANCO AILLOS (085) - Agência: 0101 - Conta corrente: 11176024 - Cidade: Blumenau-SC.
 BANCO DO BRASIL (001) - Agência: 3154-2 - Conta corrente: 32.072-2 - Cidade: Blumenau-SC.

Observações:

- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da ordem de compra para os itens.
- Local de entrega: Almoxarifado Central da Prefeitura - Av. Macali, Nº 830 - Ipiranga, Marmeleiro/PR, CEP: 85615-100.
- Pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal.
- Garantia: Conforme código de defesa do consumidor.
- Nos preços cotados estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 13 de Março de 2026

Representante Legal	
TAINARA SOARES:0941061 3965	 Assinado de forma digital por TAINARA SOARES:09410613965 Dados: 2026.03.13 10:01:10 -03'00'

Tainara Soares

RG: 6.141.565

CPF: 094.106.139-65



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.790
VÁLIDO**

Validade: 26/01/2028

Nº. do Processo: 19964.121937/2022-71

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição: Calçado ocupacional básico (OB), modelo baixo constituída de EVA (Etileno Vinil Acetato), desenho do cabedal tipo "A", montagem sistema injeção por expansão na cor branca, Classificação (II – Inteiro Polimérico), solado de borracha na cor bege sem ressaltos. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao scorageamento SRC.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na região do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e com glicerol (óleo). (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No solado.

Referências: GEVACLO-BB

Tamanhos: 35 ao 45.

Cores: Branca.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 13941/22

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 15.077.221/0001-35 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: HENRI HERMANN ROBERT STORM 107 QUADRA000 LOTE 1/6-C-4/A-

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL ZONA OESTE II

CEP: 86800765

Cidade: APUCARANA

UF: PR

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados


Detalhes do Produto

Nome da Empresa	Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda.		
Número do CNPJ da Empresa	22.966.065/0001-29	Autorização	2091209
Produto	SPRAY REPELENTE DE INSETOS EXPERT TOTAL FAMILY 10 HORAS		
Categoria	REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2		
Processo	25351.358342/2017-11		
Publicação do Registro	26/12/2017		
Vencimento do Registro	26/12/2027		
Situação do Produto	ATIVO		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
Q 1	FRASCO DE PLASTICO - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria
Q 2	FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria

Petições

Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
Q 1174669/18-6	11/03/2019	12281652018	242 - REG. COSMÉTICOS - Alteração do Prazo de Validade de Produto Registrado	Publicado deferimento
Q 4420415/20-7	22/09/2021	9718522020	2102 - REG. COSMÉTICOS - Inclusão de Fabricante Nacional para Produto Registrado	Publicado deferimento
Q 5050063/22-1		11685222022	2591 - REG. COSMÉTICOS - Aditamento	Aditado ao processo
Q 0887766/23-4	27/11/2023	7697082023	230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Nacional	Publicado deferimento


 CNPJ: 22.966.065/0001-29	NUTRIEX INDÚSTRIA DE NUTRACÊUTICOS LTDA	
	FORMULÁRIO DE FICHA TÉCNICA	
Código: FOR-REG-0005	Versão: 00	Página 1 de 4

Formulário referente à: **POP-REG-0008**

Identificação	
Código da ficha técnica	FTP-COS-0387
Versão	00
Nome do produto	SPRAY REPELENTE DE INSETOS EXPERT TOTAL FAMILY 10 HORAS (DEET 10%)
Fabricante	Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda
Endereço	Avenida Brasil, Nº 505, Quadra Área, Lote 01, Galpão 02 - Jardim Da Luz. Cep: 74.850-545 - Goiânia/GO. Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070.
CNPJ	22.966.065/0001-29 15.058.160/0001-69
Contato	SAC: (62) 3954-9616 sac@nutriex.com.br

Descrição
Efetivo na proteção contra os mosquitos Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti, Anopheles sp.


Modo de Usar
<p>Aplice o Spray Repelente de Insetos Expert Total Family 10 Horas uniformemente nas áreas expostas que deseja proteger. Para aplicar no rosto: aplique primeiramente o produto nas mãos e a seguir leve ao rosto. Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Reaplicar a cada 10 horas.</p>
Composição
<p>INCI NAME: AQUA, ALCOHOL, DIETHYL TOLUAMIDE, GLYCERIN, ALOE (ALOE VERA) LEAF EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA CHAMOMILLA) FLOWER EXTRACT, PHENOXYETHANOL/ METHYL PARABEN/ ETHYL PARABEN/ BUTYL PARABEN/ PROPYL PARABEN/ ISOBUTYL PARABEN, DISODIUM EDTA, PARFUM (ALPHA-ISOMETHYL IONONE, AMYL CINNAMAL, AMYL CINNAMYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, CITRAL, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL).</p>
<p>INGREDIENTE ATIVO: DIETHYL TOLUAMIDE – 10%</p>

 CNPJ: 22.966.065/0001-29	NUTRIEX INDÚSTRIA DE NUTRACÊUTICOS LTDA	
	FORMULÁRIO DE FICHA TÉCNICA	
Código: FOR-REG-0005	Versão: 00	Página 2 de 4

Português: Água, álcool etílico, dietiltoluamida, glicerol, extrato da folha de babosa, extrato da flor de camomila, fenoxietanol/ metilparabeno/ etilparabeno/ butilparabeno/ propilparabeno/ isobutilparabeno, edetato dissódico, perfume (alfa-isometilionona, amil cinamaldeído, álcool amilcinamílico, álcool benzílico, benzoato de benzila, salicilato de benzila, citral, citronelol, cumarina, geraniol, hexil cinamaldeído, limoneno, linalol).

Características técnicas do produto

- ❖ Destinação do produto: Comercial;
- ❖ Categoria: repelente de insetos - grau 2;
- ❖ Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde;
- ❖ Contém DEET;
- ❖ Eficaz na proteção contra os mosquitos *Culex quinquefasciatus*, *Aedes aegypti*, *Anopheles sp*;
- ❖ 10 horas de eficácia repelente;
- ❖ Secagem rápida;
- ❖ Essência agradável que reduz o cheiro do ativo repelente;
- ❖ Avaliação de Compatibilidade Dérmica (Primária, acumulada e sensibilização em humanos) / HRIPT (Human Repeat Insult Patch Test):
 - a. De acordo com a metodologia utilizada para avaliar o potencial de compatibilidade cutânea, irritação dérmica primária, irritação dérmica acumulada e sensibilização dérmica do produto encaminhado pela empresa, pôde-se concluir: Pela avaliação de segurança cosmética: Os voluntários inclusos, não houve reação/evento adverso ou declaração de desconforto. Os voluntários finalizaram o estudo.
 - i. Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Primária;
 - ii. Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Acumulada;
 - iii. Não foi observado potencial de Irritação Sensibilização Dérmica;
 - b. O produto foi considerado seguro, conforme Guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos da ANVISA, 2012.
 - c. O produto foi Dermatologicamente testado e aprovado.
- ❖ Dermatologicamente testado - o produto passou por testes conduzidos por um dermatologista;
- ❖ Avaliação de Fototoxicidade e Fotosensibilização:


 CNPJ: 22.966.065/0001-29	NUTRIEX INDÚSTRIA DE NUTRACÊUTICOS LTDA	
	FORMULÁRIO DE FICHA TÉCNICA	
Código: FOR-REG-0005	Versão: 00	Página 3 de 4

a. De acordo com a metodologia utilizada para avaliar o potencial de fotossensibilização e fototoxicidade cutânea do produto encaminhado pela empresa, pôde-se concluir: O produto não provocou fotossensibilização e não se mostrou fototóxico, durante o período de estudo. O produto é considerado Hipoalergênico.

- ❖ Hipoalergênico - este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia;
- ❖ Com extrato
 - a. Camomila – chamomilla recutita (matricaria chamomilla) flower extract
 - i. Suas propriedades calmantes aliviam e suavizam a pele seca e áspera. Ele ajuda a diminuir a sensibilidade da pele e cheira super bem.
 - b. Aloe vera – aloe (aloe vera) leaf extract
 - i. Emoliente, cicatrizante, tonificante, anti-inflamatória, suavizante, lenitiva, refrescante, hidratante, protetora e restauradora de tecidos. Usado em formulações para peles: delicadas, sensíveis, irritadiças e/ou secas. Também é indicado para tratamento da acne, psoríase, coceiras, eczemas, erisipela, picadas de insetos e de pequenos ferimentos (como cicatrizante).
 - ii. Validade: 3 anos após a data de fabricação.

Precauções

Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. **Cuidado com os olhos.** Lavar as mãos com água e sabão após o uso. Cuidado: perigoso se ingerido. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.** Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. **Atenção: o uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de combate às doenças transmitidas por mosquitos!** Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. Evitar a inalação do produto. Para aplicar no rosto: aplique primeiramente o produto nas mãos e a seguir leve ao rosto. **Não aplicar em crianças menores de 2 (dois) anos de idade.** A aplicação deste produto em crianças deve ser supervisionada por um adulto que deve colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na criança. Evitar a aplicação do repelente na palma das mãos da criança. Em crianças de 2 (dois) a 12 (doze) anos de idade não aplicar mais do que 3 (três) vezes ao dia. Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico. **USO EXTERNO.**

 CNPJ: 22.966.065/0001-29	NUTRIEX INDÚSTRIA DE NUTRACÊUTICOS LTDA		
	FORMULÁRIO DE FICHA TÉCNICA		
Código: FOR-REG-0005	Versão: 00	Página 4 de 4	

Propriedades Físico-Químicas	
Item	Faixa de aceitação
Aspecto	Líquido transparente - Loção hidro alcoólica
Cor	Transparente
Odor	Característico a essência
pH	5,50 a 7,50
Viscosidade	Não se aplica
Densidade	0,925 a 0,975 g/mL
Propriedades Microbiológicas	
Item	Faixa de aceitação
Contagem de microorganismos mesofilos totais aeróbicos	< 1,0x10 ² UFC/g ou mL
Ausência de pseudomonas auruginosa, em 1g ou 1 mL	Ausente
Ausência de staphylococcus aureus em 1g ou 1mL	Ausente
Ausência de coliformes totais e fecais em 1g ou 1mL	Ausente

Registros e classificação final	
Autorização de funcionamento	2.09120.9 2.06.670-0
Número do Processo no Ministério da Saúde	25351.358342/2017-11
NCM	3808.91.99

Boas Práticas de Fabricação
<p>A Nutriex tem como responsabilidade fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade. Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.</p>

Apresentação															
SAP	DESCRIÇÃO	QTD POR CX	CODIGO DE BARRAS		CAIXA		PESO CAIXA		MEDIDAS		PRODUTO		DADOS	NCM	
			EAN 13	DUN 14	MEDIDAS (mm)		LIQUIDO	BRUTO	PRODUTO (mm)		PESO / GRAMAS				PALLETIZAÇÃO
					C X L X A	KG			A X L X P	LIQUIDO	BRUTO				
0063669	SPRAY REPELENTE DE INSETOS EXPERT TOTAL FAMILY 10 HORAS - LEVE 200ML PAGUE 100ML	12	7898639303493	17898639303490	130 X 180 X 220	2,700	2,850	210 X 42 X 42	200	225	34 X 7 = 238	3808.91.99			

Realizado por:		
Regulatório: Saarah Cândido	Visto:	Data: 30/07/2021



Descrição Técnica de Produto



Referência: 50WLSB6

NCM: 64019200

INDICAÇÃO: Hospitalar, Alimentício, Hotelaria,

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Fácil higienização EVA
- Leve e flexível
- Conforto extra
- Atende NR32
- Alta absorção de impacto
- Solado Full Grip antiderrapante
- Resistente à absorção de energia no calcanhar, ao óleo combustível e ao escorregamento em piso cerâmico ou de aço (Categoria SRC).

sendo mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta, além de ser resistente à absorção de energia no calcanhar, ao óleo combustível e ao escorregamento em piso cerâmico ou de aço (Categoria SRC).

Disponível nas cores branca e preta

Matéria Prima

Cabedal Confeccionado em material polimérico (EVA – Etil vinil acetato)

Solado em poliuretano antiderrapante

Altura do Cano

7,5 cm

Forração interna

Poliéster + Palmilha antifúngica e antibacteriana

Sem Biqueira

Peso

Média gr (par) 0,300g

Certificado de Aprovação MTE

Nr° 40790

Risco

Risco Físico - Umidade, Risco Acidentes - Ambiente Escorregadio

Normas Regulamentadoras - ABNT

NBR ISO 20347:2008

Grade de Numeração

33 ao 45 (numeração individual).

Padrão de Embalagem Individual

Caixa individual

Padrão de embalagem Coletiva

- Caixa de Papelão de 03 pares na caixa – numerações: 33 ao 45.

Armazenagem

- Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Descrição

Sapato ocupacional, classe II, OB SRA FO impermeável, confeccionado em material polimérico (EVA). O solado full grip antiderrapante, é constituído de uma camada de borracha, colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm³,



PROPOSTA MARMELEIRO PREGÃO 06/2026

Razão Social: CONFIAR COMÉRCIO DE EPI'S LTDA

Nome Fantasia: CONFIAR BORRACHAS E CONEXOES

CNPJ: 46.223.527/0001-86 IE: 90944632-51 IM: 54509

Endereço: AV. RUBENS CESAR CASELANI 2455, CENTRO, REALEZA - PR, CEP 85.770-000

Representante legal: SIMONE FAGUNDES CPF: 008.689.619-90

RG: 8.524.806-5

EMAIL: confiarborrachas@gmail.com

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
009	172	BOTINA NOBUCK: Com bico em material compósito, cabedal em couro nobuck, fechamento com cadarço, tecido acolchoado na lingueta e no cano, palmilha em EVA no mínimo 4mm, solado em PU com duas camadas fundido ao cabedal. Tamanhos do 34 ao 44.	CARTOM	R\$ 93,25	R\$ 16.039,00
19	24	CONJUNTO UNIFORME PROFISSIONAL: Conjunto calça/jaleco com as seguintes características: CALÇA: Tecido brim 100% algodão, com dois bolsos na frente e um atrás, cintura com elástico e cordão. Cor chumbo. -JALECO: Tecido brim 100% algodão, manga curta, com dois bolsos na frente na parte inferior, gola "V", bordado na frente com brasão do município e logo do Departamento. Tamanhos do PP ao EXG. Cor chumbo.	MEGA BOR	R\$ 121,90	R\$ 2.928,00
21	61	LUVA DE LÁTEX: Luva de procedimento não cirúrgico, talcada, caixa com 100 unidades, nos tamanhos P, M e G	INOVEM	R\$ 18,50	R\$ 1.128,50
22	436	LUVA DE SUPER LÁTEX: Luva ranhurada em látex natural, cano longo, interior com acabamento clorinado, face palmar e dedos com acabamento antiderrapante, espessura mínima 0,70mm, comprimento 40cm.	HANDEX	R\$ 8,60	R\$ 3.749,60
31	90	ÓCULOS DE PROTEÇÃO RETO: Óculos de segurança constituídos de um arco de nylon preto com borda superior, com visor confeccionado em policarbonato na cor cinza escuro ou translúcido (a escolha na hora da compra), com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, hastes reguláveis confeccionadas do mesmo material do arco e articuladas nas extremidades do visor por meio de fixadores metálicos.	KALIPSO	R\$ 4,05	R\$ 364,50

VALIDADE PROPOSTA: 90 DIAS

REALEZA 17 DE MARÇO 2026

CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA
AV. RUBENS CESAR CASELANI 2455, CENTRO, REALEZA - PR, CEP 85.770-000
CNPJ: 46.223.527/0001-86 IE: 9094463251 FONE (46) 2602-0998 / (46) 99109-9496 E-MAIL:
confiarborrachas@gmail.com



CONFIAR COMERCIO DE EPIS LTDA

AV. RUBENS CESAR CASELANI 2455, CENTRO, REALEZA - PR, CEP 85.770-000

**CNPJ: 46.223.527/0001-86 IE: 9094463251 FONE (46) 2602-0998 / (46) 99109-9496 E-MAIL:
confiarborrachas@gmail.com**

ALS UNIFORMES**CNPJ: 43.496.899/0001-98****Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100****Bairro: Coral - Lages/SC****E-mail: als.uniformes@hotmail.com****Fone: (49)9 9801-1075****PROPOSTA DE PREÇOS**

À: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO/PR

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026

A empresa ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, estabelecida na RUA CAMPOS SALLES, 452, BAIRRO CORAL, LAGES/SC, inscrita no CNPJ sob n° 43.496.899/0001-98, neste ato representada por SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA, cargo SÓCIA ADMINISTRADORA, RG 3.240.428, CPF 025.812.499-78, RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 836, BAIRRO SAGRADOM CORAÇÃO DE JESUS, LAGES/SC, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico n° 006/2026, conforme abaixo discriminado:

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		
Endereço: Rua: Campos Salles,		N° 452
Município: Lages	CEP: 88.523-100	UF: SC
CNPJ: 43.496.899/0001-98		
Fone: (49)9 9801-1075	Fax: (49)3229-0541	E-mail: als.uniformes@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 3078-3	Conta: 34191-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA	RG: 3.240.428	CPF: 025.812.499-78
Telefone: (49)3224-1631	CELULAR (49) 99801-1075	

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
------	-------------	-------	-------	------------	-------------

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

7	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA: Com bico em material compósito, cabedal em couro macio, fechamento sem cadarço com elástico na lateral, solado em PU com duas camadas fundido ao cabedal, palmilha em EVA no mínimo 4mm. Tamanhos do 34 ao 44.	CARTOM 29391	50	R\$ 58,80	R\$ 2.940,00
15	COLETE REFLETIVO BEIM: Tipo blusão, composição em brim pesado (gramatura entre 250 e 260 g/m ²), cor: a definir. gola V, com 01 bolso superior e 02 bolsos inferiores fechados com lapela, fechamento frontal com zíper, com faixas refletivas de 5cm, meio elástico nas costas, com bordados na frente e costas. Os dados para personalização serão informados após a emissão da ordem de fornecimento. Tamanhos P, M, G e GG	MARCA PROPIA	26	R\$ 104,98	R\$ 2.729,48
17	CONJUNTO IMPERMEÁVEL: Composição: nylon na face externa e revestimento de PVC. Com costuras reforçadas e vedadas internamente, jaqueta com capuz, frente com fechamento por zíper coberto com lapela fixada por velcro ou zíper para vedação. Capuz fixo com fechamento por cordão ou elástico. Punhos, cintura e barra da calça ajustados por elástico. Com faixas reflexivas no tórax, braços e pernas.	PIONEIRA 42102/42104	44	R\$ 189,99	R\$ 8.359,56

ALS UNIFORMES

CNPJ: 43.496.899/0001-98

Rua: Campos Salles, N° 452 CEP: 88523-100

Bairro: Coral - Lages/SC

E-mail: als.uniformes@hotmail.com

Fone: (49)9 9801-1075

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 14.029,04
-------------------------	------------------

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 14.029,04 (quatorze mil e vinte e nove reais e quatro centavos).

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data de sua assinatura.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA - CPF: 025.812.499-78

- Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 836, BAIRRO SAGRADOM CORAÇÃO DE JESUS, LAGES/SC

- Telefone: (49) 99801-1075

- e-mail: als.uniformes@hotmail.com

Informar Agência e Conta para pagamento.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Lages/SC, 17 de Março de 2026.

SILVANA DARTORA
DE SOUZA CRUZ
FACINA:02581249978

Assinado de forma digital por
SILVANA DARTORA DE SOUZA
CRUZ FACINA:02581249978
Dados: 2026.03.17 11:52:43
-03'00'

Silvana Dartora de Souza Cruz Facina

CPF: 025.812.499-78

(Sócia Administradora)



TP080PVC

CA: 29391

Cor: Preto
Numeração: 33 ao 46
Comprimento: 28,5 cm
Altura do cano: 13,5 cm
Peso por par: 0,665 kg
Garantia: 3 meses
(Após data de fabricação em condições normais de uso).

Todas as medidas são baseadas nos calçados com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Botina de segurança em couro vaqueta hidrofugada, com fechamento em elástico, biqueira de segurança e solado bidensidade injetado direto ao cabedal.

SEGMENTOS:



Construção civil



Indústria



Petroliero



Serviços em geral

CABEDAL:

Confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, costura simples dupla, forração interna em tecido de poliéster com alta capacidade de absorção e dessorção.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel, sobrepalmilha em EVA como espessura de 3 mm trazendo maior conforto ao utilizador.

APROVADO PARA:

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes.

EMBALAGEM:

INDIVIDUAL:

Embalagem plástica 29 cm x 44 cm.

COLETIVA:

Caixa de papelão 60 cm x 30 cm x 53,5 cm.

SOLADO:

O solado em poliuretano (Pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto. E a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão. Solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado.

BIQUEIRA:

Biqueira PVC (Polipropileno).

RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES:

Não utilizar em operações de combate a incêndio, agentes explosivos, agentes térmicos, áreas energizadas e onde ocorra queda de objetos sobre os artelhos.

OBSERVAÇÃO:

OB: Ocupacional Básico.

SRA: Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.391
VÁLIDO**

Validade: 28/07/2026

Nº. do Processo: 19964.108474/2021-71

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, modelo blatt, confeccionado em couro hidrofugado, na cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, sem biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).

Marcação do CA: Inseto externo e solado.

Referências: "1OTBEC2HO".

Tamanhos: 33 ao 46.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 11852/21

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CARTOM LTDA

CNPJ: 03.531.165/0001-88 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JOAO STRAPASSONI 750

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 84430000

Cidade: IMBITUVA

UF: PR



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.670.981/0001-63 DUNS®: 900585338
Razão Social: PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA
Nome Fantasia: PROTEGGERE
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	10/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/05/2026
Receita Municipal	Validade:	06/04/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.670.981/0001-63 DUNS®: 900585338
Razão Social: PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA
Nome Fantasia: PROTEGGERE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA**

CPF/CNPJ: **12670981000163**

Data consulta: 17/03/2026 15:16:12

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correccional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CELSO LUIZ LANDO**

CPF/CNPJ: **325.939.880-53**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:16:35 do dia 17/03/2026 , com validade até o dia 16/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: grOf3TPFQtm3TsWD1bpq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



A
Prefeitura Municipal De Marmeleiro/PR;

Ref.: Pregão Eletrônico nº 90006/2026

A empresa **PROTEGGERE IND. COM. DE EPI'S EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.670.981/0001-63, sito na Rua Casemiro de Abreu, nº 49, Bairro José Bonifácio, Erechim/RS, CEP 99.701-526, por intermédio de sua Procuradora Samile Skomra, propõe a esta entidade o fornecimento do objeto previsto na licitação citada conforme abaixo, de acordo com todas as condições do Pregão Eletrônico nº 90006/2026, UASG 454524 e seus anexos.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UND.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
24	LUVA NITRÍLICA: Luva de borracha nitrílica com forro flocado de algodão, punho reto com 33cm de comprimento. Embalagem com 01 par.	Super Safety CA 33334	145	Par	R\$ 6,30	R\$ 913,50

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 913,50 (Novecentos e treze reais e cinquenta centavos).

Validade da proposta

90 (noventa) dias.

Forma de pagamento

30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota Fiscal.

Dados bancários para pagamento

Banco do Brasil, Agência 0132-5 e CC 82.646-4

Para contato e assinatura da Ata

Samile Skomra; e-mail: vendas@proteggere.net.br e telefone: 54 3522 6485 (whatss)

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Erechim/RS, 13 de março de 2026

SAMILE
SKOMRA:03271574022

Assinado de forma digital por
SAMILE SKOMRA:03271574022
Dados: 2026.03.13 08:50:06 -03'00'

Proteggere Ind e Com de EPIs EIRELI
Samile Skomra - Procuradora
CPF 032.715.740-22 - RG 1103475719



NITRÍLICA

603

SUPERGREEN



Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico.

Indicado para:

- Indústria de construção civil
- Indústria química
- Indústria metalmecânica
- Indústria Agrícola
- Pintura industrial
- Manuseio de peças oleosas



CA 33.334



Composição:	100% borracha nitrílica
Espessura:	0,40 mm
Acabamento:	Palma antiderrapante
Revest. Interno:	Algodão Flocado
Tamanhos:	7 8 9 10
Embalagem:	1 par / 12 pares / 144 pares
Cor:	Verde

Super Safety Importação e Exportação Ltda.

Rua Rio Solimões, 938 | Pinhais | Paraná | Brasil | CEP 83.322-150

Fone: (41) 3097-4500 / 8831-6137

www.supersafety.com.br



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.274.923/0001-05 DUNS®: 903661459
Razão Social: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia: MASTERSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	10/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/04/2026
Receita Municipal	Validade:	29/08/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2027



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.274.923/0001-05**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:27:18 do dia 17/03/2026 , com validade até o dia 16/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: K0U3XoovbXCwIXZ6zpcF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.274.923/0001-05 DUNS®: 903661459
Razão Social: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia: MASTERSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	10/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/04/2026
Receita Municipal	Validade:	29/08/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2027

Ao Órgão 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR. Pregão Eletrônico N° 900062026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
25	LUVA NYLON: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA SINTÉTICA, COM REVESTIMENTO NITRÍLICO FLEXÍVEL NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELÁSTICO. MARCA: VOLK FABRICANTE: VOLK MODELO/VERSÃO: CA 46803	Par	310,00	4,76	1.475,60
27	MACAÇÃO DE SEGURANÇA COM CAPUZ, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, 100% EM POLIPROPILENO MICROPOROSO RESPIRÁVEL, DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ESTÁTICO, APRESENTAR ZÍPER FRONTAL. INDICADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. TAMANHOS P, M, G, XG, XXG. MARCA: KALIPSO FABRICANTE: KALIPSO MODELO/VERSÃO: CA 48789	Unidade	256,00	11,65	2.982,40
35	PROTETOR TIPO CONCHA: ABAFADOR PROTETOR AUDITIVO, DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE FLEXÍVEL COM ALMOFADA, AJUSTÁVEL AO CONTORNO DA CABEÇA. MARCA: FREITAS FABRICANTE: FREITAS MODELO/VERSÃO: CA 18191	Unidade	60,00	14,85	891,00
				Valor total da proposta:	5.349,00

O valor total dessa proposta é de R\$5.349,00 (cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais)

Dados Comerciais:

RAZÃO SOCIAL: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
CNPJ/MF: 18.274.923/0001-05
Endereço: Rua Floresta, 380, Acesso à Erechim, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS
Telefones: 54 984121340 E-mail: mastersul@mastersul.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil 001 - Ag. 132-5 C.C.: 968-7 - Erechim-RS / Caixa Econômica Federal 104 - Ag. 3881 C.C.: 00000137-0 - Erechim- RS / Banrisul 041 - Ag. 0122 C.C: 06.115673.0-1 - Barão de Cotegipe-RS / Bradesco 237 - Ag. 3274 C.C. 12877-5 - Erechim-RS.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA: Cleiton Cesar Longo; Estado Civil: casado, cargo ou função: Proprietário; Profissão: Administrador; número de identidade: 1081236141, número do CPF: 006.225.880-01; Endereço domicílio: Rua Floresta, N°. 380, Centro, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS, Telefone: (54) 3523-2014. (54) 98412-1340. E-MAIL PARA ENVIO DE ATAS/CONTRATOS: licita2@mastersul.com

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis. -FRETE: CIF.
Prazo para pagamento: 15 (quinze) dias do mês subsequente.
Prazo de garantia/Validade: Conforme Código de Defesa do Consumidor. contra defeitos de fabricação. Validade 12 (doze) meses.

Observações:

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua assinatura.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:
- Nome: Cleiton Cesar Longo.
- CPF: 006.225.880-01
- Endereço: Rua Floresta, N°. 380, Centro, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS
- Telefone: (54) 98412-1340.
- e-mail: mastersul@mastersul.com
Informar Agência e Conta para pagamento: 001- Banco do Brasil - Ag. 132-5 - C.C.: 968-7 / 104 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3881 - C.C.: 00000137-0 / 041 - Banrisul - Ag. 0122 - C.C: 06.115673.0-1 / 237- Banco do Bradesco: Ag. 3274 - C.C: 12877-5.
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

DECLARA que, para fins do disposto no 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.
Declaro que nossa proposta de preços engloba todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, despesas fiscais comerciais, assim como despesas com transporte e deslocamento e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Barão de Cotegipe, 16 de Março de 2026

<p>Representante Legal</p> <p>CLEITON CESAR LONGO:006225 88001</p>	<p>Assinado de forma digital por CLEITON CESAR LONGO:00622588001 Dados: 2026.03.16 17:30:14 -03'00'</p>
--	---

Cleiton Cesar Longo

RG: 1081236141

CPF: 006.225.880-01



Protetor Auditivo tipo Concha

Linha de produto para proteção...



Protetor Auditivo tipo Concha

Referência: F003

C.A.: 18.191

Descrição:

Protetor auditivo, tipo concha, construção em arco em naylon, construção da concha em ABS com espuma do porus bem fechados fixado internamente na concha, com o alto poder de abafar ruídos, com espuma encapada com material emborrachado fixado na borda da concha para conforto e fechamento da orelha do usuário, arco na cor preta, concha em diversas cores. Sendo preta, vermelha, azul. Encaixe de conchas do arco é por pinos de naylon com sistema de deslizar para adaptação, conforme a cabeça do usuário tanto para o sexo masculino e feminino.

Conservação e Higienização:

Deixar armazenado na embalagem de origem e manter sempre em local de temperatura ambiente.
Higienizar com água fria e sabão neutro.

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA – FREITAS EPI'S

CA. 18.191 (11 dB).

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Protetor auditivo, tipo concha, construção em arco em naylon, construção da concha em ABS com espuma do porus bem fechados fixado internamente na concha, com alto poder de abafar ruídos, com espuma encapada com material emborrachado fixada na borda da concha para conforto e fechamento da orelha do usuário, arco na cor preta, concha em diversas cores. Sendo preta vermelha, azul. Encaixe de conchas do arco é por pinos de naylon com sistema de deslizar para adaptação, conforme a cabeça do usuário tanto para o sexo masculino e feminino.

DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSI S12.6/2008 – Método B – Método do Ouvido Real – Colocação pelo Ouvinte pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf).

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação dB:	6	4	13	23	24		31		27	11
Desvio Padrão:	2	3	2	2	3		3		3	

HIGIENE

APÓS O USO PODE SER LAVADO COM AGUA E SABÃO NEUTRO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto no local de origem, deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo , seco, evitando-se umidade e exposição a contaminantes. Nestas condições o produto estará estocado com segurança.

INSTRUÇÃO DE USO

	<p><i>1º) Alinhe a altura das conchas de acordo com o tamanho de sua cabeça, de modo que as conchas cubram completamente o ouvido.</i></p>
	<p><i>2º) Com a boca aberta ajeite o protetor retirando o excesso de cabelo que estiver entre o abafador e o ouvido</i></p>
	<p><i>3º) Certifique-se de que a vedação é satisfatória obtendo a vedação completa</i></p>
	<p><i>4º) As conchas devem ficar alinhadas verticalmente de modo a proporcionar a melhor vedação.</i></p>

Obs. Verificar sempre se o protetor está com a vedação correta.

Validade

Indeterminada (Consultar NR-6).

Dúvidas e informações

Consultar NR-6 (Norma regulamentadora, Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho).

FREITAS EPI'S

WWW.FREITASEPIS.COM.BR

ANO: 2016



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 18.191
VÁLIDO**

Validade: 07/04/2027

Nº. do Processo: 14022.129849/2022-34

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo, tipo concha, construção em arco em nylon, construção da concha em ABS revestidas internamente com espuma. A borda da concha é revestida com material emborrachado. O encaixe das conchas no arco é feito através de pinos de nylon, com sistema de deslizar para adaptação conforme a cabeça do usuário.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Na parte externa da concha.

Referências: F003.

Tamanhos: Único.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 - B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-011-2022

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: E. V. DE FREITAS PROTETORES AUDITIVOS LTDA

CNPJ: 07.563.149/0001-28 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: NOSSA SENHORA DAS GRACAS 819

Bairro: JARDIM RUYCE

CEP: 09980000

Cidade: DIADEMA

UF: SP

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	6	3	13	23	25	0	26	0	24	11dB
Desvio Padrão:	2	2	3	5	4	0	3	0	5	0



Clean



ZÍPER BIDIREFENCIONAL



ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHO E TORNOZELOS



PRODUTO DESCARTÁVEL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Macacão de segurança, confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso. Tratamento antiestático. Capuz de duas peças com elástico. Fechamento frontal com zíper bidirecional, sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Testado e aprovado em conformidade, segundo a norma ISO: 16602 - Roupas de Proteção Contra Produtos Químicos TIPO 6 - Vestimenta de Proteção Química com Proteção Limitada Contra Líquidos Químicos, conforme tabelas:

BENEFÍCIOS

- > Leve, Respirável e Resistente;
- > Tratamento antiestático;
- > Tecido microporoso laminado;
- > Zíper bidirecional (para maior comodidade e conveniência);
- > Não contém látex em sua composição;
- > Elástico na cintura, punho e tornozelos;
- > Gramatura 50g/m2.

TABELA DE TAMANHOS


TAMANHO	ALTURA (CM)	PEITORAL (CM)
P	165 - 169	82 - 89
M	170 - 174	90 - 97
G	175 - 179	98 - 105
XG	180 - 184	106 - 113
XXG	185 - 189	114 - 121



REFERÊNCIA	11.01.1.1	11.01.1.2	11.01.1.3	11.01.1.4	11.01.1.5
TAMANHO	7 - P	8 - M	9 - G	10 - XG	11 - XXG

EMBALAGEM	1 (sku)	Master 25
-----------	---------	-----------

SEGMENTOS



NORMAS



ISO 16602
TIPO 6

CARACTERÍSTICAS



APLICAÇÃO

Indicada para proteção do tronco, membros superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos em pinturas e revestimentos spray, em manutenções e processos que envolvem graxa, limpeza média de prédios, máquinas e veículos e outros.

INSTRUÇÕES DE USO

Verifique se o EPI está dentro do prazo de validade. Selecione o macacão de segurança com o tamanho adequado, conforme a tabela de tamanho. É recomendado utilizar uniforme ou roupas de algodão por baixo do macacão de segurança. Ao retirá-lo da embalagem, deve-se realizar uma inspeção visual, a fim de verificar defeitos (descosturas ou rasgamentos), caso isso ocorra, realize a troca do EPI imediatamente e entre em contato com o fabricante. Após o uso, abra o zíper e retire, primeiro a parte dos ombros e em seguida as pernas. Evite o contato com as partes contaminadas com o produto químico. Após o uso realize o descarte do EPI em local apropriado.

HIGIENE, MANUTENÇÃO E DESCARTE

Esse EPI é um produto DESCARTÁVEL de uso único, contra agentes químicos. Após sua utilização deve ser descartado conforme a sua contaminação. O descarte do macacão de segurança deverá ser em local apropriado em locais devidamente licenciados pelo órgão ambiental. É de inteira responsabilidade do usuário o descarte em local apropriado. O EPI deve ser armazenado em sua embalagem original fechada, protegida da luz, calor e umidade.

VALIDADE

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou garantia deste produto é de 5 anos. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

PROCEDIMENTO PARA VESTIR/DESVESTIR

PROCEDIMENTO PARA VESTIR:

Vista a perna direita, realize o ajuste do elástico no tornozelo, em seguida repita a operação na perna esquerda. Suba o macacão para vestir o restante do corpo até os ombros, após insira o braço direito no EPI e realize o ajuste do elástico no punho, em seguida insira o braço esquerdo e repita o ajuste do elástico no punho. Vista o capuz e feche o zíper.

PROCEDIMENTO PARA DESVESTIR:

Para desvestir o EPI, retire o capuz, em seguida abra o zíper frontal e retire a parte dos ombros. Baixe o EPI cuidadosamente e retire as pernas. EVITE O CONTATO COM AS PARTES CONTAMINADAS COM O PRODUTO QUÍMICO. ATENÇÃO, SE O EPI FOR CONTAMINADO POR LÍQUIDOS CONCENTRADOS, REMOVA-O IMEDIATAMENTE

TABELA 1. RESISTÊNCIA QUÍMICA-TIPO 6

ENSAIOS	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL DE DESEMPENHO
Penetração a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	3
	Hidróxido de sódio 10%	3
	Butanol	3
	o-Xileno	3
Repelência a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	3
	Hidróxido de sódio 10%	3
	Butanol	2
	o-Xileno	2

TABELA 2. RESISTÊNCIA MECÂNICA

ENSAIOS	NÍVEL DE DESEMPENHO
Resistência à tração	1
Resistência ao rasgamento	1
Resistência à perfuração	1
Resistência ao estouro	2
Resistência à abrasão	1
Resistência à flexão	6

*O macacão de segurança é uma vestimenta com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 18.191
VÁLIDO

Validade: 07/04/2027

Nº. do Processo: 14022.129849/2022-34

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo, tipo concha, construção em arco em nylon, construção da concha em ABS revestidas internamente com espuma. A borda da concha é revestida com material emborrachado. O encaixe das conchas no arco é feito através de pinos de nylon, com sistema de deslizar para adaptação conforme a cabeça do usuário.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Na parte externa da concha.

Referências: F003.

Tamanhos: Único.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 - B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-011-2022

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: E. V. DE FREITAS PROTETORES AUDITIVOS LTDA

CNPJ: 07.563.149/0001-28 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: NOSSA SENHORA DAS GRACAS 819

Bairro: JARDIM RUYCE

CEP: 09980000

Cidade: DIADEMA

UF: SP

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									NRRsf
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Atenuação db:	6	3	13	23	25	0	26	0	24	11dB
Desvio Padrão:	2	2	3	5	4	0	3	0	5	0



Protetor Auditivo tipo Concha

Linha de produto para proteção...



Protetor Auditivo tipo Concha

Referência: F003

C.A.: 18.191

Descrição:

Protetor auditivo, tipo concha, construção em arco em naylon, construção da concha em ABS com espuma do porus bem fechados fixado internamente na concha, com o alto poder de abafar ruídos, com espuma encapada com material emborrachado fixado na borda da concha para conforto e fechamento da orelha do usuário, arco na cor preta, concha em diversas cores. Sendo preta, vermelha, azul. Encaixe de conchas do arco é por pinos de naylon com sistema de deslizar para adaptação, conforme a cabeça do usuário tanto para o sexo masculino e feminino.

Conservação e Higienização:

Deixar armazenado na embalagem de origem e manter sempre em local de temperatura ambiente.

Higienizar com água fria e sabão neutro.

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA – FREITAS EPI'S

CA. 18.191 (11 dB).

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Protetor auditivo, tipo concha, construção em arco em naylon, construção da concha em ABS com espuma do porus bem fechados fixado internamente na concha, com alto poder de abafar ruídos, com espuma encapada com material emborrachado fixada na borda da concha para conforto e fechamento da orelha do usuário, arco na cor preta, concha em diversas cores. Sendo preta vermelha, azul. Encaixe de conchas do arco é por pinos de naylon com sistema de deslizar para adaptação, conforme a cabeça do usuário tanto para o sexo masculino e feminino.

DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSI S12.6/2008 – Método B – Método do Ouvido Real – Colocação pelo Ouvinte pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf).

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação dB:	6	4	13	23	24		31		27	11
Desvio Padrão:	2	3	2	2	3		3		3	

HIGIENE

APÓS O USO PODE SER LAVADO COM AGUA E SABÃO NEUTRO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto no local de origem, deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição a contaminantes. Nestas condições o produto estará estocado com segurança.

INSTRUÇÃO DE USO

	<p><i>1º) Alinhe a altura das conchas de acordo com o tamanho de sua cabeça, de modo que as conchas cubram completamente o ouvido.</i></p>
	<p><i>2º) Com a boca aberta ajeite o protetor retirando o excesso de cabelo que estiver entre o abafador e o ouvido</i></p>
	<p><i>3º) Certifique-se de que a vedação é satisfatória obtendo a vedação completa</i></p>
	<p><i>4º) As conchas devem ficar alinhadas verticalmente de modo a proporcionar a melhor vedação.</i></p>

Obs. Verificar sempre se o protetor está com a vedação correta.

Validade

Indeterminada (Consultar NR-6).

Dúvidas e informações

Consultar NR-6 (Norma regulamentadora, Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho).

FREITAS EPI'S

WWW.FREITASEPIS.COM.BR

ANO: 2016



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.803
VÁLIDO

Validade: 09/01/2031

Nº. do Processo: 19966.206108/2025-91

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas (poliéster), 13 gauges, revestida em nitrila na palma e nos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2121A para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; A - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. VI) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VII) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protacao-individual-epi/comunicados-epi>". VIII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na etiqueta e/ou punho.

Referências: NITRIL WAVE SMART.

Tamanhos: 7(P),8(M),9(G),10(EG),11(EEG).

Cores: Azul com preta.

Normas técnicas: DIN EN 388: 2019, ISO 21420:2020 + A1:2022, DIN EN 407 : 2020

Laudos:

Nº. Laudo: SAU/406521/55/25

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 10.702.092/0011-87 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Endereço: SC 417 10535 MODULO 5

Bairro: MINA VELHA

CEP: 89248000

Cidade: GARUVA

UF: SC


SUPORTE TÊXTIL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tamanhos Disponíveis: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)
Composição: Fibras sintéticas, nitrila
Cor: Azul com preto
Certificado de Aprovação (CA): 46.803
Validade: 5 anos da data de fabricação
INDICAÇÃO DE USO

Indicada para trabalhos de precisão, leves e médios, com necessidade de moderada à alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos, realizadas em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente, para proteção contra pequenas e médias agressões, com riscos mecânicos. Em operações onde haja necessidade de manusear materiais e produtos que exijam sensibilidade tátil e necessidade de boa flexibilidade.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibra sintéticas (poliéster), 13 gauges, revestida em nitrila na palma e nos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS
EN 388:2016 - Riscos mecânicos

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte - Lâmina	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	A

EN 388

EN 407

EN 407:2004 - Resistência Térmica (Calor)

Ensaio	Nível
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos
EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
7 (P)	7898619339054	17898619339051	27898619339058
8 (M)	7898619339061	17898619339068	27898619339065
9 (G)	7898619339078	17898619339075	27898619339072
10 (EG)	7898619339085	17898619339082	27898619339089
11 (EEG)	7898619339351	17898619339358	27898619339355

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 48.789
VÁLIDO

Validade: 24/02/2028

Nº. do Processo: 19966.103600/2023-43

Produto: Importado

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno e laminado em polietileno, abertura frontal através de zíper e lapela protetora, com elástico no capuz, punho e tornozelo.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (6) - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: MACACÃO DE SEGURANÇA KT6.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG e XXG

Cores: Branca.

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012

Laudos:

Nº. Laudo: 1 138 166-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SEGUNDO SARGENTO NEVIO BARACHO DOS SANTOS 481 ANEXO 505

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO

CEP: 02180090

Cidade: SAO PAULO

UF: SP