



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 36.929.543/0001-35 DUNS®: 928845803  
Razão Social: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA  
Nome Fantasia: TERRAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 11/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	26/03/2026	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	28/07/2026	Automática

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/05/2026
Receita Municipal	Validade:	22/03/2026 (*)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2026



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.929.543/0001-35**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 14:44:10 do dia 26/03/2026 , com validade até o dia 25/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: e78susXVaaNm1GFzi4As

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CARLOS HENRIQUE BONFIM GRINGS**

CPF/CNPJ: **104.477.619-60**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 14:44:37 do dia 26/03/2026 , com validade até o dia 25/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ZOnWZZ4NhLGzYbZtkXJ2

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

---

**CNPJ:** 36.929.543/0001-35

**Endereço:** Rua Projetada E, s/n – Parque Industrial – Lote 05 Quadra 513 – Loja Térreo  
Realeza – PR | CEP: 85770-000

**IE:** 908.457.39-03

**Telefone/WhatsApp:** (46) 99924-0711

**E-mail:** [licitacaogrupoterraviva@gmail.com](mailto:licitacaogrupoterraviva@gmail.com) / [terramaq.insumos@gmail.com](mailto:terramaq.insumos@gmail.com)

## PROPOSTA DE PREÇOS

**A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2026**

***Identificação da Licitante:***

**Razão Social:** TerraMaq Insumos Agrícolas LTDA

**CNPJ:** 36.929.543/0001-35

**Inscrição Estadual:** 908.457.39-03

**Endereço Completo:** Rua Projetada E, s/n – Parque Industrial – Lote 05 Quadra 513 – Loja Térreo  
Realeza – PR | CEP: 85770-000

**Telefone:** (46) 99924-0711

E-MAIL: [licitacaogrupoterraviva@gmail.com](mailto:licitacaogrupoterraviva@gmail.com)

E-MAIL PARA ENVIO DE EMPENHO: [fiscalgrupoterraviva@gmail.com](mailto:fiscalgrupoterraviva@gmail.com)

**Banco:** Evolua Cooperativa de Credito, Nº Agência: 0113-9, Nº Conta Corrente: 21387-0

***Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços***

**Nome Completo:** Carlos Henrique Bonfim Grings

**CPF:** 104.477.619-60

**RG:** 13.650.829-6

A empresa TerraMaq Insumos Agrícolas LTDA, estabelecida na Rua Projetada E, s/n – Parque Industrial – Lote 05 Quadra 513 – Loja Térreo, inscrita no CNPJ sob nº 36.929.543/0001-35, neste ato representada por Carlos Henrique Bonfim Grings, cargo, RG 13.650.829-6, CPF 104.477.619-60, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2026, conforme abaixo discriminado:

## TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

**CNPJ:** 36.929.543/0001-35

**Endereço:** Rua Projetada E, s/n – Parque Industrial – Lote 05 Quadra 513 – Loja Térreo

Realeza – PR | CEP: 85770-000

**IE:** 908.457.39-03

**Telefone/WhatsApp:** (46) 99924-0711

**E-mail:** [licitacaogrupoterraviva@gmail.com](mailto:licitacaogrupoterraviva@gmail.com) / [terraqramq.insumos@gmail.com](mailto:terraqramq.insumos@gmail.com)

Item	Descrição	Qtd	Und	Marca/modelo	Valor unit	Valor total
01	<p>PLANTADORA PANTOGRÁFICA NOVA (semeadeira de verão), possuindo 07 (sete) linhas, contendo regulagem de espaçamento no mínimo de 45 cm, peso no mínimo de 3.000 kg. Com disco de corte no mínimo 18 polegadas. Disco duplo de adubo defasados ou desencontrados, sendo um disco de no mínimo 15 polegadas e o outro no mínimo 16 polegadas. Disco duplo de semente defasados ou desencontrados, sendo um disco no mínimo 15 polegadas e outro no mínimo 15,5 polegadas. Cabeçalho robusto e de grande estabilidade, com sistema de articulação, com macaco para regulagem de altura, capacidade de acoplamento, pino e trava de engate, braço regulador do terceiro ponto. Dosador de adubo, sistema de regulagem de adubo e semente, limitador de profundidade/compactação, reservatório de semente sistema pipoqueira. Rodado duplo, com 4 pneus novos, com aro 16 polegadas e de acordo com as exigências do equipamento, capacidade</p>	02	UND	TATU/ Pst Flex 7/7 Csu dosador semente SIGMA 4 Com Rodeiro duplo Com disco duplo e também estriado 18" no adubo	176.580,00	353.160,00

## TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

CNPJ: 36.929.543/0001-35

Endereço: Rua Projetada E, s/n – Parque Industrial – Lote 05 Quadra 513 – Loja Térreo

Realeza – PR | CEP: 85770-000

IE: 908.457.39-03

Telefone/WhatsApp: (46) 99924-0711

E-mail: [licitacaogrupoterraviva@gmail.com](mailto:licitacaogrupoterraviva@gmail.com) / [terramaq.insumos@gmail.com](mailto:terramaq.insumos@gmail.com)

<p>total de semente com no mínimo 420 litros, capacidade de adubo de no mínimo 800 litros.</p> <p>Pressão da mola do rodado com pressão contínua, para compensar a patinação dos pneus em solo úmido.</p> <p>Sistema de semeadura deverá estar de acordo com as condições e necessidades da região/município do contratante, possuindo componentes de regulação e qualidade na distribuição de semente e adubo, que atendem as exigências para uma semeadura eficiente.</p> <p>Regulagem do espaçamento entre linhas, mudança de espaçamento de soja para milho.</p> <p>Presença de um kit reserva de discos, sendo um jogo completo de discos de adubo ondulado com no mínimo 18 polegadas e no mínimo 20 ondas para cultura de milho.</p> <p>No geral possuindo todo o conjunto para realizar o plantio eficaz das culturas de soja e milho em nossa região. Com manual de operações e de peças e entrega técnica.</p>					
--	--	--	--	--	--

**Valor Total da Proposta R\$ 353.160,00 (Trezentos e cinquenta e três mil e cento e sessenta reais).**

# TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

---

**CNPJ:** 36.929.543/0001-35

**Endereço:** Rua Projetada E, s/n – Parque Industrial – Lote 05 Quadra 513 – Loja Térreo  
Realeza – PR | CEP: 85770-000

**IE:** 908.457.39-03

**Telefone/WhatsApp:** (46) 99924-0711

**E-mail:** [licitacaogrupoterraviva@gmail.com](mailto:licitacaogrupoterraviva@gmail.com) / [terramaq.insumos@gmail.com](mailto:terramaq.insumos@gmail.com)

**PRAZO DE ENTREGA:** 60 (sessenta) dias

**GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.**

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** Caso seja necessário, será prestado pela própria licitante.

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua assinatura.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Realeza/PR, 26 de março de 2026

CARLOS HENRIQUE  
BONFIM

GRINGS:10447761960

Assinado de forma digital por  
CARLOS HENRIQUE BONFIM  
GRINGS:10447761960  
Dados: 2026.03.26 14:22:06  
-03'00'

---

Terramaq Maquinas e Implementos Agrícolas


CNPJ 36.929.543/0001-35

Carlos Henrique Bonfim Grings

RG: 13.650.829-6

CPF: 104.477.619-60

Sócio Proprietário



**MARCHESAN**

# PST FLEX

PLANTADEIRA

MAIOR EFICIÊNCIA E VERSATILIDADE



**A MARCA  
DA TERRA**

# PST FLEX

## Excelente desempenho no plantio direto ou convencional

Reservatório de **adubo** tipo único (CAU):

- maior autonomia (130 l/linha média);
- maior facilidade no abastecimento;
- Conductor de adubo com posicionamento vertical.

O sistema de distribuição de adubo DAC realiza a **distribuição de adubo** com **precisão**:

- Caixa de transmissão com engrenagens confeccionadas em ferro fundido, montadas sobre rolamentos com lubrificação permanente;
- Rosca sem fim de sentido único confeccionada em aço inox;
- Comporta de escoamento para garantir a dosagem correta no sulco de plantio.

Reservatório de **semente** tipo único (CSU):

- maior autonomia (60 l/linha média);
- maior facilidade no abastecimento;
- redução do peso na linha de semente.

**Opcional:**

- **Caixa de semente individual (CSI):** com 50l/linha.

Efetua a **precisão no plantio** com sistemas de distribuição de sementes mecânicos ou pneumáticos.



Disco de corte e linha de adubo com molas conjugadas e posicionadas na parte frontal, proporcionando fácil acesso e um trabalho mais eficaz.

Projetada para tratores de leve, média e alta potência.

# SIGMA IV

Sistema de distribuição de última geração, com vedação aprimorada entre o silo e o distribuidor, que impede a entrada de água e assegura maior eficiência operacional.

Sistema de aperto rápido, desenvolvido para facilitar a manutenção, eliminando a necessidade do uso de ferramentas e reduzindo o tempo de parada.



Pista e corpo do distribuidor fabricados em ferro fundido, oferecendo elevada robustez e longa vida útil. A usinagem de alta precisão evita a perda de sementes e garante um funcionamento mais uniforme e confiável.



Conjunto de fecho rápido, que assegura maior integridade do sistema, proporcionando segurança, estabilidade e alto desempenho durante a operação.

# SISTEMA DE ADUBO CONVENCIONAL TATU

O Sistema de Adubo Convencional Tatu é reconhecido como um dos dosadores mais eficientes do mercado, desenvolvido para oferecer máxima precisão e uniformidade na distribuição de adubo, mesmo em áreas com topografias variadas e condições desafiadoras de trabalho.




**EFICIÊNCIA,  
QUALIDADE**  
e segurança na  
aplicação de adubos.

Equipado com rosca condutora em aço inoxidável de alta precisão, garante excelente durabilidade, resistência à corrosão e desempenho constante ao longo do tempo. Possui passo padrão de 2", com opção de rosca de 1", permitindo ajuste conforme a necessidade operacional e o tipo de aplicação.

Seu projeto robusto e confiável assegura maior controle da dosagem, redução de desperdícios e melhor aproveitamento dos insumos, resultando em aumento da produtividade no campo e otimização dos custos operacionais.

Na configuração do equipamento com haste, torna-se viável a instalação do prolongador, o qual promove um maior desencontro entre as linhas de PLANTIO, otimizando o desempenho do sistema.

Otimização do fluxo de palhada com o deslocamento do material de forma mais eficiente, reduzindo o acúmulo e favorecendo a continuidade do processo de colheita. E a minimização de embuchamento possibilitando a probabilidade de obstruções no equipamento ser significativamente reduzida, garantindo maior confiabilidade e produtividade.



**Rodeiro** : Projetado para oferecer desempenho superior em altura de transporte e manobrabilidade, garantindo eficiência operacional e segurança durante o uso.

Curso de copiamento do solo de 550 mm para máximo acompanhamento do terreno, evitando a exposição da semente e garantindo um plantio mais uniforme e eficiente. Além deste possibilita a utilização de diversidade de Sistema de Controle de Profundidade, inclusive os Sistema SPI (Sistema de Profundidade Incorporado).

O equipamento conta com transmissão dupla independente para cada lado, oferecendo 49 relações de transmissão, garantindo máxima versatilidade e confiabilidade. Proporciona precisão superior na distribuição de sementes por metro, assegurando uniformidade e eficiência no plantio, mesmo em diferentes tipos de solo e condições de operação. Ideal para produtores que buscam produtividade, exatidão e economia de insumos, o Recambio Duplo Independente combina robustez e tecnologia de ponta, tornando o processo de semeadura mais eficiente e seguro.



Cabeçalho de engate reforçado, projetado com geometria otimizada para aproximar o trator do equipamento, proporcionando maior eficiência e precisão operacional. Estrutura articulada permite transporte seguro em caminhão sem necessidade de remoção, oferecendo praticidade, redução de tempo de manobra e maior segurança. Ideal para operações agrícolas e industriais que exigem robustez, confiabilidade e desempenho superior.

A plataforma articulada foi desenvolvida para proporcionar acesso rápido, seguro e eficiente aos sistemas de içamento e às linhas de semeadura de equipamentos agrícolas. Seu design inteligente permite que operadores e equipes de manutenção realizem inspeções, ajustes e serviços de forma ágil, reduzindo o tempo de parada e aumentando a produtividade.

- Acesso facilitado;
- Manutenção simplificada;
- Segurança e estabilidade.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Linhas (mm)	Largura de Transporte (mm)	Largura Útil (mm)	Capacidade de depósitos		Potência (cv)	
				Adubo (litros)	Sementes (litros)	DDD	Haste
3245	4	4.565	2.955	880	200	60 - 68	84 - 96
	5				250		
	6				300		
	7				350		
3495	5	4.815	3.205	1.040	250	68 - 80	96 - 108
	6				300		
	7				350		
	8				400		
4045	5	5.365	3.755	1.160	250	75 - 90	100 - 115
	6				300		
	7				350		
	8				400		
	9				450		
4395	6	5.715	4.105	1.280	300	80 - 90	115 - 130
	7				350		
	8				400		
	9				450		
	10				500		
4845	6	6.165	4.555	1.400	300	90 - 102	126 - 144
	7				350		
	8				400		
	9				450		
	10				500		
	11				550		
5345	6	6.665	5.055	1.520	300	100 - 115	140 - 160
	7				350		
	8				400		
	9				450		
	11				500		
	12				650		
5745	8	7.065	5.465	1.680	400	110 - 123	150 - 175
	12				600		
	13				650		

### Pneus:

- Linhas: 07 / 08 / 09 / 10
- Especificação: 6.50 x 16 - 10L
- Pressão máxima: 60 lbs/pol<sup>2</sup>.
- Linhas: 11 / 12 / 13
- Especificação: 7.00 x 16 - 10L
- Pressão máxima: 75 lbs/pol<sup>2</sup>.

### Velocidade de Trabalho (Culturas):

- **Soja:** 5 a 7,0 km/h;
- **Milho:** 5 a 5,5 km/l.

**Velocidade máxima de transporte:** 15km/h



**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.**

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

[www.marchesan.com.br](http://www.marchesan.com.br)



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 00 - 02/2026



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.