

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------|
| PROPOSTA COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO<br>EDITAL DE PREGÃO Nº 055/2026<br>Nº DA CONTRATAÇÃO COMPRAS.GOV.BR: 454524 - 19/2026<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1671/2026<br>MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO<br>TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |
| RAZÃO SOCIAL: JB PNEUS & ACESSÓRIOS LTDA<br>CNPJ: 43.910.472/0001-94<br>Inscrição Estadual: 41752820096 Inscrição Municipal: 1.343.261 / 001-6<br>Endereço da Empresa (Sede): AV DOM PEDRO II, AV DOM PEDRO II, LOJA, CARLOS PRATES, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30.710-543                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |
| Dados do Representante Legal da Empresa: JORGE BRUNO ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Solteiro(a), data de nascimento 25/03/1991, nº do CPF 112.559.406-38, documento de identidade MG-16.617.451, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA GUAIRA, número 257, bairro / distrito CAICARAS, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.770-480.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |
| Telefone: (31) 3564-7787 / 31 98689-9896<br>E-mail: licitacaojbneus@gmail.com / jorgebruno1969@gmail.com / contato@jfortepneus.com.br<br>Dados Bancários: Banco Santander JB Pneus e Acessórios LTDA Agência: 3097 CC: 13.008155-2 PIX CNPJ: 439104720001-94                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FABRICANTE               | MARCA | MODELO                                                                                                                                                                                                                | QUANTIDADE | UNIDADE DE FORNECIMENTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pneu 185/70 R 14, pneumático para automóvel leve/utitário: Índice de velocidade: T (190km/h);<br>Construção: Radial; Treadwear mínimo: 440; Índice de carga mínimo: 88 (560 kg); Aderência em pista molhada: C;<br>Resistência ao rolamento no máximo: C; Garantia: 3 anos; Data de fabricação: igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; Pneu novo (primeira vida), não remoldado, não recauchutado; Apresentar certificação do INMETRO; Apresentar etiqueta conforme Portaria Inmetro 544/2012. | JK Tire & Industries Ltd | JK    | VECTRA/88T                                                                                                                                                                                                            | 20         | UNID                    | R\$ 340,00     | R\$ 6.800,00 |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         | R\$            | 6.800,00     |
| VALOR TOTAL (POR EXTENSO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       | seis mil, oitocentos reais                                                                                                                                                                                            |            |                         |                |              |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |
| DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |
| Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos operacionais da atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como as despesas diretas e indiretas, inclusive o transporte e mão de obra necessária à entrega/execução do objeto.<br><br>Declaro que a proposta foi elaborada de forma independente.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |
| Dados do Preposto Autorizado a Fimar Contrato:<br><br>JORGE BRUNO ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Solteiro(a), data de nascimento 25/03/1991, nº do CPF 112.559.406-38, documento de identidade MG-16.617.451, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA GUAIRA, número 257, bairro / distrito CAICARAS, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.770-480. Telefone: (31) 3564-7787 / 31 98689-9896 licitacaojbneus@gmail.com / jorgebruno1969@gmail.com / contato@jfortepneus.com.br |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |
| Belo Horizonte/MG, 27 de Agosto de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       | Documento assinado digitalmente<br> JORGE BRUNO ARAUJO<br>Data: 27/08/2026 14:43:48-0300<br>Verifique em https://validar.it.gov.br |            |                         |                |              |
| JB PNEUS & ACESSÓRIOS LTDA<br>CNPJ: 43.910.472/0001-94<br>JORGE BRUNO ARAUJO (SÓCIO-DIRETOR)<br>CPF 112.559.406-38 RG: MG-16.617.451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                |              |



Catálogo Descritivo  
Tipos de Pneus - JK Tire & Industries Ltd

## Pneu 165/70 R13

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 79T

Modelo: Vectra





Table 1: Especificações JK TIRE VECTRA 165/70 R13

| Características      | Detalhes          |
|----------------------|-------------------|
| Marca                | JK TYRE           |
| Modelo               | VECTRA            |
| Medida               | 165/70R13         |
| Largura              | 165mm             |
| Perfil               | 70%               |
| Aro                  | 13                |
| Diâmetro total       | 561.2mm           |
| Índice de peso       | 79 - 437 kg       |
| Índice de velocidade | T - 190 km/h      |
| RunFlat              | NÃO               |
| Tipo de construção   | RADIAL            |
| Peso                 | 6.11 kg           |
| Extra Load           | NÃO               |
| Protetor de bordas   | NÃO               |
| Sidewall             | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno      | HT                |
| Desenho              | Simétrico         |
| UTQG                 | 420AA             |
| Treadwear            | 420               |
| Tração               | A                 |
| Temperatura          | A                 |
| Registro Inmetro     | 001759/2012       |

## Pneu 165/70 R14

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 81T

Modelo: Vectra





Table 2: Especificações JK TIRE VECTRA 165/70 R14

| Características      | Detalhes          |
|----------------------|-------------------|
| Marca                | JK TYRE           |
| Modelo               | VECTRA            |
| Medida               | 165/70R14         |
| Largura              | 165mm             |
| Perfil               | 70%               |
| Aro                  | 14                |
| Diâmetro total       | 586.6mm           |
| Índice de peso       | 81 - 462 kg       |
| Índice de velocidade | T - 190 km/h      |
| RunFlat (RFT)        | NÃO               |
| Tipo de construção   | RADIAL            |
| Peso                 | 6.61 kg           |
| Extra Load           | NÃO               |
| Protetor de bordas   | NÃO               |
| Sidewall             | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno      | HT                |
| Desenho              | Simétrico         |
| UTQG                 | 440AA             |
| Treadwear            | 440               |
| Tração               | A                 |
| Temperatura          | A                 |
| Registro Inmetro     | 001759/2012       |

# Pneu 175/65 R14

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 82T

Modelo: Vectra





Table 3: Especificações JK TIRE VECTRA 175/65 R14

| Características      | Detalhes                                   |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Marca                | JK TYRE                                    |
| Modelo               | VECTRA                                     |
| Medida               | 175/65R14                                  |
| Largura              | 175mm                                      |
| Perfil               | 65%                                        |
| Aro                  | 14                                         |
| Diâmetro total       | 583.1mm                                    |
| Índice de peso       | 82 - 475 kg, 82                            |
| Índice de velocidade | T - 190 km/h, T                            |
| RunFlat (RFT)        | NÃO                                        |
| Tipo de construção   | RADIAL                                     |
| Peso                 | 6.68 kg                                    |
| Extra Load           | NÃO                                        |
| Protetor de bordas   | NÃO                                        |
| Sidewall             | BSW LETRAS PRETAS                          |
| Tipo de terreno      | HT                                         |
| Tipo de Montagem     | SEM CÂMARA                                 |
| Desenho              | Simétrico                                  |
| UTQG                 | 400AA                                      |
| Treadwear            | 400                                        |
| Tração               | A                                          |
| Temperatura          | A                                          |
| Registro Inmetro     | 008448/2014                                |
| Garantia             | 5 anos Contra Defeito de Fabricação        |
| Observações          | Produto novo, Imagem meramente ilustrativa |



## Pneu 175/70 R13

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 82T

Modelo: Turbo




Table 4: Especificações JK TIRE TURBO 175/70 R13

| Características                          | Detalhes                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de terreno                          | HT                                          |
| Diâmetro da roda                         | 13                                          |
| É run flat                               | Não                                         |
| Tipo de veículo                          | Carro                                       |
| Modelo                                   | Turbo                                       |
| Tipo de construção                       | Radial                                      |
| Desenho da banda de rodagem              | Simétrico                                   |
| Ruído externo (Classificação)            | BSW                                         |
| Faixa de carga                           | Não                                         |
| Marca                                    | JK-Tyre                                     |
| Tamanho                                  | 175/70R13                                   |
| Índice de carga                          | 82                                          |
| Linha                                    | PCR                                         |
| Protetor de borda                        | E                                           |
| Treadwear                                | 360                                         |
| Quantidade de pneus                      | 1                                           |
| Código de certificação                   | Inmetro                                     |
| Largura de secção                        | 175                                         |
| Relação de aspecto                       | 70                                          |
| Índice de velocidade                     | T                                           |
| Resistência ao rolamento (Classificação) | F                                           |
| UTQG                                     | 360AA                                       |
| Certificação do INMETRO                  | 003265/2012                                 |
| Observações                              | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa. |

## Pneu 175/70 R14

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 84T

Modelo: Vectra





Table 5: Especificações JK TIRE VECTRA 175/70R14

| Características      | Detalhes                                    |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Marca                | JK TYRE                                     |
| Modelo               | VECTRA                                      |
| Medida               | 175/70R14                                   |
| Largura              | 175mm                                       |
| Perfil               | 70%                                         |
| Aro                  | 14                                          |
| Diâmetro total em mm | 600.6mm                                     |
| Índice de peso       | 84 - 500 kg                                 |
| Índice de velocidade | T - 190 km/h                                |
| RunFlat              | NÃO                                         |
| Tipo de construção   | RADIAL                                      |
| Peso                 | 7.22 kg                                     |
| Extra Load           | NÃO                                         |
| Protetor de bordas   | NÃO                                         |
| Sidewall             | BSW LETRAS PRETAS                           |
| Tipo de terreno      | HT                                          |
| Desenho              | Simétrico                                   |
| UTQG                 | 440AB                                       |
| Treadwear            | 440                                         |
| Tração               | A                                           |
| Temperatura          | B                                           |
| Registro Inmetro     | 001759/2012                                 |
| Garantia             | 5 anos Contra Defeito de Fabricação         |
| Observações          | Produto novo, Imagem meramente ilustrativa. |

## Pneu 185/65 R14

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 86H

Modelo: Ultima Sport




Table 6: Especificações JK TYRE ULTIMA SPORT  
185/65R14

| Características      | Detalhes                                    |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Marca                | JK TYRE                                     |
| Modelo               | ULTIMA SPORT                                |
| Medida               | 185/65R14                                   |
| Largura              | 185mm                                       |
| Perfil               | 65%                                         |
| Aro                  | 14                                          |
| Diâmetro total em mm | 596.1mm                                     |
| Índice de peso       | 86 - 530 kg                                 |
| Índice de velocidade | H - 210 km/h                                |
| Tipo de construção   | RADIAL                                      |
| Peso                 | 8.47 kg                                     |
| Extra Load           | NÃO                                         |
| Protetor de bordas   | NÃO                                         |
| Sidewall             | BSW LETRAS PRETAS                           |
| Tipo de terreno      | HT                                          |
| Tipo de Montagem     | SEM CÂMARA                                  |
| Desenho              | Simétrico                                   |
| UTQG                 | 520AA                                       |
| Treadwear            | 520                                         |
| Tração               | A                                           |
| Temperatura          | A                                           |
| Garantia             | 5 anos Contra Defeito de Fabricação         |
| Observações          | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa. |

## Pneu 185/70 R14

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 88T

Modelo: Vectra




Table 7: Especificações JK TIRE VECTRA 185/70R14

| Características      | Detalhes                                    |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Marca                | JK TYRE                                     |
| Modelo               | VECTRA                                      |
| Medida               | 185/70R14                                   |
| Largura              | 185mm                                       |
| Perfil               | 70%                                         |
| Aro                  | 14                                          |
| Diâmetro total em mm | 614.6mm                                     |
| Índice de peso       | 88 - 560 kg                                 |
| Índice de velocidade | T - 190 km/h                                |
| Tipo de construção   | RADIAL                                      |
| Peso                 | 7.51 kg                                     |
| Extra Load           | NÃO                                         |
| Protetor de bordas   | NÃO                                         |
| Sidewall             | BSW LETRAS PRETAS                           |
| Tipo de terreno      | HT                                          |
| Tipo de Montagem     | SEM CÂMARA                                  |
| Desenho              | Simétrico                                   |
| UTQG                 | 440AB                                       |
| Treadwear            | 440                                         |
| Tração               | A                                           |
| Temperatura          | B                                           |
| Registro Inmetro     | 006130/2014                                 |
| Garantia             | 5 anos Contra Defeito de Fabricação         |
| Observações          | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa. |



# Pneu 7.50/ R16

Marca: JK | Fabricante: JK Tire & Industries Ltd

Índice de carga/velocidade: 116/112M

Modelo: Jet Rib





A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

E



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

E



78 dB



Segurança  
Desempenho

OCP 

Table 8: Especificações JK TIRE JET RIB 7.50-16

| Características      | Detalhes                                    |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Marca                | JK TYRE                                     |
| Modelo               | JET RIB                                     |
| Medida               | 7.50-16                                     |
| Largura              | 7.50                                        |
| Perfil               | 100                                         |
| Aro                  | 16                                          |
| Diâmetro total em mm | 711.2mm                                     |
| Índice de peso       | 116 - 1250 kg, 112 - 1120 kg                |
| Índice de velocidade | M - 130 km/h                                |
| Tipo de construção   | DIAGONAL                                    |
| Peso                 | 18.46 kg                                    |
| Sidewall             | BSW LETRAS PRETAS                           |
| Tipo de terreno      | RODOVIÁRIO                                  |
| Posição no Veículo   | Todos os Eixos                              |
| Tipo de Montagem     | COM CÂMARA                                  |
| Quantidade de Lonas  | 10                                          |
| Registro Inmetro     | 001677/2014                                 |
| Garantia             | 5 anos Contra Defeito de Fabricação         |
| Observações          | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa. |